QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 25 yil « 16 » sentabr № 587 Toshkent sh.

Ногиронликни белгилаш тизими рақамлаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ногиронликни белгилаш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2024 йил 16 июлдаги ПҚ–257-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси **қарор қилади**:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ногиронликни белгилаш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2024 йил 16 июлдаги ПҚ–257-сон қарорига мувофиқ:

2025 йил 1 июнга қадар Тошкент шаҳри ва Навоий вилоятида, 2025 йил 1 октябрга қадар республиканинг қолган ҳудудларида босқичма-босқич шахсларга ногиронликни белгилашда шахснинг клиник-функционал бузилишларининг тавсифидан келиб чиқиб, ногиронликнинг муддати, сабаби, тиббий реабилитация тадбирлари, протез-ортопедия мосламалари ва реабилитация қилишнинг техник воситаларига муҳтожлигига оид маълумотлар, шунингдек, ҳар бир касалликнинг кечиши ва тури бўйича фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари (кейинги ўринларда – ТИЭК) кўригига йўллаш учун лозим бўлган муддатлар “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимида реал вақт режимида автоматик равишда шакллантирилиши;

2026 йил 1 январдан бошлаб ногиронликни шахс соғлиғининг ҳолати ҳамда кундалик ҳаётдаги фаоллиги ва иштирокини (функционаллигини) баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб белгилаш тартиби йўлга қўйилиши белгиланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг **иловага** мувофиқ айрим қарорларига қуйидагиларни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин:

ТИЭКнинг тузилмасини мақбуллаштириш асосида унинг фаолиятини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш;

фуқароларни ТИЭКга йўллашдан олдин даволаниш лозим бўлган муддатлар, ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронликни белгилаш мезонларини рақамлаштириш.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан биргаликда **2026 йил 1 январга қадар** ногиронликни шахс соғлиғининг ҳолати ҳамда кундалик ҳаётдаги фаоллиги ва иштирокини (функционаллигини) баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб белгилаш тартибини ишлаб чиқсин ва Вазирлар Маҳкамасига киритсин.

4. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – иқтисодиёт ва молия вазири Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири **А. Арипов**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
UMUMIY BO'LIM
1

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Вазирлар Маҳкамасининг
2025 йил “ 16 ” сентябрдаги 587-сон қарорига
илова

Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим ҳужжатларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 11 февралдаги 60-сон қарори билан тасдиқланган Ходимларга уларнинг меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда жароҳатланиши, касб касалликларига чалиниши ёки саломатликнинг бошқа хил шикастланиши туфайли етказилган зарарни тўлаш қоидаларида:

6-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“6. Жабрланувчининг меҳнат жароҳати туфайли касбий меҳнат лаёқатининг йўқотилиш даражаси Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси (ТИЭК) томонидан белгиланади.

Касбий меҳнат лаёқатининг йўқотилиш даражасини белгилаш билан бир вақтда, ТИЭК асослари мавжуд бўлганда, ногиронликнинг тегишли гуруҳи белгиланади ҳамда жабрланувчининг қўшимча ёрдам турларига бўлган муҳтожлиги аниқланади”;

20-банднинг иккинчи хатбошиси чиқариб ташлансин;

21-банднинг биринчи хатбошисидаги “ТИЭК” сўзи “тиббиёт муассасанинг” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги 128-сон қарори билан тасдиқланган Озодликдан маҳрум этиш туридаги жазони ижро этиш муассасалари тўғрисидаги низомнинг 26-банди ўн учинчи хатбошисидаги “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тиббий-ижтимоий экспертиза республика инспекциясининг ҳудудий бўлинмалари” сўзлари “Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари” сўзлари билан алмаштирилсин.

3. Вазирлар Маҳкамасининг “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 25 октябрдаги 656-сон қарорида:

а) 1-банд қуйидаги мазмундаги тўртинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар томонидан ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаб бериш тартиби”;

б) 1-иловада:

1-банд “уй-жой билан таъминлаш” сўзларидан кейин “, шунингдек, улар томонидан шартнома асосида ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш” сўзлари билан тўлдирилсин;

3^1-бандда:

биринчи хатбоши “дастлабки жой” сўзларидан кейин “ёхуд туғилган жой” сўзлари билан тўлдирилсин;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга уй-жой сотиб олишда олишда улар жойлаштиришнинг муқобил шакли бўйича жойлаштирилган ёки ўқув-тарбия муассасасига йўналтирилган дастлабки жой ёхуд туғилган жой бўйича мазкур Низомда белгиланган мезонларга жавоб берувчи уй-жой мавжуд бўлмаган тақдирда, истисно тарикасида уларнинг розилиги асосида жойлаштиришнинг муқобил шакли бўйича жойлаштирилган ёки ўқув-тарбия муассасасига йўналтирилган дастлабки жой ёхуд туғилган жой бўйича бошқа туман (шаҳар)дан уй-жой сотиб олишга рухсат берилади”;

қуйидаги мазмундаги 3^2 ва 3^3-бандлар билан тўлдирилсин:

“3^2. Ушбу Низомнинг 3^1-банди иккинчи хатбошисига мувофиқ уй-жой сотиб олиш учун Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлаш туман (шаҳар) комиссиялари (кейинги ўринларда – туман (шаҳар) комиссиялари)нинг хулосаси асос ҳисобланади.

Бунда бошқа туман (шаҳар)дан сотиб-олинадиган уй-жойнинг бир квадрат метрининг нархи етим бола ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болани жойлаштиришнинг муқобил шакли бўйича жойлаштирилган ёки ўқув-тарбия муассасасига йўналтирилган дастлабки жой ёхуд улар туғилган жойдаги уй-жой учун белгиланган бир квадрат метрининг энг юқори нархидан ошиб кетмаслиги лозим.

3^3. 2026 йил 1 январдан бошлаб турар жойга муҳтожлар сифатида ҳисобда турган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга улар банд бўлган ёки таълим олаётган ҳудудда ижара шартномасига мувофиқ ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш тартиби жорий этилади. Бунда:

мулк ҳуқуқи асосида уй-жой олиш ёки ижара тўловларини тўлаб бериш етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг танловига мувофиқ амалга оширилади;

ижара тўловлари Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан 10 йилгача муддатга, бироқ етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар 30 ёшга киргунга қадар тўланади;

Тошкент шаҳрида ижара тўловларининг базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 бараваригача бўлган қисми, вилоятлар марказлари ва Нукус шаҳрида эса базавий ҳисоблаш миқдорининг 8 бараваригача ҳамда қолган ҳудудларда базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 бараваригача бўлган қисми тўлаб берилади.

Мазкур бандга мувофиқ ижара тўловлари тўлаб берилган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда мулк ҳуқуқи асосида уй-жой ажратилмайди.”;

4-банднинг олтинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“уй-жойлар туман (шаҳар) комиссияларининг хулосасига асосан ажратилади”;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

19-банд “уй-жой билан таъминланганлигини” сўзларидан кейин “ёки ушбу Низомнинг 6^1-бобига мувофиқ ижара тўловларини тўлаш бошланганлигини” сўзлари билан тўлдирилсин;

20-бандда:

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“ушбу Низомнинг 6^1-бобига мувофиқ ижара тўловларини тўлаш бошланганда”;

учинчи хатбоши тўртинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги 6^1-боб билан тўлдирилсин:

“6^1-боб. Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар томонидан ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш тартиби

47^1. Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар томонидан ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш ушбу Низомга 3-иловадаги схемага мувофиқ амалга оширилади.

47^2. “Онлайн-навбат” ахборот тизимига киритилган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар улар томонидан ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш бўйича “Инсон” ижтимоий хизматлар марказига бевосита борган ҳолда ёки “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимидаги “Уй-жой ижараси” ахборот модули (кейинги ўринларда – “Уй-жой ижараси” ахборот модули) орқали ушбу Низомга 4-иловага мувофиқ намунадаги ариза билан электрон шаклда мурожаат қилади.

Бунда “Инсон” ижтимоий хизматлар марказига бевосита борган ҳолда мурожаат қилинганида “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази ходими “Уй-жой ижараси” ахборот модулида етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола номидан электрон аризани шакллантиради.

47^3. Етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола қуйидаги шартларга бир вақтда жавоб берган тақирда, унга ижарага олинган уй-жойнинг ижара тўлови тўланади:

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болага ушбу Низомга мувофиқ мулк ҳуқуқи асосида уй-жой ажратилмаган бўлса;

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола ва уй-жойни ижарага берувчи ўртасида тузилган ижара шартномаси солиқ органларида ҳисобга қўйилган бўлса;

олий таълим ташкилотларида ўқиётган етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола тегишли олий таълим таълим ташкилотининг ётоқхонасига жойлашмаган ёки ижара харажатлари учун компенсация олмаётган бўлса (ижара тўловлари таълим эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда);

бандлиги таъминланган етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола билан тузилган меҳнат шартномаси “Ягона миллий меҳнат тизими”

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

идораларарo дастурий-аппарат комплексида рўйхатдан ўтказилган бўлса (ижара тўловлари бандлик эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда).

47[4]. Қуйидаги маълумотлар “Уй-жой ижараси” ахборот модули томонидан “Рақамли ҳукумат” тизимининг идораларарo интеграциялашув платформаси орқали автоматик равишда аниқланади:

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг шахсини тасдиқловчи ҳужжат ҳақидаги маълумотлар;

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола ҳамда иш берувчи ўртасида тузилган меҳнат шартномаси тўғрисидаги маълумот (ижара тўловлари бандлик эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда);

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг олий таълим ташкилотида ўқиётганлиги тўғрисидаги маълумот (ижара тўловлари таълим эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда);

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола Вазирлар Маҳкамасининг “Ижара ҳуқуқи асосида яшаётган талабалар томонидан тўланадиган ижара тўловларини қоплаб бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 24 сентябрдаги 605-сон ва 2023 йил 14 августдаги “Олий таълим муассасалари талабаларини турар жой билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 376-сон қарорларига мувофиқ ётоқхона билан таъминланганлиги ёки ижара тўлови қоплаб берилаётганлиги тўғрисидаги маълумот;

ижара шартномасининг солиқ органларида ҳисобга қўйилганлиги ҳақидаги маълумот.

47[5]. Қуйидаги ҳолатларда ижара тўловларини тўлаш бўйича ариза рад этилади:

ижарага олинган уй-жой жойлашган ҳудуд етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг расмий банд бўлган ёки ўқиётган олий таълим ташкилоти жойлашган ҳудуддан фарқ қилганида, бундан бир маъмурий-ҳудудий бирлик таркибидаги туман (шаҳар)лар ўртасидаги фарқ мустасно;

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола Вазирлар Маҳкамасининг “Ижара ҳуқуқи асосида яшаётган талабалар томонидан тўланадиган ижара тўловларини қоплаб бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 24 сентябрдаги 605-сон ва “Олий таълим муассасалари талабаларини турар жой билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 14 августдаги 376-сон қарорларига мувофиқ ётоқхона билан таъминланган ёки ижара тўлови қоплаб берилаётган бўлса;

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола ва ижарага берувчи ўртасида тузилган ижара шартномаси солиқ органларида ҳисобга қўйилмаган бўлса.

Аризачи унинг ижара тўловларини тўлаш бўйича аризаси рад этилганлиги тўғрисида 1 иш кунида СМС-хабарнома юбориш орқали хабардор қилинади.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

47^6. Аризани шакллантириш жараёнида аризачи ушбу Низомнинг 47^3-бандида белгиланган шартларга жавоб берган тақдирда, мазкур ариза “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази директори томонидан электрон рақамли имзо орқали тасдиқланади ва бу тўғрисида аризачи 1 иш кунида СМС-хабарнома орқали хабардор қилинган ҳолда тўловларни амалга ошириш учун Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармасига юборилади.

Бунда тўловлар Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан автоматик шакллантириладиган электрон тўлов топшириқномалари асосида ижара шартномасида кўрсатилган санадан бошлаб амалга оширилади.

47^7. Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси ижара шартномасида кўрсатилган ижара тўлови миқдорини шартноманинг амал қилиш муддати давомида ойма-ой ижарага берувчининг банк картаси ёки банк ҳисобварағига ўтказиб боради.

47^8. Уй-жойни ижарага олган етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг ушбу уй-жойда ҳақиқатда яшаётганлиги ҳолати мазкур ҳудудга бириктирилган маҳалладаги ижтимоий ходим томонидан ҳар уч ойда, ижара муддатининг иккинчи йилидан бошлаб ҳар олти ойда камида бир марта мониторинг қилинади.

Мониторинг жараёнида уй-жойни ижарага олган етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг ижарага олинган уй-жойда яшамаётганлиги аниқланган тақдирда (соғлиқни сақлаш муассасаларида даволанаётган, хизмат сафарида бўлган ҳолатлар бундан мустасно), маҳалладаги ижтимоий ходим “Уй-жой ижараси” ахборот модулида бу тўғрисида далолатнома тузади ва ижара тўловини тўлашни тўхтатиш мақсадида уни 1 иш кунида “Инсон” ижтимоий хизматлар марказига тасдиқлаш учун киритади.

“Инсон” ижтимоий хизматлар маркази директори томонидан ушбу далолатнома тасдиқланганда, ижара тўловини тўлаш тўхтатилади.

47^9. Етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола амалдаги ижара шартномасини бекор қилиш ҳақида яшаш жойидаги “Инсон” ижтимоий хизматлар марказини ижара шартномаси бекор қилинадиган кундан камида 5 иш куни олдин хабардор қилган ҳолда уй-жойини ўзгартириши мумкин. Бунда:

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола янги ижара шартномасига мувофиқ ижара тўловини тўлаш тўғрисида мазкур Низомнинг 47^2-бандида белгиланган тартибда қайта ариза киритади;

аризани рад қилишга асослар мавжуд бўлмаган тақдирда, ижара тўловини тўлаш охирги тўловдан кейинги ойдан бошлаб давом эттирилади.

47^{10}. Қуйидаги ҳолларда ижара тўловини тўлаш бекор қилинади:

етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган шахс 30 ёшга тўлганда;

ижара тўловини тўлаш учун белгиланган 10 йилгача бўлган муддат тугаганда;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола вафот этганда, суд томонидан вафот этган деб эълон қилинганда ёки бедарак йўқолган деб топилганда";

қуйидаги мазмундаги 3 ва 4-иловалар билан тўлдирилсин:

"Етим болалар ва ота-она қарамоғидан
маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан
таъминлаш тартиби тўғрисидаги низомга
3-илова

Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар томонидан ижарага олинган уй-жойларнинг ижара тўловларини тўлаш
СХЕМАСИ

Босқичлар	Субъектлар	Механизм	Муддатлар
1-босқич	Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар	Ижарага олинган уй-жойнинг ижара тўловларини тўлаш бўйича "Инсон" ижтимоий хизматлар марказига бевосита борган ҳолда ёки "Ягона миллий ижтимоий ҳимоя" ахборот тизимидаги "Уй-жой ижараси" ахборот модули орқали ариза билан электрон шаклда мурожаат қилади.	Ўз хоҳишига кўра
2-босқич	"Уй-жой ижараси" ахборот модули	Қуйидаги маълумотлар "Рақамли ҳукумат" тизимининг идоралараро интеграциялашув платформаси орқали автоматик равишда аниқланади: етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг шахсини тасдиқловчи ҳужжат ҳақидаги маълумотлар; етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола ҳамда иш берувчи ўртасида тузилган меҳнат шартномаси тўғрисидаги маълумот (ижара тўловлари бандлик эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда); етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг олий таълим ташкилотида ўқиётганлиги тўғрисидаги маълумот (ижара тўловлари таълим эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тўланиши сўралганда); етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола Вазирлар Маҳкамасининг "Ижара ҳуқуқи	Ариза топширилган куннинг ўзида

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

		асосида яшаётган талабалар томонидан тўланадиган ижара тўловларини қоплаб бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 24 сентябрдаги 605-сон ва “Олий таълим муассасалари талабаларини турар жой билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 14 августдаги 376-сон қарорларига мувофиқ ётоқхона билан таъминланганлиги ёки ижара тўлови қоплаб берилаётганлиги тўғрисидаги маълумот; ижара шартномасининг солиқ органларида ҳисобга қўйилганлиги ҳақидаги маълумот.	
3-босқич	“Инсон” ижтимоий хизматлар марказлари	1. Аризачи белгиланган шартларга жавоб берган тақдирда, ариза электрон рақамли имзо орқали тасдиқланади ва бу тўғрисида аризачини СМС-хабарнома орқали хабардор қилган ҳолда тўловларни амалга ошириш учун Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармасига юборади. 2. Аризачи белгиланган шартларга жавоб бермаган тақдирда, унинг ижара тўловларини тўлаш бўйича аризасини рад этади ва бу тўғрисида СМС-хабарнома юбориш орқали хабардор қилади.	1 иш кунида
4-босқич	Агентликнинг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси	Ижара шартномасида кўрсатилган ижара тўлови миқдорини ойма-ой ижарага берувчининг банк картаси ёки банк ҳисобварағига ўтказиб боради.	Шартноманинг амал қилиш муддати давомида

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Етим болалар ва ота-она қарамоғидан
маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан
таъминлаш тартиби тўғрисидаги низомга
4-илова

_____
_____ "Инсон"
ижтимоий хизматлар маркази директори
_____га
(Ф.И.О.)

"Онлайн-навбат" ахборот тизимида уй-жойга муҳтож етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар рўйхатида турган қуйидаги манзилда яшовчи фуқаро _____
Маҳалла _____
Кўча (мавзе) _____
Хонадон _____
ЖШШИР _____
томонидан _____
(ариза берувчининг Ф.И.О.)

АРИЗА

Мен _____ (Ф.И.О.) ___ йил _____дан буён "онлайн-навбат" ахборот тизимида уй-жойга муҳтож етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар рўйхатида тураман.

Мен ___ йилда ишлаш (ўқиш) учун _____ (ҳудуд) келганман ва ҳозирда _____ (ишлаш / ўқиш жойи) вазифасида ишлаб келмоқдаман (таҳсил оляпман). Мени уй-жойга муҳтож эканлигимни, ўзимнинг ёки ота-онамнинг номида уй-жой, реконструкция қилишга муҳтож уй-жой ёхуд уй-жой қурилиши учун ер майдони мавжуд эмаслигини ҳамда бандликка (таълимга) бўлган эҳтиёжимни инобатга олиб, _____ (ҳудуд), _____ тумани (шаҳри), "_____" МФЙ, _____ кўчаси, ___-уй / ___-хонадонга уй-жой эгаси _____ (Ф.И.О.) билан тузилган _____-сон ижара шартномасига асосан ижара тўловларини Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўлаб берилишида амалий ёрдам беришингизни сўрайман.

Ижарага берувчининг банк картаси (ёки банк ҳисобвараги) ва хизмат кўрсатувчи банк реквизитлари:

_____

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Менга ижарага олинган уй-жойнинг ижара тўловлари қонунчиликда белгиланган муддатда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўлаб берилган тақдирда, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ мулк ҳуқуқи асосида уй-жой ажратилмаслигидан хабардорман.

Мурожаат қилувчининг имзоси: _____

Сана: 20 ___ йил "___" _____".

4. Вазирлар Маҳкамасининг "Тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати ташкилий тузилмасини ва фаолиятини ташкил этишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида" 2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарорида:

а) 2-бандда:

қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

"Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссиясининг тузилмаси 2-иловага мувофиқ";

иккинчи – еттинчи хатбошилар тегишлича учинчи – саккизинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

б) қуйидаги мазмундаги 2-илова билан тўлдирилсин:

"Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарорига
2-илова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссиясининг тузилмаси

Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси раиси, врач-эксперт	1
Врач-экспертлар	6

Умумий штатлар сони 7 бирликни ташкил этади.

Изоҳ.

1. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси раиси врач-эксперт ҳисобланади.

2. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси алоҳида бинода жойлашганда қоровул ва фаррош лавозимлари қўшимча киритилади.

3. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссиясининг тузилмасига ходимларнинг умумий чекланган сони доирасида ўзгартириш киритиши мумкин";

в) 3-илова қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарорига
3-илова

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларининг
НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ

Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси раиси, врач-эксперт 1	
Врач-экспертлар 6–8	Врач-методист 1

Умумий штатлар сони 8–10 бирликни ташкил этади, ҳудудлар кесимида уларнинг аниқ сони Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори томонидан белгиланади.

Изоҳ.

1. Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси раиси врач-эксперт ҳисобланади.

2. Алоҳида бино бўлганда қоровул ва фаррош, автотранспорт воситаси бўлганда ҳайдовчи лавозимлари қўшимча киритилади.

3. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларининг тузилмасига ходимларнинг умумий чекланган сони доирасида ўзгартириш киритиши мумкин”;

г) 6-иловада:

“Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари (ТИЭК) номи” устуни 126-130-позицияларидаги “ТМЭК” сўзлари “ТИЭК” сўзлари билан алмаштирилсин;

қуйидаги мазмундаги 131-позиция билан тўлдирилсин:

“

131.	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси	Республика бўйича	Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази (НРПММ)

”;

д) 8-иловада:

1 ва 2-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги (кейинги ўринларда – Агентлик) қошидаги тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси (кейинги ўринларда — Республика ТИЭК) ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларининг (кейинги ўринларда – ТИЭК) мақоми, вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари ва жавобгарлигини, шунингдек, фаолиятини ташкил этишни белгилайди.

2. Республика ТИЭК Агентликнинг юридик шахс мақомига эга бўлмаган таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар), туманлараро тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бошқармалари (кейинги ўринларда — Бошқарма) тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати тизимидаги функционал таркибий бўлинмалари ҳисобланади”;

4-банддан “мутлақ” сўзи чиқариб ташлансин;

6-банддан “, ўз номи ёзилган муҳрга ва штампга эга бўлади” сўзлари чиқариб ташлансин;

7-банд “тизимига” сўзидан кейин “Республика ТИЭК,” сўзлари билан тўлдирилсин;

10-банднинг бешинчи хатбошисидаги “дастурини ишлаб чиқиш” сўзлари “дастури электрон шакллантирилишини” сўзлари билан алмаштирилсин;

11-бандда:

қуйидаги мазмундаги иккинчи – ўн тўққизинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“Республика ТИЭК:

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар), туманлараро ТИЭКлари фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

фуқароларни шикоятига асосан, шунингдек назорат тариқасида тиббий-ижтимоий экспертиза кўригидан ўтказади;

ТИЭКга юклатилган функцияларни самарали ташкил этиш ва амалга оширишда амалий-методик ёрдам кўрсатади;

ногиронликни белгилаш, ногиронликни бошланган вақтини ва муддатларини аниқлаш фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

фуқароларнинг ТИЭК ва мансабдор шахсларининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) юзасидан шикоятларини кўриб чиқади, унда кўрсатилган масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради;

тиббий-ижтимоий экспертиза соҳасида йўл қўйилаётган камчиликларни аниқлаш ва уларни бартараф қилиш чораларини кўради;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

ТИЭК фаолиятида мунтазам равишда текширувлар ўтказиб, ўтказилган кўрикларнинг тўғрилиги ва асослилигини, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тиббиёт муассасалари мутахассисларини жалб қилган ҳолда тиббиёт муассасаларидан тақдим этилган бирламчи ҳужжатларнинг тўлиқлиги ва асослилигини ўрганиш йўли билан мунтазам назорат қилади;

ТИЭК дастурий комплексининг юритилишини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

республика бўйича тиббий-ижтимоий экспертиза соҳасида ҳисобот юритади;

республика ҳудудида ногиронлик ҳолати, динамикаси ва сабабини ҳамда ногиронликка олиб келувчи омилларни тизимли равишда ўрганади ва таҳлил қилади;

ногиронликнинг олдини олиш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқишда ва амалга оширишда иштирок этади;

фуқарони тиббий-ижтимоий экспертизадан ўтказиш ҳамда ногиронлиги бўлган шахс деб эътироф этиш соҳасида давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқишда ва уни амалга оширишда иштирок этади;

фуқарони тиббий-ижтимоий экспертизадан ўтказиш ҳамда ногиронлиги бўлган шахс деб эътироф этиш соҳасида янги мезон ва усулларни ишлаб чиқади;

ногиронликни белгилаш тартибини соддалаштириш ва тиббий-ижтимоий экспертиза фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқади;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар), туманлараро ТИЭКлари фаолияти самарадорлиги кўрсаткичларини баҳолаб боради;

тиббий-ижтимоий экспертиза мутахассисларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни режалаштириш ҳамда амалга оширишни назорат қилади;

ТИЭКга юклатилган функцияларни самарали ташкил этиш ва амалга оширишда амалий-методик ёрдам кўрсатади”;

иккинчи хатбоши йигирманчи хатбоши деб ҳисоблансин;

“а” кичик бандида:

учинчи–бешинчи хатбошилар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК томонидан 18 ёшдан катта фуқароларнинг ногиронликни белгилаш, ногиронлик гуруҳларини, сабабларини, бошланган вақтини ва муддатларини, меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда майиб бўлган ёки соғлиғи бошқача тарзда шикастланган ходимларнинг касби бўйича меҳнатга лаёқатини йўқотганлик даражасини белгилаш фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

ТИЭК томонидан 18 ёшгача бўлган болаларнинг ногиронликнинг бошланган вақтини ва муддатларини белгилаш фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК томонидан тиббий-ижтимоий экспертизадан ўтказиш натижасига ҳамда шахс учун соғлиғининг ҳолатига кўра ўзгаларнинг парваришига, қўшимча ёрдам турларига муҳтожлиги, санаторий-курортда даволанишнинг тегишли турларига ҳамда ижтимоий ҳимояга бўлган эҳтиёжи тўғрисида тавсиялар бериш фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;";

ўнинчи хатбошидан "икки маротаба" сўзлари чиқариб ташлансин;

"г" кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"г) бириктирилган ҳудуддаги ногиронлиги бўлган шахслар, жумладан, ногиронлиги бўлган болаларни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури электрон шакллантирилишини ва амалга ошириш соҳасини назорат қилиш ва мувофиқлаштиришда иштирок этиш соҳасида:

бириктирилган ҳудуддаги туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭКнинг ногиронлиги бўлган шахслар, жумладан, ногиронлиги бўлган болалар организмининг, мавжуд бўлмаган ёки йўқолган функцияларини тиклашга, компенсация қилишга йўналтирилган реабилитация ва абилитация қилиш чора-тадбирларини амалга оширишнинг турлари, шакллари, ҳажмлари, муддатлари ва тартибини ўз ичига олган реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури электрон шакллантирилиши фаолиятини назорат қилади ва мувофиқлаштиради;

электрон шакллантирилган реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастурида белгиланган тадбирларни тегишли давлат органлари ва ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек, ташкилий-ҳуқуқий шаклларидан қатъи назар, бошқа ташкилотлар томонидан амалга оширишда изчиллик ва узлуксизликни, ўтказилган чора-тадбирларнинг самарадорлигини доимий кузатиб боради ва назорат қилади;

электрон шакллантирилган реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастурида белгиланган тадбирлар амалга оширилишининг мониторингини олиб боради, уни бажариш натижаларини баҳолайди;

бириктирилган ҳудуддаги ногиронлиги бўлган шахслар, жумладан, ногиронлиги бўлган болаларни реабилитация ва абилитация қилиш чора-тадбирлари самарадорлигини оширишга қаратилган таклифларни ишлаб чиқади ва амалга оширишда иштирок этади;";

"е" кичик бандида:

иккинчи хатбошидан "ҳаёт фаолияти чекланганлигини экспертиза қилиш," сўзлари чиқариб ташлансин;

учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"ТИЭК 18 ёшгача бўлган болаларнинг ногиронлик белгилаш, ногиронликни бошланган вақтини ва муддатларини аниқлайди";

олтинчи хатбошидаги "дастурини ишлаб чиқади" сўзлари "дастури электрон шаклланишини таъминлайди" сўзлари билан алмаштирилсин;

еттинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“тиббий-ижтимоий экспертизадан ўтказиш натижасига ҳамда шахс учун соғлиғининг ҳолатига кўра ўзгаларнинг парваришига, қўшимча ёрдам турларига муҳтожлиги, санаторий-курортда даволанишнинг тегишли турларига ҳамда ижтимоий ҳимояга бўлган эҳтиёжи тўғрисида тавсиялар беради;”;

тўққизинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“бириктирилган ҳудуддаги ногиронлиги бўлган шахслар, жумладан, ногиронлиги бўлган болалар организмининг, мавжуд бўлмаган ёки йўқолган функцияларини тиклашга, компенсация қилишга йўналтирилган реабилитация ва абилитация қилиш чора-тадбирларини амалга оширишнинг турлари, шакллари, ҳажмлари, муддатлари ва тартибини ўз ичига олган реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури электрон шаклланишини таъминлайди ва ижросини назорат қилади;”;

ўнинчи хатбошидаги “ишлаб чиқилган” сўзлари “электрон шаклланган” сўзлари билан алмаштирилсин;

ўн биринчи хатбошидан “тиббий, касбий, ижтимоий, жисмоний” сўзлари чиқариб ташлансин;

ўн еттинчи, ўн тўққизинчи ва йигирманчи хатбошилар чиқариб ташлансин;

ўн саккизинчи – йигирма иккинчи хатбошилари тегишлича ўн еттинчи–ўн тўққизинчи хатбошилари деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги 11^1-банд билан тўлдирилсин:

“11^1. Республика ТИЭК ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш доирасида қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ўз ваколатлари доирасида тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати таркибий бўлинмаларига ногиронликнинг олдини олиш ҳамда реабилитология ва эрготерапия бўйича тавсияномалар бериш;

тиббий-ижтимоий экспертиза фаолиятига алоқадор бўлган маълумотларни тегишли вазирликлар ва идоралардан сўраш ва олиш;

тиббий-ижтимоий экспертиза соҳасида ҳамда ногиронлиги бўлган шахсларнинг реабилитацияси, абилитацияси соҳасидаги муаммоларни ўрганиш ва уларни бартараф қилишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш;

фуқароларнинг ногиронлиги бўлган шахсларнинг тиббий-ижтимоий экспертиза қилиш ва реабилитация чораларини ўтказиш масалалари бўйича мурожаатларини кўриб чиқиш;

тиббий-ижтимоий экспертиза соҳасида йўл қўйилган камчиликларни, қонунбузилиши ҳолатларини бартараф қилиш юзасидан Агентлик ҳузуридаги Ижтимоий инспекцияга таклифлар киритиш;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман (шаҳар), туманлараро тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари бузилган ҳолда чиқарган хулосаларини бекор қилиш ҳамда уларнинг ўрнига янги хулоса қилиш”;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12-банднинг иккинчи хатбошисидаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза электрон ахборот тизими” сўзлари “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимининг “Тиббий-ижтимоий экспертиза” модули” сўзлари билан алмаштирилсин;

13-бандда:

учинчи ва олтинчи хатбошилар чиқариб ташлансин;

тўртинчи–еттинчи хатбошилар тегишлича учинчи–бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

учинчи хатбошидаги “талаб қилиш,” сўзларидан кейин “ногиронлик белгилангунга қадар” сўзлари билан тўлдирилсин;

16-банднинг иккинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Республика ТИЭК, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК тиббиёт муассасаларини бошланғич ташхисларига ва тақдим қилинган тиббий ҳужжатларига шубҳа бўлган ҳолатларда бепул текширувлар ўтказиш учун асбоб-ускуналар билан жиҳозланган давлат тиббиёт муассасаларига бириктириш Вазирлар Маҳкамаси томонидан амалга оширилади”;

17-банд “Қорақалпоғистон Республикаси” сўзларидан олдин “Республика ТИЭК врач-экспертлигига хамда” сўзлари билан тўлдирилсин;

18 ва 19-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“18. Республика ТИЭК раиси ва аъзолари Агентлик директори томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК раислари Агентлик директорининг ўринбосари билан келишилган ҳолда Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бошқармалари бошлиқлари томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК аъзоларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод қилиш Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бошқармалари бошлиқлари томонидан амалга оширилади.

19. Республика ТИЭК ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК таркиби 7 та мутахассислик бўйича врач-эксперт – терапевт, хирург, невролог, педиатр, офтальмолог, психиатр, фтизиатрлардан иборат таркибда ташкил этилади, шунингдек, ногиронликнинг структурасига қараб психолог, социолог ва бошқа мутахассислар киритилиши мумкин.

ТИЭК врач-экспертларидан бири ТИЭК раиси этиб тайинланади.

ТИЭК алоҳида бинога эга бўлганда қўшимча равишда қоровул ва фаррош лавозими киритилади.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК штатига врач методист, ҳайдовчи (автомобиль бўлганда) киради.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК штатига тиббий ҳамшира, ҳайдовчи (автомобиль бўлганда) киради.

ТИЭК иш графиги ҳафтада 5 кун 7 соатдан бўлиб, ҳар ойнинг бир кунида эксперт – методик кенгаш ўтказилади";

21-банднинг учинчи хатбошиси "Туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК комиссия йиғилишида" сўзларидан кейин "кўз, сил ёки руҳий касалликлари билан фуқаролар кўрикдан ўтказилганда, тегишлича" сўзлари билан тўлдирилсин;

22-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"22. Республика ТИЭК, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭКда ишлаш учун мутахассислиги бўйича иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган врачлар жалб қилинади.

Туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭКда ишлаш учун тиббий-ижтимоий экспертиза бўйича магистратура, клиник ординатурани ҳамда бирламчи ихтисослаштириш курсларини битирганлар иш стажидан қатъи назар ишга қабул қилиниши мумкин.

Республика ТИЭК, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭКда терапевт, невролог, хирург, педиатр врач-эксперт лавозимига мазкур Низомнинг иловасида кўрсатилган мутахассислик йўналишлари бўйича олий маълумотга эга бўлган шахслар ишга олинади";

6-боб қуйидаги мазмундаги 31^1-банд билан тўлдирилсин:

"31^1. Республика ТИЭК раиси тизимли равишда ТИЭК фаолияти бўйича Агентлик раҳбариятига ҳисобот беради.";

32-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"32. Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бошқармалари тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК таркибий тузилмасидаги барча раҳбар ва ходимларга юкланган вазифалар самарали бажарилиши бўйича улар фаолияти юзасидан мунтазам мониторинг олиб боради, ТИЭК фаолияти самарадорлигига холисона баҳо беради";

36-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"36. ТИЭК ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш:

Республика ТИЭК раиси ва врачларига – соғлиқни сақлаш муассасалари I типи раҳбар ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш разрядлари ва тариф коэффициентлари бўйича;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК раисларига – соғлиқни сақлаш муассасалари III типи раҳбар ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш разрядлари ва тариф коэффициентлари бўйича;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭКнинг врачлар ва бошқа тиббиёт ходимларига

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

– соғлиқни сақлаш муассасалари I гуруҳига мансуб ходимлари учун белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари ва тариф коэффициентлари бўйича;

қолган ходимларга – давлат бошқаруви органлари тегишли ходимлари учун белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари ва тариф коэффициентлари бўйича амалга оширилади";

37-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"37. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК тизими ходимларининг Ягона тариф сеткаси бўйича меҳнатга ҳақ тўлашнинг тасдиқланган разрядларига мувофиқ лавозим маошини белгилашда тариф коэффициенти – 1,2 баравар оширилган миқдорда қўлланилади.

Республика ТИЭК ходимларининг Ягона тариф сеткаси бўйича меҳнатга ҳақ тўлашнинг тасдиқланган разрядларига мувофиқ лавозим маошини белгилашда тариф коэффициенти – 2 баравар оширилган миқдорда қўлланилади";

қуйидаги мазмундаги илова билан тўлдирилсин:

"Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари
тўғрисидаги низомга
илова

Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида терапевт, невролог, хирург, педиатр врач-эксперт лавозимига ишга қабул қилиниши мумкин бўлган тиббий мутахассисликлар
РЎЙХАТИ

Т/р	Лавозим номи	Мутахассислик йўналишлари
1.	Эксперт терапевт	Анестезиология ва реаниматология шифокори
		Интенсив терапия шифокори (профиллар бўйича)
		Шошилинч кардиология ва кардиореанимация шифокори
		Ички касалликлар шифокори
		Аллергология ва иммунология шифокори
		Гастроэнтерология шифокори
		Нефрология шифокори
		Ревматология шифокори
		Гематология шифокори
		Кардиология шифокори
		Эндокринология шифокори
		Пульмонология шифокори
		Тиббий-ижтимоий экспертиза бўйича бирламчи ихтисослаштириш курсларини битирган даволаш иши бўйича умумий амалиёт шифокори
2.	Эксперт-невролог	Неврология шифокори
		Игнарефлексотерапия шифокори
		Мануал терапия шифокори
		Нейрофизиология шифокори
		Нейрохирургия шифокори

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

		Тиббий-ижтимоий экспертиза бўйича бирламчи ихтисослаштириш курсларини битирган даволаш иши бўйича умумий амалиёт шифокори
3.	Эксперт-хирург	Нейрохирургия
		Умумий онкология
		Травматология ва ортопедия шифокори
		Ортопедия шифокори
		Таянч-ҳаракат аппарат ўсмалари шифокори (хирургия)
		Урология шифокори
		Андрология шифокори
		Онкоурология шифокори
		Эндоурология шифокори
		Умумий хирургия шифокори
		Абдоминал онкохирургия шифокори
		Йирингли хирургия шифокори
		Колопроктология шифокори
		Хирургияда лазерлик технологиялар шифокори
		Онкопроктология шифокори
		Онкохирургия шифокори
		Оператив эндокринология шифокори
		Оператив-диагностик эндохирургия шифокори (профиллар бўйича)
		Пластик хирургия ва микрохирургия шифокори
		Юрак-қон томир хирургияси шифокори
		Торакал онкохирургия шифокори
		Торакал хирургия шифокори
		Тиббий-ижтимоий экспертиза бўйича бирламчи ихтисослаштириш курсларини битирган даволаш иши бўйича умумий амалиёт шифокори
4.	Эксперт-педиатр	Педиатрия шифокори
		Болалар аллергология ва иммунологияси шифокори
		Болалар гастроэнтерологияси шифокори
		Болалар кардиология ва ревматологияси шифокори
		Болалар нефрологияси шифокори
		Болалар пульмонологияси шифокори
		Болалар неврологияси шифокори
		Тиббий генетика шифокори
		Болалик даври иммунопрофилактикаси шифокори
		Болалар анестезиология ва реаниматологияси шифокори
		Педиатрияда интенсив терапия шифокори (профиллар бўйича)
		Шошилинч интенсив педиатрия шифокори
		Болалар хирургияси шифокори
		Болалар кардиохирургияси шифокори
		Болалар онкохирургияси шифокори
		Болалар урологияси шифокори
		Тиббий-ижтимоий экспертиза бўйича бирламчи ихтисослаштириш курсларини битирган педиатрия иши бўйича умумий амалиёт шифокори

”;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

е) 9-иловада:

1-бандда:

иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Тиббий-ижтимоий экспертиза текширувдан ўтказилаётган шахснинг клиник-функционал, ижтимоий ва психологик маълумотларини комплекс баҳолаш асосида унинг соғлиғи йўқолганлиги даражасини ҳамда организмининг функциялари турғун бузилганлигини, ногиронлик гуруҳини, ногиронликнинг бошланиши сабаби ҳамда вақтини аниқлаш, шунингдек, ўзгаларнинг парваришига, санаторий-курортда даволанишнинг тегишли турларига ҳамда ижтимоий ҳимояга бўлган эҳтиёжи тўғрисида тавсиялар беради”;

бешинчи хатбошидаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизимида” сўзлари “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимининг “Тиббий-ижтимоий экспертиза” модули (кейинги ўринларда – “Экспертиза” модули)да” сўзлари билан алмаштирилсин;

8-банд “Тиббиёт муассасаси раҳбари” сўзларидан кейин “ҳамда оилавий шифокор” сўзлари билан тўлдирилсин;

10-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“10. Касаллиги туфайли организм функциясининг турғун бузилиши мазкур Низомга 1^1-иловасида кўрсатилган муддатларда сақланиб қолган шахслар тиббиёт муассасасининг йўлланмасига мувофиқ ТИЭК кўригига қабул қилинади”;

11-банднинг биринчи хатбошисидаги “юқорида” сўзи “мазкур Низомга 1^1-иловасида” сўзлари билан алмаштирилсин;

14-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“14. ТИЭКда кўрикдан ўтиш учун умумий касаллик ва болаликдан ногиронлик сабабларини белгилаш учун тиббиёт муассасасининг йўлланмаси, амбулатор картадан кўчирма, агар мавжуд бўлса ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган касаллик тарихидан кўчирма тақдим этилади.

Меҳнатдан майиб бўлиш сабаби белгиланиши учун жароҳат олганлиги тўғрисида далолатнома (Н-1-шакл), бошқа сабаби белгиланиши учун эса – ваколатли муассасалар томонидан берилган хулосалар қўшимча равишда “Экспертиза” модулига юкланади.

Ҳужжатлар тўлиқ шакллантирилгандан сўнг оилавий шифокор томонидан “Экспертиза” модули орқали туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭКга юборилади.

ТИЭКга ҳужжатлар қабул қилингандан сўнг беморга 3 иш куни ичида алоқа воситалари орқали кўрик ўтказиш санаси, вақти ва жойи кўрсатилган хабар юборилади.

Карантин (эпидемия ва пандемия) тадбирлари (чекловлари), табиий офатлар, табиий ва техноген тусдаги фавқулодда ҳолатлар даврида тиббиёт муассасалари томонидан барча ҳужжатлар электрон шаклда ахборот

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

алмашинуви орқали, шу жумладан, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда белгиланган тартибда тақдим этилади ҳамда электрон шаклда юборилган ҳужжатларга асосан ногиронлик ТИЭК томонидан сиртдан белгиланади”;

17-банд қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Истисно тариқасида, ТИЭКнинг бир нафар аъзоси хизмат сафарида, қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида, вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик ёки меҳнат таътили даврида ТИЭК мажлисларини бир нафар врач-эксперт иштирокисиз ўтказишга йўл қўйилади ҳамда ТИЭКнинг бундай мажлиси ваколатли ҳисобланади.”;

18-банднинг биринчи хатбошиси “20” рақамидан кейин “календарь” сўзи билан тўлдирилсин;

20-банднинг иккинчи хатбошисидаги “ВМК” сўзи “оилавий шифокор” сўзлари билан алмаштирилсин;

21-банднинг иккинчи хатбошисидаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизимида” сўзлари “Экспертиза” модулида” сўзлари билан алмаштирилсин;

22-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизимида” сўзлари “Экспертиза” модулида” сўзлари билан алмаштирилсин;

23-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“23. Кўрик натижалари бўйича ТИЭК:

18 ёшгача бўлган болаларни ногиронлиги бўлган бола деб топиш тўғрисидаги;

18 ёшдан катта шахсларга ногиронлик гуруҳи, сабаби ва муддати белгиланганлиги тўғрисидаги;

меҳнатда майиб бўлган ва касбий касалликка чалинган шахслар учун касбий меҳнат лаёқатининг йўқотилганлик даражаси ва касб касаллигини аниқлаш тўғрисидаги;

қўшимча равишда тиббий текшириш ҳамда клиник ташхисни аниқлаштириш учун кўрикдан ўтувчини бириктирилган тиббиёт муассасаларига, Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий марказига ҳамда Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш ҳудудий марказларига юбориш тўғрисидаги;

протез-ортопедия мосламалари ва реабилитация қилишнинг техник воситалари билан таъминлашга муҳтожлик тўғрисидаги;

ўзгалар парваришига муҳтожлик тўғрисидаги;

ушбу Низомнинг 2^1-иловасига мувофиқ ногиронлиги бўлган 18 ёшгача боланинг ўзгалар парваришига муҳтожлиги тўғрисидаги;

санаторий-курортда даволанишга муҳтожлиги тўғрисидаги;

шахс ногиронлиги бўлган шахс (бола) деб топилмаганлиги тўғрисидаги хулосаларни (кейинги ўринларда – ТИЭК хулосаси) бериши мумкин”;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

27-бандда:

иккинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

учинчи хатбоши иккинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

28-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизими” сўзлари “Экспертиза” модули” сўзлари билан алмаштирилсин;

29-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизими” сўзлари “Экспертиза” модули” сўзлари билан алмаштирилсин;

30-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизимида” сўзлари “Экспертиза” модулида” сўзлари билан алмаштирилсин;

31-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“31. Агар қайта кўрикдан ўтказишда ногиронлик гуруҳи белгиланмаса, ушбу Низомга 7-иловага мувофиқ шакл бўйича шахс ногиронлиги бўлган шахс деб эътироф этилмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома расмийлаштирилиб, QR-код орқали тасдиқланиб ногиронлиги бўлган шахс (бола)га (ёки қонуний вакилига) берилади. Пенсия жамғармасининг тегишли бўлимига электрон тарзда ўша куннинг ўзида “Экспертиза” модули орқали юборилади.”;

32-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизими” сўзлари “Экспертиза” модули” сўзлари билан алмаштирилсин;

33-бандининг учинчи хатбошисидан “тиббий, ижтимоий, касбий, жисмоний” сўзлари чиқариб ташлансин;

35-банддаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза” электрон ахборот тизимига” сўзлари “Экспертиза” модулига” сўзлари билан алмаштирилсин;

37-бандининг иккинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Даволаш натижаларининг прогнози, физиологик хусусиятлари, анатомик ҳолати, шунингдек, болалар организми орган ва тизимларининг компенсатор ҳолати, уларнинг тез ўсиши ва қайта тикланишини ҳисобга олган ҳолда қарор қабул қилинади”;

38 ва 39-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“38. Фуқароларга ногиронликни белгилаш ушбу Низомга 1^1-иловага мувофиқ ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронлик белгилаш мезонлари асосида амалга оширилади.

39. Организм функциясининг бузилишига қараб асосий касалликнинг клиник ўтишини, унинг асоратларини ва клиник-эксперт прогнозини ҳисобга олган ҳолда 18 ёшгача бўлган болаларга – ногиронлиги бўлган бола тоифаси, 18 ёшдан катталарга ногиронликнинг биринчи, иккинчи ёки учинчи гуруҳи белгиланади”;

40-бандда:

учинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

тўртинчи хатбоши учинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

42-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“42. Ногиронликни белгилаш тўғрисидаги хулоса клиник-психологик, ижтимоий-маиший омиллар комплексини баҳолашга асосланади. Бунда касалликнинг хусусияти, функцияларнинг бузилиш даражаси, даволаш, реабилитация тадбирларининг самарадорлиги, компенсатор механизмларининг ҳолати, клиник прогнози, реабилитация потенциали, ижтимоий мослашиш имконияти, ижтимоий ёрдамнинг ҳар хил турларига муҳтожлик, шахсий йўналтирилганлик, ёш ва шу кабилар ҳисобга олинади.

Кўрикдан ўтказиш чоғида ТИЭКда касаллик ёки нуқсоннинг хусусиятидан қатъи назар, ҳар бир ҳолатда бемор организмининг барча тизимлари комплекс тиббий текширувдан ўтказилади. Соғлиқни ва ижтимоий мослашиш даражасининг ҳолатини асосли баҳолаш мақсадида функционал лаборатория текширишлари маълумотларидан фойдаланилади. Беморнинг шахсий хусусияти, унинг ижтимоий мослашиш имконияти ҳисобга олинган ҳолда қарор қабул қилинади”;

45-банд ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

46–48-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“46. Ижтимоий муҳофаза қилиш ёки ёрдамни тақозо этадиган касалликлар, жароҳат ёки нуқсонлар оқибатида организм функцияларининг барқарор кучли ифодаланган етишмовчилиги туфайли инсон саломатлигининг бузилиши ногиронликнинг биринчи гуруҳини белгилаш учун мезон ҳисобланади.

47. Ижтимоий муҳофаза ёки ёрдамни тақозо этадиган касалликлар, жароҳат ёки нуқсонлар оқибатида организм функцияларининг барқарор ифодаланган етишмовчилиги туфайли инсон саломатлигининг бузилиши ногиронликнинг иккинчи гуруҳини белгилаш учун мезон ҳисобланади.

48. Ижтимоий муҳофаза қилиш ёки ёрдамни тақозо этадиган касалликлар, жароҳат ёки нуқсонлар оқибатида организм функцияларининг барқарор ўртача етишмовчилиги туфайли инсон саломатлигининг бузилиши ногиронликнинг учинчи гуруҳини белгилаш учун мезон ҳисобланади”;

54-банд биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“54. Ногиронлик тўғрисида хулоса чиқарилганда илгари амалга оширилган тиббий-ижтимоий чора-тадбирларнинг узвийлигини назарда тутадиган якка тартибдаги реабилитация дастури электрон тарзда шакллантирилади”;

55 ва 56-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“55. Ногиронлик навбатдаги қайта кўрикдан ўтказиш тайинланган ойдан кейинги ойнинг биринчи кунигача белгиланади.

Ногиронлиги бўлган шахслар қайта кўрикдан ўтиш муддати тугаётганлиги тўғрисида, қайта кўрикдан ўтиш белгиланган санадан бир ой олдин, ТИЭК томонидан хабардор қилинади.

Хабардор қилиш “Электрон ҳукумат” тизими орқали, унинг имкони бўлмаган тақдирда, алоқанинг бошқа турларидан фойдаланилган ҳолда ёки ногиронлиги бўлган шахсга тиббий хизмат кўрсатувчи тиббиёт муассасалари орқали ташкил этилади.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Оилавий шифокор ва тиббиёт муассасаларининг раҳбарлари ногиронлиги бўлган шахслар қайта кўрикдан ўтиш муддатидан кечиктирмасдан ТИЭКга йўлланиши ва уларнинг тиббий ҳужжатлари белгиланган тартибда тўғри расмийлаштирилиши юзасидан шахсан жавоб берадилар.

Хабардор қилинган шахс, узрли сабаблардан (оғир касаллиги, яқин қариндошининг вафот этганлиги, хизмат сафарида эканлиги ёки фавқулодда вазиятлар бўлиши ва шу каби бошқа ҳолатлар) ташқари, қайта кўрикка келмаган тақдирда, фуқаро "Экспертиза" модули орқали кўрикнинг ўтказилиш санаси, вақти ва жойи кўрсатилган ҳолда иккинчи марта такроран хабардор қилинади.

Хабардор қилинган шахс қайта кўрикдан ўтказишга такроран келмаганлиги қайта кўрикдан ўтказиш тайинланган ойдан кейинги ойнинг биринчи кунидан пенсия (нафақа)ни тўлашни тўхтатиб қўйиш учун асос ҳисобланади.

Кўрсатиб ўтилган муддатлардан олдин қайта кўрикдан ўтказиш белгиланган тартибда, ногиронлиги бўлган шахс соғлиғининг ҳолати ва организм функциясининг бузилиш даражаси ўзгарганда, ногиронликни белгилашнинг тўғрилиги Республика ТИЭК, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК, Агентлик ёки Агентлик ҳузуридаги Ижтимоий инспекция (кейинги ўринларда – Инспекция) томонидан назорат функцияларини бажариш жараёнида, ТИЭК хулосаларининг асоссизлиги ҳолатлари аниқланганда, шунингдек, агар ТИЭК хулосаси сохта ҳужжатлар асосида чиқарилганда ҳамда қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолатларда амалга оширилади.

Ногиронлиги муддатсиз деб топилган ногиронлиги бўлган шахслар ҳам юқорида кўрсатиб ўтилган ҳолатларда қайта кўрикдан ўтказилиши мумкин.

Агар ТИЭК хулосаси сохта ҳужжатлар асосида чиқарилганлиги аниқланса, Ижтимоий инспекциянинг ҳудудий бошқармаси томонидан тузилган далолатномага асосан фуқарога расмийлаштирилган ногиронлик тўғрисидаги маълумотнома бекор қилинади. Ногиронлик бекор қилинганлиги тўғрисидаги электрон маълумотнома Пенсия жамғармаси ҳамда "Ягона миллий ижтимоий ҳимоя" ахборот тизимига электрон тарзда "Экспертиза" модули орқали юборилади ҳамда электрон маълумот келиб тушган санадан кейинги ойнинг биринчи кунидан бошлаб пенсия ва нафақа тўлаш тўхтатилади.

Келгусида фуқаронинг саломатлик ҳолатида ўзгаришлар бўлиб, ногиронлик белгилари аниқланса, ҳужжатлар мазкур Низомда белгиланган тартибда ТИЭКга қабул қилинади ва ногиронлик умумий асосларда белгиланади.

56. 18 ёшдан катта ногиронлиги бўлган шахсларга органлар функциялари ҳамда организм тизимларининг қайта тикланадиган бузилишлари содир бўлганда, даволашнинг ва ўтказилган реабилитация тадбирлари самарадорлигини, соғлиғининг ҳолатини ҳамда ижтимоий мослашиш

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

даражасини кузатиш мақсадида ногиронлик олти ой, бир, икки, беш йил муддатга ёки кўрикдан қайта ўтказиш муддати кўрсатилмасдан белгиланади.

Бунда врач-экспертлар ушбу Низомга 1^1-иловага мувофиқ ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронлик белгилаш мезонларига асосланади.

Чернобиль АЭСидаги ҳалокатни тугатиш оқибатлари билан боғлиқ ҳолда ногиронлиги бўлган шахслар деб эътироф этилган шахсларга I-II гуруҳ ногиронлиги муддатсиз, ногиронликнинг III гуруҳида 5 йил муддатга белгиланади. Ногиронликнинг сабаби "ЧАЭС даги ҳалокат оқибатида келиб чиққан" деб кўрсатилади";

57-банднинг иккинчи хатбошиси чиқариб ташлансин;

59 ва 60-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"59. ТИЭКнинг кўрикдан ўтказиш хулосаларини ва "Экспертиза" модулида расмийлаштирилган ҳужжатларни такрорий экспертизадан ўтказиш ушбу Низомнинг 55-банди еттинчи хатбошисида назарда тутилган ҳолатларда, илгари белгиланган муддатлардан қатъи назар, амалга оширилади.

Такрорий қайта кўрикдан ўтказиш учун ТИЭК ногиронлиги бўлган шахсга қайта кўрикнинг ўтказилиш санаси, вақти ва жойи кўрсатилган СМС-хабар юборади.

Хабардор қилинган шахс, узрли сабаблардан (даволанишда, хизмат сафарида ёки ўқишда бўлиши) ташқари, қайта кўрикка келмаган тақдирда, қайта кўрикни ўтказиш белгиланган санасидан кейин 10 кун ўтгач ногиронлик бўйича пенсия (нафақа)ни тўлашни тўхтатиб қўйиш учун асос ҳисобланади.

Ногиронлик бўйича пенсия (нафақа) тўлашни тўхтатиб қўйиш ногиронлиги бўлган шахснинг қайта кўрикдан ўтказишга келмаганлигини тасдиқловчи далолатнома асосида, фуқароларнинг тегишли туманлараро, туман (шаҳар) ТИЭК мутахассислари ва оилавий шифокор иштирокида амалга оширилади ҳамда далолатнома тузилганлиги тўғрисида электрон маълумот Пенсия жамғармаси ҳамда "Ягона миллий ижтимоий ҳимоя" ахборот тизимига "Экспертиза" модули орқали юборилади.

Кўрсатиб ўтилган далолатнома асосида пенсия тўлови Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлимлари, нафақа тўлови Агентликнинг "Инсон" ижтимоий хизматлар марказлари томонидан электрон маълумот келиб тушган санадан кейинги ойнинг биринчи кунидан бошлаб тўхтатиб қўйилади.

Бундай шахсларга ногиронлик пенсияси (нафақаси) тўлашни тиклаш фақат Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭКнинг тўловлар тўхтатиб қўйилган кундан бошлаб фуқаро соғлиғининг ҳолати тўғрисидаги эксперт қарори асосида "Экспертиза" модули орқали юборилган электрон маълумотга асосан амалга оширилади.

60. Кўрикдан ўтказилувчи туман (шаҳар), туманлараро ТИЭК хулосасидан норози бўлган тақдирда, у 30 календар кун мобайнида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭКга ёки белгиланган тартибда судга мурожаат қилиши мумкин. Ариза тушгандан

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

кейин Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК кейинги 20 календарь кун мобайнида ариза берувчини қайта кўрикдан ўтказади ва ўз хулосасини “Экспертиза” модулида расмийлаштириб беради.

ТИЭКнинг хулосаларидан врач-экспертлардан бирортаси, шунингдек, кўрикдан ўтувчи норози бўлган ҳолатларда фуқаро Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК томонидан қайта кўрикдан ўтказилади.

Фуқаролар, шунингдек, врач-экспертлардан бирортаси Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭК хулосасидан ҳам норози бўлинган тақдирда хулоса қабул қилинган санадан кейин беш кун ичида Республика ТИЭКга шикоят қилиши мумкин.

Республика ТИЭК ариза тушгандан кейин 20 календарь кун мобайнида ариза берувчини қайта кўрикдан ўтказади ҳамда қайта кўрик натижаларига кўра Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ТИЭКнинг хулосасини ўзгаришсиз қолдириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги хулосасини қабул қилади ҳамда унинг хулосаси якуний хулоса ҳисобланади.

Қайта кўрик натижалари “Экспертиза” модулида расмийлаштирилади.

Фуқаролар Республика ТИЭКнинг хулосаси устидан белгиланган тартибда судга шикоят қилиши мумкин”;

1-илова қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт
комиссияларида кўрикдан ўтказиш
тартиби тўғрисидаги низомга
1-илова

Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида кўрикдан ўтказиш учун қабул қилиш ва ўтказиш
СХЕМАСИ

Босқичлар	Субъектлар	Чора-тадбирлар	Бажарилиш муддати
1-босқич	Бемор	1. Ягона интерактив давлат хизматлари порталига мурожаат қилиш. 2. “Инсон” ижтимоий хизматлар марказига мурожаат қилиш. 3. Ижтимоий ходимга мурожаат қилиш. 4. Оилавий шифокорга мурожаат қилиш	Белгиланган муддатларда
2-босқич	Тиббиёт муассасалари, тиббиёт	1. Тегишли текширувлардан ўтказиш.	Мурожаат қабул қилинган

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

	муассасасининг оилавий шифокори	2. Фуқарога мурожаати натижаси бўйича жавоб юбориш.	кундан бошлаб 15 иш куни ичида
3-босқич	Тиббиёт муассасалари, оилавий шифокор	1. Ногиронлик белгилари аниқ кўриниб турган, анатомик нуқсонлар, шунингдек нохуш клиник прогнозга эга касалликлар ва асоратлар билан бўлган шахсларни клиник-функционал маълумотларни олишга доир қўшимча тиббий текширувларни ўтказмасдан ногиронлик белгилаш учун ҳужжатларни расмийлаштириш ва Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиясига юбориш. 2. Касаллиги туфайли белгиланган муддатда даволанишига қарамасдан организм функциясининг турғун бузилиши сақланиб қолган шахсларга ногиронлик белгилаш учун ҳужжатларни расмийлаштириш ва Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиясига юбориш.	Кўрик учун қабул қилинган кундан бошлаб 5 иш куни ичида Кўрик учун қабул қилинган кундан бошлаб 10 иш куни ичида
4-босқич	Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси	1. Беморга кўрикни ўтказиш жойи, вақти ва санаси тўғрисида алоқа воситалари орқали хабар юбориш. 2. Ногиронлик белгилари аниқ кўриниб турган, анатомик нуқсонлар, шунингдек нохуш клиник прогнозга эга касалликлар ва асоратлар билан бўлган шахсларга тиббий ҳужжатлари асосида ногиронлик белгилаш. 3. Беморни кўрикдан ўтказиш ва натижалари бўйича беморга хулоса бериш.	Ҳужжатлар қабул қилинган кундан бошлаб 3 иш куни ичида Ҳужжатлар қабул қилинган кундан бошлаб 20 куни ичида
5-босқич	Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси	Шахсни ногиронлиги бўлган шахс (бола) деб топилган ҳолатда реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастурини электрон шакллантириш.	Хулоса қабул қилинган кундан бошлаб 10 иш куни ичида

”;

қуйидаги мазмундаги 1^1-илова билан тўлдирилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга
1[1]-илова

Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларига йўллашдан олдин даволаниш лозим бўлган муддатлар, ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронликни электрон белгилаш мезонлари

Т/р	ХКТ-10 (МКБ-10) бўйича код	Касаллик тури	Клиник-функционал бузилишларнинг тавсифи	Организм функцияларининг бузилиш даражаси	Ҳолатлар	Ёши	Даволаниш муддати		Минимал текшириш стандарти	Ногиронлик гуруҳи	Муддати	Ўзгалар парваришига муҳтожлиги	Тиббий тавсияга муҳтожлиги	Протез мосламаси ёки реабилитация воситасига муҳтожлиги
							узлуксиз	узлукли						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1. Ногиронликка олиб келувчи асосий инфекцион, паразитар касалликлар ва синдромлар**													
2	**1.1 Ўпка сили**													
3	A15	Ўпка сили	1. Рентгенография – ўпка ўчоқли силида (1,5 см. гача ўчоқларнинг битта ўпканинг чегараланган соҳасида жойлашуви, 1 сегментда жойлашади) диссиминацияли ўпка силида (ўпка тиниқлигини пасайиши, майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши кузатилади). Ўпканинг яллиғланган (иккала ўпка майдонида чегараланган яллиғланиш соялари кўринади). Ўпканинг каверноз сили (ўпканинг бир томонида жойлашган атрофида инфилтрат ва фиброз ўзгаришларсиз 2 см. келадиган ковак билан характерланади). Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги (кичик ўлчамдаги бир ёки иккита 1,5-2,0 см. гача ковакнинг мавжудлиги ва атрофидаги фиброз тўқималарга хос ўзгаришларнинг ривожланиши билан тавсифланади). Ўпканинг цирротик сили (ўпканинг бир томонида юқори қисмида чегараланган дагал фиброз ўзгаришлар кўринади). Ўпка туберкулёмаси (асосан ўпканинг юқори бўлакларида 1.5-2.0 см.ли чегараланган фиброз капсула билан ўралган думалоқ доғ соялар кўринади). Бирламчи сил мажмуаси (ўпканинг атрофидаги яллиғланиш ташқаридан марказ томон аста-секин камайиб боради, ўпкада соя ҳажми кичраяди, ўпка тасвиридаги ўзгаришлар тўрсимон, уясимон бўлади. Сояларнинг қуюқлиги бир хил бўлиб устма-уст тушган ковурғалар сояси орасидан осонлик билан аниқланади. Илдизлаги катталашган лимфа безлари аниқ кўринади). 2. Перкуссияда – аниқ ўпка товуши. 3. Аускультацияда – ўпка ўчоқли сили, диссеминацияли (тарқоқ) ўпка сили, ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, ўпканинг фиброз ковакли сили, ўпка туберкулёмаси, бирламчи сил мажмуасида сусайган везикуляр нафас эшитилади; ўпканинг цирротик силида жараён соҳасида 1-2 та қурук хириллашлар эшитилади. 4. Балғамда сил таёқчаси – йўқ. 5. Нафас етишмовчилиги – 0 ёки 1-даража СЮЕ-0, ФС-0.	I- даража	Ўпка ўчоқли сил касаллиги натижасидаги ҳолатнинг йўқлиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Балғам сил таёқчасига 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10					Диссеминацияли (тарқоқ) ўпка сили натижасидаги ҳолатнинг йўқлиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
17					Кавернозли ўпка сили натижасидаги сегментэктомия ва кавернотомиядан кейинги ҳолат 2 йилдан сўнгги давр ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
18						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
19						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
20						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
21						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
22						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
23						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

24					Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили натижасидаги ҳолатнинг йўқлиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
25						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
26						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
27						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
28						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
29						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
30						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
31					Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натижасидаги операциядан кейинги (сегментэктомия, лобэктомия) 2 йилдан сўнги давр ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
32						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
33						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
34						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
35						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
36						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
37						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
38					Ўпканинг цирротик сили туфайли операциядан кейинги (сегментэктомия, лобэктомия) 2 йилдан сўнг ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
39						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
40						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
41						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
42						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
43						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
44						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
45					Ўпка туберкулёмаси туфайли операциядан кейинги сегментэктомия, лобэктомия амалиёти 2 йилдан сўнг ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
46						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
47						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
48						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
49						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

50						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
51						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
52					Бирламчи сил мажмуаси (комплекси) Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2.Умумий қон таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 4. Балғамни ёки бронхлар ювиш сувининг СТ га текшириш. (Промывные воды бронхов на БК) .	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
53						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
54						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
55						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
56						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
57						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
58						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
59			1, Рентгенография - Ўпка ўчоқли силида (1,5 см. гача ўчоқ битта ўпканинг чегараланган соҳасида жойлашуви, 1 ёки 2 та сегментда жойлашган.) Диссиминацияли ўпка силида (ўпка тиниклигининг пасайиши, майда 2 мм.гача бўлган кўплаб ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиш кузатилади). Ўпканинг яллиғланган (иккала ўпка майдонида чегараланган яллиғланиш соялари кўринади). Ўпканинг каверноз сили (2х4 см келадиган ўпканинг бир томонида жойлашган атрофида инфильтрат ва фиброз ўзгаришларсиз ковак билан характерланади). Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги (кичик ўлчамдаги 2,0 см ва ундан каттарок ковакнинг мавжудлиги, атрофидаги тўқималарга фиброз ўзгаришларнинг ривожланиши билан тавсифланади). Ўпканинг цирротик сили (бир ёки икки томонлама ўпкада дагал фиброз ўзгаришлар кузатилиб, ўпка ҳажми бир мунча кичрайган, илдизлар чандиқлашганлиги кўринади). Ўпка туберкулёмаси (асосан ўпканинг юқори бўлакларида 2.0-4.0 см.ли чегараланган фиброз капсула билан ўралган думалоқ доғ соялар кўринади). Бирламчи сил мажмуаси (ўпканинг юқори бўлакларида бир жинсли бўлмаган булутсимон яллиғланиш соялари кўринади, ўпка илдизи томон борганлиги аниқланади). 2.Перкуссияда - Ўпка ўчоқли сили, ўпка туберкулёмаси, бирламчи сил мажмуаси (аниқ ўпка товуши), диссеминацияли (таркоқ) ўпка сили (ўпка товуши тўмтоқлашган), ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, каверноз сили, ўпканинг фиброз ковакли сил, ўпканинг цирротик сил касаллигида ўпка товуши бироз қисқарган. 3. Аускультацияда - ўпка ўчоқли сили, ўпка туберкулёмаси, бирламчи сил мажмуасида сусайган везикуляр нафас; диссеминацияли (таркоқ) ўпка силида сусайган везикуляр нафас фонида 1-2 та нам хириллашлар эшитилади; ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, ўпканинг фиброз ковакли сили, ўпканинг цирротик силида сусайган везикуляр нафас фонида 1-2 та нам ва қуруқ хириллашлар эшитилади. Каверноз силида хўл хирилашлар эшитилади. 4. Балғамда сил таёқчаси - йўқ. 5. Нафас етишмовчилиги - I даража. СЮЕ - I, ФС - I	II- даража	Ўпка ўчоқли сил касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Балғам сил таёқчасига 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
60						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
61						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
62						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
63						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
64						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
65						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
66					Диссеминацияли (таркоқ) ўпка сили натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
67						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
68						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
69						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
70						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
71						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
72						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
73						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
74						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
75						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

76					Кавернозсил туфайли операция бўлмаган ёки сегментэктомия ва кавернотомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	18-35	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
77						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
78						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
79						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
80					Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили натижасидаги сегментэктомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
81						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
82						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
83						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
84						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
85						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
86						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
87					Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
88						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
89						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
90						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
91						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
92						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
93						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
94					Ўпканинг цирротик сили операция бўлмаган, лобэктомиядан кейинги холат (1 йил муддатдан ошган)	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
95						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
96						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
97						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
98						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
99						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
100						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
101						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

102					Ўпка туберкулёмаси операциядан кейинги сегментэктомия (1 йил муддатдан ошган 2 йил ичида), лобэктомия лобэктомиядан кейинги ҳолат (1 йил муддатдан ошган)	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам сил таёқчасига таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
103						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
104						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
105						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
106						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
107						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга карши санаторияда даво	Тавсия этилмайди
108					Бирламчи сил мажмуаси (комплекси) операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2.Умумий қон таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 4. Балғамни ёки бронхлар ювиш сувининг СТ га текшириш. (Промывные воды бронхов на БК) .	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
109						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
110						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
111						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
112						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
113						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
114						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
115					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати ўрта даражаси	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2.Умумий қон таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 4. Балғамни ёки бронхлар ювиш сувининг СТ га текшириш. (Промывные воды бронхов на БК).	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
116						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
117						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
118						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
119						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
120						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
121						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

122			1, Рентгенография - ўпка ўчоқли силида (турли вақтда пайдо бўлган 1,5 см. гача донадор зич ўчоқлар сояси деструктив жараён билан битта ёки иккала ўпканинг чегараланган соҳасида жойлашуви, 1 ёки 2 та сегментини эгаллайди.) Диссеминацияли ўпка силида (ўпка тинниклигини пасайиши, бутун ўпка юзаси бўйлаб майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиши кузатилади). Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили (иккала ўпканинг барча бўлакларида чегаралари ноаниқ бир жинсли бўлмаган яллиғланиш ва емирилиш соҳалари мавжудлиги). Казеоз пневмония ўпканинг бир бўлаги ёки ўпканинг бутун қисми бир жинсли бўлган интенсив соя билан қопланади, соя орасида емирилиш жойлари кўринади. Интинсив соялар баъзан ўпканинг (лобуляр) 2 томонида ҳам учрайди. Ўпканинг кавернозсили (4х6 см ва ундан катта-гигант каверна ўпканинг бир томонида жойлашган, атрофида инфильтрат ва фиброз ўзгаришларсиз ковак билан характерланади). Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги (ҳар хил катталиқдаги ковакнинг мавжудлиги ва атрофидаги фиброз тўқималарга хос ўзгаришлар билан кўкс оралиги аъзолари зararланган томонга силжиши, ўпка ҳажми бир мунча кичрайган, илдизлар юқорига тортилиши билан тавсифланади). Ўпканинг цирротик сили (бир томонлама ёки иккала ўпка асосан юқори бўлакларининг ҳажмига кичрайиши, фиброз ва дагал склеротик ўзгаришлар ҳамда бронхлар расмининг қаттиқлашуви, жараён бир томонлама бўлганда -кўкс оралиги органларининг касаллик томонга силжиши кўринади). Ўпка туберкулёмаси (асосан ўпканинг юқори бўлакларида 4.0-6.0 см. ли чегараланган фиброз капсула билан ўралган думалоқ доғ соялар емирилиш мавжуд) Бирламчи сил мажмуаси (ўпка юқори бўлакларида бир жинсли бўлмаган яллиғланиш соялари орасида емирилиш ўчоқлари кўринади.) 2.Перкуссияда - ўпка ўчоқли сили, диссеминацияли ўпка силида ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили. Казеоз пневмония (жараён устида ўпка товушининг кескин қисқариши) кузатилади. Бирламчи сил мажмуаси (қисқарган ўпка товуши). Ўпканинг фиброз ковакли сили, ўпканинг цирротик сили касаллиги (ўпка товуши бироз бўғиқ, баъзан тимпаник товуш). Ўпка туберкулёмаси (жараён соҳасида ўпка товуши тумтоқлашган). Ўпканинг кавернозсили (каверна устида ўпка товуши кучайган). 3. Аускультацияда - ўпка ўчоқли, диссеминацияли ўпка силида, ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, бирламчи сил мажмуасида сусайган нафас фонида қуруқ ва нам хириллашлар. Ўпканинг цирротик силида бронхиал нафас замирида кўплаб нам ва қуруқ хириллашлар. Ўпканинг кавернозсилида -жараён устида нам хириллашлар, гигант каверналар устида бронхиал нафас олиш эшитилади. Ўпканинг фиброз ковакли силида сусайган везикуляр нафас фонида турли калибрдаги нам ва қуруқ хириллашлар, нафас амфорик бўлади, "ковак чийиллаши", "арава ғизирлаши" каби товушлар эшитилади, ўпка туберкулёмасида дагал нафас фонида қуруқ ва нам хириллашлар эшитилади. Казеоз пневмонияда сусайган везикуляр нафас жараён устида кўп миқдорда хўл хирилашлар эшитилади. 4 Балғамда сил таёқчаси - мусбат ёки манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - II даража.СЮЕ - II, ФС - II.	III- даража	Ўпка ўчоқли сил касаллиги сегментэктомия ёки лобэктомиядан кейин 1 йилгача	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Балғам СТ га 3. Кўкрак қафаси рентгенографияси.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
123						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
124						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
125						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
126						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
127						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
128						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
129					Диссеминацияли (тарқоқ) ўпка сили натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
130						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
131						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
132						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
133						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
134						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
135						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
136					Кавернозсили натижасидаги операция бўлмаган ёки сегментэктомия ва кавернотомиядан кейинги ҳолат (1 йил ичида)	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
137						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
138						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
139						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
140						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
141						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
142						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
143					Ўпканинг яллиғланган (казиоз пневномия тури) сили операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
144						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
145						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
146						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
147						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

148						46-60				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
149						55+ 60+				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
150					Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
151						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
152						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
153						18-35				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
154						36-45				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
155						46-60				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
156						55+ 60+				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
157					Ўпканинг цирротик сили касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
158						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
159						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
160						18-35				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
161						36-45				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
162						46-60				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
163						55+ 60+				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
164					Ўпка туберкулёмаси касаллиги натижасидаги операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
165						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
166						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
167						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
168						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
169						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
170						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
171						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
172						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

173					Бирламчи сил мажмуаси (комплекси) операция бўлмаган	15-17	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2.Умумий қон таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 4. Балғамни ёки бронхлар ювиш сувининг СТ га текшириш. (Промивные воды бронхов на БК).	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
174						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
175						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
176						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
177						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
178					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати ифодаланган даражаси	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2.Умумий қон таҳлили. 3.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 4. Балғамни ёки бронхлар ювиш сувининг СТ га текшириш. (Промывные воды бронхов на БК).	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
179						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
180						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
181						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
182						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
183						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
184						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
185			1, Рентгенография -Диссиминацияли ўпкасилида (бутун ўпка майдонида ҳар хил катталикдаги яллиғланиш ва емирилиш соялари кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиши кузатилади) Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили (Иккала ўпканинг барча бўлакларида чегаралари ноаниқ ногомоген яллиғланиш ва емирилиш қайт қилиниб атрофида фиброз тортишувлар интенсивлиги ҳар хил бўлган ўчоқли соялар мавжудлиги),Казеоз пневмония-Иккала ўпканинг деярли барча бўлакларида бир жинсли бўлган интинсив соя билан копланади,соя орасида емирилиш жойлари кўринади.Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги (ҳар хил катталикдаги ковакнинг мавжудлиги ва атрофидаги фиброз тўқималарга хос ўзгаришлар билан кўкс оралиги аъзолари зарарланган томонга тўлиқ силжиган, ўпка ҳажми кичрайган, илдизлар юқорига тортилганлиги кўринади). Ўпканинг цирротик сили (иккала ўпка майдонида фиброз ва дагал склеротик ўзгаришлар билан юмалоқ, овал ёругланиш--бронхоэктатик ўзгаришлар, кўкс оралиги органлари ва ўпка илдизларининг юқорига караб тортилиши, диафрагма гумбазининг қаттиқлашуви кўринади). 2. Перкуссияда -диссеминацияли (таркоқ) ўпка силида ўпка товуши кискарган. Ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) силида ўпка товуши тумтоқлашган. Казеоз пневмонияда-иккала ўпка бўлакларида ўпка товушининг кескин кискариши кузатилади. Ўпканинг фиброз ковакли сили, ўпканинг цирротик сил касаллигида ўпка товуши бироз бўғик, баъзан тимпаник товуш; Ўпка туберкулёмасида жараён соҳасида ўпка товуши тумтоқлашган. 3.Аускультацияда -ўпка ўчоқли сили, диссеминацияли ўпка силида, ўпканинг яллиғланган (инфильтратли) сили, бирламчи сил мажмуасида сусайган нафас фонида қуруқ ва нам хириллашлар; Казеоз пневмонияда-иккала ўпка юзасида кўп миқдорда хўл хириллашлар эшитилади); Ўпканинг цирротик сили (бронхиал нафас замирида кўплаб нам ва қуруқ хириллашлар); Ўпканинг фиброз ковакли сили (сусайган везикуляр нафас фонида турли калибрдаги нам ва қуруқ хириллашлар, нафас амфорик бўлади, "ковак чийиллаши" "арава гижирлаши" каби товушлар эшитилади); Ўпка туберкулёмаси (дагал нафас фонида қуруқ ва нам хириллашлар эшитилади). 4 Балғамда сил таёқчаси - мусбат ёки манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - III даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - III даража, ФС - IV (NYHA бўйича)	IV-даража	Диссеминацияли (таркоқ) ўпка сили натижасидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
186						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
187						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
188						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
189						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
190						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
191						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
192					Ўпканинг яллиғланган (Казеоз пневмония тури) натижасидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
193						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
194						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
195						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
196						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
197						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
198						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

199					Ўпканинг фиброз ковакли сил касаллиги натижасидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
200						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
201						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
202						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
203						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
204						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
205						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
206					Ўпканинг цирротик сили касаллиги натижасидаги операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
207						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
208						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
209						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
210						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
211						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
212						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
213					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати кучли ифодаланган даражаси (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
214						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
215						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
216						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
217						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
218						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
219						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
220	**1.2 Кўкрак қафаси ичи лимфа безлари сили**													
221	A 15,4	Кўкрак қафаси ичи лимфа безлари сили	1. Йўтал - йўқ. 2.Рентгенография - уича катталашмаган 0,5-1,0 см гача бўлган кўкрак ичи лимфа безлари аниқланади. 3. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси-5 мм ва ундан катта папула.	I- даража	Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
222						7-14				НББ	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
223						15-17				НББ	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

224			1. Йўтал - қуруқ 2. Рентгенография - лимфа безлари атрофида (перифокал) яллигланиб лимфа суюқлиги димланиши натижасида ўпка илдизлари кенгаяди ва 2-2,5 смни ташкил килади, ўнг томондаги асосий бронх расми кўринмайди. Ўсмасимон (туморозний) турида рентген суратида 2 см ва бундан катта лимфа безлари чегаралари аниқ кўринади. 3. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси-5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси. 2.Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
225						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
226						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
227	**1.3 Юқори нафас йўллари сили-ҳиқилдоқ усти, ҳиқилдоқ, ҳалқум сили**													
228	A 15.5	Юқори нафас йўллари сили-ҳиқилдоқ усти, ҳиқилдоқ, ҳалқум сили	1. Ларингоскопия - ҳиқилдоқ усти, ҳиқилдоқ, ҳалқум соҳасида шиллиқ пардалар қизариши ва шиши, овоз бойламларини бироз торайиши. 2. Овоз - бироз бўғиқлиги,тилнинг қизариши, ютинганда қулоқда оғриқ бўлиши. 3. Йўтал - қуруқ кам миқдорда. 4. Балгамда сил таёқчаси - йўқ. 5. Нафас етишмовчилиги - 0 даража	I- даража	Касб касаллигида ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балгамни СТ га текшириш	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
229						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
230						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
231						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
232						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
233						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
234						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
235			1.Ларингоскопия - ҳиқилдоқ усти, ҳиқилдоқ, ҳалқум соҳасида шиллиқ пардалар қизарган ва шишган, силга хос ўзгариш овоз бойламларини кескин торайиши. 2. Овоз - бўғиқлиги ва хуштаксимон овоз чиқариш, тилда ярачалар пайдо бўлиши, ютинганда ўрта ифодаланган оғриқлар бўлиши. 3. Йўтал - балгам билан 4. Балгамда сил таёқчаси - йўқ 5. Нафас етишмовчилиги - I даража	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балгамни СТ га текшириш	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
236						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
237						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
238						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
239						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
240						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
241						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
242			1.Ларингоскопия - ҳиқилдоқ усти, ҳиқилдоқ, ҳалқум соҳасида шиллиқ пардалар қизарган ва шишган, силга хос ўзгариш овоз бойламларини кескин торайиши. 2. Овоз - бўғиқлиги ва хуштаксимон овоз чиқариш, тилда ярачалар пайдо бўлиши, ютинганда ўрта ифодаланган оғриқлар бўлиши. 3.Йўтал - балгам билан. 4. Балгамда сил таёқчаси - мусбат. 5. Нафас етишмовчилиги - II даража	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Ларингоскопия. 2.Балгамни СТ га текшириш	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
243						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
244						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
245						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
246						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
247						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
248						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

249	**1.4 Плевра сили ва плевра эмпиемаси**													
250	A 15.6	Плевра сили ва плевра эмпиемаси	1.Рентгенография - ўпканинг пастки ва ўрта бўлагида бир жинсли бўлган интенсив соя кўринади, синуслар ёпиқ. 2. Перкуссияда -ўпка товуши пастки бўлакларда қискарган. 3. Аускультацияда - ўпканинг пастки бўлакларида нафас олиш эшитилмайди. 4.Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмада СТ манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - 0-I даража. СЮЕ - 0. ФС - 0. (NYHA бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси - 5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	I- даража	Операция бўлмаган ва касб касаллигида ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
251						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
252						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
253						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
254						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
255						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
256						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
257					Торокостомия (уч қовурғали резекция билан,) уч йилдан сўнг	0-6	30 кун	60 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
258						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
259						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
260						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
261						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
262						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
263						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
264			1.Рентгенография - ўпканинг пастки ва ўрта бўлагида бир жинсли бўлган интенсив соя кўринади, синуслар ёпиқ. 2. Перкуссияда -ўпка товуши ўрта ва пастки бўлакларида кискарган. 3.Аускультацияда - ўпканинг пастки ва ўрта бўлакларида нафас олиш эшитилмайди. 4.Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмада СТ манфий текшириш. 5. Нафас етишмовчилиги - I даража СЮЕ - I. ФС - I. (NYHA бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси - 5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	II- даража	Плевроэктомия 1 йилдан ошмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
265						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
266						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
267						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
268						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
269						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
270						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
271						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
272						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

273					Плевроэктомия 1 йилдан кейин	15-17	30 кун	60 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
274						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
275						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
276						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
277						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
278					Плевра декортикацияси 1 йилдан ошмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
279						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
280						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
281						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
282						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
283						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
284						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
285					Плевра декортикацияси 1 йилдан кейин	0-6	30 кун	60 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
286						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
287						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
288						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
289						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
290						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
291						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
292					5 ва ундан ортик-ковургали торокопластика амалиётидан кейин биринчи йилида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
293						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
294						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
295						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
296						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
297						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
298						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

299					5 ва ундан ортиқ-қовурғали торокопластика амалиёти бир йилдан сўнг	0-6	30 кун	60 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
300						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
301						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
302						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
303						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
304						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
305						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
306					торокостомия (уч қовурғали резекция билан,) бир йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
307						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
308						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
309						18-35				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
310						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
311						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
312						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
313					торокостомия (уч қовурғали резекция билан,) бир йил ичида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
314						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
315						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
316						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
317						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
318						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
319						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
320			1.Рентгенография - ўпканинг пастки ва ўрта бўлагидава юқори бўлагининг бир қисмида бир жинсли бўлган интенсив соя кўринади, синуслар ёпиқ. 2.Аускультацияда - жараён соҳасида нафас олиш эшитилмайди. 3. Перкуссияда -ўпка товуши ўрта ва пастки бўлакларида бўғиқлашган. 4.Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ манфий ёки мусбат. 5. Нафас етишмовчилиги - II даража. СЮЕ - II. ФС - II. (NYHA бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси - 5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
321						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
322						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
323						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
324						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

325						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
326						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
327			1.Рентгенография - ўпканинг пастки, ўрта ва юқори бўлаклари тўғрисида қалин соя (интенсивный тень) мавжудлиги. 2. Аускультацияда - тегишли соҳа устида бутунлай нафас эшитиб бўлмайди. 3. Перкуссияда -ўпка товуши тўмтоқлашган. 4.Балгам ва плевра бўшлиги оқма ярасидан олинган суртмани СТ манфий ёки мусбат. 5. Нафас етишмовчилиги - III даража СЮЕ - III. ФС - IV. (NYHA бўйича). 6. Манту (ёки Диаскинтест) синамаси --5 мм ва ундан катта папула, аксарият холларда 17 мм ундан юқори (гиперергик) мусбат натижа.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
328						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
329						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
330					операция бўлмаган (НЕ III даража, СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси 2. Манту синамаси ёки Диаскинтест синамаси. 3. Балгам ва плевра бўшлиғи оқма ярасидан олинган суртмани СТ га текшириш.	1 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
331						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
332						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
333						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
334	**1.5 Асаб тизими сили касалликлари**													
335	А 17	Асаб тизими сили касалликлари	1. Эшитиш фаолияти бузилган 1 даража 2. Менингиал симптомлар - (Энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Керниг симптоми) енгил 3. ЭЭГ ўзгаришлари- енгил даража дисфункционал ўзгаришлар- тутқаноқ йўқ. 4. Люмбал пункцияда орка мия суюқлигида оқсил моддасининг хужайралар сони деярли меъёрда. 5. Мушаклар парези- (монопарез, гемипарез, парапарез, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 4 балл	I- даража	Енгил астенизация ёки соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия КТ. 2. Бош миянинг ЭЭ, 3. Орка мия суюқлиги текшируви СТ учун	0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
336						7-14				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
337						15-17				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
338						18-35				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
339						36-45				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
340						46-60				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
341						55+ 60+				0	0	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
342			1. Эшитиш фаолияти бузилган (2-3 даража) 2. Менингиал симптомлар- (энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Керниг симптоми) ўрта даража. 3. ЭЭГ ўзгаришлари -ўрта даража дисфункционал ўзгаришлар, тутқаноққа тайёргарлик белгилари, тутқанок хуружлари ойида 1-3 марта 4. Люмбал пункцияда орка мия суюқлигида оқсил моддасининг 0,5-0,6 г/л 1 мм3 хужайралар сони 100-200 гача. Лимфоцитлар 40% дан ортикрок, пробиркада суюқлик устида тиниқ плёнканинг пайдо бўлиши. 5. Мушаклар парези- (монопарез, гемипарез, парапарез, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 3 балл	II- даража	Ўрта даражадаги гемипарез, монопарез	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орка мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
343						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
344						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
345						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
346						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
347						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
348						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
349			1. Эшитиш фаолияти бузилган (4 даража) 2. Менингиал симптомлар (энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Керниг симптоми) ўрта даража 3. ЭЭГ ўзгаришлари патологик Дельта ритмларнинг 50% дан кўп учраши, тутқанок хуружлари ойида 5-6 марта. 4. Люмбал пункцияда орка мия суюқлигида оқсил моддасининг 0,6-0,8 г/л 1 мм3 хужайралар сони 200-300 гача. Лимфоцитлар 50% дан ортикрок, пробиркада суюқлик устида тиниқ плёнканинг пайдо бўлиши. 5. Мушаклар парези - (гемипарез, парапарез, трипарез, тетрапарез) мушак кучи 2 балл.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
350						7-14				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

351					Ўрта даражадаги тетрапарез	15-17	30 кун	60 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
352						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
353						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
354						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
355						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
356					Ўрта даражадаги тетрапарез (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	30 кун	60 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
357						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
358						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
359						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
360						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
361						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
362						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
363					Ифодаланган даражадаги гемипарез, кучли ифодаланган монопарез.	0-6	30 кун	60 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
364						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
365						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
366						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
367						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
368						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
369						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
370					Ифодаланган даражадаги гемипарез, кучли ифодаланган монопарез (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	30 кун	60 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
371						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
372						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
373						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
374						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
375						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
376						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

377					Тез-тез такрорланувчи тутқанок хуружлар (ойига 5 ва ундан ортиқ)	0-6	30 кун	60 кун	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
378						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
379						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
380						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
381						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
382						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
383						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
384					Психоорганик ўзгаришлар баъзида ақлий заифлик	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
385						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
386						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
387						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
388						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
389						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
390						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
391			1.Эшитиш фаолияти бузилган 4 даража 2. Менингиал симптомлар (энса мушаклар ригидлиги, Брудзинский симптоми, Керниг симптоми) юқори даража 3. ЭЭГ ўзгаришлари патологик Дельта ритмларнинг 50% дан кўп учраши, бош мия биоэлектр фаоллигини пасайиши, тез-тез такрорланувчи ва узоқ муддат давом этувчи тутқанок хуружлари ҳафтасига 5-6 марта 4. Люмбал пункцияда орка мия суюқлигида оқсил моддасининг 1,0-1,5 г/л 1 мм3 ҳужайралар сони 400-700 гача. Люмбал пункцияда-орка мия суюклигида оқсил моддасининг кўпайиши, қанд миқдорининг пасайиши, фибрин плёнканинг пайдо бўлиши. (СТ 50-70% ҳолатларда учраши мумкин.) 5. Мушаклар парези- (гемипарез, парапарез, трипарез,тетрапарез) мушак кучи 1 балл ёки плегия.	IV-даража	Кучли ифодаланган ақл-идрокнинг кескин пасайиши.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
392						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
393						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
394						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
395						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
396						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
397						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
398					Кучли ифодаланган ақл-идрокнинг кескин пасайиши. (ҳаракат бузилиши кучли ифодаланган даражаси билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
399						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
400						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
401						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
402						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

403						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
404						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
405					Тўлиқ кўрлик (Асосий касаллик ҳисобидан бемор ёток ҳолатда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
406						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
407						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
408						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
409						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
410						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
411						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
412					гемиплегия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
413						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
414						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
415						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
416						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
417						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
418						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
419					гемиплегия (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
420						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
421						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
422						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
423						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
424						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
425						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
426						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
427						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
428						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

429					кучли ифодаланган гемипарез	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
430						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
431						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
432						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
433					кучли ифодаланган гемипарез (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
434						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
435						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
436						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
437						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
438						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
439						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
440					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ, 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
441						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
442						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
443						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
444						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
445						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
446						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
447					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
448						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
449						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
450						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
451						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
452						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
453						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
454						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

455					кучли ифодаланган тетрапарез	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
456						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
457						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
458						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
459						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
460						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
461					кучли ифодаланган тетрапарез (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
462						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
463						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
464						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
465						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
466						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
467						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
468					тетраплегия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
469						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
470						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
471						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
472						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
473						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
474						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
475					тетраплегия (икки йил кузатувдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия КТ 2. Бош миянинг ЭЭГ 3. Орқа мия суюқлиги текшируви СТ учун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
476						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
477						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
478						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
479						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
480						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

481						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
482	**1.6 Суяк ва бўғимлар сили**													
483	А 18.0	Суяк ва бўғимлар сили	1. Оғрик - суяк ва бўғимларда- енгил. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши 0-1-даража. 3.Рентгенография - суяк ва бўғим тизимида деструктив ўзгаришсиз, остеопороз белгилари кузатилади. 4.Оёқ калталиги - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
484						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
485						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
486						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
487						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
488						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
489						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
490					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлашдан кейинги тўрт йилдан сўнг (2йил иккинчи гурух, 2 йил учинчи гурухдан сўнг) ёки согломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
491						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
492						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
493						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
494						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
495						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
496						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
497			1. Оғрик - суяк ва бўғимларда сезиларли жараён жойлашган соҳада шиш. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - иккинчи даража. 3..Рентгенография - Суяк ва бўғим тизимида остеопороз, остеоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - йўқ ёки 3-7 см.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
498						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
499						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
500						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
501						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
502						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
503						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
504						0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
505						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

506					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш, 1 йилдан сўнг (кўкрак ва бел умуртқаларида)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига болалар учун
507						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
508						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
509						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
510						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
511					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш, 1 йилнинг ичида (кўкрак ва бел умуртқаларида)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
512						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига болалар учун
513						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига болалар учун
514						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
515						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
516						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
517						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ, корсет матодан тайёрланган кўкрак-бел соҳасига катталар учун
518					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш, 1 йилнинг ичида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
519						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
520						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
521						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
522						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
523						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
524						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	қўлтиқ таёқ
525					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш, 1 йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
526						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
527						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
528						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
529						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
530						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
531						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

532					Эндопротезлаш бир томонлама 6 ойгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
533						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
534						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
535						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
536						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
537						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
538						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
539					Эндопротезлаш бир томонлама 6 ойдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
540						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
541						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
542						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
543						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
544						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
545						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	кўлтиқ таёқ
546					Эндопротезлаш бир томонлама 1 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
547						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
548						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
549						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
550						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
551						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
552						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
553					Эндопротезлаш икки томонлама бир йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
554						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
555						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
556						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
557						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

558						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
559						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
560					Эндопротезлаш икки томонлама бир вақтнинг ўзида ёки 6 ой оралиғида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
561						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
562						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
563						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
564						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
565						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
566						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
567					Икки ва ундан ортиқ йирик бўғимларнинг тотал эндопротезлашда, охирги операциядан кейин бир йил кузатувдан сўнг, бир вақтнинг ўзида ёки 6 ой оралиғида жарроҳлик амалиёти бажарилганда икки йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
568						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
569						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
570						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
571						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
572						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
573						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса
574					чанок - сон ёки тизза бўғими ёки болдир панжа бўғими функцияси бузилиши ўрта даражада (оёқ калталиги 3-7 смгача)	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	0	0	0	0	0
575						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
576						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
577						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
578						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
579						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
580						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
581			1. Оғриқ - суяк ва бўғимларда ифодаланган, жараён жойлашган соҳада шиш ва қизариш, букрилик, оқма яралар. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - учинчи даража. 3.Рентгенография ва КТ - Суяк ва бўғим тизимида силга хос емирилиш, ифодаланган деформация, остеопороз, остеоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - 7-10 смгача.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
582						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

583					чанок-сон, тизза бўғимининг 150 градусдан кам ёзилиши ёки болдир-панжа бўғими резекциясидан кейинги товоннинг номутаносиб ҳолати ва статика-динамика функциясининг бузилиши мавжудлигидаги оёкнинг 7 см калталиги. Бўғимлар функцияларининг III даражадаги бузилиши	15-17	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
584						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
585						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
586						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
587						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
588					операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
589						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
590						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
591						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
592						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
593						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
594						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Қўлтиқ таёқ
595			1.Оғриқ - суяк ва бўғимларда кучли ифодаланган, жараён жойлашган соҳада шиш ва қизариш, букрилик, окма яралар. 2.Суяк ва бўғимлар функциялари бузилиши - тўртинчи даража. 3.Рентгенография ва КТ - Суяк ва бўғим тизимида силга хос емирилиш, кучли ифодаланган деформация, остеопороз, остеоартроз, неоартроз, спондилоартроз, спондилолистез кузатилади. 4.Оёқ калталиги - 10 смдан ортиқ. .	IV-даража	операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
596						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
597						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
598						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
599						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
600						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
601						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
602					Умурткалар танаси суяк тўқимаси ва бўғимлар деструкцияси, кўкрак қафасининг деформацияси, III даражадаги нафас олиш функцияси бузилиши билан бирга кечиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
603						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
604						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
605						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
606						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
607						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
608						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

609					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари кучли ифодаланган гемипарез	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
610						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
611						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
612						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
613						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
614						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
615						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
616					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари кучли ифодаланган гемипарез 2 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
617						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
618						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
619						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
620						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
621						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
622						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
623					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари гемиплегия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
624						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
625						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
626						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
627						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
628						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
629						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
630					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари гемиплегия 2 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
631						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
632						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
633						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
634						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

635						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
636						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
637					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари ифодаланган тетрапарез (бир томонлама гемипарез кучли ифодаланган даража ёки пастки парапарез кучли ифодаланган даража)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
638						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
639						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
640						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
641						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
642						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
643						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
644					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари ифодаланган тетрапарез 2 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
645						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
646						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
647						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
648						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
649						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
650						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
651					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари кучли ифодаланган тетрапарез	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
652						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
653						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
654						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
655						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
656						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
657						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
658						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
659						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

660					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари кучли ифодаланган тетрапарез 2 йилдан сўнг	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
661						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
662						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
663						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
664						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
665					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари тетраплегиялар билан	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
666						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
667						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
668						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
669						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
670						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
671						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
672					Абсцессотомия, абсцессонекроэктомия, резекция, Титанли сетка Кейджи билан спондилодезлаш операцияси асоратлари тетраплегиялар билан 2 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография ва КТ - Суяк бўғим тизими. 2.Умумий қон таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
673						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
674						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
675						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
676						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
677						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
678						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
679	**1.7 Буйрак ва сийдик чиқариш йўллари сили**													
680	A18.1	Буйрак ва сийдик чиқариш йўллари сили	1.Экскретор урография - ўзгариш йўқ. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда СТ йўқ. 3. Қоннинг биохимиявий таҳлиллари- креатинин миқдори 0,18 м.моль/л дан паст. 4.Умумий сийдик таҳлили - протеинурия-0.066 г/л лейкоцитурия-7-15 та кўриш майдонида. Эритроцитурия 4-10 та кўриш майдонида. 5. Сурункали буйрак етишмовчилиги- йўқ.	I- даража	Касб касаллигида	0-6	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
681						7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
682						15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
683						18-35				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
684						36-45				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
685						46-60				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

686						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
687					операция бўлмаган, Ковернотомия операциядан 3 йилдан кейин ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чикарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
688						7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
689						15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
690						18-35				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
691						36-45				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
692						46-60				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
693						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
694			1.Экскретор урография-бўйрак косача ва жом соҳаси деформация мавжудлиги, контраст модданинг "тилчалар" кўринишида оқканлиги. 2. Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда- СТ мусбат ёки манфий 3. Қон биохимиявий таҳлили-креатинин миқдори 0,19 м.мол/л дан юқори. 4.Умумий сийдик таҳлили - протеинурия-0,099 г/л лейкоцитурия-16-25 та кўриш майдонида. эритроцитурия 11-20 та кўриш майдонида. 5.Сурункали бўйрак етишмовчилиги I даражаси	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
695						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
696						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
697						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
698						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
699						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
700						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
701					Кавернотомия 1 йил ичида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
702						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
703						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
704						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
705						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
706						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
707						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
708						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
709						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

710					Кавернотомия 6 ойдан сўнг 1 йилгача	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
711						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
712						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
713						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
714						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
715					Кавернотомия 1 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
716						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
717						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
718						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
719						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
720						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
721						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
722					Нефрэктомия 6 ойгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
723						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
724						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
725						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
726						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
727						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
728						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
729					Нефрэктомия 6 ойдан сўнг 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
730						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
731						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
732						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
733						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
734						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди
735						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга карши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

736					Нефрэктомия 1 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
737						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
738						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
739						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
740						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
741						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
742						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
743			1.Экскретор урография- бўйрак косача ва жом соҳаси сезиларли даражадаги деформация белгилари мавжудлиги, диметри 1,0 см ва ундан ортиқ бўлган чегараланган коваклар мавжудлиги, контраст модданинг "тилчалар" кўринишида оқканлиги. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда-сил микобактериясининг ажралиши, пиуриялар, лейкоцитурия, эритроцитурия, гипоизостенурия 1010-1012 гача 3.Қон биохимиявий таҳлили-креатинин миқдори 0,71 м.мол/л дан ортиқ бўлмайди, 4.Умумий сийдик таҳлили -протеинурия-1,32 г/л лейкоцитурия-30 ва ундан ортиқ кўриш майдонида. эритроцитурия 21-30 та кўриш майдонида. 5.Сурункали бўйрак етишмовчилиги II даражаси.	III- даража	Операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
744						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
745						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
746						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
747						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
748						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
749						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
750			1.Экскретор урография-субтотал ёки тотал деструкция, иккала буйракларда ҳам поликовакли ўзгаришлар, бўйрак паренхимасидаги кўплаб емирилиш сояларнинг мавжудлиги. 2.Сийдик бактериоскопия усули билан текширилганда сил микобактериясининг кўп миқдорда ажралиши, пиуриялар, лейкоцитурия, эритроцитурия, протенурия, анемия. 3. Қон биохимиявий таҳлили- креатинин миқдори 0,72 м.мол/л дан ошади. 4.Умумий сийдик таҳлили -протеинурия-1,32 г/лдан юқори лейкоцитурия- кўп миқдорда кўриш майдонида. эритроцитурия кўп миқдорда кўриш майдонида. 5. Сурункали бўйрак етишмовчилиги терминал босқичи.	IV-даража	Сурункали буйрак етишмовчилиги терминал босқичида юриш туришнинг кучли ифодаланган даража бузилиши билан келганда	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
751						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
752						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
753						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
754						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
755						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
756						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
757					Операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
758						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
759						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
760						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
761						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

762						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
763						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
764					Операция бўлмаган (трансплантацияга карши кўрсатма бўлганда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Экскретор урография. 2.Сийдик бактреоскопияда СТ таҳлили. 3.Умумий қон таҳлили(мочевина ва креатинин миқдори)	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
765						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
766						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
767						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
768						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
769						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
770						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
771	**1.8 Ташқи лимфа безлари сили**													
772	А 18.2	Ташқи лимфа безлари сили	1.Ташқи (периферик) лимфа тугунларидаги ўзгаришлар- 1,0 смгача катталашуви, бироз оғриқли. 2.Тана ҳарорати кўтарилиши- субфебрил (37-37,8 градус). 3. Окма яралар-йўқ.	I- даража	Касб касаллигида	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак қафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
773						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
774						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
775						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
776						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
777						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
778						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
779					Лимфаденэктомия 2 йилдан сўнг, (биринчи йили 2-гуруҳ, иккинчи йили 3-гуруҳдан сўнг) ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак қафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
780						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
781						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
782						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
783						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
784						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
785						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
786			1.Ташқи (периферик) лимфа тугунларидаги ўзгаришлар - 2 см. гача катталашуви, ўрта ифодаланган оғриклар, бир бирига қўшилиб занжир ҳосил қилиши. 2. Тана ҳарорати кўтарилиши- 38,0 градус) ва ундан юқори. 3. Окма яралар-йўқ	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
787						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

788					операция бўлмаган	15-17	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
789						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
790						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
791						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
792						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
793					Лимфаденэктомия 1 йил ичида	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
794						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
795						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
796						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
797						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
798						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
799						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
800					Лимфаденэктомия 1 йилдан сўнг	0-6	30 кун	60 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
801						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
802						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
803						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
804						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
805						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
806						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
807			1.Ташқи (периферик) лимфа тугунларидаги ўзгаришлар- 4-5 смгача катталашуви, ифодаланган даражадаги оғриқлар, лимфа тугунлар тўда (конгломерат) марказидаги казеоз ҳосилалар юмшоқ бўлиб бир бирига кўшилиб эриб абцесс ҳосил қилиши. 2.Тана ҳарорати кўтарилиши- юқори (38-40 градус). 3. Оқма яралар-бўлиши ёки бўлмаслиги.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак кафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
808						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
809						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
810						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
811						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
812						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
813						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

814					Оқмали яра	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгенография - кўкрак қафаси. 2. Лимфа безини пункция ёки биопсия қилиб, олинган ажралмани СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
815						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
816						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
817						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
818						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
819						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
820						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти, силга қарши санатория даво	Тавсия этилмайди
821	**1.9 Абдоминал сил**													
822	А 18.3	Абдоминал сил	1.УТТ ва рентген-томографик текширув-корин бўшлигида яллигланиш ва сил жараёнининг фаоллиги мавжуд бўлмайди. 2.Корин соҳасида оғриқ ва асцит - йўқ. 3.Диспепсик синдром -йўқ. 4.Лаборатория текширув- ахлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	I- даража	Касб касаллигида	0-6	120 кун	180 кун	1.Корин бўшлиги рентгенографияси 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
823						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
824						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
825						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
826						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
827						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
828						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
829					Лапаратомия ва ичакларо чандикланишни очиш ОКХ 2 йилдан сўнг, (1-йил 2-гурух 2-чи йил 3- гурух дан сўнг) ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Корин бўшлиги рентгенографияси 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
830						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
831						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
832						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
833						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
834						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
835						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
836			1.УТТ ва рентген-томографик текширув- конгломерат кўринишдаги мезентериал лимфа тугунларининг катталашиши кузатилади. 2.Корин соҳасида оғриқ ва асцит - ўрта даражада 3. Диспепсик синдром- ўрта даражада 4.Лаборатория текширувида- ахлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
837						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
838						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

839					операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
840						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
841						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
842						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
843					Лапаратомия ва ичакларо чандикланишни очиш ОКХ 1 йил ичида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
844						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
845						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
846						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
847						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
848						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
849						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
850					Лапаратомия ва ичакларо чандикланишни очиш ОКХ 6 ойдан кейин 1 йил ичида	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
851						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
852						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
853						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
854						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
855						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
856						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
857					Лапаратомия ва ичакларо чандикланишни очиш ОКХ 1 йилдан сўнг	0-6	30 кун	60 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
858						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
859						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
860						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
861						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
862						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
863						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

864			1. УТТ ва рентген-томографик текширув- конгломерат кўринишдаги мезентериал лимфа тугунлари кузатилади. 2.Қорин соҳасида оғриқ ва асцит - ифодаланган даражадаги 3.Диспепсик синдром - ифодаланган даражадаги 4.Лаборатория текширувида-аҳлатда СТ бор ёки йўқ. 5.Сил перитонити белгилари-йўқ	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиғи рентгенографияси: 2.Биопсия таҳлили. 3.УТТ хулосаси: 4.Ахлатни СТ га текшириш.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
865					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
866					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
867					18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
868					36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
869					46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
870					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
871	**1.10 Кўз сили**												
872	A 18.5	Кўз сили	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги Меридианлар бўйича (градусда): ташқи - 90, юқори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада бошлангич дистрофияси ёки 1- категорияли централ ва парацентрал оқи. 4. Кўз туби - кўз тубида тўр пардада бошлангич периферик дистрофия	I- даража	Касб касаллигида ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
873					7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
874					15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
875					18-35				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
876					36-45				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
877					46-60				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
878					55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
879			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда- 0,02 гача, иккинчи кўзда - 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташқи - 45 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача, кўрув майдонида турли скотомалар 3.Кўзнинг олдинги қисмида- иккала кўзда шох пардасида 1-2 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 4. Кўз тубида- иккала кўзда тўр пардада оқ саргиш рангдаги дистрофик ўчоқларнинг мавжудлиги, кўрув нервининг қисман атрофияси, бир кўзда тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзда тўр пардада периферик дистрофия ёки тўр парда ўзгармаган.	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
880					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
881					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
882					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
883					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
884					46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
885					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
886					0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
887					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

888					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги , кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, кўз тубидаги чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
889						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
890						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
891						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
892						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
893					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
894						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
895						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
896						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
897						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
898						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
899						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
900			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда- 0,02 гача, иккинчи кўзда - 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташки - 5 гача, юкори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, кўриш майдонидаги марказий ва периферик скотомалар. 3.Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи . 4. Кўз тубида- иккала кўз тўр пардасида сарғиш-оқиш ялтироқ доғли дегенератив ўзгаришлар, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, марказий рефлексларнинг кескин пасайиши ёки йўқлиги, кўрув нерви дискининг қисман атрофияси.	III- даража	Кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик 20 градус торайиши мумкинлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
901						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
902						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
903						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
904						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
905						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
906						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
907					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони бир кўзда 5 градусгача торайиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси, 15 градусгача марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
908						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
909						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
910						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
911						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
912						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди
913						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, санатор даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

914					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси, 15 градусгача марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
915						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
916						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
917						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
918						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
919						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
920						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
921			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0,03 гача ёки бир кўзда- 0, иккинчи кўзда - 0,03 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича (градуса): ташки - 5-10 гача, юқори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўп микдорда скотомалар ёки марказий скотома. 3. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оки, централ ва парацентрал оки 4. Кўз туби- иккала кўзда гавхар хиралашиши, тўр пардада кўплаб дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
922						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
923						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
924						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
925						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
926						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
927						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
928					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
929						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
930						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
931						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
932						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
933						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
934						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр
935					Бир кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1.Визометрия. 2. Периметрия. 3. Офтальмоскопия. 4. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
936						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
937						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
938						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
939						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

940						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
941						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли термометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
942					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
943						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
944						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
945						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
946						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
947						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
948						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
949					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
950						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
951						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
952						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
953						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
954						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
955						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
956					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
957						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
958						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
959						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
960						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
961						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
962						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар ҳассаси, Овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
963	**1.11 Ўпка силини милиар формаси**													
964	A19	Ўпка силини милиар формаси (А 19)	1.Рентгенологик текширувда - ўпка тиниклигини пасайиши, майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши кузатилади. 2. Перкуссияда - ўзгаришсиз. 3. Аускультацияда - сусайган везикуляр нафас эшитилади. 4. Балғамда сил таёқчаси - манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - 0 ёки 1 - даража СЮЕ - 0. ФС - 0.	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
965						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

966					Касб касаллигида ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чиқарилган.	15-17	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
967						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
968						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
969						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
970						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
971			1. Рентгенологик текширувда - ўпка тиниқлигини пасайиши, майда 2 мм.гача бўлган кўплаб ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиш кузатилади. 2. Перкуссияда - ўпка товуши тўмтоқлашган 3.Аускультацияда - сусайган везикуляр нафас фонида 1-2 та нам хириллашлар 4.Балғамда сил таёқчаси - манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - I даража. СЮЕ - I. ФС - I. (NYHA)	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
972						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
973						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
974						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
975						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
976						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
977						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
978			1.Рентгенологик текширувда - ўпка тиниқлигини пасайиши, бутун ўпка юзаси бўйлаб майда 2 мм. гача бўлган ўчоқлар сояси кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиши кузатилади. 2. Перкуссияда - ўпка товуши қисқарган. 3.Аускультацияда - сусайган везикуляр нафас фонида нам ва қуруқ хириллашлар. 4. Балғамда сил таёқчаси - мусбат ёки манфий. 5.Нафас етишмовчилиги - II даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - II"А-Б" даража, ФС - II-III. (NYHA бўйича)	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
979						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
980						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
981						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
982						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
983						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
984						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
985			1.Рентгенологик текширувда - бутун ўпка майдонида хар хил катталикдаги яллиғланиш ва емирилиш соялари кўринади, ўпка илдизларининг кенгайиши ва яллиғланиши кузатилади. 2.Перкуссияда - ўпка товуши қисқарган. 3.Аускультацияда - Кўп миқдорда хар хил калибрли нам ва қуруқ хириллашлар. 4.Балғамда сил таёқчаси- мусбат ёки манфий. 5. Нафас етишмовчилиги - III даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - III даража, ФС - IV. (NYHA бўйича)	IV-даража	операция бўлмаган, нафас етишмовчилиги - III даража. Юрак етишмовчилиги СЮЕ - III даража, ФС - IV. (NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Балғам СТ га таҳлили.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
986						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
987						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
988						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
989						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
990						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
991						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

992	**1.12 Бруцеллёз**													
993	A 23	Бруцеллёз	1.Оғриқ-бўғим ва суякларда оғриқ йўқ 2.Бўғим фаолияти бузилиши-I даражада. 3.Менингиал симптомлар-(Нейробруцеллёз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари енгил + ва гепатолиенал синдром-жигар ва талоқнинг +0,5 см катталашуви.	I- даража	Касб касаллигида ёки Соғломлашганлиги сабабли "Д" ҳисобдан чикарилган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
994						7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
995						15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
996						18-35				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
997						36-45				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
998						46-60				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
999						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1000			1. Оғриқ-ҳаракатланганда бўғим ва суякларда оғриқларнинг пайдо бўлиши. 2.Бўғим фаолияти бузилиши-II даражада. 3.Менингиал симптомлар-(Нейробруцеллёз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари ўрта ва гепатолиенал синдром-жигар ва талоқнинг +1 см катталашуви.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1001						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1002						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1003						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1004						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1005						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1006						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1007			1. Оғриқ- тинч ҳолатда бўғим ва суякларда доимий оғриклар. 2.Бўғим фаолияти бузилиши-III даражада. 3. Менингиал симптомлар-(Нейробруцеллёз): бўйин мушаклари ригидлиги, Брудзенский ва Кернига симтомлари ифодаланган даражада ва гепатолиенал синдром-жигар ва талоқнинг +2,0 см катталашуви.	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил 4 Рентгенография -Бўғимлар соҳаси	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1008						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1009						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1010						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1011						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1012						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1013						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
1014	**1.13 Мохов**													
1015	A 30	Мохов	1.Теридаги ўзгаришлар-оқ ва пушти ранг доғларининг пайдо бўлиши, терисининг қалинлашуви, сезувчанлик пасайиши. 2. Лепромин синамаси - мусбат натижа. 3. Трахея, ҳалқум, овоз бойламларининг ва шиллиқ қаватларнинг зарарланиши-овоз пасайиши. 4.Нерв тизими зараланиши- енгил даражадаги мушаклар заифлиги (тўрт баллгача) кузатилади.	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1016						7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1017						15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1018					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1019						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1020						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1021						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1022			1.Теридаги ўзгаришлар- юз қисмида, кўл бармоқлари атрофида, тизза соҳасида, думба соҳасида доғлар инфильтрат ва думбоқчалар (лепрома) шаклида бўлади. Бурун қалинлашади, мимика бузилади. 2. Лепромин синамаси - мусбат натижа. 3. Трахея, ҳалқум, овоз бойламларининг ва шиллиқ қаватларнинг зарарланиши-овоз пасайиши, ютунганда оғриқ пайдо бўлиши. 4. Нерв тизими зараланиши натижасида ўрта даражадаги мушаклар заифлиги (уч баллгача) кузатилади.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1023						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1024						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1025					холат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1026						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1027						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1028						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1029			1. Теридаги ўзгаришлар- 1-2 мм дан 2-3 смгача тери устида ёки тери ичида думокчалар пайдо бўлиб, дўмбокчалар аста-секин ёрилиб келлоид чандиқларга айланади. Бурунннинг деформацияси, юз тузилишининг дағал бузилишлари кузатилади. (Шер юзи-левинний лицо). 2. Лепромин синамаси - мусбат натижа. 3. Трахея, ҳалқум, овоз бойламларининг ва шиллиқ қаватларида думбоқча ва яралар пайдо бўлади, овоз йўқолиши (Афония) кузатилади. 4. Нерв тизими зараланиши натижасида организм функцияларининг ифодаланган даражадаги бузилишлари Парез ва параличлар (мушак кучи икки балл).	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1030						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1031						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1032					холат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1033						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1034						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1035						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
1036			1. Теридаги ўзгаришлар-туфайли қўлдаги бармокларнинг ушлаш функциясининг тўлиқ бузилиши, оёқларда бўғим фаолиятининг 3-4 даражадаги бузилиши. Бурунннинг деформацияси, юз тузилишининг дағал бузилишлари кузатилади. (Шер юзи-левинный лицо) 2. Лепромин синамаси - мусбат натижа. 3. Трахея, ҳалқум, овоз бойламларининг ва кўз шиллиқ қаватларнинг зарарланиши- натижасида тўлиқ кўрлик, овознинг йўқолишигача (Афония) кузатилтши. 4. Нерв тизими зараланиши - организм функцияларининг кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари Парез ва парличлар (мушак кучи нол-бир балл).	IV-даража		0-6			1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1037						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1038						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1039					холат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қоннинг биохимик таҳлили 2.Биоматериални бактериологик экиш 3.ПЦР таҳлил	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1040						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1041						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
1042						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тикланиш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли кресло аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1043	**2. Ногиронликка олиб келувчи асосий ички касалликлари ва синдромлар**													
1044	**2.1 Кўп сонли миелома**													
1045	C90; C90.1; C90.2	Кўп сонли миелома	1.Рентгенда -суяк тўкимаси деструкцияси,ўчоқ 5 тагача 2. СБК - I,II даража 3.Сийдикда- Бенс-Жонс оқсили 4 г/лгача 4. Қонда - Нв 100 г/л гача, кальций ошмаган (N-2,75 ммоль/л) 5.Моноклонал оқсиллар- Ig A 30 г\л ,Ig G 50 г\л гача	I- даража	Химия ва нур терапияга мухтожмаслиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксил, кальций, креатинин 3.Кўкрак қафаси ва суяклар рентгени 4.Бенс-Жонс оқсили сийдикда	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1046						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1047						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1048						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1049						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1050						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1051						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1052			1.Рентгенда -суяк тўкимаси деструкцияси , умумий остеопороз , ўчоқлар сони 5 таданкўп 2. СБК- IIA даража 3.Сийдикда- Бенс-Жонс оқсилининг 4-8 г/л гача аниқланиши 4. Қонда-Нв-85г/л гача ,кальций 2,8 ммоль\л дан юқори 5.Моноклонал оқсиллар- Ig A 40 г\л ,Ig G 60 г\л дан ортиши	II- даража	Нур даводан кейинги регресга эришиш	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксил, кальций, креатинин 3.Кўкрак қафаси ва суяклар рентгени 4.Бенс-Жонс оқсили сийдикда	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1053						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1054						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1055						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1056						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1057						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1058						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1059					Химиятерапиядан кейинги ҳолат (2 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1060						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1061						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1062						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1063						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1064						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1065						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1066						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1067						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
1068						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1069					Таянч харакатланиш функциясининг бузилиши 1 даражаси	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
1070						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
1071						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
1072						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
1073					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1074						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1075						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1076						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1077						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1078						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1079						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1080			1.Рентгенда- кўплаб деструкция ўчоқлари,остеолиз, патологик синишлар 2.СБК - IIIБ , IV боскич 3. Сийдикда- Бенс-Жонс оксили миқдори 8 дан 12г/л. гача. 4. Қонда - Hb- 85 г/л.дан паст, кальций 2,99 ммол\л дан юкори 5.Моноклонал оқсиллар- Ig A 50 г\л ,Ig G 70 г\л дан ортиши	III- даража	Нур ва химотерапия кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1081						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1082						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1083						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1084						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1085						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1086						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1087					Якка ўчоқларни хирургик амалиёти билан олиб ташлаш	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1088						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1089						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1090						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1091						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1092						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1093						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1094						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1095					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксил, кальций, креатинин 3.Кўкрак қафаси ва суяклар рентгени 4.Бенс-Жонс оксили сийдикда	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1096						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1097						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1098						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1099						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1100						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1101					Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 2 даража	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1102						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1103						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1104						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1105						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1106						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1107						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
1108					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1109						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1110						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1111						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1112						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1113						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1114						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
1115			1.Рентгенда -диффуз остеолиз, патологик синишлар 2. СБК - V терминал боскич, кахексия 3.Сийдикда- Бенс-Жонс оксили миқдори 12 г/л дан юкори . 4.Қонда - Нв-60г/л дан паст, кальций 2,99 ммоль\л дан юқори 5.Моноклонал оксиллар- .Ig A 50 г\л ,Ig G 70 г\л дан ортиши	IV-даража	Касалликнинг ортга қайтмас турғун ҳолатлари	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1116						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1117						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1118						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1119						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1120						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1121						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
1122					Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 3-4 даража	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2. Қонда оксил, кальций, креатинин 3.Кўкрак қафаси ва суяклар рентгени 4.Бенс-Жонс оқсили сийдикда	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1123						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1124						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1125						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1126						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1127						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1128						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1129					Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (доимий ёток ҳолати билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1130						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1131						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1132						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1133						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1134						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1135						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1136	**2.2 Ўткир лейкозлар (Гемобластозлар)**													
1137	С91; С91.0; С91.2; С91.3; С91.4; С91.5; С92; С92.0; С92.2; С92.3; С92.4; С92.5; С93; С93.0	Ўткир лейкозлар (Гемобластозлар)	1.Клиник-гематологик ремиссия - 5 йилдан ортиқ тўлиқ 2.Клиник белгилар- йўқ. 3. Қоннинг умумий таҳлили — меъёрида, бласт ҳужайралар йўқ. 4.Суяк илиги пунктатида — бласт ҳужайралари йўқ	I- даража	тўлиқ клиник-гематологик ремиссия 5 йилдан ортиқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1138						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1139						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1140						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1141						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1142						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1143						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1144			1.Клиник-гематологик ремиссия - махсус даволаш якунлангандан сўнг камида бир йил давомида 2.Клиник белгилар- йўқ. 3.Қоннинг умумий таҳлили — меъёрида, бласт ҳужайралар йўқ. 4. Суяк илиги пунктатида — бласт ҳужайраларининг камайиши 3% дан кам.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1145						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1146						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1147					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат(ремиссияга эришилса)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1148						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1149						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1150						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1151					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1152						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1153						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1154						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1155						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1156						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1157						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1158			1..Клиник-гематологик ремиссия - махсус даволаш давом эттирилаётганида камида бир йил давомида 2.Клиник белгилар-тана харорати кўтарилиши, лимфа тугунлар, жигар, талоқ катталашуви,тери ости қон талашмалари,гематомалар, қон кетишлар 3. Қоннинг умумий таҳлили —бласт ҳужайралари, тромбоцитопения -тромбоцитлар 100 х 109/л дан кам, анемия, лейкоцитоз ёки миелотоксик агронулоцитоз 4.Суяк илиги пунктатида — бласт ҳужайралар миқдори 5% атрофида.	III- даража	Нур ва химотерапия кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1159						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1160						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1161						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1162						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1163						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1164						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1165					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1166						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1167						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1168						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1169						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1170						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1171						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1172						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1173					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1174						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1175						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1176						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1177						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1178						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1179			1.Клиник-гематологик ремиссия - йўқ, касалликнинг ўткир боскич ёки рецидиви. 2.Клиник белгилар-гипертермия, геморрагик синдром, оссалгиялар,ички аъзоларга қон қуйилиши, НЕ 3 даража,СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 3. Қоннинг умумий таҳлили — бласт ҳужайралар, тромбоцитопения- 50 х 109/л дан паст,, лейкоцитоз ёки миелотоксик агранулоцитоз. 4. Суяк илиги пунктатида —бласт ҳужайралар миқдори 30% дан юқори ёки тотал бластоз.	IV-даража	Касалликнинг ўткир боскичи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1180						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1181						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1182						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1183						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1184						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1185						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1186					Касалликнинг рецидиви	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1187						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1188						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1189						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1190						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1191						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1192						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1193					Касалликнинг ортга қайтмас турғун ҳолатлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1194						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1195						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1196						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1197						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1198						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1199						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1200					НЕ 3 даража,СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1201						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1202						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1203						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1204						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1205						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1206						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1207	**2.3 Сурункали лимфобластлейкоз**													
1208	C91.1	Сурункали лимфобластлейкоз	1.Клиник белгилар -йўқ . 2. Лимфа тугунлар- катталашмаган 3.Гепатоспленомегалия- йўқ 4. Қон таҳлили — лимфоцитоз -4х109/л дан кўп ,Нв нормада,тромбоцитлар нормада	I- даража	Химия ва нур терапияга мухтожмаслиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1209						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1210						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1211						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1212						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1213						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1214						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1215			1.Клиник белгилар- йўқ. 2. Лимфа тугунлар- катталашган (3 ва унданкўп) 3. Гепатоспленомегалия - йўқ 4. Қон таҳлили — лейкоцитоз 50 — 100 х 109/л гача, лимфоцитоз 15,0х109/л дан ортиқ, Нв 100 г/л ,тромбоцитлар 100 х 109/л дан ортиқ	II- даража	Химия ва нур олмайди, симптоматик даводан кейинги ҳолат (эритроцит массасини қуйиш, антибактериал терапия)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1216						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1217						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1218						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1219						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1220						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1221						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1222						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1223						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1224						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1225					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат (ремиссияга эришилса)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1226						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1227						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1228						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1229					Спленэктомиядан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1230						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1231						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1232						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1233						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1234						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1235						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1236					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1237						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1238						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1239						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1240						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1241						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1242						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1243			1.Клиник белгилар-юқори даражадаги чарчаб қолиш ,терлаш,тана ҳарорати ортиши,озиш 2.Лимфа тугунлар- кўп миқдорда,катталашган, оғриксиз, ҳаракати сакланган 3. Гепатоспленомегалия- ифодаланган 4. Қон таҳлили — лейкоцитоз 100 х 109/л дан ортиқ ва ойма-ой ўсиб боради,Нв 100 г/л дан кам, тромбоцитлар 100 х 109/л дан кам.	III- даража	Нур ва химиятерапиядан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1244						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1245						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1246						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1247						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1248						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1249						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1250						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1251					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили- гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1252						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1253						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1254						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1255						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1256						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1257					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили- гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1258						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1259						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1260						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1261						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1262						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1263						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1264			1.Клиник белгилар- плеврит. пневмониялар, тери таркалган инфекциялари, қон кетишлар, кахексия 2. Лимфа тугунлари- саркомали ўсиши 3. Гепатоспленомегалия - кучли ифодаланган 4.Қон таҳлили — лейкоцитоз (100 х 109/л дан ортиқ), баъзида лейкопения (1,5 х 109/л дан кам),тромбоцитларнинг камайиши 90 х 109/л дан паст, Нв 60г/л дан кам , лимфоцитоз 80% гача,бластоз	IV-даража	Касалликнинг рецидивли кечуви ва оркага қайтмас турғун ҳолатлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили- гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1265						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1266						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1267						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1268						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1269						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1270						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1271					НЕ 3 даража,СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили- гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1272						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1273						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1274						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1275						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1276						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1277						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1278	**2.4 Сурункали миелолейкоз**													
1279	C92.1	Сурункали миелолейкоз	1.Клиник белгилар - йўқ 2.Гепатоспленомегалия - йўқ 3.Қон таҳлили — гранулоцитлар (лейкоцитлар) ошиши (15х109/л)	II- даража	Суяк илигининг муваффақиятли трансплантациясидан кейинги ремиссия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1280						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1281						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1282						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1283						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1284						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1285						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1286			1.Клиник белгилар - тунги кўп терлаш, чарчаб қолиш, чап қовурға остидаги оғрик,озиш 2. Гепатоспленомегалия - ифодаланган 3. Қон таҳлили — лейкоцитоз 50х109/л дан кўп,бласт ва промиелиоцитларнинг 20% дан ортиши, тромбоцитозга мойиллик, эозинофиллар 5 % дан ва базофиллар 10% фоиздан ошиши	III- даража	Лейкоферездан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1287						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1288						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1289						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1290						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1291						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1292						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1293					Нур ва Химиятерапия кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1294						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1295						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1296						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1297						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1298						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1299						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1300						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1301						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1302						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1303					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1304						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1305						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1306						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1307					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1308						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1309						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1310						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1311						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1312						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1313						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1314			1.Клиник белгилар - кескин ҳолсизлик, суяклар, бўғимларда узоқ давом этувчи оғриқлар, гипертермия, кўп терлаш, қон кетишлар 2.Гепатоспленомегалия - кучли ифодаланган 3.Қон таҳлили — бласт ҳужайралар 30% дан ошади ёки тотал бластоз. лейкоцит 10 -15 х 109/л. базофиллар 10% дан ортиши, эозинофилия 5 % дан ортиши, Hb 60/л дан кам	IV-даража	Касалликнинг рецидивли кечуви ва оркага қайтмас турғун ҳолатлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили-гемограмма 2.УТТ жигар ва талоқ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1315						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1316						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1317						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1318						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1319						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1320						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1321					НЕ 3 даража, СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1322						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1323						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1324						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1325						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1326						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1327						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1328	**2.5 Эритремия**													
1329	C94.0;94.1	Эритремия	1.Артериал гипертензия - 1 дар, СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича) 2.СБК- I, II даража	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1330						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1331						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1332						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1333						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1334						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1335						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1336			1.Артериал гипертензия - II даража , СЮЕ IIА ФС II (NYHA бўйича) 2.СБК - IIIА даража	II- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1337						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1338						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1339						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1340						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1341						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1342						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1343			1.Артериал гипертензия - III даражали , ПИКС, СЮЕ IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича) 2.СБК - IIIБ, IV даражаси	III- даража	Нур ва Химиятерапия кейинги ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1344						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1345						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1346						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1347						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1348						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1349						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1350					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1351						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1352						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1353						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1354						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1355						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1356						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1357			1.Артериал гипертензия - III даражали , БМКАУБ,ПИКС, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.СБК -V терминал боскичи, кахексия	IV-даража	Касалликнинг рецидивли кечуви ва оркага қайтмас турғун ҳолатлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий кон кенгайтирилан таҳлили. 2.Биохимия текширувлар. 3.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1358						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1359						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1360						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1361						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1362						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1363						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1364	**2.6 Юрак миксомаси**													
1365	D15.1	Юрак миксомаси	1.СЮЕ -IIA ФС II (NYHA бўйича) 2.Тромбоэмболик асоратлари- йўқ 3.Рентгенда- митрал конфигурация	II- даража	Оператив даводан кейин 1 йилдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ, ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1366						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1367						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1368						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1369						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1370						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1371						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1372					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1373						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1374						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1375						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1376						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1377						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1378						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1379			1.СЮЕ -IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Тромбоэмболик асоратлари - кўриш кобилиятининг кисман йўқолиши,миокард инфаркти,ишемик инсульт,ичак томирларининг тиқилиб қолиши 3.Рентгенда- митрал конфигурация,ўпкада димланиш	III- даража	Оператив даводан сўнг 1 чи йили	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1380						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1381						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1382						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1383						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1384						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1385						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1386					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген Кўкрак қафаси 3.ЭХОКГ ,ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1387						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1388						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1389						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1390						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1391						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1392						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1393			1.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Тромбоэмболик асоратлари - кўрлик ,миокард инфаркти,ишемик инсульт плегия ,чуқур гемипарезлар билан 3.Рентгенда- килинмайди	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолатлар (СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича))	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1394						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1395						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1396						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1397						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1398						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1399						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1400	**2.7 Миелодиспластик синдром**													
1401	D45, D46	Полицитемия истинная, Миелодиспластик синдром	1.СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 2.Қонда - Нв 110г/л дан кам, нейтрофил 1,8х109/л дан кам, эритроцитлар 3х1012/л дан камайиши,тромбоцитлар 100х109/л гача камайиши ,бластлар 1 % гача	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1402						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1403						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1404						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1405						36-45	Зудлик билан	Зудлик билан	1 Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1406						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1407						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1408					Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат (ремиссияга эришилса)	0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1409						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1410						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1411						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1412						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1413						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1414						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1415			1.СЮЕ - II ФС III (NYHA бўйича) 2.Қонда - Нв 80 г/л дан кам, нейтрофил 1,8х109/лдан кам, эритроцитлар 2х1012/л дан камайиши,тромбоцитлар 100х109/л дан кам ,бластлар 1 % гача	III- даража	Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1 Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1416						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1417						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1418						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1419						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1420						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1421						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1422					Химиятерапиядан кейинги ҳолат	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1423						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1424						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1425						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1426						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1427						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1428						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1429						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1430						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1431					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1432						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1433						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1434						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1435						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1436			1.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Қонда - Нв 60 г/л дан кам, нейтрофил 1,8х109/лдан кам, эритроцитлар камайиши,тромбоцитлар 50х109/л дан кам ,бластлар 1 % гача	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас тургун ҳолатлар СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1 Умумий қон таҳлили 2.Биохимия текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1437						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1438						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1439						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1440						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1441						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1442						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1443	**2.8 Темир танқислиги анемияси. В12 витамини ва фолий кислотаси етишмовчилиги шартли анемиялар**													
1444	D50; D51;D52	Темир танқислиги анемияси. В12 витамини ва фолий кислотаси етишмовчилиги шартли анемиялар	1.Хуружлар- 1 йилда бир марта, 10 -14 кунгача давом этади. 2.СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича). 3.Қонда- Нв 81 г/л гача, эритроцитлар 3,5 х 1012, зардобдаги темир моддаси 10 мкмоль/л гача,ферритин миқдори 30 нг/л гача пасайган.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.қон зардобида темир моддаси. 3.Ферритин миқдори. 4.ЭКГ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1445						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1446						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1447						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1448						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1449						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1450						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1451			1.Хуружлар - 1 йилда 2-3 марта, 20 -30 кунгача давом этади. 2. СЮЕ — IIА ФС II (NYHA бўйича). 3.Қонда - Нв 80-61 г/л, эритроцитлар 3 х 1012/л доирасида, зардобдаги темир моддаси 5 — 10 мкмоль/л, ифодаланган анизоцитоз, пойкилоцитоз, ферритин миқдори 10 нг/л гача пасайган.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.қон зардобида темир моддаси. 3.Ферритин миқдори. 4.ЭКГ текшируви.	0	0	0	0	0
1452						7-14				0	0	0	0	0
1453						15-17				0	0	0	0	0
1454						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1455						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1456						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1457						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1458			1.Хуружлар - 1 йилда 5-6 марта ва ундан ортик, 40 -60 кунгача давом этади 2. СЮЕ — IIБ ФС III (NYHA бўйича) 3.Қонда - Нв 60 г/л дан кам, эритроцитлар 2 х 1012/л. дан кам, зардобдаги темир миқдори 5 мкмоль/л дан кам, кескин ифодаланган анизоцитоз, пойкилоцитоз, ферритин миқдори кескин пасайган 10 нг/л дан кам.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1459						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1460						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1461					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон кенгайтирилан таҳлили. 2.қон зардобида темир моддаси. 3.Ферритин миқдори. 4.ЭКГ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1462						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1463						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1464						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1465	**2.9 Ирсий гемолитик анемиялар**													
1466	D55;D56;D57;D58;D59	Ирсий гемолитик анемиялар	1.Хуружлар - (кризлар) йилига 1-2 марта, 15 - 20 кунгача давом этади, 2.Гепатоспленомегалия - йўқ 3. СЮЕ — I ФС I (NYHA бўйича) 4.Қонда - Нв - 81 г/л гача, ретикўлоцитлар 10 -20%, боғланмаган билирубин 20 - 40 мкмоль/л.	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1467						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1468						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1469					Даволашдан кейинги ижобий динамика	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ). 4.ЭКГ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1470						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1471						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1472						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1473			1.Хуружлар- (кризлар) йилига 2-3 марта, 25 — 30 кунгача давом этади, 2.Гепатоспленомегалия - енгил 3..СЮЕ — IIА ФС II (NYHA бўйича) 4.Қонда - Нв - 80-61 г/л, билирубин 40 -50 мкмоль/л , ретикўлоцит 1 % дан кам	II- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1474						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1475						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1476					Бошка клиник-функционал бузилиш холати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1477						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1478						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1479						55+ 60+			1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ). 4.ЭКГ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1480						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1481						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1482						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1483					Суяк кўмиги трансплантациясидан 2 йилдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1484						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1485						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1486						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1487			1.Хуружлар - (кризлар) йилига 5-6 марта, 2 ойдан ортиқ давом этади. 2.Гепатоспленомегалия - ифодаланган 3.СЮЕ — IIБ , ФС III (NYHA бўйича) 4.Қонда - Нв -60г\л дан паст, боғланмаган билирубин 50 мкмоль/л ва ундан ортиқ.	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ). 4.ЭКГ текшируви.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1488						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1489						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1490						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1491						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1492						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1493						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1494					Суяк кўмиги трансплантацияси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1495						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1496						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1497						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1498						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1499						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1500						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1501			1.Хуружлар - доимий барқарор оғир анемия, лейкоцитопения, тромбоцитопения 2.Гепатоспленомегалия - кучли ифодаланган 3.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича),кахексия 4.Қонда - Нв 40г\л дан паст, боғланмаган билирубин 100 мкмоль/л ва ундан ортиқ.	IV-даража	Суяк илиги трансплантатини қабул қилмаслик реакцияси ривожланиши билан.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ текшируви.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1502						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1503						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1504						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1505						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1506						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1507						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1508						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1509					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати СЮЕ - III, ФС IV (NYHA бўйича)	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1510						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1511						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1512						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1513						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1514						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1515	**2.10 Апластик анемия**													
1516	D60;D61	Апластик анемия	1. Клинико-гематологик ремиссия - турғун 2.СЮЕ — I ФС I (NYHA бўйича) 3.Қонда Нв-80 г/л гача, гранулоцитопения, ретикулоцитопения, лейкоцитопения, лимфоцитоз ва тромбоцитопения.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ).	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1517						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1518						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1519						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1520						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1521						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1522						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1523			1. Клинико-гематологик ремиссия - турғун 2. СЮЕ — IIA ФС II (NYHA бўйича) 3. қонда Нв 80-61 г/л, эритроцитлар 3х1012/л дан камайиши,тромбоцитопения - 20*109г\л дан камайиши, лейкоцитопения	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ).	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1524						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1525						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1526						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1527						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1528						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1529						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1530					Суяк кўмиги трансплантациясидан 2 йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1531						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1532						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1533						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1534						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1535						46-60				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1536						55+ 60+				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1537			1.Клинико-гематологик ремиссия- нотўлиқ ва нотургун ,ички аъзоларга қон қуйилиши (куз тур пардаси, бош мия, ошқозон ичак тракти, бачадон) 2.СЮЕ — IIБ ФС III (NYHA бўйича), СБК IIIБ ,IV боскич 3.қонда Нв 60 г/л дан паст,тромбоцитопения -20*109/л, лейкоцитопения,нейтропения- 0,5*109/ л , ретиқўлоцитлар 1% дан кам	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.УТТ (жигар,талоқ).	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1538						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1539						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1540						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1541						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1542						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1543						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1544					Суяк кўмиги трансплантацияси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1545						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1546						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1547						18-35				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1548						36-45				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1549						46-60				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1550						55+ 60+				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1551			1.Клинико-гематологик ремиссия- йўқ,барқарор оғир анемия , лейкоцитопения, тромбоцитопения,кахексия 2.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича), СБК V терминал боскичи 3..қонда Нв 40 г/л дан паст,тромбоцитопения -20*109/л дан паст, лейкоцитопения,нейтропения- 0,2*109/ л , ретиқўлоцитлар 1% дан кам	IV-даража	Суяк илиги трансплантатини қабул қилмаслик реакцияси ривожланиши билан.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1552						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1553						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1554						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1555						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1556						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1557						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1558						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1559						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1560						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1561					Касалликнинг оркага қайтмас турғун ҳолати .СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1562						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1563						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1564						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1565	**2.11 Гемофилия А.В.С**														
1566	D66; D67;D68	Гемофилия А.В.С	1.Қон қуйилишлар - бўғимларга ,эпизодик хусусиятга эга ва ўзгаришлар қолдирмаган ҳолда мустақил равишда сўрилиб кетиши 2.Рентгенда- ўзгариш йўқ 3.Бўғимлар ҳаракати - чекланмаган	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1567						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1568						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1569						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1570						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1571						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1572						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1573			1.Қон қуйилишлар - битта йирик бўғим гемартрози. 2.Рентгенда-1-II боскич , остеопороз бошлангич белгилари,бўғимлараро тусик торайиши,деформация ,узуралар пайдо бўлиши 3.Бўғимлар ҳаракати- 50-20*га чекланиши	II- даража	бўғим фаолияти бузилиши I-II дар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1574						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1575						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1576						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1577						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1578						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1579						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1580					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1581						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1582						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1583						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1584						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1585						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1586						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1587			1.Қон қуйилишлар - йирик бўғимларга,2 та йирик бўғим анкилози, ,бўғим ичидаги синишлар,ички аъзоларга 2. Рентгенологик - III- IV боскич,нфодаланган остеопороз, гемартроз, бўғимлараро тусик торайиши, патологик синишлар,суяк синиклари силжиши, анкилоз 3.Бўғимлар ҳаракати - 15*га чекланиши	III- даража	Иккала тизза еки тупик анкилози	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Рентген бўғимда.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1588						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1589						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1590						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1591						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1592						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1593						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
1594					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1595						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1596						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1597						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1598						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1599						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1600						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1601			1.Қон қуйилишлар - ички аъзоларга, БМҚАЎБ, СЮЕ III ФС IV (NYHA) , СБЕ терминал боскичи 2.Рентгенологик - IV боскич , анкилоз, патологик синишлар ва гемартроз 3.Бўғимлар ҳаракати - икки ва ундан ортиқ бўғимларнинг функционал ноқулай ҳолатдаги контрактурали анкилози.	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ текшируви.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1602						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1603						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1604						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1605						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1606						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1607						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1608	**2.12 Тромбоцитопениялар ва туғма ҳамда орттирилган тромбоцитопатиялар. Идиопатик тромбоцитопеник пурпура. Ирсий геморрагик телеангиоэктазия Виллебранд касаллиги**														
1609	D68.0; D69; D69.3	Тромбоцитопениялар ва туғма ҳамда орттирилган тромбоцитопатиялар.Идиопатик тромбоцитопеник пурпура. Ирсий геморрагик телеангиоэктазия Виллебранд касаллиги	1.Геморрагик синдром - енгил, терида петехиялар ,бурундан қонаши, милклар қонаши, аёлларда хайз циклининг узайиши 2. қонда -Нв -80г/л , тромбоцитлар 150х109/л дан кам	I- даража		0-6			1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1610						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1611						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1612					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1613						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1614						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1615						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1616			1. Геморрагик синдром - ўрта даража, бўғимларга қон қуйилиши, гематурия 2.қонда Нв 80-61 г/л , тромбоцитлар меъёрда ёки тромбоцитопения 100*109/л дан камайиши	II- даража	бўғим фаолияти бузилиши I-II дар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1617						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1618						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1619						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1620						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1621						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1622						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1623					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1624						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1625						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1626						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1627						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1628						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1629						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1630			1.Геморрагик синдром - ифодаланган даража, бўғимлар, бош мияга қон қуйилиши, бачадон, қизилўнгач, ошқозон-ичак қон кетишлари. 2.қонда -Нв 60 г/л дан паст, чуқур тромбоцитопения 50-20 х109/л	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма . 3.Рентген бўғимда.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1631						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1632						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1633						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1634						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1635						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1636						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1637						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1638						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтик таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1639					Иккала тизза ёки тўпиқ анкилози	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1640						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1641						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1642						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1643						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
1644			1.Геморрагик синдром - ички аъзоларга қон қуйилишлар. СЮЕ III ФС IV (NYHA), СБК V терминал босқичи , икки ва ундан ортиқ бўғимларнинг функционал ноқулай ҳолатдаги контрактурали анкилози. 2.қонда -Нв 40 г/л дан паст, чукур тромбоцитопения 20 х109/л дан пасайиши	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати СЮЕ III ФС IV (NYHA)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон кенгайтирилган таҳлили 2.Коагулограмма .	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1645						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1646						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1647						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1648						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1649						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1650						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1651	**2.13 Саркоидоз**													
1652	D86	Саркоидоз	1. Клиник белгилар - тез чарчаш, 1-2 та лимфа тугунлари катталашиши, субфебрил тана харорати, тугунли эритема , СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича) 2.Рентген -Кўкрак лимфа тугунлари катталашуви	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген 3.ФВД	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1653						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1654						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1655						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1656						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1657						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1658						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1659			1. Клиник белгилар - ўпка саркоидози, ўпка гипертензияси, НЕ 2 даража, СЮЕ II ФС II (NYHA бўйича) 2. Рентген- 2 ла упкада инфилтратив ўзгаришлар, лимфа тугунлари катталашуви	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген 3.ФВД	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1660						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1661						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1662						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1663						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1664						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1665						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1666			1. Клиник белгилар - ўпка фибрози,халкум ва хикилдок стенози, НЕ Здаража ,кахексия. СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Рентген- диффуз фиброз,кистоз ўзгаришлар	IV-даража	Касалликнинг оркага кайтмас турғун холати НЕ Здаража, кахексия. СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1667						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1668						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1669						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1670						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1671						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1672						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1673	**2.14 Йод етишмовчилиги билан боғлиқ қалқонсимон без касалликлари ва ўхшаш ҳолатлар (Орттирилган гипотиреоз). Гипотиреоз синдроми. Йод етишмовчилиги натижасидаги субклиник гипотиреоз**													
1674	E01;E02	Йод етишмовчилиги билан боғлиқ қалқонсимон без касалликлари ва ўхшаш ҳолатлар (Орттирилган гипотиреоз) . Гипотиреоз синдроми. Йод етишмовчилиги натижасидаги субклиник гипотиреоз	1.Клиник белгилар - ўйқучанлик , қабзият, соч тукилиши, брадикардия 60 гача, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. Сурункали мия ишемияси - 0-I даража,хотира сусайиши	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1675						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1676						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1677						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1678						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1679						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1680						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1681			1.Клиник белгилар- лаб, тилнинг шиши, қабзият,брадикардия 60 тадан кам , СЮЕ - IIА, ФС II (NYHA бўйича) 2. Сурункали мия ишемияси - I даража,хотира сусайиши, бефарклик	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1682						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1683						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1684						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1685						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1686						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1687						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1688			1. Клиник белгилар- нутқ секинлашган, мегаколон (тиргак қабзиятлар), брадикардия 50 та ва ундан кам. СЮЕ IIБ, ФС III (NYHA бўйича) 2.Сурункали мия ишемияси - II даража,эмоционал лабиллик, депрессиялар	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1689						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1690						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1691					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1692						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1693						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1694						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1695			1. Клиник белгилар- гипотермия ,сўз мулоқотининг йўқлиги , гипорефлексия , ичак тутилиши.брадикардия 40 тадан кам.СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича). 2. Сурункали мия ишемияси - III даража,кретинизмгача олиб келувчи кескин депрессия, тотал деменция.	IV-даража	Касалликнинг оркага кайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1696						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1697						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1698						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1699						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1700						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1701						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1702	**2.15 Туғма гипотиреоз**													
1703	E03.1	Туғма гипотиреоз	1.Клиник белгилар- психомотор ривожланишдаги (бир йилгача), интеллектуал-нутқ соҳасида (бир йилдан кейин), ўсишнинг ортда колиши сезилар-сезилмас даражада (буйи нормада) 2.Брадикардия -60 тагача ,СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича).	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1704						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1705						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1706						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1707						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1708						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1709						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1710			1.Клиник белгилар- ўсишнинг кечикиши, буйи 4-5 см паст, енгил даражадаги ақли заифлик, тана вазни ошиши, жинсий ривожланишдан ортда колиш. 2. Брадикардия - 60 дан паст .СЮЕ IIA, ФС II (NYHA бўйича).	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3..Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1711						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1712						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1713						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1714						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1715						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1716						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1717			1. Клиник белгилар- диспропорционал тана тузилиши, тилнинг оғиз бўшлигидан чиқиб туриши, ўсишнинг кечикиши, нутқ бузилиши, ақлий заифлик ўрта даражаси, жинсий фаолиятнинг бузилиши 2.Брадикардия-50 тадан кам ,СЮЕ IIБ, ФС III (NYHA бўйича)	III- даража	холат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3..Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1718						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1719						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1720						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1721						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1722						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1723						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1724			1. Клиник белгилар- оғир даражадаги ақлий заифлик, ўсишнинг кечикиши,гипотиреоид полисерозит 2.Брадикардия- 40 та ва ундан кам ,СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича).	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ 3.Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1725						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1726						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1727						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1728						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1729						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1730						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1731	**2.16 Тиреотоксикоз синдроми**													
1732	E05	Тиреотоксикоз синдроми	1.СЮЕ - I ФС I(NYHA бўйича) .Тахикардия- 90 - 100 та 2. Офтальмопатия - 0-I даража, экзофтальм (20 мм ва ундан кам), кўз олмаси протрузияси кузатилмайди ёки 3-4 мм га ошади. 3. Тана вазни етишмаслиги -10 % гача. 4. СМИ - енгил даража ,тез чарчаб қолиш, асабийлик, уйқунинг бузилиши	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1733						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1734						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1735						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1736						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1737						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1738						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1739			1.СЮЕ — IIA, ФС II (NYHA бўйича) .Тахикардия- 100- 120 та . 2.Офтальмопатия - I даража, кўз олмаси протрузияси 5 -7 мм, экзофтальм 21 - 23 мм, диплопия доимий бўлмайди, кўриш ўткирлиги 0,8 — 0,5. 3.Тана вазни - етишмаслиги 10 - 20% гача 4. СМИ - I даража, хотирани ва диққатнинг пасайиши, эмоционал лабиллик	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1740						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1741						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1742					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1743						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1744						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1745						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1746			1.СЮЕ- IIБ ФС III (NYHA бўйича). Тахикардия-120 тадан кўп,мерцал аритмия.АГ 2 даража 2.Офтальмопатия- II даража, кўз олмаси протрузияси 5-7 мм ,экзофтальм 24 - 27 мм, диплопия , кўриш ўткирлиги 0,5. 3.Тана вазни - етишмаслиги 20% дан юқори 4. СМИ - II даража, псевдобульбар бузилишлар, танқиднинг пасайиши, деменция	III- даража	Тиреоидэктомия ва радиойодтерапиядан кейинги ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1747						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1748						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1749						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1750						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1751						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1752						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1753					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1754						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1755						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1756						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1757						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1758						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1759						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1760			1.СЮЕ - III ФС IV (NYHA бўйича) 2.Офтальмопатия - оғир даражаси, экзофтальм 27 мм дан кўп, кўз олмаси протрузияси 8 мм дан кўп диплопия доимий, кўриш ўткирлиги 0,5 дан паст. 3.Тана вазни - кахексия 4.СМИ - III даража, тотал деменция	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд (тотал деменция)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1761						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1762						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
1763						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1764						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1765						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
1766						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1767	**2.17 Қандли диабет 1-тип**													
1768	E10.0; E10.1;E10.2;E10.3;E10.4;E10.5;E10.6;E10.7;E10.8;E10.9	Қандли диабет 1- тип	1.Кўзда - нопролиферативе ретинопатия яхши кўрадиган кўзда кўриш кобилияти коррекция билан OU-0,2 гача пасайиши 2. Нефропатия - III даража,микроальбуминурия (300 мг гача суткасига), СБК IIIА 3.Сурункали артериал етишмовчилиги - I даражали ангиопатия 4. Периферик нейропатия - 1 даража 5. қонда - қанд миқдори 7,5-11,0 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8 %, коптокча фильтрация тезлигининг 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, креатинин 110-150 мкмоль/л.	II- даража	Касалликнинг стабил кечуви	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1769						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1770						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1771						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1772						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1773						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1774						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1775			1.Кўзда -препролиферативе ретинопатия, макўлопатия ёки яхши кўрадиган кўздаги кўриш қобилияти коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайган 2. Нефропатия - IV даража, доимий протеинурия (300 мгдан ортик суткасига), турғун доимий шиллар, гиперхолестеринемия (5,3 ммоль/л дан ортиши), СБК IIIБ, IV боскич 3.Сурункали артериал етишмовчилиги - ангиопатия II даража, диабетик тўпик синдроми 2 даража, йирингли-некротик асоратлар билан 4.Периферик нейропатия - II даража 5. қонда - қанд миқдори 14 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8-12 %, мочевина 10,1 -26,0 ммол/л, креатинин миқдори 180 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши	III- даража	Бир қўл кафт йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1776						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1777						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1778						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1779						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1780						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1781						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
1782					Бир қўл билак чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1783						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1784						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1785						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1786						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1787						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1788						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
1789					Бир қўл елка чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1790						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
1791						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
1792						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1793						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
1794						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
1795						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
1796					Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1797						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1798						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1799						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1800						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1801						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1802						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
1803					Иккала оёқ бармоқлари чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
1804						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
1805						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
1806						7-14				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1807						15-17				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1808						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1809						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1810					Бир оёқ панжа соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
1811						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1812						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1813						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1814						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1815						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1816						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1817						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал
1818						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1819					Иккала оёқ панжа соҳаси чўлтоғи	15-17	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1820						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1821						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1822						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1823						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
1824					Бир оёқ болдир соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1825						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1826						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1827						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1828						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1829						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1830						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези, протез учун пойафзал, хасса, қўлтиқ таёқ
1831					Бир оёқ сон соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1832						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1833						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1834						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1835						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1836						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1837						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1838					Бир оёқ чанок-сон бўғими экзартикуляцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1839						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1840						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1841						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1842						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1843						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса
1844						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези, протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ,хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1845					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1846						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1847						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1848						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1849						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1850						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1851						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1852			1.Кўзда - пролифератив ретинопатия, мақулопатия ёки катаракта, глаукома, ягона ёки яхши кўрадиган кўзда кўриш кобилияти коррекция билан 0,03 дан 0 гача пасайиши. Кўрув майдони икки томонлама белгиланган нуқтадан 5 даражагача концентрик огиши 2.Нефропатия - V даража , СБК терминал боскич. 3.Сурункали артериал етишмовчилиги - ангиопатия III даража, диабетик тўпик синдроми 4-5 даража, йирингли-некротик асоратлар билан 4.Периферик нейропатия - III даража 5.Қонда - креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши	IV-даража	Иккала кафт чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1853						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1854						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1855						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1856						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1857						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1858						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
1859					Иккала билак чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1860						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1861						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1862						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1863						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1864						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1865						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
1866					Иккала елка чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1867						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1868						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1869						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1870						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1871						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1872						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
1873					Бир қўл кафти ва бир оек болдир чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1874						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1875						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1876						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1877						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1878						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1879						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса, тирсакли қўлтиқ ҳасса
1880					Бир қўл билак ва бир оёк сон чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1881						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1882						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1883						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1884						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1885						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1886						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
1887					Бир елка ва бир оёк болдир чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1888						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1889						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1890						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1891						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1892						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1893						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
1894						0-6			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1895						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1896						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1897					Бир елка ва бир оёқ сон чўлтоқлиги	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1898						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1899						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1900						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса, Хонага мўлжалланган аравача
1901					Бир оёқ функцияси ифодаланган даражада бузилган холдаги иккинчи оёқ болдир ва ундан юкори соха ампутация чўлтоклиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1902						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1903						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1904						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1905						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1906						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1907						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1908					Иккала оёқ чаноқ-сон бўғими экзартикуляцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1909						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1910						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1911						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1912						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1913						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1914						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1915					Иккала оёқ сон соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1916						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ, сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1917						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1918						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1919						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1920						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1921						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сон протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1922						0-6				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1923					Иккала оёқ болдир чўлтоғлиги	7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1924						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1925						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1926						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1927						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1928						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Болдир протези(жуфт),протез учун пойафзал(жуфт),кўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
1929					Иккала кўз тўлиқ кўрмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1930						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1931						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1932						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1933						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1934						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1935						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1936					Иккала кўз тўлиқ кўрмаслиги Гипертония касаллиги билан.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1937						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1938						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
1939						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
1940						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
1941						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
1942						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
1943					СБЕ терминал боскич гемодиализ билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1944						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1945						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1946						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1947						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1948						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1949						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1950					СБЕ терминал босқич гемодиализ билан (трансплантацияга қарши кўрсатма бўлганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1951						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1952						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1953						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1954						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1955						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1956						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1957					Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (доимий ёток холати)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1958						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1959						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1960						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1961						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1962						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1963						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
1964					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1965						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1966						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1967						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1968						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1969						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1970						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
1971	**2.18 Қандли диабет 2 - тип**													
1972	E11.0; E11.1;E11.2;E11.3;E11.4;E11.5;E11.6;E11.7;E11.8;E11.9	Қандли диабет 2 - тип	1. Кўзда - кўриш ўткирлиги бузилмаган ёки иккала кўзда 0,4 гача пасайиши 2.Нефропатия - I-II, уткинчи протеинурия - 30 мг.гача суткасига 3.Оёқларда сурункали артериал етишмовчилиги-йўқ 4.Қонда - қанд миқдори - 6,7-8,2 ммоль/л, гликирланган гемоглабин - 7-8%,мочевина - меъёрида,креатинин - меъёрида	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1973						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1974						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1975					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1976						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1977						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1978						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1979			1.Кўзда -нопролифератив ретинопатия яхши кўрадиган кўзда кўриш кобилияти коррекция билан OU-0,2 гача пасайиши 2. Нефропатия - III даража,микроальбуминурия (300 мг гача суткасига), 3.Оёқларда сурункали артериал етишмовчилиги - I даражали ангиопатия 4. Қонда - қанд миқдори 7,5-11,0 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8 %, коптокча фильтрация тезлигининг 60 -45 мл/минутгача пасайиши. мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, креатинин 110-150 мкмоль/л.	II- даража	Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи 2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	0	0	0
1980						7-14				0	0	0	0	0
1981						15-17				0	0	0	0	0
1982						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1983						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1984						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок
1985					Бир оёқ панжа соҳаси чўлтоғи 2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	0	0	0
1986						7-14				0	0	0	0	0
1987						15-17				0	0	0	0	0
1988						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1989						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1990						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1991						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Башмачок,хасса
1992					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
1993						7-14				0	0	0	0	0
1994						15-17				0	0	0	0	0
1995						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1996						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1997						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1998						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
1999			1.Кўзда -препролифератив ретинопатия, мақўлопатия ёки яхши кўрадиган кўздаги кўриш қобилияти коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайган 2. Нефропатия -IV даража, доимий протеинурия (300 мгдан ортик суткасига), турғун доимий шиллар, гиперхолестеринемия (5,3 ммоль/л дан ортиши), СБК IIIБ, IV боскич 3.Оёқларда сурункали артериал етишмовчилиги- ангиопатия II даража,диабетик тўпик синдроми 2 даража йирингли-некротик асоратлар билан 4. Қонда - канд миқдори 14 ммоль/л гача,гликирланган гемоглабин 8,8-12 %, мочевина 10,1 -26,0 ммол/л, креатинин миқдори 180 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
2000						7-14				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2001					Бир қўл кафт йўқлиги	15-17	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
2002						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2003						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2004						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2005						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўл (кафт) протези
2006					Бир қўл билак чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
2007						7-14			0	0	0	0	0
2008						15-17			0	0	0	0	0
2009						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2010						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2011						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2012						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	билак протези
2013					Бир қўл елка чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
2014						7-14			0	0	0	0	0
2015						15-17			0	0	0	0	0
2016						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2017						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2018						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2019						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	елка протези
2020					Бир оёқ бармоқлари чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
2021						7-14			0	0	0	0	0
2022						15-17			0	0	0	0	0
2023						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2024						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2025						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
2026						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2027					Иккала оёқ бармоқлари чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	0	0	0
2028						7-14				0	0	0	0	0
2029						15-17				0	0	0	0	0
2030						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2031						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2032						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2033						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2034					Бир оёқ панжа соҳаси чўлтоғи 1 чи йил	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2035						7-14				0	0	0	0	0
2036						15-17				0	0	0	0	0
2037						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2038						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2039						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2040						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2041					Иккала оёқ панжа соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2042						7-14				0	0	0	0	0
2043						15-17				0	0	0	0	0
2044						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2045						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2046						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2047						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Махсус ортопедик пойафзал, хасса
2048					Бир оёқ болдир соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2049						7-14				0	0	0	0	0
2050						15-17				0	0	0	0	0
2051						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2052						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2053						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2054						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Болдир протези,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2055					Бир оёқ сон соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2056						7-14				0	0	0	0	0
2057						15-17				0	0	0	0	0
2058						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2059						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2060						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2061						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2062					Бир оёқ чанок-сон бўғими экзартиқўляцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2063						7-14				0	0	0	0	0
2064						15-17				0	0	0	0	0
2065						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2066						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2067						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2068						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ , хасса
2069					СБК IV боскич	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
2070						7-14				0	0	0	0	0
2071						15-17				0	0	0	0	0
2072						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2073						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2074						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2075						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2076						0-6				0	0	0	0	0
2077						7-14				0	0	0	0	0
2078						15-17				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2079					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2080						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2081						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2082						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2083			1.Кўзда - пролифератив ретинопатия, макўлопатия ёки катаракта, глаукома, ягона ёки яхши кўрадиган кўзда кўриш кобилияти коррекция билан 0,03 дан 0 гача пасайиши. Кўрув майдони икки томонлама белгиланган нуқтадан 5 даражагача қонцентрик оғиши 2.Нефропатия - V даража, СБК терминал боскич. 3.Оёқларда сурункали артериал етишмовчилиги - ангиопатия III даража, диабетик тўпиқ синдроми 4-5 даража, йирингли-некротик асоратлар билан (ампутацион чўлтоқлар). 4. Қонда - креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши	IV-даража	Иккала кафт чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2084						7-14				0	0	0	0	0
2085						15-17				0	0	0	0	0
2086						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
2087						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
2088						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
2089						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези жуфт
2090					Иккала билак чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2091						7-14				0	0	0	0	0
2092						15-17				0	0	0	0	0
2093						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2094						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2095						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2096						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези жуфт
2097					Иккала елка чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2098						7-14				0	0	0	0	0
2099						15-17				0	0	0	0	0
2100						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2101						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2102						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2103						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези жуфт
2104						0-6				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2105					Бир қўл кафти ва бир оек болдир чўлтоқлиги	7-14	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2106						15-17				0	0	0	0	0
2107						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса
2108						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса
2109						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса
2110						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўл (кафт) протези, болдир протези, протез учун пайафзал,хасса
2111					Бир қўл билак ва бир оёк сон чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2112						7-14				0	0	0	0	0
2113						15-17				0	0	0	0	0
2114						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
2115						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
2116						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
2117						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Билак протези,сон протези, протез учун пойафзал,хасса
2118					Бир елка ва бир оёк болдир чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2119						7-14				0	0	0	0	0
2120						15-17				0	0	0	0	0
2121						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
2122						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
2123						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
2124						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези, болдир протези,протез учун пойафзал,хасса
2125					Бир елка ва бир оёк сон чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2126						7-14				0	0	0	0	0
2127						15-17				0	0	0	0	0
2128						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса
2129						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса
2130						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2131						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Елка протези,сон протези,протез учун пойафзал, хасса
2132					Бир оёқ функцияси ифодаланган даражада бузилган ҳолдаги иккинчи оёқ болдир ва ундан юқори соҳа ампутация чўлтоқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2133						7-14				0	0	0	0	0
2134						15-17				0	0	0	0	0
2135						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
2136						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
2137						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
2138						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Протез,пойафзал,қўлтиқ таёқ,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
2139					Иккала оёқ чанок-сон бўғими экзартикуляцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3.Қонда глюкоза, мочевина, креатинин миқдори	0	0	0	0	0
2140						7-14				0	0	0	0	0
2141						15-17				0	0	0	0	0
2142						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2143						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2144						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2145						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2146					Иккала оёқ сон соҳаси чўлтоғи	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2147						7-14				0	0	0	0	0
2148						15-17				0	0	0	0	0
2149						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ
2150						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ
2151						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ
2152						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Сон протези ,протез учун пойафзал,қўлтиқ таёқ
2153					Иккала оёқ болдир юқори учлигидан чўлтоғлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2154						7-14				0	0	0	0	0
2155						15-17				0	0	0	0	0
2156						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2157						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
2158						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
2159						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача,Болдир протези , пойафзал, қўлтиқ таёқ
2160					Иккала кўз кўрлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2161						7-14				0	0	0	0	0
2162						15-17				0	0	0	0	0
2163						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
2164						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
2165						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
2166						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли глюкометр
2167					Иккала кўз тўлиқ кўрмаслиги Гипертония касаллиги билан.	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2168						7-14				0	0	0	0	0
2169						15-17				0	0	0	0	0
2170						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
2171						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
2172						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
2173						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўзи ожизлар хассаси,овозли термометр,овозли тонометр,овозли глюкометр
2174					СБЕ терминал боскич гемодиализ билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2175						7-14				0	0	0	0	0
2176						15-17				0	0	0	0	0
2177						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2178						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2179						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2180						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2181						0-6				0	0	0	0	0
2182						7-14				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2183					СБЕ терминал боскич гемодиализ билан (трансплантацияга карши кўрсатма бўлганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2184						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2185						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2186						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2187						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2188					Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (доимий ётоқ ҳолати)	0-6	зудлик билан	зудлик билан						0
2189						7-14								0
2190						15-17								0
2191						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2192						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2193						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2194						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2195					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
2196						7-14				0	0	0	0	0
2197						15-17				0	0	0	0	0
2198						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2199						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2200						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2201						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2202	**2.19 Гипопаратиреоз**													
2203	E20	Гипопаратиреоз	1 Тиришишлар - парестезиялар кўринишида, терида жимирлаш, увишиш , кучли жисмоний зўрикишда тиришишга тайёрликнинг ошиши 2.Қонда- кальций меъёрда (2,25-2,75 ммольл /л) фосфор меъёрда (0,81- 1,62 ммоль/л) ,паратгормон меъёрида (9-75 пг/мл)	I- даража	Диета билан коррекция килинади,Кальций препаратлари ва вит Д ни кабул килиш ёрдам беради	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2204						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2205						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2206						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2207						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2208						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2209						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2210			1. Тиришишлар - қўл ва оёқларнинг панжаларида бир неча минутгача хафтада 1-2 марта 2.Қонда - кальций камайиши 1,82 -2,08 ммол/л , гиперфосфатемия -2,0 ммоль/л гача, паратгормон 9 пг/мл дан камайган	II- даража	Кальций ва Д витамини дори воситаларини ўртача терапевтик дозаларда доимий қабул қилиш зарурати.	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2211						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2212						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2213						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2214						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2215						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2216						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2217			1.Тиришишлар - бутун танага таркалиши билан кунига 1 соатгача ,нефрокальциноз 2.Қонда - кальций 1,56 - 1,82 ммол/л,фосфат - 2,0 ммоль/л дан ошиши	III- даража	Бартараф килинмайдиган трахеостома нафас етишмовчилиги билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2218						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2219						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2220						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2221						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2222						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2223						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2224					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2225						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2226						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2227						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2228						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2229						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2230						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2231			1.Тиришишлар - кун давомида тез-тез бир неча марта бир неча соатлаб, бўғимлардаги мустақил ҳаракат қилишнинг кескин чегараланишлари, эпилептик тутқаноклар, бронхоспазм, ларингоспазм, овоз йўқолиши 2.Қонда- кальций камайиши 1,56-1,0 ммол/л	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд (СЮЕ 3 ФС 4 NYHA бўйича ёки СБЕ терминал босқичи билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлилили 2.қонда кальций, фосфор	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	
2232						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2233						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2234						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2235						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2236						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2237						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2238	**2.20 Гиперпаратиреоз**													
2239	E21	Гиперпаратиреоз E21	1. Суякларда - остеопения (кортикал катламнинг ингичкалашиши) 2.Артериал гипертензия - уткинчи, 1 даража , СЮЕ I, ФС I даража (NYHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - йўқ 4.қонда - кальций 2,55 ммоль/л , ,ПТГ 60 пг/мл гача, гипофосфатемия >1,0 ммол/л	I- даража	Дорилар билан коррекция килинади	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2240						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2241						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2242						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2243						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2244						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2245						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2246			1. Суякларда- тизимли остеопороз 2. Артериал гипертензия - II даражали тургун, СЮЕ IIA, ФС II даража (NYHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - СБК IIIA боскич билан 4. Қонда - кальций 2,5-2,75 ммоль/л, ПТГ 60-90 пг/мл ,гипофосфатемия >1,0 ммол/л	II- даража	Таянч ҳаракат фаолиятини 1 даражали бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2247						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2248						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2249						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2250						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2251						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2252						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	хасса
2253					Аденоматоз тўқима жаррохлик йўли билан олиб ташланганидан кейин кальций препаратлари билан даволаниш.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2254						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2255						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2256						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2257						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2258						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2259						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2260						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2261					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	7-14	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2262						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2263						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2264						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2265						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2266						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2267			1. Суякларда - патологик синишлар 2. Артериал гипертензия - III даражали турғун, СЮЕ II А-Б, ФС III (NYHA бўйича). 3. Нефрокальциноз - СБК IIIБ, IV босқич билан 4. Қонда - ПТГ 90 пг/мл дан ортиши ; Са - 3,2 ммоль/л дан куп; гипофосфатемия >1,0 ммол/л	III- даража	Умуртка тана қисмларида синишлар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлилилари 2. қонда кальций , фосфор 3.Рентген суякларда	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2268						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2269						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2270						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2271						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2272						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2273						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	корсет, Хасса
2274					Оёкларда патологик синишлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2275						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2276						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2277						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2278						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2279						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2280						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2281					Оператив даводан кейинги (Аденоматоз тўқима олиб ташлаш) 1 йили	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2282						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2283						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2284						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2285						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2286						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2287						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2288					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2289						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2290						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2291						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2292						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2293						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2294						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2295			1.Суякларда- функцияси тикланмайдиган кўп сонли патологик синишлар, скелетнинг деформацияланиши. 2. Артериал гипертензия - III даражали турғун .СЮЕ III ФС IV (NYHA бўйича). 3.Нефрокальциноз - терминал боскичдаги СБК билан 4. Қонда - гиперкальциемия >3,2 ммол/л., гипофосфатемия, креатинин микдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юкори бўлиши	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлилилари 2. Биохимия текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2296						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2297						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2298						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2299						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2300						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2301						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2302	**2.21 Гипофиз гиперфункцияси. Акромегалия. Пролактинома**													
2303	E22; E22.0; E22.1	Гипофиз гиперфункцияси, Акромегалия, Пролактинома	1.Артериал гипертензия - 1 даража ,СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича) 2. СМИ - енгил белгилари 3.Тана вазни индекси (ТВИ) - 27 гача. (Вазн/бўй х 100). 3. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин (норма 7-100 нг/л) микдорининг озгина кўпайиши.	I- даража	Даволашдан кейинги ижобий динамика, клиник симптомлар енгил	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2304						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2305						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2306						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2307						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2308						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2309						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2310			1. Артериал гипертензия - II даража , СЮЕ IIA ФС II (NYHA бўйича) 2. СМИ - 1 даража 3.Тана вазни индекси - 27 - 30. 4. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин гормон (норма 7-100 нг/л) микдорининг 2 баробар кўпайиши.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2311						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2312						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2313					Гипофиз аденоэктомияси ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2314						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2315						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2316						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2317					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2318						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2319						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2320						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2321						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2322						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2323						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2324			1. Артериал гипертензия - III даража, СЮЕ IIА- Б ФС III (NYHA бўйича). 2.СМИ - II даража 3.Тана вазни индекси - 30 дан ортик,,бош , кўл ва оёк суяклари катталашуви 4. Қонда -пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин гормон (норма 7-100 нг/л) 3 баробар купайиши	III- даража	Оператив даводан кейинги 1 йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2325						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2326						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2327						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2328						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2329						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2330						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2331					ўсмани рецидивли ўсиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2332						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2333						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2334						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2335						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2336						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2337						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2338						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2339					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	7-14	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2340						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2341						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2342						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2343						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2344						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2345			1.Артериал гипертензия - III даража, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича). 2.СМИ - III даража 3.Тана вазни индекси - кахексия холатигача 4. Қонда - пролактин (норма 53-360 мМоль/л) ёки соматотропин гормон (норма 7-100 нг/л) бузилишлари.	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.Қонда глюкоза, СТГ, пролактин	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2346						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2347						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2348						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2349						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2350						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2351						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, кўрсатма бўлганда реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2352	**2.22 Гипопитуитаризм. Гипофизар нанизм**													
2353	E23.0	Гипопитуитаризм. Гипофизар нанизм	1.Буйи- эркакларда 140 - 131 см, аёлларда 130 - 121 см , болаларда ўсиш тезлиги пасайиши (йилига 1-2 см ўсиши), тана тузилиши нопропорционал 2.Иккиламчи гипотиреоз - ўрта даража 3.Қонда - СТГ 7-100 нг/л дан паст	II- даража	Жисмоний нуксон мавжудлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон сийдик таҳлилилари 2.қонда СТГ текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2354						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2355						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2356						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2357						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2358						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2359						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2360			1. Буйи - эркакларда 130 см дан паст, аёлларда 120 см дан паст. болаларда ўсиш тезлиги пасайиши (йилига 1-2 см ўсиши),тана тузилиши нопропорционал 2.Иккиламчи гипотиреоз - оғир даража 3. Қонда - СТГ 3-50 нг/ л дан паст	III- даража	Жисмоний нуксон мавжудлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон сийдик таҳлилилари 2.қонда СТГ текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2361						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2362						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2363						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2364						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2365						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2366						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2367	**2.23 Қандсиз диабет**													
2368	E23,2	Қандсиз диабет	1.Диурез-суткасига 6-8 литр 2.Сийдик солиштирма оғирлиги - 1007-1010 3. СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 4.СМИ -енгил даража	I- даража	Компенсацияланган ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2369						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2370						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2371						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2372						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2373						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2374						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2375			1.Диурез - суткасига 8-14 литр 2.Сийдик солиштирма оғирлиги - 1007-1004 3.СЮЕ — IIA, ФС II (NYHA бўйича) 4.СМИ - 1 даража	II- даража	Гормон фонида ўрта ифодаланган клиник белгилар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2376						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2377						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2378						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2379						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2380						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2381						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2382			1.Диурез - суткасига 14 литрдан ортик сийдик чиқариш 2.Сийдик солиштирма оғирлиги - 1003-1000 3. СЮЕ — IIБ, ФС III (NYHA бўйича) 4.СМИ - II даража	III- даража	Гормон фонида ифодаланган клиник белгилар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2383						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2384						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2385						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2386						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2387						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2388						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2389			1.Диурез - суткасига 20 литрдан ортик сийдик чиқариш. 2.Сийдик солиштирма оғирлиги - 1000 дан кам 3. СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 4.СМИ - III даража	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2390						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2391					Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2392						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2393						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2394						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2395						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2396	**2.24 Иценко-Кушинг синдроми**													
2397	E24	Иценко-Кушинг синдроми	1.Тана вазни индекси - 27 дан кам . 2.Артериал гипертензия - транзитор, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 3.Суякларда -остеопения 4.Қонда - кортизолнинг озгина кўпайиши. (нормада 80-600 ммоль/л) ,калий (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва натрий нормада (130-157 ммоль/л)	I- даража	Даволашдан кейинги ижобий динамика, бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат мавжуд эмас	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ 4.Рентген	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2398						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2399						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2400						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2401						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2402						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2403						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2404			1. Тана вазни индекси - 27 , диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - II даражали, СЮЕ IIA, ФС II (NYHA бўйича) 3.Суякларда - тарқоқ остеопороз 4.Қонда - кортизол (нормада 80-600 ммоль/л) ва АКТГ (нормада 0-46 пг/мл) секрецияси ритмининг бузилиши, гипергликемия, гипокалиемия, гипернатриемия	II- даража	Гипофиз аденомэктомияси ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин (18 ёшгача болаларда 2 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2405						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2406						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2407						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2408						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2409						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2410						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2411					Адреналэктомиядан ва нур терапиясидан кейинги ҳолат, 1 йилдан кейин (18 ёшгача болаларда 2 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2412						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2413						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2414						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2415						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2416						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2417						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2418					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2419						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2420						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2421						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2422						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2423						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2424						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2425			1. Тана вазни индекси - 28 - 30, диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - III даражали СЮЕ IIА- Б ФС III (NYHA бўйича) 3. Суякларда - таркоқ остеопороз, патологик синишлар 4. Қонда - кортизол миқдорининг турғун ошиши, гипергликемия-11-16,6 ммоль/л, турғун гипокалиемия, гипернатриемия	III- даража	Гипофиз аденомэктомияси ва нур терапиядан кейинги ҳолат, 1чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2426						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2427						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2428						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2429						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2430						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2431						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2432					Адреналэктомиядан ва нур терапиясидан кейинги ҳолат, 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2433						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2434						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2435						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2436						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2437						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2438						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2439					Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 2 дар	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2440						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ
2441						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ
2442						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2443						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ
2444						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ
2445						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	кўлтиқ таёқ
2446					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2447						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2448						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2449						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2450						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2451						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2452						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2453			1. Тана вазни индекси - 30 дан юқори,диспластик семириш 2. Артериал гипертензия - III даражали , СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 3. Суякларда - функцияси тикланмайдиган кўп сонли патологик синишлар, скелетнинг деформацияланиши. 4. Қонда- кортизол миқдорининг турғун ошиши, гипергликемия-16,6 ммоль/л дан ортиши , турғун гипокалиемия ,гипернатриемия	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2454						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2455						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2456						18-35				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2457						36-45				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2458						46-60				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2459						55+ 60+				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2460	**2.25 Гиперальдостеронизм. Синдром Конна**													
2461	E26.0	Гиперальдостеронизм .Синдром конна	1. Артериал гипертензия - I даража, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. СМИ - енгил даража 3. Миопатия - енгил мушаклар ҳолсизлиги. 4. Қонда- альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл) озгина кўтарилиши	I- даража	Диета билан компенсацияга эришилган	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2.Биохимия текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2462						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2463						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2464						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2465						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2466						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2467						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2468			1. Артериал гипертензия - II даража ,СЮЕ IIA, ФС II (NYHA бўйича), 2.СМИ - 1 даража 3. Миопатия- ўрта даража 4. Қонда-альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл)ўртача кўтарилиши, еезилмас гипокалиемия (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва гипернатриемия (нормада 130-157 ммоль/л)	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2469					Оператив даводан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин	7-14	120 кун	180 кун	1.Умумий қон сийдик таҳлилилари 2..Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2470						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2471						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2472						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2473						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2474						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2475					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2476						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2477						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2478						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2479						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2480						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2481						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2482			1. Артериал гипертензия - III даража , тез-тез такрорланувчи кризлар, СЮЕ IIА-Б ФС III (NYHA бўйича) 2.СМИ - II даража 3.Миопатия - киска муддатли миоплегия, парестезия хуружлари билан. 4. Қонда- альдостерон микдорининг (норма 30-172 нг/мл)сезиларли кўтарилиши ,гурғун гипокалиемия (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва гипернатриемия (нормада 130-157 ммоль/л)	III- даража	Адреналэктомиядан кейинги ҳолат, 1 чи йили	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон сийдик таҳлилилари 2..Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2483						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2484						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2485						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2486						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2487						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2488						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2489					Таянч ҳаракатланиш функциясининг бузилиши 2 даражаси	0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2490						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
2491						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
2492						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
2493						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
2494						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2495						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2496					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2497						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2498						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2499						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2500						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2501						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2502						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2503			1.Артериал гипертензия - III даража турғун, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.СМИ - III даража 3.Миопатия- миоплегиянинг тез-тез такрорланувчи хуружлари билан, парестезиялар ва тетания 4. Қонда -альдостерон миқдорининг (норма 30-172 нг/мл)сезиларли кўтарилиши, ифодаланган гипокалиемия (нормада 3,6-5 ммоль/л) ва гипернатриемия(нормада 130-157 ммоль/л)	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон сийдик таҳлилилари 2..Биохимия текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2504						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2505						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2506						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2507						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2508						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2509						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2510	**2.26 Гипокортицизм (буйрак усти безлари етишмовчилиги). Аддисон касаллиги**													
2511	E27.1	Гипокортицизм (буйрак усти безлари етишмовчилиги) Аддисон касаллиги	1. Аддисон кризлари - артериал гипотония, СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. СМИ - енгил даража 3.Тана вазни - 10 % гача камайиши	I- даража	Даволашдан кейинги ижобий динамика, бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат мавжуд эмас	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2512						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2513						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2514						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2515						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2516						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2517						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2518			1.Аддисон кризлари - артериал гипотония, СЮЕ IIA, ФС II (NYHA бўйича) 2.СМИ - 1 даража , уйқусизлик, депрессия, невролар 3.Тана вазни - 10-20 % камайиши	II- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2519						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2520						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2521					Доимий гормонтерапия фонида ўрта даража клиник симптоматика	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2522						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2523						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2524						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2525			1 Аддисон қризлари - артериал гипотония ҳушдан кетишгача,СЮЕ IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича). 2.СМИ - II даража ,психоз 3.Тана вазни - 20% -30% камайиши	III- даража	Доимий гормонтерапия фонида турғун ифодаланган клиник симптоматика	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НБББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2526						7-14				НБББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2527						15-17				НБББ	2 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2528						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2529						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2530						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2531						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
2532			1. Аддисон қризлари - тез-тез такрорланувчи (систолик ҚБ 50 мм. сим. уст. гача, диастолик босимнинг 0 гача тушиб кетиши). СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.СМИ - III даража 3.Тана вазни - 30 % дан ортик камайиши	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратли ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2533						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2534						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2535						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2536						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2537						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2538						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2539	**2.27 Феохромоцитома**													
2540	E27.5	Феохромоцитома	1. Артериал гипертензия - I даража ёки баъзан бир неча минут давом этувчи кризлар. СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2.СМИ - енгил даража . 3. Сийдикда - метанефринларининг (нормада 350 мкг/24 соат) енгил даражада ошиши.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ, ЭхоКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2541						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2542						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2543						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2544						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2545						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2546						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2547			1. Артериал гипертензия - II даража, бир неча минутдан 1-2 соаттача давом этувчи ўрта частотадаги кризлар билан, СЮЕ IIА, ФС II (NYHA бўйича) 2.СМИ - 1 даража 3.Сийдикда - метанефринларининг 400 мкг/24 соат гача ортиши	II- даража	Оператив даводан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин (тотал адреналэктомия)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2548						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2549						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2550						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2551						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2552						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2553						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2554					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2555						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2556						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2557						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2558						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2559						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2560						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2561			1. Артериал гипертензия - III даражали хавфли турғун , бир неча соат давом этувчи тез-тез такрорланувчи кризлар билан, СЮЕ IIА - Б, ФС III (NYHA бўйича) 2. СМИ - II даража 3. Сийдикда - метанефринларининг 400-800 мкг/24 соат ошиши	III- даража	Оператив даводан кейин 1 чи йил (тотал адреналэктомия)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2562						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2563						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2564						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2565						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2566						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2567						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2568					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2569						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2570						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2571						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2572						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2573						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2574						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2575			1. Артериал гипертензия - III даражали турғун, мияга қон қуйилишлар, миокард ёки ўпка инфаркти, ўпкалар шиши, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича), 2. СМИ - III даража 3. Сийдикда - метанефринларининг 800 мкг/24 соат дан ортиши	IV-даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2576						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2577						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2578					Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлилилари 2.ЭКГ	1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2579						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2580						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2581						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2582	**2.28 Шерешевский-Тернер синдроми**													
2583	Q96	Шерешевский-Тернер синдроми	1. Бўйи - 140 см дан паст. 2. Тана тузилиши-нопропорционал, бўйиннинг ён юзаларидаги терида қанотсимон бурмаларни ҳосил бўлиши, сочларнинг бўйин пастки чегарасигача ўсиши. 3.СЮЕ — IIА, ФС II (NYHA бўйича). Юрак, кўриш аъзолари, буйраклар нуқсонлари	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2584						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2585						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2586					ўрта даражадаги клиник симптоматика	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2. Хромосом цитогенетик текширув	3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2587						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2588						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2589						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2590			1. Бўйи - 135 см дан паст 2. Тана тузилиши-нопропорционал .Бўйиннин калталиги. Бочкасимон Кўкрак қафаси. Қулоқ супрасининг деформацияси ва паст жойлашиши. 3.СЮЕ — IIБ, ФС III (NYHA бўйича). Юрак, йирик қон томирлар, буйрак, кўриш аъзоларининг ривожланиш нуқсонлари.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2591						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2592						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2593					тургун ифодаланган клиник симптоматика	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлилилари 2. Хромосом цитогенетик текширув	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2594						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2595						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2596						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2597			1 Бўйи - 135 см дан паст 2 Тана тузилиши-нопропорционал, яққол кўриниб турувчи умумий диспластиклиги. 3.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича). Юрак, йирик қон томирлар, буйрак, кўриш аъзоларининг ривожланиш нуқсонлари	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2598						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2599					Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Умумий қон, сийдик таҳлиллари 2. Хромосом цитогенетик текширув	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2600						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2601						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2602						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2603						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2604	**2.29 Семизлик**													
2605	E66	Семизлик	1.Семизлик - III даража, тана вазни индекси 40-50 кг/метр квадраттача ,дисплластик семириш 2. Артериал гипертензия - II даража ,СЮЕ — IIА, ФС II (NYHA бўйича) 3. Қандли диабет - ўрта оғир кечиши 4.Деформацияловчи остеоартроз- иккала тизза бўғимида, БФБ II даража	II- даража	БФБ II даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Рентген тизза бўғими 4.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2606						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2607						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2608						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2609						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2610						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2611						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	хасса
2612					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2613						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2614						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2615						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2616						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2617						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2618						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2619			1.Семизлик - IV даража , тана вазни индекси 51 кг/метр квадраттача, дисплластик семириш. 2.Артериал гипертензия - III даражали,СЮЕ IIА -Б, ФС III (NYHA бўйича) 3. Қандли диабет - оғир кечиши 4. Деформацияловчи остеоартроз -иккала тизза бўғимларида, БФБ III даража	III- даража	БФБ III даража	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2620						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
2621						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
2622						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2623						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
2624						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2625						55+ 60+			1.Умумий қон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Рентген тизза бўғими 4.ЭКГ, ЭхоКГ	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	кўлтиқ таёқ
2626					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2627						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2628						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2629						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2630						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2631						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2632						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реқонструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
2633			1. Семизлик - IV даража ,тана вазнини 100 % дан ортик ошиши , диспластик семириш. 2. Артериал гипертензия - III даражали турғун, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 3. кандли диабет - оғир даражали нефропатия билан асоратланган, СБК V терминал боскич 4.Деформацияловчи остеоартроз - иккала тизза бўғимларида, БФБ IV-даража.	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асорали ўзгаришлари мавжуд	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлили 2.Қоннинг биохимик таҳлили 4.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2634						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2635						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2636						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2637						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2638						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2639						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
2640	**2.30 Юрак билан боғлиқ ревматик иситма. Ревматик пороклар (юрак ревматик қопқоқлар нуқсони)**													
2641	I01,I05, I06, I07, I08, I09	Юрак билан боғлик ревматик иситма, Ревматик пороклар (юрак ревматик копкоклар нуксони)	1.СЮЕ — I, ФС I (NYHA бўйича) 2. Клапан шикастланиши - йўқ, ёки 1 даража 3. Ритм бузилиши - йўқ 4.ЭХОКГ - 1 даражали нуқсон 5.қонда - ЭЧТ норма,АСЛО 200 гача, СРБ -	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2642						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2643						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2644						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2645						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2646						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2647						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2648			1.СЮЕ — IIA, ФС II (NYHA бўйича) 2. Клапан шикастланиши - митрал ёки аортал II даража 3. Ритм бузилиши - енгил ёки ўрта даража: коринча экстрасистолияси Лаун бўйича III синф тебранишлар пароксизми бир ойда 2 — 4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия ёки коринча усти тахикардияси 4. ЭХОКГ - II даражали митрал ёки аортал нуқсон, упка гипертензияси 1 дар 5. Қонда - ЭЧТ ни 20 мм/с гача ортиши, АСЛО 200 ЕД дан ортиши , СРБ	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2649						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2650						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2651					Протезлашдан кейинги ҳолат 1 йилдан сунг	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2652						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2653						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2654						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2655					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2656						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2657						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2658						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2659						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2660						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2661						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2662			1.СЮЕ — IIА-Б ФС III (NYHA бўйича) 2. Клапан шикастланиши - митрал ёки аортал III даража 3. Ритм бузилиши - оғир даража: қоринча экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф ёки тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзага келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси ёки тебранувчан аритмиянинг доимий шакли 4. ЭХОКГ -III даражали митрал ёки аортал нуқсон, упка гипертензияси II дар 5. Қонда - ЭЧТ 20-40 мм/с , АСЛО 300 ЕД дан ортиши , СРБ ++ ва ундан юқори	III- даража	Протезлашдан кейинги ҳолат 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревматик синамалар. 3.ЭКГ, ЭХОКГ текшируви.	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2663						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2664						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2665						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2666						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2667						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2668						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2669					Комиссуротомиядан кейинги ҳолат 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2670						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2671						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2672						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2673						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2674						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2675						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2676						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2677					Рестенозда такрорий жарроҳлик амалиётига муҳтожларга	7-14	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2678						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2679						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2680						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2681						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2682						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2683					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2684						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2685						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2686						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2687						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2688						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2689						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2690			1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 2. Клапан шикастланиши - митрал ёки аортал III даража 3. Ритм бузилиши - ўта оғир даражаси. 5. ЭХОКГ -III даражали митрал ёки аортал нуқсон, упка гипертензияси III дар 7.қонда - ЭЧТ ни 40 мм/с дан ортиши, АСЛО 300 ЕД дан ортиши , СРБ +++	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2691						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2692						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2693						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2694						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2695						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2696						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2697	**2.31 Эссенциал гипертензия. Гипертония касаллиги. Артериал гипертензия**													
2698	I10,I11,I12,I13,I15	Эссенциал гипертензия, Гипертония касаллиги, Артериал гипертензия	1.Гипертония касаллиги - I боскич. 2.Артериал гипертензия - II даража, гипертоник қизғлар йилига 1 -2 марта. 3. СЮЕ — I, ФС I (NYHA бўйича) 4.ЭКГ - чап қоринча гипертрофияси йўқ.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ, ЭхоКГ.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2699						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2700						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2701						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2702						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2703						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2704						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2705			1.Гипертония касаллиги - II босқич. 2.Артериал гипертензия - II даража , гипертоник кризлар йилига 3 -5 марта 3.СЮЕ — IIA, ФС II (NYHA бўйича) 4.ЭКГ - чап қоринча гипертрофияси	II- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2706						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2707						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2708					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ, ЭхоКГ.	3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2709						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2710						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2711						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2712			1.Гипертония касаллиги - II, III босқич. 2.Артериал гипертензия - III даража, гипертоник кризлар йилига 6 ва ундан кўп ҳуружлар 3.СЮЕ — IIA-Б, ФС III (NYHA) бўйича 4.ЭКГ - чап қоринча гипертрофияси ва ишемия белгилари	III- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2713						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2714						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2715					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ, ЭхоКГ.	2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2716						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2717						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2718						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2719			1.Гипертония касаллиги - III босқич,кучли ифодаланган асоратлар билан (миокард инфаркти ,БМКАУБ, куз тубига қон қуйилиш СБК V терминал босқич) 2.Артериал гипертензия - I -III даража 3.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 4.ЭКГ - чап қоринча гипертрофияси ва ишемия белгилари	IV-даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2720						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2721						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2722					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ	1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2723						36-45				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2724						46-60				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2725						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2726	**2.32 Юрак ишемик касаллиги**													
2727	I20; I25; I25,2; I25,3	Юрак ишемик касаллиги	1.Юрак ишемик касаллиги - Зўрикиш стенокардияси ФС I-II 2.СЮЕ — I , ФС I (NYHA) 3. ЭКГ- ST сегменти ва T тишчадаги ўзгаришлар 4.ЭхоКГ- ўзгаришларсиз.	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2728						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2729						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2730					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2731						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2732						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2733						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2734			1.Юрак ишемик касаллиги - Зўриқиш стенокардияси ФС III 2.СЮЕ — IIA , ФС II (NYHA бўйича) 3.ЭКГ - постинфаркт кардиосклероз (ПИКС) мавжуд бўлганида Q тишчаси мавжуд бўлиши мумкин. Ўтиб кетувчи ёки якка ҳолдаги аритмиялар (юрак қоринчаси экстрасистолияси, юрак қоринчаси усти экстрасистолияси). 4.ЭхоКГ- ПИКС, гипокинезия ҳудудлари,ДДЛЖ I тип,ФВ 41 % гача	II- даража		0-6				0	0	0	0	0
2735						7-14				0	0	0	0	0
2736						15-17				0	0	0	0	0
2737					ИККС дан сунг 1 йилдан кейин	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2738						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2739						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2740						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2741						0-6				0	0	0	0	0
2742						7-14				0	0	0	0	0
2743						15-17				0	0	0	0	0
2744					Аортокоронал шунтлашдан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2745						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2746						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2747						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2748						0-6			1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.	0	0	0	0	0
2749						7-14				0	0	0	0	0
2750						15-17				0	0	0	0	0
2751					ЭКС имплантацияси 1 йилдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2752						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2753						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2754						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2755					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
2756						7-14				0	0	0	0	0
2757						15-17				0	0	0	0	0
2758						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2759						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2760						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2761						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2762			1. Юрак ишемик касаллиги - Миокард инфаркти билан асоратланган Зўриқиш стенокардияси ФС III 2.СЮЕ — II Б ФС III (NYHA бўйича) 3.ЭКГ - ИККСда Q тишчаси мавжуд бўлиши мумкин. Аритмиялар (юрак қоринчаси экстрасистолияси, юрак қоринчаси усти экстрасистолияси, тебранувчи аритмия, AV блокадалар ва Гисс боғлами), юрак аневризмаси 4.ЭхоКГ - ПИКС-худудлар гипо ва акинезлар. Дилатация бўлиши мумкин (КДАР>5,5 см.), юрак аневризми, юрак тромби.ДДЛЖ I, II тип.ФВ 40% ва ундан кам	III- даража	ИККС биринчи йили (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви. 3. ЭхоКГ.	0	0	0	0	0
2763						7-14				0	0	0	0	0
2764						15-17				0	0	0	0	0
2765						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2766						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2767						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2768						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2769					Аортокоронал шунтлашдан кейинги ҳолат 1 чи йил (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	0	0	0
2770						7-14				0	0	0	0	0
2771						15-17				0	0	0	0	0
2772						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2773						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2774						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2775						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2776					ЭКС имплантацияси 1 чи йил (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	0	0	0
2777						7-14				0	0	0	0	0
2778						15-17				0	0	0	0	0
2779						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2780						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2781						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2782						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2783					Юрак аневризми тромб билан (СЮЕ даражасидан қатъий назар)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	0	0	0
2784						7-14				0	0	0	0	0
2785						15-17				0	0	0	0	0
2786						18-35				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2787						36-45				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2788						46-60				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2789						55+ 60+				2 гурух	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2790					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
2791						7-14				0	0	0	0	0
2792						15-17				0	0	0	0	0
2793						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2794						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2795						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2796						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2797			1. Юрак ишемик касаллиги - Миокард инфаркти билан асоратланган Зўриқиш стенокардияси ФС IV 2.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 3.ЭКГ - ИККСда Q типчаси , аритмиялар (юрак қоринчаси экстрасистолияси, юрак қоринчаси усти экстрасистолияси, тебранувчан аритмия, AV блокадалари ва Гисс тугунида). 4.ЭхоКГ-ПИКС-гипо- ва/ёки акинезия ҳудудлари. Дилатация (КДАР>5,5 см; ДДЛЖ I, II тип.	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви.	0	0	0	0	0
2798						7-14				0	0	0	0	0
2799						15-17				0	0	0	0	0
2800						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2801						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2802						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2803						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2804	**2.33 Ўпка-қон томир етишмовчилигининг бошқа шакллари**													
2805	I27 (I27.0, I27.9)	Ўпка-қон томир етишмовчилигининг бошқа шакллари	1.Ўпка гипертензияси - транзитор ,нафас сиқилиши оддий жисмоний зўриқишда, акроцианоз, ўпка артериясида 2-тон акценти, СЮЕ IIA , ФС II (NYHA бўйича), НЕ I даража 2.ЭХОКГ- Ўпка гипертензияси I даражада, ЎАдаги ўртача босим 25 - 49 мм. сув таёқчаси бўйича.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2806						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2807						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2808					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2809						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2810						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2811						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2812			1.Ўпка гипертензияси - II босқич, нафас сиқилиши енгил зўриқишда, диффуз цианоз,ўпка артериясида 2-тон акценти , упкада пастки қисмларида нам хириллашлар, СЮЕ IIА- Б, ФС III (NYHA бўйича), НЕ II даража 2.ЭхоКГ - юракнинг ўнг қоринчаси 36 ммдан катталашиши, ўнг юрак бўлмаси 38 — 48 мм. Ўнг қоринча қалинлиги 5 ммдан ортиқ, юрак қоринчалари орасидаги парда деворининг парадоксал мустақил ҳаракат қилиши. Ўпка гипертензияси II даража, ЎАдаги ўртача босим 50-75 мм.с	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2813						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2814						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2815					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2816						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2817						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2818						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2819			1.Ўпка гипертензияси - III босқичи, тинч ҳолатда нафас сиқилиши, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича).НЕ III даража билан 2. ЭхоКГ - ўнг қоринча 36 ммдан катталашиши, ўнг бўлмаси 38-48 мм, ўпка гипертензияси III даража,ЎАдаги ўртача босим 75 мм.с	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2820						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2821						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2822					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2823						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2824						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2825						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2826	**2.34 Миокардитлар**													
2827	I41	Миокардитлар	1.СЮЕ- I ФС I (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилиши- йўқ 3. ЭхоКГ - ўзгаришсиз	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2828						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2829						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2830					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2831						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2832						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2833						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2834			1.СЮЕ - IIАФС II (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилиши - енгил ёки ўрта даража: қоринча экстрасистолияси Лаун бўйича III синф ; тебранишлар пароксизми бир ойда 2 -4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия ёки қоринча усти тахикардияси; AV II даражали блокадаси (тип Мобитц II) 3. ЭхоКГ - чап қоринча кенгайиши ,ФВ-41 % гача камайиши	II- даража	операциядан кейинги ҳолатлар (ЭКС) 1 йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2835						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2836						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2837						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2838						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2839						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2840						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2841					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2842						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2843						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2844						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2845						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2846						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2847						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2848			1.СЮЕ- IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Ритм бузилиши - оғир даража: қоринча экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф ёки тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзага келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси ёки тебранувчан аритмиянинг доимий шакли, тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси 3. ЭхоКГ - чап қоринча кенгайиши ,ФВ-40 % дан паст	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2849						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2850						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2851						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2852						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2853						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2854						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2855					Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2856						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2857						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2858						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2859						36-45			1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭхоКГ.	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2860						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2861						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2862					Тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2863						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2864						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2865						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2866						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2867						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2868						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2869					операциядан кейинги ҳолатлар (ЭКС, РЧА-радиочастотали аблация) 1 чи йили	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2870						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2871						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2872						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2873						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2874						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2875						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2876			1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.Ритм бузилиши - ўта оғир даража 3. ЭхоКГ да чап қоринча кенгайиши ,ФВ кескин паст	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон, сийдик таҳлили. 2. ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2877						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2878						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2879						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2880						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2881						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2882						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2883	**2.35 Кардиомионатиялар**													
2884	I42, I42.0, I42.1, I42.5, I42.6, I42.8, I42.9, I43.	Кардиомионатиялар	1.СЮЕ- IIАФС II (NYHA бўйича) 2.ЭХОКГ-чап қоринча дилятацияси, ФВ 41% гача	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2885						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2886						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2887					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭхоКГ.	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2888						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2889						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2890						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2891			1.СЮЕ - IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2.ЭХОКГ-чап қоринча дилятацияси, ФВ 40% дан паст	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2892						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2893						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2894					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭхоКГ.	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2895						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2896						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2897						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2898			1.СЮЕ - III, ФС IV (NYHA бўйича), тромбоэмболиялар 2.ЭХОКГ- чап қоринча дилятацияси, ФВ кескин пасайган	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2899						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2900						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2901					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон,сийдик таҳлили. 2.ЭКГ текшируви.	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2902						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2903						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2904						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2905	**2.36 Ритм ва ўтказувчанлик бузилиши**													
2906	I44, I45, I46, I47, I48,I 49	Ритм ва ўтказувчанлик бузилиши	1.СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 2.Ритм бузилишлари - енгил даража, — юрак қоринчалари усти ва юрак қоринчалари экстрасистолалари Лаун бўйича I-II синф, —Минутига 50 ритм частотаси билан синусли тугун ҳолсизлиги синдроми (СТХС), —Бир ойда бир марта 4 соатдан кўп бўлмаган бўлмачалар титраши ва фибрилляцияси —юрак қоринчалари усти тахикардияси пароксизми — Юрак бўлмачаси ва АВ тугун II даражали блокадаси, якка тугунли блокадалар	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2907						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2908						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2909					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭКГ 3.Холтер синамаси	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2910						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2911						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2912						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2913			1.СЮЕ - IIАФС II (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - ўрта даража, —Юрак қоринчаси экстрасистолалари Лаун бўйича III синф —Тебранишлар пароксизми бир ойда 2 — 4 марта 4 соатдан кўп бўлган тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси —.Юрак бўлмачаси-қоринчасининг II даражали блокадаси (тип Мобитц II), —Икки тугунли блокадалар ,минутига 40 дан ошиқ юрак қисқариш тезлиги (ЮҚТ)	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2. ЭКГ 3.Холтер синамаси	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2914						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2915						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2916						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2917						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2918						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2919						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2920					ЭКС имплантацияси 1 йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2921						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2922						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2923						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2924						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2925						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2926						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2927			1.СЮЕ - IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - оғир даража, —Юрак қоринчаси экстрасистолалари Лаун бўйича IV-V синф, —Тебранишлар пароксизми ҳафтасига бир неча марта юзага келувчи тебранувчан аритмия, юрак бўлмачалари усти тахикардияси —Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли — Морганьи-Адамс-Стокс хуружлари билан СТКС —Уч тугунли блокадалар —Тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси —Фредерик синдроми — ЮҚТ минутига 40 тадан кам	III- даража	Тўлиқ юрак бўлмаси-қоринчаси блокадаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2928						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2929						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2930						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2931						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2932						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2933						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2934						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2935						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2936						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2937					Тебранувчан аритмиянинг доимий шакли	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УҚТ 2.ЭКГ 3.Холтер синамаси	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2938						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2939						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2940						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2941					операциядан кейинги ҳолатлар (ЭКС, РЧА-радиочастотали аблация) 1 чи йили	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2942						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2943						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2944						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2945						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2946						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2947						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2948					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2949						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2950						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2951						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2952						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2953						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2954						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2955			1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 2. Ритм бузилишлари - ўта оғир даражаси, - нотурғун қоринчалар ва қоринчалар усти тахикардиялари -юрак тўхташидан омон қолган беморлар	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ҳолати	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УҚТ 2. ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2956						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2957						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2958						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2959						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2960						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
2961						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2962	**2.37 Сурункали юрак етишмовчилиги**													
2963	I50	Юрак етишмовчилиги I50	1. СЮЕ - 1 ФС I (NYHA бўйича) кучли жисмоний зўриқишда Ҳансираш ,юрак уриб кетиши 2 ЭКГ- гипертрофия, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юкламаси, ритмнинг турли бузилишлари (якка суправентрикўляр ва юрак қоринчалари экстрасистолиялари, пароксизмал суправентрикўляр тахикардиялар), атреовентрикўляр блокада (АВ), I даражали блокада). 3.ЭхоКГ- диастолик дисфункция юрак қоринчаларарo тўсиқ қалинлиги (ЮҚТҚ) , чап қоринча девори қалинлиги (ЧҚДҚ): 2>1,3 см ва / ёки чап қоринча орқа девори қалинлиги (ЧҚОДҚ)>1,2 см, трансмитрал допплер окими (ТМДО) спектрнинг гипертрофик типи (Е / А 15, Vр 45 см/сониядан кам.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭхоКГ,ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2964						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2965						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2966						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2967						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2968						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2969						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2970			1. СЮЕ - II А ФС II (NYHA бўйича) 2. ЭКГ- гипертрофия, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юкламаси, ритм ва ўтказувчанлиги бузилишлари 3. ЭхоКГ- диастолик дисфункция: юрак қоринчаларарo тусиқ қалинлиги (ЮҚТҚ) , чап қоринча девори қалинлиги (ЧҚДҚ): 2>1,3 см ва/ёки чап қоринча орқа девори қалинлиги (ЧҚОДҚ)>1,2 см, трансмитрал допплер окими (ТМДО) спектрнинг гипертрофик типи (Е/А <1,0), нисбати е/еа>15, Vр 45см/секундан кам. Спектрнинг псевдомеъёрли типдаги ТМДО. ЧҚ отиш фракцияси — 41- 49 % гача	II- даража	туғма ва орттирилган юрак нуқсонлари	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭхоКГ,ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2971						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2972						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2973						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2974						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2975						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2976						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2977					Миокард инфарктлари 1 йилдан кейин	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
2978						7-14				0	0	0	0	0
2979						15-17				0	0	0	0	0
2980						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2981						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2982						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2983						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2984					Хафақон касаллиги йилига 3-4 марта кризлар билан кечиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2985						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2986						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2987						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2988						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2989						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2990						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2991					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2992						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2993						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2994						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2995						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2996						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2997						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2998			1.СЮЕ - IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2. ЭКГ - гипертрофия белгилари, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юкламаси, ритм ва ўтказувчанлиги бузилишлари 3. ЭхоКГ - систолик дисфункция: якуний-диастолик ўлчам (ЯДЎ) чап қоринча ўлчами (ЧҚ) >6,0 см, ЯДЎ индекси ЧҚ > 3,3 см, ЯСЎ ЧҚ 40 мм.дан ортик. Систоладаги чап юрак қоринчаси қиска ўқи 4.0 см.дан юкори, узун ўқи — 8.4 см.дан юкори, ЧҚ отиш фракцияси — 40% дан кам. ЧБ ҳажми ошиши 40 мм.дан кўп, чикарувчи тракт ЧҚ чизиқли тезлиги пасайиши 15 см/сониядан паст. Систоладаги ЧҚ сфера индекси (ЧҚ қиска ўқининг ЧҚ узун ўқига нисбати) >0,70 ва/ёки ЧҚ деворларининг нисбий қалинлиги (ЮҚТҚ , ЧКДҚ / ЯДЎ ЧҚ) >0,30 ва <0,45. Диастолик дисфункция: юрак қоринчалараро тўсиқ қалинлиги (ЮҚТҚ) , ЧКДҚ (ЧҚ девор қалинлиги): 2>1,3 см ва/ёки ЧҚОДҚ>1,2 см, трансмитрал допплер окими (ТМДО) спектрнинг гипертрофик типи (Е/А <1,0), нисбати Е/ЕА>15, Vp 45 см/секунддан кам. Спектрнинг псевдонормал типи ТМДО.	III- даража	операциядан кейинги ҳолатлар (АКШ,протезлаш,комиссуротомиялар,ЮТН ларида) 1 чи йил	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УҚТ 2.ЭхоКГ, ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
2999						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3000						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3001						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3002						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3003						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3004						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3005					Миокард инфарктлари 1 чи йили	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
3006						7-14				0	0	0	0	0
3007						15-17				0	0	0	0	0
3008						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3009						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3010						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3011						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3012						0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3013						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3014					Хафақон касаллиги йилига 6 ва ундан кўп марта кризлар билан кечиши	15-17	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3015						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3016						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3017						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3018						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3019					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3020						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3021						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3022						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3023						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3024						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3025						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3026			1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича),асцит, анасарка 2. ЭКГ - гипертрофия белгилари, юрак қоринчалари ва/ёки бўлмачалари юкламаси, ритм ва ўтказувчанлиги бузилишлари 3. Эхо КГ: чап қоринча дилятацияси, ФВ кескин пасайган	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.УҚТ 2.ЭхоКГ, ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3027						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3028						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3029						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3030						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3031						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3032						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3033	**2.38 Юракнинг туғма касалликлари**													
3034	Q20, Q21; Q21.0; Q21.1; Q21.3; Q22; Q22.5; Q23; Q24; Q25; Q26	Юракнинг туғма касалликлари	1.СЮЕ 1 ФС I (NYHA бўйича). 2.Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари - йўқ 3.Ўпка гипертензияси -йўқ 4.ЭХОКГ да упка гипертензия белгилари йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭКГ, ЭхоКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3035						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3036						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3037						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3038						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3039						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3040						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3041			1.СЮЕ - II А ФС II (NYHA бўйича) 2.Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари -енгил ёки ўрта даража 3.Ўпка гипертензияси - I даража 4.ЭХОКГ да упка гипертензия I даража , нуқсон белгилари	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.УҚТ 2.ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3042						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3043						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3044						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3045						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3046						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3047						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3048					операциядан кейинги ҳолатлар 1 йилдан кейин	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3049						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3050						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3051						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3052						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3053						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3054						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3055			1.СЮЕ- -IIА чап корнича етишмовчилиги билан ФС II (NYHA бўйича) -IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2. Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари - оғир даража 3.Ўпка гипертензияси - II даража 4.ЭХОКГ - II даражадаги ўпка гипертензияси, юракнинг ўнг булмача ва корничалари гипертрофияси ва дилятацияси.	III- даража	операциядан кейинги ҳолатлар 1 чи йили (СЮЕ дан катъий назар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3056						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3057						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3058						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3059						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3060						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3061						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3062					Тетрада Фалло	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3063						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3064						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3065						18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3066						36-45			1.УҚТ 2.ЭКГ, ЭхоКГ	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3067						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3068						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3069					Қайта операцияга мухтож ёки операция самарасизлиги СЮЕ 2Б ФС 3 NYHA билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3070						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3071						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3072						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3073						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3074						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3075						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3076					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3077						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3078						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3079						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3080						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3081						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3082						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3083			1.СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) 2. Ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари - оғир даража 3.Ўпка гипертензияси - III даража 4.ЭХОКТ -III даражадаги ўпка гипертензияси , ўнг қоринча етишмовчилиги, систолик босим пасайиши	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.УҚТ 2.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3084						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3085						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3086						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3087						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3088						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3089						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3090	**2.39 Марфан синдроми-наслий генетик касаллик**													
3091	Q87.4	Марфан синдроми-наслий генетик касаллик	1. СЮЕ - IIА ФС II (NYHA бўйича) 2.Таянч-ҳаракат фаолият бузилишлари- Кўкрак қафаси деформацияси,кифоз,сколиоз,узун ва озгин қўллар,бармоқлар арахнодактилияси 3.Нафас аъзолари зарарланиши- Кўкрак қафасида огрик , НЕ 1 даража 4.Буйрак зарарланиши - нефроптоз ,СБК IIIА босқич	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3..ЭКГ,ЭХОКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3092						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3093						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3094						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3095						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3096						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3097						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3098			1.СЮЕ - IIБ ФС III (NYHA бўйича) 2.Таянч-ҳаракат фаолият бузилишлари - Кўкрак қафаси деформацияси,кифоз,сколиоз,узун ва озгин қўллар,бармоқлар арахнодактилияси 3.Нафас аъзолари зарарланиши - Кўкрак қафасида огрик , НЕ 2 даража 4.Буйрак зарарланиши - нефроптоз ,СБК IIIБ,IV босқич	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Умумий сийдик таҳлили. 3..ЭКГ,ЭХОКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3099						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3100						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3101						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3102						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3103						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3104						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3105	**2.40 Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги. Сурункали бронхит**													
3106	J41, J41.0, J41.1, J41.8,J42,J43,J44 ,J44.0, J44.1, J44.8, J44.9	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, Сурункали бронхит	1. Касалликнинг кечиши - енгил , кўзиши йилига 1 марта 2. НЕ — 0 даража 3. СЮЕ - 0 4.ФВД - Нафас сиқилиши шкаласи 1-даражаси; ЖНЧҲ1 80% дан баланд; ЖНЧҲ1/ЖЎТС < 70% (Тиффно индекси); 5. Рентгенологик - ўзгариш йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3107						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3108						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3109						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3110						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3111						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3112						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3113			1. Касалликнинг кечиши - ўрта оғир, кўзиши йилига 1-2 марта , давомийлиги 2-3 ҳафтагача 2. НЕ — I даража, НОС 20-24 та 1 минутда; 3. СЮЕ - I ФС I (NYHA бўйича) 4.ФВД - Нафас сиқилиши шкаласи 2-даражаси; ЖНЧҲ1 50 — 80%; ЖНЧҲ1/ЖЎТС < 70% (Тиффно индекси); 5. Рентгенологик - диафрагмани паст туриши ва ҳаракати чекланиши, ўпканинг ҳавочанлиги ортиши	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3114						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3115						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3116					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3117						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3118						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3119						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3120			1. Касалликнинг кечиши - оғир , қўзиши тез-тез , сурункали ўпка юрак ривожланиши 2.НЕ — II даража, НОС 24-28та, 3.СЮЕ — IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича) 4.ФВД- Нафас сиқилиши шкаласи 3-даражаси; ЖНЧҲ1 30 — 50%, ЖНЧҲ1/ЖЎТС<70%; 5.Рентгенологик: диафрагмани паст туриши ва ҳаракати чекланиши, ўпканинг ҳавочанлиги ортиши, буллалар ва ретростернал майдон катталашиши, юрак сояси торайиши ва чўзилиши, бронхлар деворларининг зичлашиши, инфильтрацияси	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3121						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3122						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3123						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3124						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3125						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3126						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3127			1. Касалликнинг кечиши - ўта оғир , декомпенсациялашган сурункали ўпка-юрак 2. НЕ — III даража, НОС 30-35 та 3.СЮЕ — III ФС IV (NYHA бўйича) 4.ФВД- Нафас сиқилиши шкаласи 4-даражаси. ЖНЧҲ1<30 % , ЖНЧҲ1/ЖЎТС<70%; 5. Рентгенологик диафрагмани паст туриши ва ҳаракати чекланиши, ўпканинг ҳавочанлиги ортиши, буллалар ва ретростернал майдон катталашиши, юрак сояси торайиши ва чўзилиши,бронхлар деворларининг зичлашиши, инфильтрацияси	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3128						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3129						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3130						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3131						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3132						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3133						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3134	**2.41 Бронхиал астма**													
3135	J45 (J45.0, J45.1, J45.8, J45.9; J46)	Бронхиал астма	1. Кечиши- енгил персистирловчи, нафас сиқиши хуружлари 1 хафтада 1 марта, тунги ойига 2 марта , қўзиши йилига 1 мартагача , киска муддатли 2. НЕ — 0 даража 3. СЮЕ —0 4. ФВД - ЖНЧҲ1 80% дан ортик	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3136						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3137						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3138						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3139						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3140						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3141						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3142			1. Кечиши- оғир персистирловчи, нафас сиқиши хуружлари ҳар куни , тунги ҳафтасига 1 мартадан кўп , кўзиши йилига 3 мартагача 2. НЕ — I даража , НОС 20-24 та 1 минутда 3. СЮЕ — I, ФС I (NYHA бўйича). 4. ФВД - ЖНЧҲ1 60 — 80%.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3143						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3144						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3145						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3146						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3147						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3148						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3149			1. Кечиши- оғир персистирловчи, нафас сиқиши хуружлари ҳар куни , тез-тез тунги хуружлар, астматик ҳолат, кўзиши йилига 5 мартадан кўп. 2. НЕ — II даража ,НОС 24-28 та 1 минутда 3.СЮЕ — IIА-Б, ФС II (NYHA бўйича) , ЎГ II 4.ФВД-ЖНЧҲ1< 60%, нафас чикариш чўққи тезлиги суткалик ўзгаришлари (НЧЧТ)>30%.	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3150						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3151						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3152						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3153						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3154						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3155						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3156			1.Кечиши- оғир доимий такрорланувчи, нафас сиқиши хуружлари кун давомида доимий, астматик ҳолат 2. НЕ — III даража , НОС 28 та данкўп 3. СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) . ЎГ III 4. ФВД- ЖНЧҲ1 < 60%, НЧЧТ суткалик ўзгаришлари >30%.	IV-даража	Касалликларда оркага қайтмас турғун ўзгаришлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3157						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3158						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3159						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3160						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3161						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3162						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3163	**2.42 Бронхоэктатик касаллик**													
3164	J47	Бронхоэктатик касаллик	1.Кўзиши - йилига 2-3 марта 40 -60 кун давомида, ёки йилига 4 - 6 марта 10 -15 кун давомида. 2.НЕ — I даража , НОС 20-24 та 1 минутда 3.СЮЕ — I, ФС I (NYHA бўйича) ЎГ — 1 дар 4. ФВД-. ЖНЧҲ1 50 — 69 %; ЎТС < 60%, 5. Рентгенологик: перибронхиал инфильтрация ўпка шаклан ўзгариши ва кучайиши; ўпканинг уяли кўриниши (кўпроқ ўпканинг паст сегменти соҳасида), ўпканинг соғлом сегментларида юкори шаффофлик.	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3165						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3166						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3167						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3168						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3169						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3170						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3171					Оператив даводан 1 йилдан кейин (лобэктомия,сегментэктомия)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ, 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3172						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3173						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3174						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3175						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3176						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3177						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3178					Пульмонэктомиядан кейин 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3179						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3180						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3181						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3182						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3183						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3184						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3185			1. Қўзиши - тез-тез йилига 5-6 мартагача узоқ давом этувчи, кўп миқдорда қон қусишлар 2. НЕ — II даража, НОС 24-28 та 1 минутда, SaO2 90- 94% 3. СЮЕ — IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича), ЎГ II даража 4 .ФВД - ЖНЧХ1<50 %, 5. Рентгенологик: перибронхиал инфильтрация ўпка шаклан ўзгариши ва кучайиши; ўпканинг уяли кўрниниши,ателектази сабабли юракнинг хаста тарафга сурилиши.	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3186						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3187						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3188						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3189						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3190						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3191						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3192						0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3193						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3194					Оператив даводан кейин 1 йилгача(лобэктомия,сегментэктомия)	15-17	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД) 4..Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3195						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3196						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3197						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3198						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3199					Пульмонэктомия 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3200						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3201						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3202						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3203						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3204						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3205						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3206			1. Қўзиши - тинмайдиган хуружлар, бронхоген сепсис, септикопиемия, ўпкадан тез-тез қон кетишлар 2 НЕ —III даража , НОС 28 данқўп,SaO2 90%дан кам 3. СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича) ЎГ III даража, Буйрак амилоидози ,СБК терминал боскич 4.ФВД-ЖНЧҲ1 <30%, 5. Рентгенологик: суюқлик сатхи билан кистасимон юпка деворли бўшлиқлар	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас тургун ўзгаришлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3207						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3208						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3209						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3210						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3211						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3212						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3213	**2.43 Нафас етишмовчилиги**													
3214	J96 (J96.1, J96.9)	Нафас етишмовчилиги	1. Ҳансираш- жисмоний зўриқишда қисқа муддатли, шиллиқ қаватларининг бироз цианози 2. НЕ — I даража, НОС — 20-24 марта 1 минутда, 3.СЮЕ — I, ФС I (NYHA бўйича). 4.ФВД - ЖНЧҲ1 50 — 69 %; ЎТС < 60%,	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3215						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3216						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3217						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3218						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3219						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3220						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3221					Оператив даводан 1 йилдан кейин (лобэктомия,сегментэктомия)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД)	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3222						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3223						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3224						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3225						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3226						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3227						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3228					Пульмонэктомиядан кейин 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3229						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3230						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3231						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3232						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3233						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3234						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3235			1. Ҳансираш - енгил жисмоний зўриқишда , нафас олиш юзаки, ёрдамчи мушаклар иштирокида, акроцианоз 3. НЕ — II даража, НОС 24 — 28 марта 4.СЮЕ — IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича). 5. ФВД -ЖНЧҲ1< 50%, нафас чикариш чўккн тезлиги суткалик ўзгаришлари (НЧЧТ)>30%.	III- даража	Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3236						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3237						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3238						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3239						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3240						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3241						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3242					Оператив даводан кейин 1 йилгача (лобэктомия,сегментэктомия)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ. 3.Спирометрия (ФВД)	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3243						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3244						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3245						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3246						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3247						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3248						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3249					Пульмонэктомия 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3250						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3251						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3252						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3253						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3254						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3255						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3256			1.Ҳансираш - тинч холатда ,юзаки нафас , нуткий зўриқишни бажара олмаслик, диффуз цианоз 2. НЕ — III даража, НОС 28 данкўп 3. СЮЕ — III, ФС IV (NYHA бўйича). 4.ФВД - ЖНЧҚ1 < 30 % , ЖНЧҚ1/ЖЎТС<70%	IV-даража	Касалликларда орқага қайтмас турғун ўзгаришлар	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.ЭКГ.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3257						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3258						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3259						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3260						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3261						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3262						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3263	**2.44 Жигар етишмовчилиги**													
3264	K72,K72.0,K72.1,K72.9	Жигар етишмовчилиги	1.Сурункали мия ишемияси - I даража, енгил когнитив бузилишлар, бефарклик, жахлдорлик 2. Қонда - Нв 90 г/л дан кам , умумий оқсилнинг 60 г/л гача, альбуминнинг 45 — 49% гача, альбумин-глобулин коэффициент 2,5 гача, протромбин индекси - 60 - 70%гача камайиши , фибриногеннинг 1,5 г/л.гача бўлиши 3.Сийдикда - уробилин	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қонининг биохимик таҳлили	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3265						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3266						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3267						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3268						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3269						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3270						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3271			1.Сурункали мия ишемияси - II даража, ўрта даража когнитив бузилишлар , суялашув кобилияти бузилган, атаксия, ретроград амнезия 2. Қонда - Нв 70 г/л дан кам , умумий оқсилнинг 50 г/л гача, альбумин 45-44% гача, альбумин-глобулин коэффициенти 2,4-2 гача, фибриногеннинг 1,0 г/л.гача камайиши ,протромбин коэффициенти 50 -59% гача камайиши 3.Сийдикда - уробилин	III- даража	Жигар трансплантациясидан кейинги холат 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3272						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3273						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3274						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3275						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3276						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3277						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3278					Веналарини варикоз кенгайиши бўйича операциядан кейинги ҳолатлар (шунтлаш ва лигирлаш)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3279						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3280						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3281						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3282						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3283						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3284						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3285					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3286						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3287						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3288						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3289						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3290						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3291						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3292			1.Сурункали мия ишемияси - III даража, ифодаланган когнитив бузилишлар, деменция ,коматоз ҳолат. 2. Қонда - Нв 60 г/л дан кам , умумий оқсилнинг 50 г/л дан, альбумин 40% дан, альбумин-глобулин коэффициент 2 дан , протромбин коэффициент 50% дан кам, фибриноген таркибининг 1,0 г/л дан кам 3.Сийдикда - уробилин	IV-даража	Жигар трансплантацияси операциядан кейин 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3293						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3294						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3295						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3296						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3297						46-60			1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3298						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3299					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3300						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3301						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3302						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3303						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3304						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3305						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3306	**2.45 Сурункали гепатит**													
3307	B18.0; B18.1; B18.2; K73; K73.0; K73.1; K73.2; K73.8; K73.9	Сурункали гепатит	1. Клиник белгилар - енгил даражада, ҳолсизлик, кўнгил айниши,бурун қонаши 2. Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ , билирубин кўрсаткичлари меъёрда. ГТ'ТП фаоллиги , ишқорий фосфатаза меъёрда 3..Қон зардобида : В гепатитида HbsAg +, HBV +. D гепатитида HDV антигени + С гепатитида antiHCVAb антигени+	I- даража		0-6			1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Гепатит вируси ПЦР текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3308						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3309						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3310					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3311						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3312						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3313						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3314			1. Клиник белгилар - ўрта даражада ифодаланган , кўнгил айниши, қусиш , ўнг ковурга остида оғирлик, гепатоспленомегалия , сариқлик ++ 2.Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ , билирубин меъёрдан 2 баробар ошиши, ГТ'ТП фаоллигининг меъёрдан 2 баробар ошиши, Ифнинг меъёрдан 2-3 баробар ошиши 3. .Қон зардобида: В гепатитида antiHBcorAb , antiHbsAb антигени+, HBV + D гепатитида HDV антигени + С гепатитида antiHCVAb антигени+	II- даража		0-6			1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Гепатит вируси ПЦР текшируви	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3315						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3316						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3317					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3318						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3319						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3320						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3321			1.Клиник белгилар - яққол ифодаланган , гепатомегалия, спленомегалия,сариқлик +++ , асцит 2. Лаборатор кўрсаткичлар - АЛТ, АСТ, ГТ'ТП фаоллигининг меъёрдан 3 - 5 баробар ошиши, ишқорли фосфатазанинг 2-3 баробар ошиши, гипербилирубинемия, гипопротеинемия, тимол ва сулем синамаларининг ошиши, . жигарнинг фибрози, порталнекрози ёки циррози. 3. Қон зардобида - В гепатитида antiHBcorAb, antiHbsAb + ,Иммунофермент HBV + ,ПЦР ижобий ДНК HBV D гепатитида: Иммунофермент HDV +, ПЦР РНК HDV+ С гепатитида: antiHCVAb +. ПЦР РНК HCV+	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3322						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3323					ҳолат йўқ	15-17	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.Гепатит вируси ПЦР текшируви	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3324						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3325						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3326						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3327						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3328	**2.46 Жигар фибрози ва циррози**													
3329	К74, К74.0, К74.1, К74.2, К74.3, К74.4, К74.5, К74.6	Жигар фибрози ва циррози	1. Клиник белгилар - ўрта даражада ифодаланган , кўнгил айниши, қусиш ,ўнг ковурга остида оғирлик, гепатоспленомегалия, ўткинчи асцит , сариклик- ++ 2.ЭФҒДС- қизилунгач веналари кенгайиши 1 даража (2-3 мм) 3.Чайльд-Пью бўйича - А синф боскичи (билирубин 34 мкмоль/лгача, альбумин 35 г/л дан кам, протромбин индекс 60 — 80%,,портал гипертензия — II даража)	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.ЭФҒДС	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3330						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3331						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3332						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3333						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3334						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3335						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3336			1. Клиник белгилар - яққол ифодаланган , бурундан қон кетиши ,гепатомегалия, спленомегалия,тургун асцит , терида юлдузча белгилари, жигар кафтлари, коринда "медуза бошчаси",сариклик +++ 2.ЭФҒДС - кизилунгач веналари кенгайиши 2 даража (3-5 мм) 3. Чайльд-Пью бўйича - В синф боскичи (билирубин 34 — 51 мкмоль/л, альбумин 35 — 28 г/л, протромбин индекси 50 — 59%, юмшоқ асцит, портал гипертензия III даража).	III- даража	Жигар трансплантациясидан кейинги холат 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили 3.ЭФҒДС	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3337						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3338						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3339						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3340						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3341						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3342						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3343					Веналарини варикоз кенгайиши бўйича операциядан кейинги ҳолатлар (шунтлаш ва лигирлаш)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3344						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3345						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3346						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3347						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3348						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3349						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3350					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3351						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3352						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3353						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3354						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3355						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3356						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3357			1.Клиник белгилар - кучли ифодаланган , қаттиқ асцит ,анасарка, оғиздан жигар ҳиди келиши, геморрагик синдром,токсик энцефалопатия, коматоз ҳолат 2. ЭФҒДС- қизилунгач веналари кенгайиши 3 даража (5 мм дан катта) 3 . Чайльд-Пью бўйича - С синф боскичи (протромбин индекс 50% дан кам, билирубин 51 мкмоль/л.дан ошган, альбумин 28 г/л дан кам, асцит таранглашган, портал гипертензия IV даража)	IV-даража	Жигар трансплантацияси операциядан кейин 1 чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Қоннинг биохимик таҳлили	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3358						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3359						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3360						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3361						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3362						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3363						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3364					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3365						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3366						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3367						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3368						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3369						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3370						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3371	**2.47 Сурункали панкреатит**													
3372	K86,K86.0, K86.1, K86.2, K86.3, K86.8, K86.9	Сурункали панкреатит	1. Клиник белгилар - енгил ифодаланган огрикли синдром , ички суюқ кетиши (2 марта) 2.Кўзиши - йилига 1-2 марта 3.Лаборатор - амилаза ва диастаза меъёрда, копрологик стеаторея, амилорея, креаторея йўқ	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.УТТ 3.Биохимик текширув	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3373						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3374						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3375						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3376						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3377						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3378						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3379			1. Клиник белгилар - ифодаланган камарсимон огрикли синдром,қусиш сафро билан,ички суюқ кетиши (3-5марта),15 -20% гача озиш 2.Кўзиши - йилига 3-4 марта 3.Лаборатор - диастаза ва амилазанинг икки баробар ошиши, копрологик текширувда стеаторея, креаторея, амилорея	II- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.УТТ 3.Биохимик текширув	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3380						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3381						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3382						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3383						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3384						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3385						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3386			1 Клиник белгилар - турғун огрикли, яққол диспептик синдром, ич кетиши 5-10 мартагача, қандли диабет пайдо бўлиши ,тана вазнини 20 -30% га камайиши 2 .Кўзиши - йилига 4 мартадан ортик ,тез-тез ва узоқ муддатли 3.Лаборатор - диастаза ва амилазанинг 16 -30% гача ошиши, копрологик текширувда стеаторея, креаторея, амилорея	III- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили. 2.УТТ 3.Биохимик текширув	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3387						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3388						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3389						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3390						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3391						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3392						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3393	**2.48 Пўрсилдоқ яра. Терининг бошқа ўхшаш касалликлари**													
3394	L10, L 11, L 12, L 13, L14	Пўрсилдоқ яра, Терининг бошқа ўхшаш касалликлари	1. Тошма - сероз суюқлик билан тулган пуфакчалар, очилганда узоқ битмайдиган огрикли эрозиялар,оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватларида 2.Кўзиши - тез-тез қайталанишли ва узоқ кечувчи 3. Кортикостероид терапия асоратлари - йўқ	II- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3395						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3396						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3397					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суяклар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3398						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3399						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3400						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3401			1.Тошма- - сероз суюқлик билан тулган пуфакчалар, очилганда узоқ битмайдиган оғриқли эрозиялар, бутун танада таркалиши 2. Қўзиши - тез-тез рецидивли прогрессив 3.Кортикостероид терапия асоратлари - Иценго-Кушинг синдроми, остеопороз ,патологик суяк синишлари	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суяклар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3402						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3403						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3404						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3405						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3406						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3407						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3408					Остеопороз окибатида суяклар патологик синиб узоқ муддат битиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3409						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3410						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3411						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3412						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3413						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3414						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3415			1.Тошма- - сероз суюқлик билан тулган пуфакчалар, очилганда узоқ битмайдиган оғриқли эрозиялар, қонаши, тери ва шиллиқ қаватларининг тотал зararланиши 2. Қўзиши - доимий ,иккиламчи инфекция қушилиши, безгак 3.Кортикостероид терапия асоратлари борлиги - Иценго-Кушинг синдроми, остеопороз , куплаб патологик суяк синишлари, кахексия билан	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Суяклар рентгени 3. Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3416						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3417						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3418						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3419						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3420						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3421						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3422	**2.49 Дюринг Герпетиформ дерматити**													
3423	L13.0	Дюринг Герпетиформ дерматити	1.Таркалиши - симметрик, ўчокли,тирсак, тизза бўғимлар ёйувчи юзасида, қултиқ остида тана юз ва бошнинг соч қисмида, бўкса соҳасида эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўляр, буллез кўринишда , 1,5-2,0 см катталикдаги тошмалар 2. Қўзиши- сийрак 3. Кортикостероид терапия асоратлари- йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3424						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3425						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3426						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3427						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3428						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3429						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3430			1.Таркалиши - симметрик,тери зарарланиш майдонининг кенгайиши,эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўляр, буллез кўринишда ,1,5-2,0 см катталикдаги тошмалар 2. Қўзиши - тез-тез , иккиламчи инфекциянинг қўшилиши 3. Кортикостероид терапия асоратлари - остеопороз белгилари.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3431						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3432						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3433						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3434						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3435						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3436						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3437			1.Таркалиши - симметрик, генералдашувга мойиллик ,эритематоз, экзематоз, уртикар, папулез, везиқўляр, буллез кўринишда ,1,5-2,0 см катталикда 2. Қўзиши - узоқ муддатли ва оғир қайталанишлар, деярли даволанмайдиган турғун кечиши 3.Кортикостероид терапия асоратлари - Иценко-Кушинг синдроми, остеопороз ,патологик суяк синишлари	III- даража	Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Иммунофлюоресценция текшируви (ПИФ)	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3438						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3439						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3440						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3441						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3442						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3443						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3444					Остеопороз окибатида суяклар патологик синиб узоқ муддат битиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3445						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3446						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3447						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3448						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3449						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3450						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ
3451	**2.50 Атопик дерматит. Нейродермит**													
3452	L20, L23, L24, L25, L26, L27	Атопик дерматит, Нейродермит	1..Тошма -эритематоз -лихеноид, папулез кўринишда 2. Таркалиши- чегараланган шаклида асосан бўйин, соннинг ички қисмида,ковук соҳасида 1-2 кичимали ўчоқлар 3. Қўзиши - сийрак	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3453						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3454						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3455						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3456						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3457						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3458						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3459			1.Тошма --эритематоз -лихеноид, папулез кўринишда, экксудатив 2. Таркалиши- таркалган шаклида яккол лихенизация 3.Қўзиши - тез-тез	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3460						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3461						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3462						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3463						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3464						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3465						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3466			1 Тошма - эритродермия , иккиламчи инфекция қўшилиши 2. Таркалиши - генераллашган кўриниши 3.Қўзиши - узлуксиз ривожланиб, қисқа вақтли ремиссия ёки ремиссиясиз кечиши	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3467						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3468						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3469						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3470						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3471						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3472						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3473	**2.51 Экзема**													
3474	L30	Экзема L30	1.Тошма-полиморф, везиқўляр, эритема, папулалар 2.Тарқалиши- катта бўлмаган зарарланиш ўчоқлари 3. Кўзиши - йилига 1-2 марта,касалликнинг яхши даволаниши	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3475						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3476						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3477					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3478						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3479						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3480						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3481			1.Тошма-полиморф, везиқўляр, эритема, папулалар 2.Тарқалиши-тарқалган ўчоқлар ,диссеминацияга мойиллик 3.Кўзиши - йилига 2-3 марта , 4 -6 ҳафта давом этиши	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3482						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3483						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3484					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3485						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3486						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3487						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3488			1.Тошма- экзематоз эритродермия, қийноқли қичима 2.Тарқалиши- катта тарқалиш билан кечиши (тери қопламининг 50%дан ортиқ), 3.Кўзиши -тез-тез , ремиссия вакти жуда киска ёки умуман йўқ	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3489						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3490						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3491					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3492						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3493						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3494						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3495	**2.52 Псориаз**													
3496	L40-40,9	Псориаз	1.Тошма- ясси папула , мономорф, пушти қизил рангли йирик яралар, кумуш-оқ рангдаги пўстлоқлар, локал зарарланиш 2. Кўзиши -мавсумий 3. бўғим зарарланиши-йўқ . 4. Рентгенологик - 1 боскич, бўғим оралиги бироз торайган	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3497						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3498						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3499					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3500						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3501						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3502						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3503			1.Тошма- эритродермия, пустула, генераллашган зарарланиши 2. Қўзиши - мавсумий, 2 ойгача 3. Бўғимлар зарарланиши- майда ва ўрта бўғимлар ассиметрик зарарланиши, энтезис 4.Рентгенологик - 2 боскич , бўғим оралиги 2-3 баробар торайган.	II- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3504						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3505						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3506						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3507						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3508						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3509						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3510					БФБ II даража	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3511						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3512						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3513						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3514						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3515						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3516						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3517			1.Тошма- эритродермия, пустула, кепакланиш, бутун танани генераллашган зарарланиши 2. Қўзиши - 1 йилда 4-5 ой, ёки узлуксиз 3. Бўғимлар зарарланиши - ўрта ва йирик бўғимларнинг ассиметрик зарарланиши ,дактилит, бармокларнинг сосискасимон деформацияси, тирноклар ўзгариши 4 .Рентгенологик - 3 боскич, бўғим оралиги деярли беркилган, суяк эпифиз шакли узгарган ва калинлашган.	III- даража	Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2.Зарарланган бўғим рентгени	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3518						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3519						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3520						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3521						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3522						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3523						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3524						0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтик таёк

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3525					Катта бўғимлар анкилози	7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3526						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3527						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3528						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3529						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3530						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3531	**2.53 Қизил темиратки ёки Девержи касаллиги**													
3532	L43	Қизил темиратки ёки Девержи касаллиги	1.Тошма- сарғиш-пушти ёки қизил рангли, 1 мм диаметрли қаттиқ папулалар 2. Таркалиши - юз, буйин, кўл-оёқнинг ёйувчи юзаси, кафт -товон ташқи қисми, бошнинг соч қисмида 3. Қўзиши - сийрак	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3533						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3534						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3535						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3536						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3537						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3538						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3539			1.Тошма- нотурғун сурункали, қайталанувчи эритродермия 2.Таркалиши- генераллашган зарарланиш 3.кўзиши- тез-тез , даволаниши қийинлиги	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3540						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3541						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3542						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3543						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3544						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3545						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3546			1.Тошма-турғун эритродермия 2.Таркалиши- генераллашган зарарланиш, бармоқлар қонтрактураси ,эктропион, лимфоаденопатия 3.Кўзиши- тўхтовсиз кечиши ,қийин даволаниши.	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Зарарланган бўғим рентгени	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3547						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3548						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3549						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3550						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3551						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3552						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3553	**2.54 Фотодерматоз**													
3554	L56.2	Фотодерматоз	1.Тошма - инсоляциядан эритема, пуфаклар, кепакланиш, тери кўчиши, ёриқлар 2. Турғун пигментация	I- даража	Даволанишга қарамай тошмаларнинг сакланиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Фотоаллергик тест	0	0	0	0	0
3555						7-14				0	0	0	0	0
3556						15-17				0	0	0	0	0
3557						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3558						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3559						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3560						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3561	**2.55 Ихтиоз ва бошқа эпидермал қалинлашуви. Туғма ихтиоз**													
3562	L85, Q80	Ихтиоз ва бошка эпидермал қалинлашуви. Туғма ихтиоз	1.Тошма- балиқ тангачаси каби пўстлоқчалар,қўпол, йирик 2.харакат чекланиши - огиз атрофида, кузда харакатнинг нокулайлиги 3. Аклий заифлик енгил даража	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3563						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3564						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3565						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3566						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3567						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3568						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3569			1.Тошма- ифодаланган эритродермия,қаттиқ гиперкератотик катламлар,чуқур оғриқли ёриқлар 2.харакат чекланиши -нутқ бузилиши, қўл ва оёқ бармоқларда синдактилия , контрактуралар 3.Аклий заифлик ўрта ва оғир даража	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3570						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3571						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3572						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3573						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3574						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3575						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3576			1.Тошма- тотал зарарланиши 2.харакат чекланиши - юз-жаг, қўл-оёқ туғма мажруҳлиги (контрактура, синдактилия) 3.Аклий заифлик чуқур даражаси	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3577					Касалликнинг оғир кечиши	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Тери Корнеометрияси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3578						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3579						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3580						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3581						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3582						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3583	**2.56 Ревматоид артрит. Ювенил ревматоид артрит.**													
3584	M05, M06, M08, M09	Ревматоид артрит, Ювенил ревматоид артрит.	1.Бўғимларда - огриклар, симметрик, доимий бўлмаган , узоқ ремиссиялар билан 2.Фаоллиги - 0 - I даража, эрталабки карахтлик йўқ, ЭЧТ меъёрда, СРБ -манфий 3.Рентгенологик - I боскич (бўғим олди остеопорози). 4.Бўғим функцияларининг бузилиши - 0 - I даража ,елка ва чанок-сон бўғимлари учун харакатлар амплитудаси чеклови 20 — 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун харакатлар амплитудаси 50о дан кам бўлмаган холда, кафт учун 100 — 170о чегарасида сакланиб колади	I- даража	Даволангандан сунг узоқ муддатли ремиссияга эришиш	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3585						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3586						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3587						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3588						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3589						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3590						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3591			1.Бўғимларда - доимий бўлмаган оғриклар,симметрик, йилига 1-2 марта қайталанади 2.Фаоллик — I даражаси,эрталабки карахтлик 30 минут давомида, ЭЧТ 16 - 20 мм/с , СРБ + 3.Рентгенологик — II боскич ,бўғим ёрикларининг торайиши, якка эрозиялар 4. Бўғимлар функцияси бузилиши- II даражаси, елка ва чанок-сон бўғимлари учун харакатлар амплитудаси чеклови 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпик бўғимлари учун 20 — 45о гача камайиши.	II- даража	Тизза,тупик бўғимларининг шикастланиши	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3592						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3593						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3594						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3595						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3596						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3597						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3598					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3599						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3600						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3601						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3602						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3603						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3604						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3605			1.Бўғимларда - оғрик доимий, симметрик, йилига 2-3 маротаба кўзиши, 2-3 ой давом этиши, бўғим шакли ёки бўғим-висцерал шакли 2.Фаоллик - II даражаси,эрталабки карахтлик тушликкача ёки кун бўйи, ЭЧТ 20 - 40 мм/с , СРБ ++ , глобулин 15 % гача 3.Рентгенологик — III босқич ,кўпликдаги эрозиялар. 4.Бўғимлар функциясининг бузилиши. - III даража, шакл узгарган артритлар, контрактуралар, "ульнар девиация", "морж суздиргичлари"	III- даража	Йирик бўғимларни зарарланиши, яккол деформациялар борлиги	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили 2.Ревмосинамалар: С-реактивного белка, ревматоид фактора, АСЛО 3.Рентген бўғимларда	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3606						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3607						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3608						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3609						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3610						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3611						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3612					Ювенил ревматоид артрит Кушингоид синдроми билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3613						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3614						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3615						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3616						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3617						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3618						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3619					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3620						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3621						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3622						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3623						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3624						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3625						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3626			1.Бўғимларда - оғриқ доимий,симметрик, бўғим шакли ёки бўғим-висцерал шакли 2.Фаоллик - III даражаси, эрталабки карахтлик кун бўйи, ЭЧТ 40-60 мм/с, СРБ +++, Глобулин 15 % дан юқори 3.Рентгенологик — IV босқич, суяк анкилози 4.Бўғимлар функциясининг бузилиши - IV даража, ҳаракатларнинг 15* гача кискариши еки анкилоз .	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3627						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3628						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3629					Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.Рентген бўғимларда	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3630						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3631						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3632						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3633	**2.57 Подагра**													
3634	M10, M11	Подагра	1.Артрит- кам ва киска муддатли кўзиши 2. Буйрак зарарланиши- йўқ 3. қонда сийдик кислота- 0,47 мкмоль/л гача 4 Рентгенда - ўзгариш йўқ 5.Бўғимларнинг функционал етишмовчилиги - I даража, елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 20 - 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпиқ бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси 50одан кам бўлмаган ҳолда, кафт учун 100 - 170о чегарасида сақланиб қолади.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниклаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3635						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3636						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3637						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3638						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3639						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3640						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3641			1.Артрит - йилига 1-2 марта кўзиши, иккитадан ортиқ бўлмаган бўғимлар шикастланиши 2.Буйрак зарарланиши - СБК IIIA боскич 3.Сийдик кислота 0,47 — 0,53 мкмоль/л. 4.Рентгенологик- «пробойник» белгиси — рентгеннегатив суяк ичи тофуси. 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- II даражаси, елка ва чанок-сон бўғимлари учун ҳаракатлар амплитудаси чеклови 50о дан ошмайди, тирсак, билак, тизза, тўпиқ бўғимлари учун 20 - 45о гача камайиши.	II- даража	Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниклаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3642						7-14				0	0	0	0	0
3643						15-17				0	0	0	0	0
3644						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3645						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3646						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3647						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3648					БФБ II даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.қонда сийдик кислотасини аниклаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3649						7-14				0	0	0	0	0
3650						15-17				0	0	0	0	0
3651						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3652						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3653						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3654						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3655			1.Артрит- йилига 3-4 марта қўзиши, 2-3 та бўғимни зарарланиши, майда тофуслар билан 2.Буйрак зарарланиши - СБК IIIБ,IV боскич 3.Сийдик кислота - 0,53 - 0,59 мкмоль/л. 4.Рентгенологик- «пробойник» белги, рентгеннегатив суяк ичи тофуси, 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- III даражаси, ҳаракатлар амплитудаси 15о ёки бўғимлар ҳаракатсизлиги	III- даража	БФБ III даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.конда сийдик кислотасини аниклаш 3. УЗИ буйрак 4.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3656						7-14				0	0	0	0	0
3657						15-17				0	0	0	0	0
3658						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3659						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3660						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3661						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
3662					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
3663						7-14				0	0	0	0	0
3664						15-17				0	0	0	0	0
3665						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3666						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3667						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3668						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3669			1.Артрит- тез-тез ҳар 2-3 ойда қўзиши,йирик тофуслар мавжудлиги 2.Буйрак зарарланиши - СБК V даража, АГ ва СЮЕ III ФС IV (NYHA) 3.Сийдик кислотаси- 0,59 мкмоль/л.дан ортик 4. Рентгенологик- «пробойник» белгиси рентгеннегатив суяк ичи тофуси, 5.Бўғимлар функционал етишмовчилиги- IV даража.	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.Зарарланган бўғим рентгени	0	0	0	0	0
3670						7-14				0	0	0	0	0
3671						15-17				0	0	0	0	0
3672						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3673						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3674						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3675						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3676	**2.58 Тизимли қизил югурук**													
3677	M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9	Тизимли қизил югурук	1.Кечиши - сурункали секин ривожланиб кечиши 2.Тери- бўғим зарарланиши - дискоид ўчоқлар , артралгия 3.Ички аъзолар зарарланиши - йўқ 4.Фаоллиги - минимал ,Нв -120г/л, ЭЧТ 5-15мм/с , LE - хужайралар 1-2 еки йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Антинуклеар антителога текширув 3. LE-хужайралар аниклаш	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3678						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3679						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3680						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3681						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3682						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3683						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3684			1.Кечиши- сурункали секин ривожланиб кечиши 2.Тери- бўғим зararланиши - носпецифик эритема ,полиартрит периферик бўғимларда 3..Ички аъзолар зararланиши- СЮЕ I ФС I (NYHA бўйича) ,НЕ 1 даража, СБК II-IIIА босқич 4.Фаоллиги - 1 даража , Нв 110 г/л, ЭЧТ 16-20 мм/с, фибриноген 4 г/л , гамма-глобулин 20-23, LE - хужайралар 1-2	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3685						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3686						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3687					холат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Рентген 3.Биохимия текшируви 4.ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3688						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3689						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3690						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3691			1.Кечиши - ўткир, ўткир ости, сурункали ривожланиб кечиши 2.Тери- бўғим зararланиши - турғун, эритема капалак шаклида , юзда бошда Кўкрак қафасида дискоид ўчоқлар ,трофик ўзгаришлар, полиартрит 3.Ички аъзолар зararланиши - СЮЕ IIА- Б, ФС III (NYHA бўйича), полисерозит , НЕ II даража, СБК III-IV даража, БМКАУБ 4.Фаоллиги - II даража ,тана харорати субфебрил , Hb -100 г/л, ЭЧТ 30-40 , фибриноген 5 г/л, гамма-глобулин 24-25 % ,LE - хужайралар 1-2 , антинуклеар фактор титр 1:64 ёки III даража, тана харорати 38 кўтарилиши, Hb -100 г/л дан паст, ЭЧТ 45 дан юқори , фибриноген 6 г/л, гамма-глобулин 30-36 % ,LE - хужайралар 5 , антинуклеар фактор титр 1:128	III- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3692						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хасса
3693						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хасса
3694					БФБ III даража	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3695						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3696						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3697						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
3698					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Рентген 3.Биохимия текшируви 4.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3699						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3700						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3701						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3702						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3703						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3704						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3705			1.Кечиши - ўткир, ўткир ости, сурункали ривожланиб кечиши, тез-тез кайталаниши 2.Тери- бўғим зararланиши - трофик ўзгаришлар, кахексия. 3.Ички аъзолар зararланиши - СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича).НЕ III даража, СБК V даража 4.Фаоллиги - юкори, Нв-60 г/л дан паст, ЭЧТ- 45 мм/с дан юкори, фибриноген 6 г/л ва ундан юкори, гамма-глобулин 30-36 %, LE -хужайралар 5 ва ундан ортик , антинуклеар фактор титр 1:128 ва ундан юкори	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3706						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3707					Касалликнинг турғун кайтмас ўзгаришлар билан	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3708						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3709						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3710						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3711						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3712	**2.59 Дерматомиозит**													
3713	M33	Дерматомиозит	1.Мушаклар зарарланиши - кучсизлик,симметрик зарарланиши ,ютиниш бузилмаган,овоз тембри узгармаган 2.Терида ўзгаришлар- гелиотроп тошмалар- сиехранг, юзда симметрик шаклда 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ 0, НЕ — йўқ , СБК 1 даража 4.Кечиши - сурункали секин ривожланиб кечиши , КФК нормада (24-195 Ед/л)	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3714						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3715						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3716						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3717						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3718						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3719						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3720			1.Мушаклар зарарланиши - полимиальгия,мушаклар ҳажми катталашган, мушаклар кучи пасайган,зинадан чикиш,кийим кийиш, бошни тутишда енгил бузилиш,ютиниш бироз кийинлик билан,овоз тембри узгарган 2 Терида ўзгаришлар - периорбитал шиш ва эритема (кузойнак синдроми,гелиотроп куз ковоклари) 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича),НЕ I даража,СБК II даража 4. Кечиши - сурункали секин ривожланиб кечиши, қонда КФК микдорининг ошиши, сийдикда креатин, креатоногеи 40% гача ортиши	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3721						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3722						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3723						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3724						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3725						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3726						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3727			1.Мушаклар зарарланиши - кучли ,симметрик ,полимиальгия ,мушаклар ҳажми катталашган, мушаклар кучи пасайган , ютиниш - қийинлашуви ва қалқиш, овоз тембри пасайган 2.Терида ўзгаришлар - гелиотроп тошмалар,механик қўллар,Готтрон симптоми,елкада румол симптоми,калциноз,фотодерматит 3. Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича), НЕ — II даража, СБК III-IV даража 4.Кечиши - ўткир,сурункали ривожланиб кечиши, тез-тез кайталанишлар билан, қонда КФК микдорининг ошиши ,сийдикда креатин, креатоногеи 40% дан юкори	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3728						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3729						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3730						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3731						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3732						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3733						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3734			1.Мушаклар зарарланиши - полимиозит, дагаллашув, ҳаракати кескин чекланган,дисфагия, кахексия. 2.Терида ўзгаришлар -типик тери тошмалари 3.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича). аспирацион пневмониялар, НЕ III даража ,СБК V даража 4.Кечиши - ўткир,сурункали ривожланиб кетиши, тез-тез қайталанишлар билан, қонда КФК микдорининг ошиши ,сийдикда креатин, креатоноген 40% дан юқори	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун асоратлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3735						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3736						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3737						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3738						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3739						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3740						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3741	**2.60 Тизимли склеродермия**													
3742	M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9	Тизимли склеродермия	1.Терида ўзгаришлар - кукимтир сиехранг бўлиши, Рейно синдроми 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича),СБК I-II даража 3. Кечиши - сурункали кечиши 4. Фаоллиги - 1 даража, ЭЧТ 16-20 мм/с, РФ , қонда ва сийдикда оксипролин ,	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3743						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3744						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3745						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3746						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3747						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3748						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3749			1.Терида ўзгаришлар - фиброз котишмалар, маскасимон юз, таркалган гиперпигментация, эзофагит,синдактилия,телеангиоэктазиялар, Рейно синдроми-некротик ўзгаришлар 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ IIА-Б ФС III (NYHA бўйича).СБК III- IV даража 3.Кечиши - ўткир, ўткир ости кечиши,сурункали кечиши 4.Фаоллиги - - -II даража, ЭЧТ-30-40 мм/с, гамма-глобулин 24-25 % , антинуклеар фактор титр 1:64 ,қонда ва сийдикда оксипролин - III даража, ЭЧТ-45 дан юқори, гамма-глобулин 30-36 % , антинуклеар фактор титр 1:128 ва ундан юқори , қонда ва сийдикда оксипролин	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3750						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3751						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3752						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3753						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3754						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3755						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3756			1.Терида ўзгаришлар - фиброз котишмалар, маскасимон юз,мушаклар атрофияси, Рейно синдроми курук гангрена билан 2.Ички аъзолар зарарланиши - СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича).СБК V даража, НЕ III даража 3.Кечиши - ўткир, тез ривожланиб кечиши 4.Фаоллиги - III даража, ЭЧТ-45 дан юқори, гамма-глобулин 30-36 % , антинуклеар фактор титр 1:128 ва ундан юқори , қонда ва сийдикда оксипролин ,	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3757						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3758						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3759					Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2.Биохимия текшируви 3.ЭКГ	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3760						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3761						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3762						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3763	**2.61 Анкилозловчи спондилит, спондилоартрит, спондилоартроз (Бехтеров касаллиги)**													
3764	M45, M08.1, M48.1	Анкилозловчи спондилит, спондилоартрит, спондилоартроз (Бехтеров касаллиги)	1.ҳаракат - чекланмаган , мушаклар атрофияси йўқ, умуртка поғонасида, асосан бел-думгаза қисмида, думгаза-ёнбош бирикмасида огрик 2.қонда - ЭЧТ ошмаган 3.Рентгенологик - I боскич , думгаза-ёнбош бирикмасида деструкция	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3765						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3766						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3767						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3768						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3769						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3770						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3771			1. Ҳаракат - бел соҳасининг ҳаракатсизлиги, бўйин соҳасида ҳаракатнинг чекланиши, тананинг мажбурий равишда олдинга эгилиб қолганлиги, кўкрак қафасининг нафас олиш экскурсияси 1-2 см гача камайган, мушаклар атрофияси енгил 2.Қонда - ЭЧТ ошиши 20мм/с гача 3.Рентгенологик - II боскич , думгаза-ёнбош бирикмасининг тўлиқ облитерацияси, боғловчи аппаратнинг оҳаксизланиши, умуртка поғонаси бўғимларининг, суяк-вертебрал ва кўкрак-ковурға бирлашмаларининг қисман анкилози.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	0	0	0	0	0
3772						7-14				0	0	0	0	0
3773						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3774						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3775						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3776						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3777						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3778			1.Ҳаракат - тана ҳолатининг мажбурий қотиб қолиши, кўкрак қафасининг ичга кириб колиши, кифоз , елка ва тос камари мушаклари кескин атрофияси 2.Қонда - ЭЧТ 20-40 мм/с,СРБ++ 3.Рентгенологик - III боскич, умуртканинг барча бўғимлари, чанок-сон, елка, думгаза-ёнбош бирлашмаларнинг анкилози, умуртка аппаратининг оҳаксизланиши ва «бамбук таёғи» кўринишида бўлиши.	III- даража	Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6				0	0	0	0	0
3779						7-14				0	0	0	0	0
3780						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3781						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3782						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3783						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3784						55+ 60+	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Ревмосинамалар 3.Рентгенография	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3785					БФБ III даража	0-6				0	0	0	0	0
3786						7-14				0	0	0	0	0
3787						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3788						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3789						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3790						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3791						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3792			1.Ҳаракат - йўқолган ,умуртка погонаси тўлиқ ҳаракатсизлиги , йирик бўғимлар функционал жиҳатдан нокулай ҳолатда қотиб қолганлиги, мушаклари кескин атрофияси 2.Қонда - ЭЧТ- 45 мм/с дан баланд ,СРБ+++ 3.Рентгенологик- IV боскич ,кучли ўзгаришлар, тўлиқ анкилоз	IV-даража	Ортга қайтмас функционал бузилишлар.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва сийдик таҳлили 2.Рентгенография	0	0	0	0	0
3793						7-14				0	0	0	0	0
3794						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3795						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3796						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3797						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3798						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3799	**2.62 Сурункали гломерулонефрит**													
3800	N03	Сурункали гломерулонефрит	1.Клиник белгилар - ковокда шиш, протеинурия, АГ I даражаси ,СЮЕ I, ФС I (NYHA бўйича) 2. Сурункали буйрак касаллиги - I-II боскич,коптокча фильтрация тезлиги 80-60 мл гача пасайиши. 3.Қонда - мочевина 8,8 ммол/л ва креатинин 110 мкмоль/л гача ошиши , Нв 110г/л,альбумин-25-30 г/л	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3801						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3802						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3803						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3804						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3805						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3806						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3807			1. Клиник белгилар - юзнинг бироз шиши ,оёқда пастозлик,протеинурия, АГ II даражаси. СЮЕ I- IIА, ФС II (NYHA бўйича) 2. Сурункали буйрак касаллиги - IIIА боскич, коптокча фильтрация тезлигининг 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. 3. Қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. , Нв-90г/л , альбумин-20-25 г/л	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3808						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3809					ҳолат йўқ	15-17	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3810						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3811						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3812						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3813						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3814			1.Клиник белгилар -юз, қорин, оёқда шиш,протеинурия, пешоб миқдорининг камайиб қўпириб келиши, гематурия , АҒ III даража, СЮЕ IIА-Б, ФС III (NYHA бўйича). 2. Сурункали буйрак касаллиги - IIIБ-IV босқич,коптокча фильтрацияси тезлиги 45мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 3. Қонда - мочевина 10,1 — 26,0 ммол/л, креатинин миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв - 70 г/л , альбумин 20г/л гача.	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3815						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3816						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3817						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3818						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3819						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3820						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3821					Буйрак трансплантацияси 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3822						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3823						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3824						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3825						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3826						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3827						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3828			1.Клиник белгилар - бутун тана буйлаб шиш ,протеннурия, олигоурия, гематурия, АҒ III даража, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2.Сурункали буйрак касаллиги - V босқич ,коптокча фильтрация тезлиги 15 мл/минутдан камайиши 3. Қонда - креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши, Нв-60г/л дан паст, альбумин 20г/л дан паст	IV-даража	Буйрак трансплантацияси 1чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3829						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3830						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3831						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3832						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3833						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3834						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3835					Трансплантат мос келмаслиги (отторжение) ёки трансплантацияга қарши кўрсатма бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3836						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3837						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3838						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3839						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3840						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3841						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3842					СБК 5 боскич СЮЕ 3 ФС4 билан кечган Гемодиализ ,юриш ва туриш фаолияти бузилишларисиз	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3843						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3844						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3845						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3846						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3847						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3848						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3849					СБК 5 боскич юриш ва туриш фаолиятининг кучли ифодаланган бузилишлари билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3850						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3851						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3852						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3853						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3854						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3855						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3856	**2.63 Сурункали пиелонефрит**													
3857	N11,N11.0,N11.1	Сурункали пиелонефрит	1.Клиник белгилар - бел соҳасида огрик, тана харорати кўтарилиши, пешоб хиралашуви, АГ I ,йилига 1-2 марта кўзиши 2.Сурункали буйрак касаллиги - I-II боскич, коптокча фильтрация тезлиги минутига 80-60 мл гача пасайиши. 3 конда-лейкоцитоз, СОЭ кўтарилиши , мочевина 8,8 ммол/л ва креатинин 110 мкмоль/л гача ошиши , Нв 110г/л,альбумин-25-30 г/л	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3858						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3859						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3860					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3861						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3862						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3863						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3864			1.Клиник белгилар - бел соҳасида оғрик, тана харорати кўтарилиши,цистит белгилари, кўнгил айниши, қусиш, АГ II , йилига 3-4 марта кўзиши 2. Сурункали буйрак касаллиги - ША босқич, коптокча фильтрация тезлигининг 60-45 мл/минутгача пасайиши. 3. қонда - лейкоцитоз, СОЭ кўтарилиши, мочевина миқдори 8,8 -10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. , Нв-90г/л , альбумин-20-25 г/л	II- даража	Нефрэктомия бир йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3865						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3866						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3867						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3868						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3869						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3870						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3871					ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3872						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3873						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3874						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3875						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3876						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3877						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3878			1.Клиник белгилар - бел соҳасида оғрик, тана харорати кўтарилиши, ,пешоб хиралашуви- лейкоцитурия, бактериурия, цистит белгилари, кўнгил айниши, қусиш, АҒ III даража, йилига 5 ва ундан ортиқ маротаба кўзиши,чўзилган кечиши (1-2 ой ва ундан ортиқ). 2. Сурункали буйрак касаллиги - IIIБ-IV босқич, коптокча фильтрацияси тезлиги 45мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 3.қонда - лейкоцитоз, СОЭ кўтарилиши, мочевина 10,1 — 26,0 ммол/л, креатинин миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв - 70 г/л , альбумин 20г/л гача, .	III- даража	Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3879						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3880						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3881						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3882						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3883						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3884						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3885						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3886					Буйрак трансплантацияси 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Ничепоренко синамаси 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3887						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3888						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3889						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3890						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3891						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3892					Нефрэктомия 6 ойдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3893						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3894						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3895						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3896						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3897						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3898						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3899					Нефрэктомия 6 ойгача	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3900						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3901						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3902						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3903						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3904						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3905						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3906			1.Клиник белгилар - буйракдан ташкари оғир асоратлар пайдо бўлиши,АГ III даража, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 2. Сурункали буйрак касаллиги - V босқич, коптокча фильтрация тезлиги 15 мл/минутдан камайиши 3. Қонда- креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши, Нв-60г/л дан паст ,альбумин 20г/л дан паст	IV-даража	Буйрак трансплантацияси 1чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3907						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3908						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3909						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3910						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3911						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3912						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3913					Трансплантат мос келмаслиги (отторжение) ёки трансплантацияга карши кўрсатма бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3914						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3915						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3916						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3917						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3918						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3919						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3920					СБК 5 боскич,юриш ва туриш фаолияти бузилишларисиз	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3921						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3922						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3923						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3924						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3925						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3926						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3927					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3928						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3929						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3930						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3931						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3932						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3933						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3934	**2.64 Сурункали буйрак етишмовчилиги**													
3935	N18 (N18.0, N18.8, N18.9)	Сурункали буйрак етишмовчилиги	1. Сурункали буйрак касаллиги - II босқич. 2. Клиник белгилар - йўқ 3.Коптокча фильтрация тезлиги минутига 80-60 мл гача пасайиши. 4. Қонда - мочевина 8,8 ммол/л ва креатинин 110 мкмоль/л гача ошиши, Нв 110 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1025дан паст бўлмайди	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3936						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3937						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3938					Клиник белгилар йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3939						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3940						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3941						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3942			1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIA боскич. 2. Клиник белгилар - никтурия, оғиз қуруши, диспепсия, тез чарчаш, юзнинг бироз шиши, ҳаракатлар ва руҳий реакциялар секинлашган. 3.Коптокча фильтрация тезлиги - 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. 4. Қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. Нв 90 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1023 дан ошмайди.	II- даража	Нефрэктомия бир йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3943						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3944						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3945						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3946						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3947						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3948						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3949					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3950						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3951						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3952						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3953						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3954						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3955						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3956			1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIБ - IV боскич. Тез-тез ва узоқ қайталанишлар. 2. Клиник белгилар - яққол кўринади, чанқаш, оғиз қуриши, тез чарчаш, ҳансираш, иштаҳа пасайиши, кўнгил айниши, уйқучанлик, апатия. 3. Коптокча фильтрацияси тезлиги- 45 мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 4.Қонда - мочевина 10,1 - 26,0 ммол/л, қондаги креатинин миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв 70 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1020.	III- даража	турғун клиник симптоматика,АГ доимий ошиши, турғун шишлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3957						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3958						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3959						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3960						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3961						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3962						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3963						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3964					Буйрак трансплантацияси 1 йилдан кейин (18 ёшгача нбб ларда 2 йилдан кейин)	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3965						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3966						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3967						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3968						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3969						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3970					Нефрэктомия 6 ойдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3971						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3972						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3973						18-35				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3974						36-45				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3975						46-60				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3976						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3977					Нефрэктомия 6 ойгача	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3978						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3979						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3980						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3981						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3982						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3983						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3984					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3985						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3986						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3987						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3988						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3989						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

3990						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3991			1. Сурункали буйрак касаллиги - V терминал (уремик) боскич 2. Клиник белгилар - уремик энцефалопатия, нейропатия, артериал гипертония III даража, кардиомегалия, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) бўлиши 3.Коптокча фильтрация тезлиги - 15 мл/минутдан камайиши. 4. Қонда - мочевина 30 ммоль/л дан юқори бўлиши, креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, Нв 60 г/л дан пасайиши. 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1013 дан ошмаслиги.	IV-даража	Буйрак трансплантацияси 1чи йили	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3992						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3993						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3994						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3995						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3996						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3997						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
3998					Трансплантат мос келмаслиги (отторжение) ёки трансплантацияга карши курсатма бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
3999						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4000						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4001						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4002						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4003						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4004						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4005					СБК 5 боскич,юриш ва туриш фаолияти бузилишларисиз	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4006						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4007						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4008						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4009						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4010						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4011						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4012					Бошқа клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4013						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4014						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4015						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4016						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4017						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4018						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
4019	**2.65 Сурункали профессионал бронхит (чангли, токсик-кимёвий, астматик ва аралаш этиологияли)**													
4020	J40-47	Сурункали профессионал бронхит (чангли, токсик-кимёвий, Астматик ва аралаш этиологияли)	1.Клиник белгилар - қурук ёки касаллик зўрайганда бироз балгамли йўтал, 2-3 йилдан кам бўлмаган муддатда давом этувчи доимий йўтал,оғир жисмоний зўрикишда нафас қисилиши , ўпкада дагал нафас, доимий бўлмаган қурук хириллашлар 2. Қўзиши - йилида 1- 2 марта,узоқ давом этмаслиги. 3. ФВД- ФНҲ1>80%. 4. Рентген- ўпка суратининг кучайиши.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4021						7-14				0	0	0	0	0
4022						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4023						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4024						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4025						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4026						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4027			1.Клиник белгилар - доимий, хуружсимон йўтал,оз ёки мўътадил миқдорда балгам кўчиши билан бирга, оддий жисмоний зўрикишда нафас қисилиши , ўпкада дагал ёки сустлашган нафас, тарқоқ, қурук, хуштаксимон хириллашлар, пастки қисмларида нам хириллашлар. 2.Қўзиши- йилига 3-4 марта, узоқ давом этиши 3.ФВД- ФНҲ 1 50 — 80%, ЎТС 50 — 60%. 4.Рентген - ўрта даражада ўпка суратининг ўзгариши, асосан ўпканинг пастки қисмларида, баъзан бронхоэктатик ўзгаришлар. Ўпкалар эмфиземаси (бошлангич белгилари ёки мўътадил даражаси).	II- даража	Даволанишга карамасдан клиник белгилар сакланиши, НЕ 1 дар	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4028						7-14				0	0	0	0	0
4029						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4030						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4031						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4032						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4033						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4034					Астмоид компонент билан кечиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4035						7-14				0	0	0	0	0
4036						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4037						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4038						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4039						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4040						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4041						0-6				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4042					Ўпка юрак етишмовчилиги 1 даражаси	7-14	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4043						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4044						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4045						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4046						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4047						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4048			1.Клиник белгилар - доимий балғамли йўтал, тинч ҳолатда ва енгил жисмоний харакатда нафас қисилиши , бўғилиш, ўпкада дағал ёки сустлашган нафас, таркоқ қуруқ ва нам хириллашлар 2.Қўзиши - тез-тез , узоқ давом этиши, ремиссия турғун эмас. 3.ФВД- ФНҚ 1 салмоқли тарзда пасайган 30 — 50%. 4. Рентген- ўпка суратининг яққол ўзгариши, ифодаланган пневмосклероз,баъзан бронхоэктазлар, ифодаланган ўпка эмфиземаси.	III- даража	Ремиссияга эришолмаслик, НЕ 2 даража	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4049						7-14				0	0	0	0	0
4050						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4051						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4052						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4053						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4054						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4055					Бронхоэктазлар пайдо бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4056						7-14				0	0	0	0	0
4057						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4058						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4059						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4060						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4061						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4062					Ўпка юрак етишмовчилиги 2 даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4063						7-14				0	0	0	0	0
4064						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4065						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4066						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4067						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4068						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4069	**2.66 Силикоз**													
4070	J60-64	Силикоз	1.Клиник белгилар - кучли жисмоний зўриқишда нафас қисилиши, қуруқ йўтал, кўкрак қафасида санчиқ кўринишидаги оғриқлар 2.ФВД- ЎМВ I даража, 65 -75%, НЕ I даража. 3.Рентген- икки тарафлама ўпканинг ўрта-пастки қисмларида интерстициал фиброз, сийрак тугунли соялар, ўпка суратининг кучайиши ва деформацияси. Ўпка илдизининг ўрта даражада зичлашиши ва тузилмасининг ўзгариши	I- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4071						7-14				0	0	0	0	0
4072						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4073						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4074						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4075						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4076						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4077					2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4078						7-14				0	0	0	0	0
4079						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4080						18-35				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4081						36-45				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4082						46-60				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4083						55+ 60+				3 гурух	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4084			1.Клиник белгилар - кучли бўлмаган жисмоний зўриқишда нафас қисилиши, йўтал қуруқ ёки оз миқдордаги шиллиқ балғамли, кўкрак қафасидаги оғриқлар кучаяди 2.ФВД - ЎҲС II даража 50 - 60%, ЎМВ II даража 50 - 60%, НЕ I-II даража. 3.Рентген- ўпка сурати яққол кучайиши ва деформацияланиши. Тугунли соялар кўпайган, қўшилишган. Ўпка илдизлари кенгайган, қаттиқлашган ва «чопилган» кўринишга эга. Плевра йўғонлашган, шаклан ўзгарган, плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар. Ўпка эмфиземаси.	II- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4085						7-14				0	0	0	0	0
4086						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4087						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4088						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4089						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4090						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4091						0-6				0	0	0	0	0
4092						7-14				0	0	0	0	0
4093						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4094					2 йилдан кейин	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4095						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4096						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4097						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4098			1.Клиник белгилар - тинч ҳолатда нафас қисилиши, йўтал- доимий, куп микдордаги балғам билан, кўкрак қафасида интенсив оғриклар, кўпинча сил кўринишидаги асорат юзага келади. 2. ФВД - ЎҲС III даража 40 -50%, ЎМВ III даража 40 - 50%, НЕ II-III даража. 3. Рентген- ўпка суратининг янада яккол кучайиши ва деформацияланиш, катта соялар, доғлар, плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар, ўпкада йирик буллёз эмфизема, силикотуберкулёз	III- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4099						7-14				0	0	0	0	0
4100						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4101						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4102						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4103						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4104						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4105					2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4106						7-14				0	0	0	0	0
4107						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4108						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4109						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4110						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4111						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4112	**2.67 Аралашган чангдан юзага келувчи пневмокониозлар (силикатозлар, кабокониозлар, металлокониозлар, электрочиланган пневмокониози)**													
4113	J60-64	Аралашган чангдан юзага келувчи пневмокониозлар (силикатозлар, кабокониозлар, металлокониозлар, электрочиланган пневмокониози)	1.Клиник белгилар - йўтал, камдан кам ҳолларда бироз балғам кўчиши билан, ифодаланган жисмоний зўриқишда нафас қисилиши, кўкрак қафасида санчиқ кўринишидаги оғриклар 2. ФВД - ЎМВ I даража, 65 - 75%, НЕ I даража. 3. Рентген- ўпканинг ўрта-пастки қисмларида икки тарафлама интерстициал фиброз тўрлилик, 1-2 ммли соялы тугунлар, ўпка суратининг шаклан ўзгариши ва кучайиши	I- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси	0	0	0	0	0
4114						7-14				0	0	0	0	0
4115						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4116						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4117						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4118						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4119						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4120					2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан	3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4121						7-14				0	0	0	0	0
4122						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4123						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4124						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4125						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4126						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4127			1. Клиник белгилар - йўтал қуруқ ёки оз миқдордаги шиллиқ балғам билан , енгил жисмоний зўриқишда нафас сиқиши , кўкрак қафасидаги оғриқлар 2. ФВД - ЎҲС II даража 50 -60% , ЎМВ II даража 50 -60%, НЕ I- II даража. 3. Рентген - ўпка суратининг диффуз кучайиши, деформациялашган, Фиброзли майда тугунли соялар. Тугунли соялларнинг бирлашиши аломатлари. Ўпка илдизлари кенгайган, зичлашган ва «чопилган» кўринишда. Плевра йўғонлашган, шаклан ўзгарган, плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар. Ўпка эмфиземаси.	II- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	0	0	0	0	0
4128						7-14				0	0	0	0	0
4129						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4130						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4131						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4132						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4133						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4134					2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4135						7-14				0	0	0	0	0
4136						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4137						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4138						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4139						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4140						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4141			1.Клиник белгилар - йўтал кучли доимий, кўп миқдорда балғам билан,нафас кисилиши- тинч ҳолатда, кўкрак қафасида интенсив оғриклар, сил кўринишидаги асорат юзага келади. 2. ФВД - ЎТС III даража 40-50%, ЎМВ III даража 40 - 50%, НЕ II-III даража. 3. Рентген - ўпка суратининг диффуз кучайиши, деформациялашган, фиброз ўзгаришлар, катта соялар, доғлар, ифодаланган плевродиафрагмал ва плевроперикардиал битишмалар, йирик буллёз эмфиземаси	III- даража	Бирламчи кўрикда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4142						7-14				0	0	0	0	0
4143						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4144						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4145						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4146						46-60			1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.Спирометрия 4.Кўкрак қафаси рентгенологик текшируви	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4147						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4148					2 йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
4149						7-14				0	0	0	0	0
4150						15-17				НББ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4151						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4152						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4153						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4154						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4155	**2.68 Пестицидлар билан сурункали заҳарланиш**													
4156	T60 - T60,4	Пестицидлар билан сурункали заҳарланиш	1.Клиник белгилар - сурункали гастрит , сурункали колит, гепатопатия , кўз склераларининг бироз саргайиши, жигарнинг мўътадил (0,5 см.) катталашиши, пальпацияда оғриқ. 2. Асаб тизими шикастланиши - астено-вегетатив синдром, қизил ва оқ дермографизм, умумий гипергидроз, пай рефлексларининг жонлашиши ёки сусайиши, дистал турдаги гипестезия. 3.Лаборатор - енгил лейкоцитоз, Нв-90 г/л, гипер-бета-липопротеинемия.	I- даража		0-6				0	0	0	0	0
4157						7-14				0	0	0	0	0
4158						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4159					ҳолат йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.УТТ ички органлар	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4160						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4161						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4162						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4163			1.Клиник белгилар - сурункали гастрит, сурункали колит, сурункали гепатит, склералар саргайиши, камроқ ҳолларда тери катламларининг саргайиши, жигарнинг катталашиши ва ундаги оғриқлар 2.Асаб тизими шикастланиши - ифодаланган астено-вегетатив белги, Маринеску-Родовичнинг синдром белгилари, тилнинг интенцион қалтираши, кўз қорачиғининг торайиши, парестезиялар, горизонтал нистагм, интеллект пасайиши. 3.Лаборатор - Нв - 70 г/л, билирубин ошиши	II- даража		0-6				0	0	0	0	0
4164						7-14				0	0	0	0	0
4165						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4166					ҳолат йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.УТТ ички органлар	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4167						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4168						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4169						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4170			1.Клиник белгилар - сурункали гастрит, сурункали колит, ифодаланган сурункали гепатит, склералар ва тери қатламларининг саргайиши, жигарнинг катталашиши ва ундаги оғриқлар, жигар зичлашган, чеккалари ўткир 2. Асаб тизими шикастланиши - ифодаланган энцефалопатия II даража, қўл бармоқларида турғун тремор, пай рефлексларининг ассиметрияси, анизокория, кўз ёриқларининг нотекислиги, бурун-лаб қатламларининг текисланиши, хотира сусайиши, депрессия, уйқунинг барқарор бузилишлари, галлюцинациялар, оёк-қўллар терисида сезувчанлик йўқолиши ва музлаши, сезувчанликнинг дистал турга кўра пасайиши, мушаклар кучи ва тонусининг 2 баллгача тушиши. 3. Лаборатор -	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
4171						7-14				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4172			лейкоцитоз, ЭЧТ ошиши, Нв 60 г/ л дан паст ,билирубин ошиши			15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4173					ҳолат йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили 2. Профпатолог хулосаси 3.УТТ ички органлар	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4174						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4175						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4176						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4177	**2.69 Елка-курак периартрити**													
4178	M75	Елка-курак периартрити	1. Шиш - елка бўғимида 2. Огрик- елка бўғими пальпациясида ўрта даражада 3. Ҳаракат- тўлиқ сақланган, қисирлаш, дельтасимон мушак гипотрофияси ва атрофияси 4. Рентгенологик текширув - елка суяги бошчасининг остеопорози, учининг юзасида склеротик ўзгаришлар, оҳакли чўкма	II- даража	БФБ 1 дар	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон ва пешоб таҳлили. 2. Рентгенографияси текшируви 3. Профпатолог хулосаси.	0	0	0	0	0
4179						7-14				0	0	0	0	0
4180						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4181						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4182						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4183						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4184						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4185	**2.70 Энтеропатик акродерматит. (Брандта синдроми, Дальбольта-Клосса касаллиги)**													
4186	E83.2	Энтеропатик акродерматит. (Брандта синдроми, Дальбольта-Клосса касаллиги)	1. Табиий тешиклар атрофи тери ўзгариши -табиий тешиклар атрофида эритродермия, тангача ва қатқалоқлар мавжудлиги 2. Ичаклар бузилиши - кузатилмайди 3. Гипотрофия белгилари- мавжуд эмас	I- даража	Табиий тешиклар атрофидаги терининг шикастланиши: эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар билан қопланганлиги. Ич кетиши 4-5-марта. Енгил ва ўрта оғир даражадаги жисмоний ривожланишдан ортда қолганлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Қонда цинк (Рух) миқдорини аниқлаш (нормада болаларда: 11,0-24 мкмоль/л (700-1600мкг/л). 3. Генетик хулосаси	0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4187						7-14				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4188						15-17				0	0	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4189						18-35				0	0	0	0	0
4190						36-45				0	0	0	0	0
4191						46-60				0	0	0	0	0
4192						55+ 60+				0	0	0	0	0
4193			1. Табиий тешиклар атрофи тери ўзгариши -эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар мавжудлиги 2. Ичаклар бузилиши - ичини 4-5 марта суюқ кетиши 3. Гипотрофия белгилари- мавжудлиги	II- даража	Табиий тешиклар атрофидаги терининг шикастланиши: эритродермия, шилиниш, тангача ва қатқалоқлар билан қопланганлиги. Ич кетиши 4-5-марта. Оғир даражадаги жисмоний ривожланишдан ортда қолганлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Қонда цинк (Рух) миқдорини аниқлаш (нормада болаларда: 11,0-24 мкмоль/л (700-1600мкг/л). 3. Генетик хулосаси	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4194						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4195						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4196						18-35				0	0	0	0	0
4197						36-45				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4198						46-60				0	0	0	0	0
4199						55+ 60+				0	0	0	0	0
4200	**2.71 Туғма буллёз эпидермолиз**													
4201	Q81 - 81.9	Туғма буллёз эпидермолиз	1. Теридаги ўзгаришлар- Эррозия, шилиниш, серроз ёки геморрагик суюқлиги бор пуфакчалар ва дистрофик ўзгаришлар мавжудлиги. Тошмалар доимо арзимаган шикастлар (микротравма) натижасида қайталаниб туриши. 2. Теридага ўзгаришларнинг таркалиш даражаси - Танада, қўл ва оёқларнинг ёзилувчи соҳаларида, бармоқларнинг устки соҳасида борлиги.	II- даража	Теридаги ўзгаришлар махаллий бўлиб тери бутунлиги бузилиши кафт-товон соҳалари билан умумлашган кератодермия кўринишида бўлади. ҳаракат ва бўғим функциясига таъсир қилмайди	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Генетик текширув натижаси 2. Дерматолог хулосаси 3. Рентгенография (Суяк-бўғим) текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4202						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4203						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4204						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4205						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4206						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4207						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4208			1. Бўғимларда ўзгариш ва бўғим функцияси бузилиши- оёқ, қўл бармоқларида мутиляция ва қонтрактуралар борлиги. бўғим функциясиниг бузилиши ифодаланган даража 2. Теридага ўзгаришларнинг таркалиш даражаси - Танада, қўл ва оёқларнинг ёзилувчи соҳаларида, бармоқларнинг устки соҳасида борлиги. 3. Теридаги ўзгаришлар- Эррозия, шилиниш, серроз ёки геморрагик суюқлиги бор пуфакчалар ва дистрофик ўзгаришлар мавжудлиги. Тошмалар доимо арзимаган шикастлар (микротравма) натижасида қайталаниб туриши.	III- даража	Жароҳатланиш тери, шиллиқ пардалар ва ички аъзоларнинг ўзгариши, бармоклар мутиляцияси ва ифодаланган даражадаги бўғимлар ҳаракат бузилиши билан умумлашган ҳолда келади	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Генетик текширув натижаси 2. Дерматолог хулосаси 3. Рентгенография (Суяк-бўғим) текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4209						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4210						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тикланиш терапияси	Тавсия этилмайди
4211						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4212						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4213						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4214						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4215	**2.72 Муковисцидоз**													
4216	E84 -84.8	Муковисцидоз.	1. Нафас етишмовчилиги- НЕ-1 даража 2. 7 ёшгача НББларга парвариш белгилаш 3. Хазм тизимида ўзгариши- ичини суюқ кетиши, енгил даража оқсил энергетик етишмовчилик 4. Йўтал характери- Доимий бўлмаган балгамли йўтал билан кечувчи сурункали бронхит ривожланган 5. Ренгенологик- ўпкада ўзгариш йўқ	II- даража	Касалликнинг ўрта оғир шаклида организм функциясининг ўрта даражасида сув-туз йўқотиш, ошқозон ости бези етишмовчилиги, интестинал обструкция, қон тупуриш, портал гипертезиясиз жигар циррози. Глюкозага толерантликни бузилиши ва инсулга боғлиқ бўлмаган қандли диабет, Оқсил энергетик етишмовчилик белгилари борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копрограмма: Ёғ кислоталари миқдорини аниклаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Рентгенография (кўкрак кафаси ва суяк-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4217						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4218						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4219						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4220						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4221						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4222						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4223			1. Нафас етишмовчилиги- НЕ-2 даража 2. Хазм тизимида ўзгариши- ичини суюқ кетиши, ўрта даражадаги сув-туз етишмовчилиги ва оқсил энергетик етишмовчилик мавжудлиги 3. Йўтал характери- Доимий такрорланувчи нам йўтал билан кечувчи бронхопневмония ривожланган 4. Рентгенологик-Диффуз пневмофиброз ва чегараланган пневмосклероз, бронхоэктазлар хосил бўлган	III- даража	Ифодаланган даражада организм функцияси бузилиши касаллк оғир шакли билан кечганда; оғир инфекцион асоратлар, қайталанувчи туз етишмовчилиги ёки интестинал обструкция синдроми, ўпкадан қон ктиши, портал гипертензияли жигар циррози, инсулинга боғлиқ қандли диабет билан боғлиқ муковицедоз, остеопороз, оқсил-энергетик етишмовчилик 2-3 даража, гастростома ташувчи, катта миқдорда фермент талаб қилувчи ошқозон ости бези етишмовчилиги, сурункали панкреатитни тез-тез қайталаниши, пневмоторокс бўладиган ҳолатлар борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копрограмма: Ёғ кислоталари миқдорини аниклаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Ренгенография (кўкрак қафаси ва суяк-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4224						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4225						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4226						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4227						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4228						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4229						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4230			1. Нафас етишмовчилиги- НЕ-3 даража 2. Хазм тизимида ўзгариши- ичини суюқ кетиши, оғир даражадаги сув-туз етишмовчилиги ва оқсил энергетик етишмовчилик мавжудлиги 3. Йўтал характери- Доимий хўл (қон аралаш) йўтал билан кечувчи бронхопневмония ривожланган 4. Рентгенологик-Диффуз пневмофиброз, пневмосклероз ва бронхоэктазлар хосил бўлган	IV-даража	Юрак етишмовчилиги қўшилиб келган сурункали нафас етишмовчилигининг оғир даражаси, ўпка трансплантацияга мухтож ҳолатлар борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш 2.Копрограмма: Ёғ кислоталари миқдорини аниклаш. Нормада 20 ммол/кун кам, чегара кўрсаткич 20-25 ммол/кун 3.Ренгенография (кўкрак қафаси ва суяк-бўғим) текшируви 4. Спирометрия	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4231						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4232						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4233						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4234						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4235						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4236						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ногиронлик аравачаси
4237	**2.73 Целиакия (глютенчувствительная энтеропатия, идиопатическая стеаторея, нетропическая спру)**														
4238	К90,0	Целиакия	1. Ҳазм қилиш жараёни- яққол бузилиши белгилари йўқ 2. Оқсил энергетик етишмовчилик даражаси- оқсилсиз шишлар мавжуд эмас 3. Жисмоний ривожланиш даражаси- ортда қолиши йўқ ёки тана вазнининг 5 %гача	I- даража	Махсус парҳез овқатланиб юриши, хазм фаолияти ва жисмоний ривожланишнинг енгил даражада бузилиши бўлган ҳолатлар борлиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Серологик анализ. Қонда трансглутаминаза тўқима антителосини аниқлаш IgA 2. Қонда оқсил миқдорини аниқлаш 3. Капралогик текширув 4. Антропометрик натижалар	0	0	0	0	0
4239						7-14				0	0	0	0	0
4240						15-17				0	0	0	0	0
4241						18-35				0	0	0	0	0
4242						36-45				0	0	0	0	0
4243						46-60				0	0	0	0	0
4244						55+ 60+				0	0	0	0	0
4245			1. Ҳазм қилиш жараёни- яққол бузилиши ичини кунига 4-5 марта ёғли (стеаторея) кетиши 2. Оқсил энергетик етишмовчилик даражаси- оқсилсиз шишлар бўлиши 3. Жисмоний ривожланиш даражаси- ортда қолиши тана массасининг 10%дан кўп етишмаслиги билан	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4246						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4247					Махсус парҳезга муҳтожлик борлиги, Махсус парҳезда овқатланиш давомида доимий қузатиладиган: ёғли ич кетишлар (стеаторея) қузатилиши. Жисмоний ривожланишдан ортда қолиш	15-17	120 кун	180 кун	1. Серологик анализ. Қонда трансглутаминаза тўқима антителосини аниқлаш IgA 2. Қонда оқсил миқдорини аниқлаш 3. Капралогик текширув 4. Антропометрик натижалар	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4248						18-35				0	0	0	0	0
4249						36-45				0	0	0	0	0
4250						46-60				0	0	0	0	0
4251						55+ 60+				0	0	0	0	0
4252	**2.74 Мукополисахаридозлар**													
4253	E76 - 76,9	Мукополисахаридозлар	1.Ҳаракат-таянч тизими зарарланиши-қўл кафт бармоқларини енгил даражали деформацияси,кифосколиоз 1-даража, чанақ сон бўғими остеоартрози 1-даража, 1-2 та бўғимлар дизостози 2.МНС зарарланиши-енгил даражали когнитив бузилишлар,психомотор-нутқ ривожини ёшига нисбатан оркада қолиши 3.Сенсор функцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги ва эшитиш бузилмаган,йилига 2-3 марта такрорланадиган отитлар 4. Юрак клапанларини зарарланиши- МК,ТКК,АоК етишмовчили 1 даража 5.Талваса хуружлар- кузатилмайди 6.Карпал-тоннел синдром -гипестезия , бармоқлар увишиши	II- даража	холат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР хулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4254						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4255						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4256						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4257						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4258						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4259						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4260			1.Ҳаракат-таянч тизими зарарланиши- қўл ва оёқ кафт бармоқларида ифодаланган деформациялар, кифосколиоз II даража, чанақ-сон бўғими остеоартрози II даража, 2 ва ундан ортиқ бўғимлар дисозтози,паканалик 2.МНС зарарланиши-Ақлий заифлик енгил ва ўрта оғир даражаси 3.Сенсор функцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда 0.1 гача пасайиши, йилига 4-6 марта такрорланадиган отитлар, нейросенсор карлик I- II-даража 4.Юрак клапанларини зарарланиши-МК,ТКК,АоК етишмовчилик II-А даража. 5.Талваса хуружлри хронологияси ва частотаси- 1 ойда 3-4 марта катта ва кичик тутқаноқ бўлиши. 6. Карпал-тоннел синдром- пареэтезия, қўл-оёқ бармоқларида сезувчанликни вақти вақти билан (периодик) йўқолиши,оғриқ синдроми	III- даража	холат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР хулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	Тавсия этилмайди
4261						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	хасса
4262						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапия	хасса
4263						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4264						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4265						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4266						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	хасса
4267			1.Ҳаракат-таянч тизими зарарланиши- қўл ва оёқ кафт бармоқларида ("куш панжаси") кучли ифодаланган деформациялар, кифосколиоз III- IV даража, чанақ-сон бўғими остеоартрози III- IV даража, паканалик, қўплаб диостозлар 2.МНС зарарланиши-ақлий заифлик оғир даража 3.Сенсорфункцияларнинг бузилиши-кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда 0.08гача пасайиши,.нейросенсор карлик II--III даража 4.Юрак клапанларини зарарланиши-МК,ТКК,АоК етишмовчили II-Б-III даража. Кардиомиопатия. СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) 5.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси- 1 ойда 5-6 марта катта ва кичик тутқаноқ бўлиши. 6. Карпал-тоннел синдром-турли даражадаги нейропатиялар	IV-даража	холат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ДНК-диагностика 2.ЭНМГ ва ЭЭГ,ЭхоКГ 3.Аудиометрия ва ЛОР хулосаси 4.Рентгенологик текширув 5.Невролог,оқўлист хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Эшитиш аппарати
4268						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун,эшитиш аппарати
4269						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапия	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4270						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4271						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4272						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4273						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр килишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
4274	**3. Ногиронликка олиб келувчи асосий жарроҳлик касалликлари ва синдромлар**													
4275	**3.1 Эшитиш органи касалликларида ногиронлик белгилаш**													
4276	H90; H90.0; H90.1; H90.2; H90.3; H90.4; H90.5; H90.6; H90.7; H90.8; H91; H91.0; H91.1; H91.2; H91.3; H91.8; H91.9; H95; H95.0; H95.1; H95.8; Q16; Q16.1;Q16.3; Q16.4; Q16.5; Q16.9	Эшитиш органи касалликларида Ортилган кар-соқовлик.	1.Эшитиш -шивирлаб гапирилганда нутқни - 0.5 -1,5 метргача ва одатий нутқни эшитиш- 3-5 метргача қабул килади 2.Аудиометрияси - 41-55 децибел ёки Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56-70 децибел. 3. Гапириш - гапиради	I- даража	операция бўлмаган. (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4277						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4278						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4279						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4280						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4281						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4282						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4283					операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4284						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4285						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4286						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4287						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4288						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4289						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4290			1.Эшитиши- шивирлаб гапирилгаида нутқ - қулоқ суприсидан хам эшитмайди. (Отконха) ёки умуман йўқ, карлик. 2.Аудиометрияси - 71— 90 Дб (қулоқ оғирлиги-4 даража). Икки қулоқда. ёки Оҳанглар эшитишнинг аудиометрик даражаси - 90 Дб (карлик) ортиқ товушларни хам эшитмайди. Икки қулоқда. 3. Гапириш - гапиради	II- даража	операция бўлмаган эшитиш аппарати ёрдамида эшитади	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4291						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4292						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4293						18-35				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4294						36-45				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4295						46-60				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4296						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4297						0-6				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4298						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4299					Кохлеар имплант қўйилган эшитиш аппаратисиз эшитади	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4300						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4301						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4302						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4303						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4304					операция бўлмаган эшитиш аппарати самарали	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4305						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4306						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4307						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4308						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4309						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4310						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4311					Кохляр имплант қўйилган эшитиш аппарати ёрдамида эшитади	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4312						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
4313						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4314						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4315						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4316						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4317						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Эшитиш мосламаси
4318					операция бўлмаган эшитиш аппарати самарасиз	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4319						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4320						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4321						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4322						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4323						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4324						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4325		Ортирилган кар-соқовлик ва Эшитиш органлари туғма аномалиялар. Туғма карсоқовлик.	1.Эшитиш - йўқ. 2.Аудиометрияси - тонларни қабул қилмайди. Икки қулоқда. 3.Гапириш - йўқ.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Лор кўриги 2.Сурдолог кўриги 3.Аудиограмма	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4326						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4327						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4328						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4329						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4330						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4331						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4332					Кохляр имплант қўйилган самарасиз	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4333						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4334						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4335						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4336						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4337						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4338						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4339	**3.2 Сийдик ажратиш аъзолари ва таносил касалликлари. Туғма нуқсонлари. Жароҳатлари**													
4340	N20; N20.0; N20.1; N20.2; N20.9; N21; N21.0; N21.1; N21.8; N21.9; N22; N22.0; N22.8; N23; N30; N30.0; N30.1; N30.2; N30.3; N30.4; N30.8; N30.9; N31; N31.0; N31.1; N31.2; N31.8; N31.9; N32; N32.0; N32.1; N32.2; N32.3; N32.4; N32.8; N32.9; N33; N33.0; N33.8; N34; N34.0; N34.1; N34.2; N34.3; N36; N36.0; N36.1; N36.2; N36.3; N36.8; N36.9; N37; N37.0; N37.8; N99.4; N99.5; N99.8; N99.9; Q61; Q61.0; Q61.1; Q61.2; Q61.3; Q61.4; Q61.5; Q61.8; Q61.9; Q62; Q62.0; Q62.1; Q62.2; Q62.3; Q62.4; Q62.5; Q62.6; Q62.7; Q62.8; Q63; Q63.0; Q63.1; Q63.2; Q63.3; Q63.8; Q63.9; Q64; Q64.0; Q64.1; Q64.2; Q64.3; Q64.4; Q64.5; Q64.6; Q64.7; Q64.8; Q64.9; S37.0; S37.1; S37.2; S37.3; Z90.5	Сийдик ажратиш аъзолари ва таносил касалликлари.Туғма нуқсонлари.Жароҳатлари .	1. Сурункали буйрак касаллиги - II босқич. 2. Клиник белгилар - йўқ 3.Коптокча фильтрация тезлиги минутига 80-60 мл гача пасайиши. 4. Қонда - мочевина 8,8 ммол/л ва креатинин 110 мкмоль/л гача ошиши, Нв 110 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1025дан паст бўлмайди	I- даража	Клиник белгилар йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4341						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4342						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4343						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4344						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4345						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4346						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4347			1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIA босқич. 2. Клиник белгилар - никтурия, оғиз қуруши, диспепсия, тез чарчаш, юзнинг бироз шиши, ҳаракатлар ва руҳий реакциялар секинлашган. 3.Коптокча фильтрация тезлиги - 60 -45 мл/ минутгача пасайиши. 4. қонда - мочевина миқдори 8,8 - 10,0 ммол/л, қон креатинини 110-150 мкмоль/л. Нв 90 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг максимал нисбий зичлиги - 1023 дан ошмайди.	II- даража	Нефрэктомия бир йилдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4348						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4349						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4350						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4351						36-45			1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	3 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4352						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4353						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4354					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4355						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4356						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4357						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4358						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4359						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4360						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4361			1. Сурункали буйрак касаллиги - IIIБ - IV босқич. Тез-тез ва узоқ қайталанишлар. 2. Клиник белгилар - яққол кўринади, чанқаш, оғиз қуриши, тез чарчаш, ҳансираш, иштаҳа пасайиши, кўнгил айниши, уйқучанлик, апатия. 3. Коптокча фильтрацияси тезлиги- 45 мл/минутдан 15 мл/минутгача пасайиши 4. Қонда - мочевина 10,1 - 26,0 ммол/л, қондаги креатинин миқдори 150 мкмол/лдан 360 мкмол/л гача ошиши. Нв 70 г/л дан пасайиши 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1020.	III- даража	турғун клиник симптоматика,АГ доимий ошиши, турғун шишлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4362						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4363						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4364						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4365						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4366						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4367						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4368					Буйрак трансплантацияси 1 йилдан кейин (18 ёшгача икки йилдан сўнг)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4369						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4370						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4371						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4372						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4373						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4374						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4375						0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4376						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4377					Нефрэктомия 6 ойгача	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4378						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4379						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4380						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4381						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4382					Нефрэктомия 6 ойдан кейин	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4383						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4384						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4385						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4386						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4387						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4388						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4389					Бошка клиник-функционал бузилиш ҳолат	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4390						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4391						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4392						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4393						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4394						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4395						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4396			1. Сурункали буйрак касаллиги - V терминал (уремик) боскич 2. Клиник белгилар - уремик энцефалопатия, нейропатия, артериал гипертония III даража, кардиомегалия, СЮЕ III, ФС IV (NYHA бўйича) бўлиши 3.Коптокча фильтрация тезлиги - 15 мл/минутдан камайиши. 4. Қонда - мочевина 30 ммоль/л дан юкори бўлиши, креатинин миқдори 360 мкмоль/л дан ошиши, Нв 60 г/л дан пасайиши. 5. Пешобнинг нисбий максимал зичлиги - 1013 дан ошмаслиги.	IV-даража	Буйрак трансплантацияси 1 йилгача	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4397						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4398						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4399						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4400						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4401						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4402						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4403					Трансплантат мос келмаслиги (отторжение)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили. 2.Умумий пешоб таҳлили. 3.Сийдикнинг суткалик миқдори, Коптокчалар фильтрация тезлиги 4.Қон биохимиявий таҳлили	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4404						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4405						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4406						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4407						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4408						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4409						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4410					СБК 5 боскич ёки гемодиализ ҳолатида (СЮЕ III ФС IV NYHA бўйича билан бирга кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4411						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача болалар учун
4412						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача болалар учун
4413						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
4414						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
4415						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
4416						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган аравача катталар учун
4417					СБК 5 боскич, юриш ва туриш фаолияти бузилишларисиз ёки гемодиализ ҳолатида	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4418						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4419						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4420						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4421						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4422						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4423						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4424					Гемодиализ ҳолати (трансплантацияга қарши кўрсатма бўлганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4425						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4426						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4427						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4428						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4429						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4430						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4431	**3.3 Буйрак трансплантацияси донор**													
4432	Z52.4	Буйрак трансплантацияси (Донор)	Клиник белгилар кузатилмайди.	II- даража	Ўнг ёки чап томонлама нефроэктомиядан кейинги ҳолат ДОНОР	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимнецкий таҳлили. 2.Қондаги мочевина креатинин миқдорини аниқлаш. 3. УТТ буйраклар.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4433						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4434						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4435						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4436	**3.4 Буйрак трансплантацияси реципиент**													
4437	Z94.0	Буйрак трансплантацияси (Реципиент)	1.Интокцикация белгилари - кўнгил айниши, иштахасизлик, умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари кузатилади. 2.Сурункали буйрак етишмовчилиг — III даражаси (азотемик ёки интермитик) 3.Сийдик кунлик миқдори - камаяди. РЕЦИПИЕНТ	III- даража	Буйрак трансплантациясидан кейинги ҳолат 1 йилдан кейин. (18 ёшгача икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимницкий таҳлили. Қондаги мочевина креатинин миқдорини аниқлаш. 3. УТТ буйраклар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4438						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4439						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4440						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4441						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4442						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4443						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4444			1.Интоксикация белгилари - кўнгил айниши, иштахасизлик, умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари кузатилади.2.Сурункали буйрак етишмовчилиги — IV даража.3.Сийдик кунлик миқдори - камаяди. РЕЦИПИЕНТ	IV-даража	Буйрак трансплантациясидан кейинги ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зимницкий таҳлили. 2. Қондаги Мочевина креатинин миқдорини аниклаш.3. УТТ буйраклар.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4445						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4446						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4447						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4448						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4449						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
4450						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4451	**3.5 Уретра структураси**													
4452	N35; N35.0; N35.1; N35.8; N35.9;	Уретра стриктураси.	1. Сурункали буйрак етишмовчилиги - СБЕ II даражаси, пешоб оқими секинлашади, ўткир ёки сурункали сийдик тутилиши кузатилади.	II- даража	1.узоқ вақт давомида ёки доимий бужлаш ва катетеризацияни талаб киладиган ҳолатлар 2.Стентлаш уретрани. 3.Уретротомия. 4.Уретра резекцияси.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Урофлоурометрия. 2.Цистометрия. 3.УТТ сийдик қопи. 4.Уретроскопия. 5.Сийдик ажратиш аъзолари контрастли рентгенограммаси..	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4453						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4454						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4455						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4456						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4457						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4458						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4459	**3.6 Стомалар борлиги**													
4460	Z93.0	Трахеостоманинг борлиги	Стома - трахеостома.	III- даража	ҳолат йўқ.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	Лор хулосаси	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4461						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4462						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4463						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4464						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4465						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4466						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4467	Z93.1	Гастростоманинг борлиги	Стома - гастростома		Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	Хирург хулосаси	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4468						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4469						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4470						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4471						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4472						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4473						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
4474	Z93.3	Колостоманинг борлиги	Стома - колостома, энтеростома			0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4475						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4476						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4477					Бартараф этиб бўлмайди (оператив даво самарасиз)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	Хирург хулосаси	2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4478						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4479						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4480						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4481					Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4482						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4483						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4484						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4485						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4486						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4487						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	нажас қабул қилгич
4488	Z93.5	Эпицистостома. Цистома борлиги.	Стома - эпицистостома (ёки уретерокутанеостома)		Бартараф этиб бўлмайди (оператив даво самарасиз)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	Уролог хулосаси	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4489						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4490						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4491						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4492						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4493						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4494						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4495					Бартараф этиб бўлади (оператив даво самарали)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4496						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4497						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4498						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4499						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4500						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич
4501						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Пешоб қабул қилгич

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4502	**3.7 Ўпка резекцияси**													
4503	J86; J86.0; J86.9; S27.3; Z98;	Ўпка резекцияси	1.Нафас етишмовчилиги - нафас етишмовчилик (НЕ), ҳансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади ва Зўриқиш тугаганидан сўнг меъёрда нафас олиш 3 — 5 минут ичида тикланади.2.С.Ю.Е 0, ФС 0 3.Спирометрия хулосаси - 5% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси - ўзгаришсиз.	I- даража	Сегментэктомия (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Спирометрия.2. Кўкрак қафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4504						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4505						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4506						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4507						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4508						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4509						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4510						0-6	120 кун	180 кун				Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4511						7-14						Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4512						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4513						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4514						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4515						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4516						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4517			1.Нафас етишмовчилик - НЕ I даражаси ҳансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади. 2.СЮЕ — I, ФС II (NYHA бўйича) 3. Спирометрия хулосаси - меъёридан 15% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси: ўпка хажми кичрайган; ўпканинг бир бўлаги йўқлиги	II- даража	Лобэктомия	0-6	120 кун	180 кун	1. Спирометрия.2. Кўкрак қафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4518						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4519						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4520						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4521						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4522						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4523						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4524			1.Нафас етишмовчилик - НЕ I даражаси ҳансираш ва жисмоний зўриқишда бўлади. 2.СЮЕ — I, ФС II (NYHA бўйича) 3.Спирометрия хулосаси - 15% гача пасайиши.4.Рентген хулосаси - Операция қилинган томонда ўпка сояси кўринмайди.			0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4525						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4526					бир томонлама пульмонэктомия. (бир йилдан кейин.)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Спирометрия.2. Кўкрак қафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4527						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4528						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4529						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4530						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4531			1.Нафас етишмовчилик - НЕ II даражасида, тинч ҳолатда ҳансираш, енгил жисмоний ҳаракатда зўрайиб борувчи ҳансираш кузатилади. 2.СЮЕ — II, ФС III (NYHA бўйича)3. Спирометрия хулосаси - меъёридан 15% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси: - ўпка хажми кичрайган; - ўпканинг бир томонлама йўқлиги	III- даража	бир томонлама пульмонэктомия. (бир йилгача.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Спирометрия.2. Кўкрак қафаси рентгенографияси.3. Пульмонолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4532						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4533						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4534						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4535						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4536						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4537						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4538	**3.8 Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси касаллигининг оператив даволанишдан кейинги асоратлари**													
4539	K25; K25.0; K25.1; K25.2; K25.3; K25.4; K25.5; K25.6; K25.7; K25.9; K26; K26.0; K26.1; K26.2; K26.3; K26.4; K26.5; K26.6; K26.7; K26.9; K91; K91.0; K91.2; K91.3; K91.4; K91.8; K91.9	Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси касаллигининг оператив даволанишдан кейинги асоратлари	1.Операциядан кейинги даврда - оғриқлар ва диспептик кузатилмайди. 2.Гемограмма текшируви - ўзгаришиз, гемоглобин-120-140 ммоль/л гача. 3.Тана вазни- 6,5% гача пасайиши кузатилади. 4.Рентген текширув хулосаси- ошқозон эвакуация функцияси бузилмаган.	I- даража	операция бўлган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Ошқозон контрастли ренгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4540						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4541						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4542						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4543						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4544						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4545						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4546			1.Операциядан кейинги даврда - оғриқлар ва диспептик бузилишлар, қайт қилиш кузатилади. 2.Гемограмма текшируви - гемоглобин-80-100 ммоль/л гача. 3.Тана вазни индекси - 18,5% гача пасайиши. 4.Рентген хулосаси - ошқозон эвакуация функцияси тезлашган.	II- даража	тотал гастроэктомиядан сўнг 2 йил кузатувдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ошқозон контрастли ренгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4547						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4548						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4549						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4550						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4551						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4552						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4553			1.Операциядан кейинги даврда - огриклар доимий бўлади, диспептик бузилишлар, кўнгил айниши ва қайт қилиш хамда диарея кузатилади. 2.Гемограмма текшируви - гемоглобин-60-80 ммоль/л гача. 3.Тана вазни индекси - 18,5% дан юкори. 4.Рентген хулосаси - ошкозон эвакуация зудлик билан тезлашган.	III- даража	тотал гастроэктомиядан сўнг 1 йилгача	0-6	60 кун	90 кун	1.Ошкозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4554						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4555						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4556						18-35				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4557						36-45				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4558						46-60				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4559						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4560					тотал гастроэктомиядан сўнг 1 йилдан кейин	0-6	60 кун	90 кун	1.Ошкозон контрастли рентгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4561						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4562						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4563						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4564						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4565						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4566						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Мухтож эмас
4567	**3.9 Пептик ва гастроеюнал яралар қайталаниши**													
4568	K27; K27.0; K27.1; K27.2; K27.3; K27.4; K27.5; K27.6; K27.7; K27.9; K28; K28.0; K28.1; K28.2; K28.3; K28.4; K28.5; K28.6; K28.7; K28.9;	Пептик яра қайталаниши	1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 1-2 маротаба кузатилади, оғриқлар овқатланишдан сўнг кучаяди. 2.ЭФГДС хулосаси- Ошқозон чўлтоғи шиллиқ қавати катарал яллиғланиши кузатилади. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси -6,5% гача пасайиши.5.Рентген хулосаси - нуқта (точка) белгиси аниқланмайди.	I- даража	операция бўлган	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2.ЭФГДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиги аъзолари 4. Антропометрия.	00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4569						7-14				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4570						15-17				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4571						18-35				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4572						36-45				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4573						46-60				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4574						55+ 60+				00.01.1900	00.01.1900	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4575			1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 3-4 маротаба, оғриқлар доимий бўлади ва овқаланишдан сўнг кучаяди. 2.ЭФГДС хулосаси - чўлтоғ шиллиқ қавати эррозив яллиғланиши. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 80-100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 18,5% гача пасайиши.5.Рентген хулосаси - нуқта (точка) белгиси аниқланмайди.	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4576						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас
4577						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Мухтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4578					тотал гастроэктомиядан сўнг 2 йил кузатувдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили.2.ЭФҒДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиги аъзолари 4. Антропометрия.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4579						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4580						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4581						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4582			1.Пептик яранинг хуружлари қайталаниши - 1 йилда 4-5 маротаба, оғриқлар доимий ва санчиқли бўлади. 2.ЭФҒДС текшируви хулосаси - чўлтоқда эрозив қоновчи яралар, сўғон торайиши. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 60-80 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 18,5% дан ортиқ пасайиши. 5.Рентген текшируви хулосаси- нукта (точка) белгиси кўринади	III- даража	тотал гастроэктомиядан сўнг 1 йилгача	0-6	60 кун	90 кун	1.Ошқозон контрастли ренгеноскопия. 2.Умумий қон таҳлили.3. Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4583						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4584						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4585						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4586						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4587						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4588						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4589					тотал гастроэктомиядан сўнг 1 йилдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили.2.ЭФҒДС.3. Рентгеноскопия қорин бўшлиги аъзолари 4. Антропометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4590						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4591						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4592						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4593						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4594						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4595						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4596	**3.10 «Кичик» ошқозон синдроми**													
4597	К91.2	Бошқа рукиларда таснифланмаган, хирургик операциядан кейин содир бўлган сўрилишнинг бузилиши «Кичик» ошқозон синдроми	1.Қон умумий таҳлили - гемоглобин -100-120 г/л гача пасайиши. 2.Тана вазни - 6,5% гача пасайиши кузатилади. 3.Рентген текшируви хулосаси - ошқозоннинг контрастли модда билан тезда тўлиб қолиши ва контрастнинг аста секинлик билан чиқиб кетиши кузатилади.	I- даража	Касб касаллиги.операция бўлган	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Рентгеноскопия қорин бўшлиги аъзолри. 3. Антропометрия.	00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4598						7-14				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4599						15-17				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4600						18-35				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4601						36-45				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4602						46-60				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4603						55+ 60+				00.01.1900	00.01.1900	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4604			1.Қон умумий таҳлили - гемоглобин - 80-10 г/л гача пасайиши. 2.Тана вазни - 6,5%-18,5% гача пасайиши кузатилади. 3.Рентген текшируви хулосаси - ошқозоннинг контрастли модда билан тезда тўлиб қолиши ва контрастнинг ўрта секинлик билан чиқиб кетиши кузатилади.	II- даража	операция бўлган	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Рентгеноскопия корин бўшлиги аъзолри. 3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4605						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4606						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4607						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4608						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4609						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4610						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4611	**3.11 Демпинг-синдром**													
4612	K91.1	Операция қилинган ошқозон синдромлари.Демпинг-синдром	1.Овқатланишдан кейин холдан тойиш - фақат ширин ва сутли таомдан сўнг кузатилади. 2.Пульс - томир уруши ўзгаришсиз. 3.Тана вазни индекси- 6,5% гача. 4.Контраст рентгенскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация тезлашиши кузатилади 5.Гемоглобин миқдори - 100-120 г/л гача.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контрас рентген текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4613						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4614						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4615						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4616						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4617						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4618						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4619			1.Овқатланишдан кейин холдан тойиш - 1 соаттача кузатилади. 2.Пульс - томир уруши 100 тагача тезлашиши кузатилади. 3.Тана вазни индекси- 6,5%-18,5% гача камайиши. 4.Контраст рентгенскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация тезлашиши кузатилади. 5. Гемоглобин миқдори -80-100 г/л гача	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контрас рентген текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4620						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4621						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4622						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4623						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4624						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4625						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4626			1.Овқатланишдан кейин холдан тойиш - 1соатдан 3 соаттача кузатилади. 2.Пульс - томир уруши 100-120 тани ташкил этади. 3.Тана вазни индекси- 18,5% дан ортиқ пасайиши. 4.Контраст рентгенскопия хулосаси - ошқозон чўлтоғида эвакуация учкун тезлигида тезлашиши кузатилади. 5. Гемоглобин миқдори -60-80 г/л гача	III- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контрас рентген текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4627						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4628						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4629						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4630						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4631						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4632						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4633	**3.12 Келтирувчи қовузлоқ синдроми**													
4634	K91.0	Ошқозон-ичак трактида ўтказилган хирургик операциядан кейинги қусиш. Келтирувчи қовузлоқ синдроми.	1.Қайт қилиш- ҳафтасига 1-2 марта 200-300 мл миқдорида. 2.Тана вазни индекси - 6,5% гача камайган. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 100-120 г/л гача бўлади. 4.Рентген хулосаси - ошқозон бўшлиғида оз миқдорда қолдиқ суюқлик сақланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозонининг 2/3 қисмини Б-2 усулида резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контрас рентген текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4635						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4636						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4637						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4638						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4639						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4640						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4641			1.Қайт қилиш -ҳафтасига 3-4 марта 300 — 400 мл миқдорида. 2.Тана вазни - 6,5% дан 18,5% гача камайиши кузатилади. 3.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин-80-100 г/л гача пасайган. 4.Рентген хулосаси- ошқозон бўшлиғида катта миқдорда суюқлик сақланади.	II- даража	Ошқозонининг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили.2. Антропометрия.3. Ошқозон контрас рентген текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4642						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4643						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4644						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4645						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4646						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4647						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4648	**3.13 Ошқозон чўлтоғи гастрити**													
4649	K91.8	Бошқа рукнларда таснифланмаган, тиббий муолажалардан кейинги ҳазм қилиш органларининг бошқа бузилишлари.Ошқозон чўлтоғи гастрити	1.Касаллик даврий ҳуружи -бир йилда 1-2 марта, умумий ҳолат ўзгармайди. 2.Умумий қон - Гемоглобин -80-100- г/л гача. 3.Тана вазни индекси - 6,5% гача камайиши. 4. ЭФГДС хулосаси - ошқозон чўлтоғ катарал яллиғланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозонининг 2/3 қисмини резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили.2.ФҒДЭС.3. Антропометрия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4650						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4651						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4652						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4653						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4654						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4655						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4656			1.Касаллик даврий хуружи- бир йилда 3-4-марта кузатилади. 2. Умумий қон - Гемоглобин- 60-80-г/л гача. 3.Тана вазни индекси - 6,5% -18,5% гача камаяди. 4.ЭФГДС хулосаси - ошқозон чўлтоғи шиллиқ қават эрозив яллиғланиши кузатилади.	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили.2.ФГДЭС.3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4657						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4658						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4659						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4660						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4661						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4662						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4663	**3.14 Анастомозит**													
4664	Z98.0;	Анастомозит	1.Касаллик даврий хуружи -бир йилда 1-2 марта, умумий ҳолат ўзгармайди. 2.Умумий қон - Гемоглобин -80-100- г/л гача. 3.Тана вазни индекси -6,5% гача камайиши. 4. ЭФГДС хулосаси - настамоз соҳасида катарал яллиғланиши кузатилади.	I- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майиблaниш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили.2.ФГДЭС.3. Антропометрия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4665						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4666						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4667						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4668						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4669						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4670						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4671			1.Касаллик даврий хуружи- бир йилда 3-4-марта кузатилади. 2.Умумий қон - Гемоглобин- 60-80-г/л гача. 3.Тана вазни - 6,5% -18,5% гача камаяди. 4.ЭФГДС хулосаси - Анастамоз соҳаси шиллиқ қават эрозив яллиғланиши кузатилади.	II- даража	Ошқозоннинг 2/3 қисмини резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1.Умумий қон таҳлили.2.ФГДЭС.3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4672						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4673						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4674						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4675						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4676						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4677						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4678	**3.15 Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси асоратлари**													
4679	K55; K55.0; K55.1; K55.2; K55.8; K55.9; K90; K90.0; K90.1; K90.2; K90.3; K90.4; K90.8; K90.9; K93; K93.0; K93.1; K93.8;	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси асоратлари	1. Касалликнинг даврий хуружи - ҳафтада 1-2 марта, умумий ҳолатида ўзгариш бўлмайди.2. Диарея- кузатилмайди. 3. Умумий қон - Гемоглобин -80-100 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 6,5% гача камайиши. 5. Рентгеноскопия хулосаси - ингичка ичакда гипомоторика пайдо бўлади. 6. Оқмалар - кузатилмайди.	I- даража		0-6				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4680						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4681						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4682					Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	18-35	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст ренгеноскопияси 3. Антропометрия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4683						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4684						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4685						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4686			1. Касалликнинг даврий хуружи - ҳафтада 3-4- марта, умумий ҳолатида енгил ўзгариш бўлмайди. 2. Диарея- кузатилмайди. 3. Умумий қон - Гемоглобин -70-90 г/л гача. 4.Тана вазни индекси- 18,5% гача камайиши. 5. Рентгеноскопия хулосаси - ингичка ичакда гипомоторика пайдо бўлади. 6. Оқмалар - кузатилмайди.	II- даража	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст ренгеноскопияси 3. Антропометрия.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4687						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4688						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4689						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	муҳтож эмас
4690						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4691						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4692						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4693			1. Касалликнинг даврий хуружи- суткасига 6-8 мартадан ортиқ бўлади. 2. Диарея- доимий бўлади. 3.Тана вазни индекси - 18,5% дан ортиқ. 4. Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 60-80 г/л гача камаяди. 5. Рентген хулосаси - «қиска ичак» синдроминнинг оғир даражаси. 6. Оқмалар -- ичакли оқмалар, илеостома, коластома борлиги	III- даража	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Нажасли оқма, илеостома, коластома борлиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст ренгеноскопияси 3. Антропометрия.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4694						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4695						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4696						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4697						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4698						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4699						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Нажас қабул қилғич
4700					Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст ренгеноскопияси 3. Антропометрия.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4701						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4702						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4703						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4704						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4705						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4706						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4707			1. Касалликнинг даврий хуружи- суткасига 8-10 мартадан ортиқ. 2. Диарея- доимий. 3. Тана вазнининг индекси- 24,5% дан ортиқ, кахексия кўринишида. 4. Қон умумий таҳлили - Гемоглобин - 40-60- гл гача. 5. Рентген хулосаси - «қисқа ичак» синдромининг оғир даражаси. 6. Оқмалар- ичакли оқмалар, илеостома, каластома бор.	IV-даража	Ичакнинг катта ҳажмли резекцияси (Полиорган етишмовчилиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Умумий қон таҳлили 2. Ошқозон ичак контраст ренгеноскопияси 3. Антропометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4708						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4709						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4710						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4711						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4712						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4713						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4714	**3.16 Ўт тоши касаллиги. Постхолецистэктомик синдром**													
4715	К80; К80.0; К80.1; К80.2; К80.3; К80.4; К80.5; К80.8; К81; К81.0; К81.1; К81.8; К81.9; К82; К82.0; К82.1; К82.2; К82.3; К82.4; К82.8; К82.9; К91.5;	Ўт тоши касаллиги. Постхолецистэктомик синдром	1.Оғриқлар - енгил шаклда кечиши жигардаги санчикларнинг йилига 3-4 мартагача қузатилади. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - бузилмаган. 3.Холангит хуружи - обтурацион сарғайиш қузатилмайди. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5.Оқмалар - йўқ.	I- даража	холецистэктомия (Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари қузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4716						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4717						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4718						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4719						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4720						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4721						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4722			1.Оғриқлар - ўртача оғирликда кечиши жигардаги санчиқларнинг йилига 10 мартагача юзага келиб, камида 3 соат давом этиши билан ифодаланади. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - бузилмаган. 3.Холангит хуружи - обтурацион сарғайиш қузатилмайди. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - йўқ.	II- даража	холецистэктомия	0-6	120 кун	180 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4723						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4724						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4725						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4726						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4727						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4728						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4729			1. Оғриқлар - оғир кечиши жигардаги санчиқларнинг ҳар ҳафтада юзага келиб, 3 суткагача давом этиши. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - Овқат ҳазм қилиш функцияси ифодаланган даражада бузилади. 3. Холангит хуружи - Сурункали қайталанадиган холангит ойига 1-2 марта зўрайиши, обтурацион сариқликнинг юзага келиши қузатилади. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - бор.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4730						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4731						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4732					холецистэктомия(ут иули оқмаси) тиклаш операцияларини ўтказиш заруррияти туғилганда, ошқозон-ичак трактининг бошқа касалликлари қўшилганда,	18-35	60 кун	90 кун	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4733						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4734						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4735						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4736			1. Оғриқлар - оғир кечиши жигардаги санчиқларнинг ҳар ҳафтада юзага келиб, 3 суткагача давом этиши. 2.Жигар, ошқозон ости безининг функциялари - Овқат ҳазм қилиш функцияси ифодаланган даражада бузилади. 3. Холангит хуружи - Сурункали қайталанадиган холангит ойига 1-2 марта зўрайиши, обтурацион сариқликнинг юзага келиши кузатилади. 4. УТТ хулосаси - жигар ва умумий ўт йўллари кенгайиши. 5. Оқмалар - бор.	IV-даража	холецистэктомия (Полиорган етишмовчилиги) Оғир асоратларнинг (кахексия, анемия) мавжудлиги, даволанишнинг самарасизлиги ва беморнинг доимий парваришга мухтожлиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Узи- Жигар, умумий ўт йўллари. 2. Қондаги бирубин миқдори.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4737						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4738						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4739						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4740						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4741						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4742						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4743	**3.17 Ўзига хос бўлмаган (носпецифик) ярали колит**													
4744	K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; K51.9;	Ўзига хос бўлмаган ярали колит	1.Оғриқлар - қорининг пастки қисмида енгил оғриқлар кузатилади. 2.Тенезм - кузатилмайди. 3.Диарея - суткасига 4 мартагача, ахлати қон аралаш келиши кузатилади. 4.Эрозия - ичаклардаги якка юзаки эрозиялар аниқланади. 5.Хуружлар сони - 1 йилда 1 марта қўзиши кузатилади. 6.Тана вазнинг камайиши - кузатилмайди.	I- даража	операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4745						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4746						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4747						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4748			1.Оғриқлар - қорининг пастки қисмида ўрта ифодалаган оғриқлар кузатилади.2.Тенезм -енгил.3.Диарея - суткасига 4 мартадан ортиқ, ахлати қон аралаш келиши кузатилади.4.Эрозия - ичаклардаги бир неча эрозиялар аниқланади. 5.Хуружлар сони - 1 йилда 2 марта қўзиши кузатилади. 6.Тана вазнинг камайиши - 10-15 % гача камаяди.	II- даража	операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4749						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4750						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4751						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4752					операция бўлган Тотал колэктомия, Гемиколэктомия 1 йилдан кейин	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4753						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4754						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4755						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4756			1.Оғриклар - қорининг пастки қисмида тўлғоқсимон оғриклар қузатилади. 2.Тенезм - қузатилади. 3.Диарея - 5-6 мартагача ич кетиши бўлиб, ахлати салмоқли қон аралаш келиши, ичақдан қон кетиши қузатилади. 4.Эрозия - ичаклардаги кўплаб эрозиялар, йирингли яралар 5.Хуружлар сони - 1 йилда 3-4 марта кўзиши қузатилади. 6 .Тана вазнинг камайиши - 15-20 % гача камаяди.	III- даража	операция бўлмаган.	18-35	120 кун	180 кун	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4757						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4758						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4759						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4760					Тотал колэктомия, Гемиколэктомия	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4761						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4762						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4763						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4764			1.Оғриклар - қорининг пастки қисмида тўлғоқсимон кучли оғриклар қузатилади.2.Тенезм - доимий. 3. Диарея - 6-10 мартагача ич кетиши бўлиб, ичақдан тўсатдан профуз қон кетиши. 4. Ичак шиллиқ қаватининг кўплаб некротик йирингли яралар. 5. Хуружлар сони - 1 йилда 3-4 марта кўзиши қузатилади. 6. Тана вазнинг камайиши - 20-30 % гача камайиши, кахексия.	IV-даража	операция бўлмаган (Полиорган етишмовчилик)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4765						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4766						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4767						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4768					Тотал колэктомия, Гемиколэктомия Полиорган етишмовчилиги	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ирригоскопия.2. Колоноскопия.3.Ахлатни яширин қон кетишга таҳлили. 4. Қондаги оқсил миқдори.	1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4769						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4770						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4771						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4772	**3.18 Крон касаллиги**													
4773	К50; К50.0; К50.1; К50.8; К50.9	Крон касаллиги	1. Диспептик белгилар - ўрта. 2 Диарея- суткасига 1-2 маротаба кон аралаш. 3. Касаллик хуружи- 1 йилда 2-3 маротаба. 4.Тана вазни камайиши - 6,5% дан 18,5% гача камайиши. 5.Қон умумий тахлили - Гемоглобин 100-80 г/л. 6. Рентгенографияда - Ичаклар структурасини ўзгариши, торайиши, яра дефектлари бўлиши.	II- даража	Тотал колэктомия, Гемиколэктомия 1 йилдан сўнг	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4774						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4775						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4776						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4777						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4778						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4779					операция бўлмаган	7-14	120 кун	180 кун	1.Қон умумий таҳлили. 2. Колоноскопия. 3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4780						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4781						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4782						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4783						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4784						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4785			1. Диспептик белгилар - ифодаланган. 2 Диарея- суткасига 10-12 маротаба, қон кетиши. 3. Касаллик хуружи- 1 йилда 5-6 маротаба. 4.Тана вазни камайиши - 18,5% юқори. 5.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 80-61 г/л. 6. Рентгенографияда - Ичаклар структурасини некротик ўзгариши, торайиши, чуқур яралар ва оқмалар.	III- даража	операция бўлмаган.	7-14	120 кун	180 кун	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4786						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4787						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4788						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4789						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4790						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4791					Тотал колэктомия, гемиколэктомия (6 ойгача)	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4792						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4793						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4794						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4795						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4796						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4797					Тотал колэктомия, гемиколэктомия (6 ойдан 1 йилгача)	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4798						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4799						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4800						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4801						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4802						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4803			1. Диспептик белгилар - кучли ифодаланган. 2 Диарея- суткасига 12 ва ундан юқори маротоба, профуз қон кетиши. 4. Касаллик хуружи- 1 йилда 6 ва ундан юқори маротаба. 5.Тана вазни камайиши - Кахексия. 6.Қон умумий таҳлили - Гемоглобин 60 г/л ва ундан паст. 7. Рентгенографияда - Ичаклар структурасини тотал зарарланиши, торайиши, оқмалар ташқарига чиқиши.	IV-даража		7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4804						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4805					операция бўлмаган (Полиорган етишмовчилик)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4806						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4807						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4808						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4809					Тотал колэктомия, гемиколэктомия Полиорган етишмовчилиги	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Колоноскопия.3.Рентгенография ичаклар контраст билан.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4810						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4811						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4812						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4813						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4814						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4815	**3.19 Гиршпрунг касаллиги**													
4816	Q43.1;	Гиршпрунг касаллиги.	1.Қорин дам бўлиши - кузатилади. 2.Камқонлик - 80 г/л ва ундан паст. 3.Тана вазни камайиши - 18,5% ва ундан кам. 4. Анал жом етишмовчилиги йўқ ёки 1-2 даража.	III- даража	Операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография - қорин бўшлиги контраст билан 2.УТТ - корин бўшлиги 3. Антропометрия 4. Биохимия текшируви. оқсил фракциялари.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4817						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4818						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4819			1.Қорин дам бўлиши - кузатилади.2.Камқонлик - 60 г/л ва ундан паст. 3.Тана вазни камайиши - 20% ва ундан кам. 4.Анал жом етишмовчилиги 3 даражаси.	IV-даража	Операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенография - қорин бўшлиги контраст билан 2.УТТ - корин бўшлиги 3. Антропометрия 4. Биохимия текшируви. оқсил фракциялари.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4820						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4821						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4822	**3.20 Кардия ахалазияси**													
4823	K20-31 K20; K21; K21.0; K21.9; K22; K22.0; K22.1; K22.2; K22.3; K22.4; K22.5; K22.6; K22.8; K22.9; K23; K23.0; K23.1; K23.8; K30	Кардия ахалазияси.	1.Дисфагия белгилари - енгил даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 6,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан ўтиш бузилмаган.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4824						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4825						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4826						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4827						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4828						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
4829						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4830			1.Дисфагия белгилари - ўрта даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 6,5%-18,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд бир оз қийинчилик билан ўтади.	II- даража	операция (бўлган ёки бўлмаган)	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4831						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4832						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4833						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4834						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4835						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4836						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4837			1.Дисфагия белгилари - ифодаланган даражаси. 2.Тана вазнининг камайиши - 18,5% ва ундан юқори. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд қийинчилик билан ўтади.	III- даража	операция бўлгандан кейин 1-йил ичида.	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4838						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4839						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4840						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4841						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4842						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4843						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4844					Консерватив даводан кейин аниқ намоён ҳолатлар сақланиши.	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4845						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4846						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4847						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4848						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4849						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4850						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4851			1.Дисфагия белгилари - кучли ифодаланган.2.Тана вазнининг камайиши - кахексия.3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд деярли ўтмайди.	IV-даража	Қон кетиши, перфорация, қизилўнгачнинг декомпенсацияланган стенози, малигнизация каби оғир асоратлар билан бирга кечади. Бошқа органлар ва тизимларнинг метаболик зарарланиш мавжудлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ЭФГДС.2.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4852						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4853						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4854						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4855						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4856						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4857						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4858	**3.21 Қизилўнгачни химик ва термик куйиши**													
4859	T28.1;	Қизилўнгачни химик ва термик куйиши	1.Дисфагия белгилари - ўрта даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 6,5% гача. 3. ЭФҒДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан ўтиш бузилмаган.	II- даража	Қизилўнгач бир қисми олиб ташлангандан кейинги ҳолат 1 йилдан сўнг	0-6	120 кун	180 кун	1.ФҒДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4860						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4861						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4862						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4863						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4864						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4865						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4866					Этапли коррекцияга муҳтожлик йўқ ва консерватив даво	0-6	120 кун	180 кун	1.ФҒДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4867						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4868						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4869						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4870						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4871						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4872						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4873			1.Дисфагия белгилари - ифодаланган даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 21%-30% гача. 3. ЭФҒДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд бир оз қийинчилик билан ўтади.	III- даража	Қизилўнгач бир қисми олиб ташлангандан кейинги ҳолат 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ФҒДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4874						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4875						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4876						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4877						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4878						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4879						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4880						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4881						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4882					операцияни 1 этапи ўтган ва гастростома ёки эзофагостоманинг мавжудлиги	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ФГДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4883						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4884						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4885						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4886						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4887					операцияни 2 этапи ўтказилган ва эзофагостома ёки гастростомани ёпилиши.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ФГДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4888						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4889						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4890						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4891						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4892						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4893						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4894			1.Дисфагия белгилари - кучли ифодаланган. 2.Тана вазнининг камайиши - кахексия (31% юкори) 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд деярли ўтмайди.	IV-даража	Бир неча бор жарохлик муолажаси ўтказилишига қарамасдан доимий бужлашни талаб қиладиган ҳолатлар мавжудлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ФГДЭС.2.Кўкрак қафаси рентгенография 3.Ошкозон контрастли рентгеноскопияси. 4.Антропометрия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4895						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4896						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4897						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4898						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4899						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4900						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4901	**3.22 Қизилўнгач туғма ривожланиш нуқсони**													
4902	Q39; Q39.0; Q39.1; Q39.2; Q39.3; Q39.4; Q39.5; Q39.6; Q39.8; Q39.9	Кизилунгач туғма ривожланиш нуксонлари	1.Дисфагия белгилари - енгил даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 6,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан ўтиш бузилмаган.	I- даража	Этапли коррекцияга муҳтожлик йўқ ва консерватив даво	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭФГДС 2.Ошқозон контрастли ренгеноскопия 3.Антропометрия	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4903						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4904						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4905										0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4906			1.Дисфагия белгилари - ўрта даража. 2.Тана вазнининг камайиши - 6,5%-18,5% гача. 3. ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд бир оз кийинчилик билан ўтади.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4907						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4908					операцияни 2 этапи ўтказилган ва эзофагостома ёки гастростомани ёпилиши	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ЭФГДС 2.Ошқозон контрастли ренгеноскопия 3.Антропометрия	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4909														
4910														
4911														
4912														
4913			1.Дисфагия белгилари - кучли ифодаланган. 2.Тана вазнининг камайиши - 18.5% дан юқори. 3.ЭФГДС хулосаси - Қизилўнгач пастки сфинктеридан зонд деярли ўтмайди.	III- даража	операцияни 1 этапи ўтган ва гастростома ёки эзофагостоманинг мавжудлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ЭФГДС 2.Ошқозон контрастли ренгеноскопия 3.Антропометрия	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4914						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4915						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4916														
4917														
4918														
4919														
4920	**3.23 Танглай ёриғи (бўри оғиз)**													
4921	Q35; Q35.0; Q35.1; Q35.2; Q35.3; Q35.4; Q35.5; Q35.6; Q35.7; Q35.8; Q35.9;	Танглай ёриғи [бўри оғиз]	1. Эмиш функцияси бузилиши - эмишда суюқлик ўпкага кетиши оқибатида кўкариш кузатилади. 2. Асперацион пневмония - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилади. 4. Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиришда қийинчилик туғдирадиган холат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Туғилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4922						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4923						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4924					Операция қилинмаган ва танглайда дефект мавжудлиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Туғилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4925						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4926						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4927						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4928						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4929						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4930						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4931	**3.24 .Лаб ёриғи (қуён лаб)**													
4932	Q36; Q36.0; Q36.1; Q36.9;	Лаб ёриғи [қуён лаб]	1. Лабдаги аномалия - мавжуд бўлади. 2. Эмиш функцияси бузилишиши - кузатилади. 3. Чайнаш функцияси - бузилади. 4. Тишларда - деформация кузатилади. 5.Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиришда қийинчилик туғдирадиган холат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Туғилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4933						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4934						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4935	Q37; Q37.0; Q37.1; Q37.2; Q37.3; Q37.4; Q37.5; Q37.8; Q37.9;	Танглай ва лаб ёриғи [бўри танглай қуён лаб билан]	1.Болани сўриш ва ютиниш функцияси - бузилади. 2. Нутқ - бузилади. 3.Дисфония белгилари - кузатилади. 4.Бурун кесишмаси - бузилади. 5.Операциядан кейин - ютиш, чайнаш, гапиришда қийинчилик туғдирадиган ҳолат кузатилиши.	II- даража	операцияга қадар ва операциядан кейинги даврда узоқ қайта тиклаш ва реабилитация муолажаларини талаб қиладиган ҳолат.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Туғилганда ташқи кўриниши орқали визуал аниқланади.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4936						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4937						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4938	**3.25 Жигар ва юрак трансплантацияси**													
4939	Z94.4; Z94.1;	Жигар ва юрак трансплантацияси (Реципиент)	1. Операция соҳасидаги оғриқлар 2. Умумий ҳолсизлик	IV-даража	Жигар ва юрак трансплантациясидан кейин 1 йил ичида.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қоннинг биохимиявий таҳлили (билирубин, фермен, АЛТ, АСТ, умумий оқсил ва оқсил фракциялари) 2. УТТ текшируви жигар ва қорин бўшлиги аъзолари.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4940						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4941						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4942						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4943						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4944						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4945						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4946					Жигар ва юрак трансплантациясидан 1 йилдан кейин.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қоннинг биохимиявий таҳлили (билирубин, фермен, АЛТ, АСТ, умумий оқсил ва оқсил фракциялари) 2. УТТ текшируви жигар ва қорин бўшлиги аъзолари.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4947						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4948						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4949						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4950						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4951						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4952						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4953	**3.26 Ўпка абсцесси ва гангренаси**													
4954	J85; J85.0; J85.1; J85.2; J85.3;	Ўпка абсцесси ва гангренаси	1. Касаллик хуружи - бир йилда бир мартдан ортиқ бўлмаслиги. 2. Йўтал - қуруқ бўлади. 3. Тана харорати - меъёрида. 4. Нафас олиш сони - 16-18 маратоба 1 дақиқада. 5. Рентген хулосаси - кичик хаждаги ўчоқлар 1 смгача бўлган қузатилади. 6. Спирометрия - меъёрида.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари қузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4955						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4956						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4957						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4958						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4959						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4960						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4961			1. Касаллик хуружи - бир йилда 2-3-маротаба қузатилади.2. Йўтал - нам йўтал қузатилади. 3. Тана харорати - субфебрил кўтарилиши. 4. Нафас олиш сони -20-22 маротаба 1 дақиқада. 5. Рентген хулосаси - кичик 1-1,5 смгача бўлган ҳалтасимон соялар қузатилади. 6. Спирометрия - меъёридан 5-10% гача пасайиши.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4962						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4963						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4964						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4965						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4966						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4967						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
4968					операция бўлган (Пульмонэктомия 1 йил қузатувдан сўнг.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4969						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4970						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4971						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4972						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4973						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4974						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4975			1. Касаллик хуружи - йилига 5-6 марта 30 — 40 кун давом этиши.2. Йўтал - нам, қон аралаш бўлиши.3. Тана харорати- мунтазам субфебрил ошиши.4. Нафас олиш - 1 дақиқада 24-28 маротаба.5. Спирометрия - меъёридан 20% дан ортиқ пасайиши. 6 Рентген текшируви - Ўпкани пастки қисмларида кўплаб хар хил ўлчамдаги 1-1,5 смли халтасимон соялaнишлар қузатилади.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4976						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4977						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4978					операция бўлган. (Пульмонэктомия, Лобэктомия биринчи йилида.)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4979						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4980						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4981						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4982	**3.27 Ўпка эхинококкози**													
4983	B67.1;	Ўпка эхинококкози.	1. Рентген текширувида - Ўпканинг якка мураккаблашмаган 1,0-2,0 смгача бўлган эхинококкози аниқланади. 2. Касаллик хуружи -бир йилда бир марта 1 ойгача давом этади. 3. Йўтал- йўқ. 4. Тана харорати - меъёрида. 5. Нафас олиш сони-16-18 маротаба 1 дақиқада. 6. Спирометрия- меъёрида.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4984						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4985						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4986						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4987						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4988						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4989						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
4990			1.Рентген текшируви хулосаси - Ўчоқ диаметри 5,0 смгача, бронхларга ёрилган бўлиши мумкин. 2. Касаллик хуружи - йилига 3-4 мартта 1 ойгача давом этади. 3.Тана харорати - субфебрил бўлади. 4. Йўтал- нам йўтал бўлади. 5. Нафас олиш сони - 22-24 марта 1 дақиқада. 6. Спирометрия - меъёридан 15-20%гача пасайиши.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4991						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4992						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4993						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4994						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4995						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4996						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
4997					операция бўлган. (Пульмонэктомия 1 йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас		Муҳтож эмас
4998						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
4999						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5000						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5001						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5002						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5003						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5004			1.Рентген текшируви хулосаси - Ўчоқ диаметри 5,0 смдан ортиқ асоратланган. 2. Касаллик хуружи - йилига 5-6- марта 1 ойгача давом этади. 3.Тана харорати- субфебрил доимий. 4. Йўтал - нам. 5. Нафас олиш сони - 24-26 марта 1 дақиқада. 6.Спирометрия - меъёридан 20% дан ортиқ пасайиши.	III- даража	операция бўлган. (Пульмонэктомия. Лобэктомия, Қолдиқ бўшлиқ оқмалари 1 йилгача.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Кўкрак қафаси рентгени 2.Спирометрия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5005						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5006						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5007						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5008						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5009						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5010						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
5011	**3.28 Артериялар, артериолалар ва капиллярлар касалликлари. Аортанинг терминал бўлими ва ёнбош артерияларнинг ҳамда оёқлар периферик артерияларнинг окклюзион шикастланишлари**													
5012	I70; I70.0; I70.1; I70.2; I70.8; I70.9; I73; I73.0; I73.1; I73.8; I73.9; I74; I74.0; I74.1; I74.2; I74.3; I74.4; I74.5; I74.8; I74.9; I77; I77.0; I77.1; I77.2; I77.3; I77.4; I77.5; I77.6; I77.8; I77.9; I78; I78.0; I78.1; I78.8; I78.9; I79; I79.0; I79.1; I79.2;	Артериялар, артериолалар ва капиллярлар касалликлари.	1 Оёқ ва қўлларда трофик яралар - йўқ. 2. Юришда оғриқ- 300-400 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерография - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -ўзгармаган. Тизза остида - ўзгармаган.Тақим артериясида - пасайган. 6. Ишемия - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5013						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5014						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5015						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5016						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5017						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5018						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5019			1. Оёқ ва қўлларда трофик яралар - йўқ. 2. Юришда оғриқ- 150-200 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -ўзгармаган. Тизза остида - ўзгармаган. Тақим артериясида - пасайган. 6. Ишемия - 1- даража.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	30 кун	60 кун	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5020						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5021						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5022						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5023						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5024						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5025						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5026			1. Оёқ ва қўлларда трофик яралар - бор. 2. Юришда оғриқ- 50-100 метрда. 3. Опель, Голдфламан синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -пасайган. Тизза остида - пасайган.Тақим артериясида - аниқланмайди.6. Ишемия - 2- даража.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5027						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5028						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5029					операция бўлмаган	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5030						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5031						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5032						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
5033					операция бўлган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
5034						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5035						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5036						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5037						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5038						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5039						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Қўлтиқ таёқ.
5040			1. Оёк ва қўлларда трофик яралар - некрозли, гангреноз ўчоқлар бор, тирноклари - деформацияланган, синувчан. 2. Юришда огриқ- тинч холатда огриқ. 3. Опель, Голдфлам синамалари - мусбатлиги. 4. Доплерграфия - томир ички деворини торайиши кузатилади. 5. Артерияларда пульсация сон артериясида -пасайган.Тизза остида - аниқланмайди.Тақим артериясида - аниқланмайди. 6. Ишемия -4-даража.	IV-даража		0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5041						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5042						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5043					операция бўлган.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Қон томир жаррохи хулосаси. 2.Доплерография.	1 гурух	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5044						36-45				1 гурух	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5045						46-60				1 гурух	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5046						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли арвача
5047	**3.29 Паркс-Вебер-Рубашова синдроми**													
5048	Q27; Q27.0; Q27.1; Q27.2; Q27.3; Q27.4; Q27.8; Q27.9; Q87.2;	Периферик қон томирлар туғма ангиодисплазияси (Паркса-Вебера-Рубашова синдроми)	1. Варикоз фистулалар - Тугунсимон кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачей мурлыкание - бор. 4. Реограммада - тўқинларнинг пасайиши	I- даража		0-6				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5049						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5050						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5051					операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5052						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5053						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5054						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5055			1. Варикоз фистулалар - Қопсимион кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачей мурлыкание - бор. 4. Реограмада - тўлқинларнинг йўқолиши	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5056						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5057						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5058						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5059						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5060						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5061						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5062			1. Варикоз фистулалар - Катта хусун бузувчи қопсимон кўринишда. 2. Тери ранги - гиперимиялашган. 3. Симптом Кошачее мурлыкание - бор. 4. Реограмада - тўлқинларнинг йўқолиши.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	
5063						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5064						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5065						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5066						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5067						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5068						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Ҳасса
5069	**3.30 Лимфостаз касаллиги (Лимфедема, лимфатик шиш)**													
5070	I89; I89.0; I89.1; I89.8; I89.9; Q82.0;	Лимфостаз касаллиги	1. Веноз тўрларини кенгайиши - кузатилмайди. 2. Узоқ вакт тик тургандан сўнг - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - кузатилмайди. 4. Тери ранги - ранги ўзгаришсиз. 5. Трофик бузилишлар - йўқ. 6. УЗИ- лимфа тугунлар меёридан катта бўлганлиги.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5071						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5072						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5073						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5074						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5075						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5076						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5077			1. Веноз тўрларини кенгайиши - доимий кузатилади. 2.Одатий холда хам - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - бир хилда оёқ учидан юқорига кўтарилади. 4. Тери ранги - гиперемиялашган. 5. Трофик бузилишлар - бор. 6. УЗИ - Лимфа йўлларида димланиш, Тери ости қатлам қалинлашган.	II- даража	Бир томонлама (оддий фил оёқлик)	0-6	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5078						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5079						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
5080						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5081						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5082						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5083						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5084			1. Веноз тўрларини кенгайиши - доимий кузатилади. 2. Одатий холда хам - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши. 3. Шишилар - фил оёқлик кўринишида (Слоновость) 4. Тери ранги - оқиш тусда. 5. Трофик бузилишлар - некротик яралар бор. 6. УЗИ - Лимфа йўлларида димланиш, Тери ости қатлам қалинлашган.	III- даража	икки томонлама трофик-некротик яралар билан (фил оёқлик)	0-6	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5085						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5086						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5087						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5088						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5089						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5090						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5091					Бир томонлама трофик-некротик яралар билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Доплерография.2.УЗИ.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5092						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5093						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5094						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5095						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5096						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5097						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, Мураккаб ортопед пойабзал
5098	**3.31 Умуртқа поғонаси ва орқа мия ўсмалари**													
5099	D16.6; D16.8; D33.4; D42.1; C72.0	Умуртқа поғонаси ва орқа мия ўсмалари.	1.Оғриқлар - йўқ. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез йўқ. 3. МРТ/ КТ миелография хулосаси - ўсимта йўқ. 4. TNM классификация - T0-2 N0 M0.	I- даража	холат йўқ	0-6	120	180	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5100						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5101						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5102						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5103						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5104						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5105						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5106			1.Оғриқлар - умуртка поғонасида илдизли оғриқлар ўрта даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез кузатилмайди ёки ўрта даражада. 3. МРТ/ КТ миелография хулосаси - ўсимта умуртқа суякларига ўсиб кирмайди. 4. TNM класификация - T2 N0 M0.	II- даража	операция бўлмаган ПХТ ва НПХТ курслари ўтказилмаган.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5107						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5108						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5109						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5110						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5111						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5112						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5113			1.Оғриқлар - умуртка поғонасида илдизли доимий оғриқлар ифодаланган даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий парез ифодаланган даражада. 3.МРТ/КТ миелография хулосаси - ўсимта умуртка суякларини ўсиб киради. 4. TNM класификация - T3 N1 Mx.	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5114						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5115						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5116						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5117						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5118						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5119						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5120					операция бўлмаган Кимётерапия ва Нур терапия курслари ўтказилган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5121						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5122						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5123						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5124						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5125						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5126						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5127			1.Оғриқлар - умуртка поғонасида илдизли хуружсимон оғриқлар кучли ифодаланган даражада. 2.Броун Секар синдроми - ўсма жойлашувининг пастки қисмида марказий плегия ёки кучли ифодаланган парез. 3.МРТ/ Т миелография хулосаси - ўсимта умуртка суяклари ва қўшни тўқималарга ўсиб киради. 4 . TNM класификация - T4 N2 Mx.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Умуртка поғонаси контрастли МРТ ёки МСКТ.2. КТ миелография.3.Ўсманинг гистологик текширув.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5128						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5129						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5130						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5131						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5132						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5133						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
5134	**3.32 Бош мия ўсмалари**													
5135	D32; D32.0; D32.1; D32.9; D33; D33.0; D33.1; D33.2; D33.3; D33.4; D33.7; D33.9: D35.2; C70; C70.0; C70.1; C70.9; C71; C71.0; C71.1; C71.2; C71.3; C71.4; C71.5; C71.6; C71.7; C71.8; C71.9;	Бош мия ўсмалари.	1. Оғриқ - йўқ. 2.Талваса - йўқ. 3. TNM класификация - T0-2 N0 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади ёки йўқ.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5136						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5137						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5138						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5139						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5140						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5141						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5142			1. Оғриқ - ўрта даражада. 2. Талваса - ойида 2-4 маротаба стационарда тасдиқланган. 3. TNM класификация - T0-2 N0 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	60 кун	90 кун	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5143						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5144						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5145						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5146						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5147						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5148						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
5149			1. Оғриқ - ифодаланган даражада. 2.Талваса - ойида 5-6 марта стационарда тасдиқланган. 3. TNM класификация - T3 N1 M0. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5150						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5151						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5152						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5153						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5154						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5155						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5156						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5157						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5158					операция бўлмаган Кимётерапия ва Нур терапия курслари ўтказилган	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5159						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5160						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5161						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5162						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
5163			1. Оғриқ - кучли ифодаланган даражада. 2.Талваса - ойида 10-15 маротаба стационарда тасдиқланган. 3.TNM класификация - T4 N2 Mx. 4. МРТ/КТ хулосаси - мия тўқималарида турли ҳажмдаги нотекис контурли ўсма аниқланади, ўсма емирилиш ва ўсмага қон қуйилишлар билан	IV-даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5164						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5165						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5166						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5167						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5168						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5169						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5170					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бош мия МРТ ёки МСКТ текшируви.2.Ўсмани гистологик текширув.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
5171						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5172						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5173						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5174						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5175						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5176						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5177	**3.33 Ошқозон саратони**													
5178	C16; C16.0; C16.1; C16.2; C16.3; C16.4; C16.5; C16.6; C16.8; C16.9	Ошқозон саратони.	1.Оғриқ -эпигастирал сохадаги оғриқлар бўлиши, енгил кўнгил айниши, иштахасизлик ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиш - бўлмайди. 3.ЭФГДС хулосаси - ошқозон шиллиқ қавати ва мускул қаватига ўсиб киради. 4. TNM класификация -T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги бўлганда	0-6	60 кун	90 кун	1. ЭФГДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5179						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5180						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5181						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5182						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5183						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5184						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Тавсия этилмайди
5185			1.Огриқ - Эпигастирал соҳадаги оғриқлар бўлиши, енгил кўнгил айниши, иштахасизлик ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиши - 5% дан ошмайди. 3.ЭФҒДС текшируви хулосаси - ошқозон ички каватларига ўсма ўсиб кириши, 3-6 нафар лимфа тугунлари зарарланиши кузатилади. 4. TNM класификация - T1 N2 M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭФҒДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5186						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5187						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5188						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5189						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5190						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5191						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5192					операция бўлган (2 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭФҒДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5193						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5194						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5195						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5196						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5197						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5198						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5199			1.Огриқ - Эпигастирал соҳадаги оғриқлар бўлиши, кўнгил айниши, кайт килиш, иштахасизлик ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиши - 10% дан ошмайди. 3. ЭФҒДС текшируви хулосаси - ошқозоннинг барча каватларига ўсимта ўсиб киради ва қорин ички қавати ва бириктрувчи тўқимага ўсиб кириши кузатилиб, 7-15 нафар лимфа тугунлар зарарланиши кузатилади. 4. TNM класификация - T2 N3 Mx. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5200						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5201						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5202						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5203						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5204						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5205						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5206						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5207						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5208					операция бўлган (1 йилгача)	15-17	90 кун	120 кун	1. ЭФҒДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5209						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5210						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5211						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5212						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5213					операция бўлган (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5214						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5215						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5216						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5217						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5218						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5219						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5220			1. Оғриқ - Эпигастирал соҳадаги оғриқлар бўлиши, кўнгил айниши, қайт қилиш аннорекция ва чарчоқ бўлиши. 2. Тана вазнида камайиши - 10% дан юқори бўлади. 3. TNM класификация - T4 N2 M 1. 4.ЭФҒДС текшируви хулосаси - ўсманинг якунланувчи босқичи хисобланиб, тананинг исталган қисмида метастазлар кузатилади. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача,	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. ЭФҒДС. 2. Ошқозон ўсмасидан гистология.3.Қизилўнгач ва корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текширув 4.Тана органлари ПЭТ текшируви	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5221						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5222						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5223						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5224						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5225						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5226						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мулжалланган арава
5227	**3.34 Қизилўнгач саратони**													
5228	C15; C15.0; C15.1; C15.2; C15.3; C15.4; C15.5; C15.8; C15.9	Қизилўнгач саратони.	1.Дисфагия белгилари- йўқ. 2.Овқат ўтиши- бузилмаган. 3.Қизилўнгач ЭФҒДС хулосаси - ўсимта қизилўнгачнинг мускул каватига ўсиб киради. 4. TNM классификация- T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90% юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	18-35	60 кун	90 кун	1.Қизилўнгач рентгеноскопия. ЭФҒДС. 2.Қорин бўшлиги органлари УТТ. 3 Қизилўнгач ўсмасидан гистология. 4.Қон ва сийдик умумий таҳлили.5.Қондаги қанд миқдори, диастаза, билирубин ва ферментлар. 6.Қизилўнгач ва корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текширув 7.Тана органлари ПЭТ текшируви 8.Онкомаркерлар.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5229						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5230						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5231						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5232			1.Дисфагия белгилари- йўқ. 2.Овқат ўтиши- бузилмаган. 3.Қизилўнгач ЭФГДС хулосаси- қизилўнгач мускул каватига ўсиб киради. 4. TNM классификация-T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Қизилўнгач рентгеноскопия. ЭФГДС. 2.Қорин бўшлиғи органлари УТТ. 3 Қизилўнгач ўсмасидан гистология. 4.Қон ва сийдик умумий таҳлили.5.Қондаги қанд миқдори, диастаза, билирубин ва ферментлар. 6.Қизилўнгач ва корин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текширув 7.Тана органлари ПЭТ текшируви 8.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5233						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5234						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5235						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5236						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5237						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5238						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5239					операция бўлган 2 йилдан сўнг	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5240						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5241						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5242						18-35				3 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5243						36-45				3 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5244						46-60				3 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5245						55+ 60+				3 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5246			1.Дисфагия белгилари- ютинишда бузилиш белгилари бор. 2.Овқат ўтиши- бузилган. 3.Қизилўнгач.ЭФГДС хулосаси - қизилўнгач шиллиқ қавати ва мускул қаватига ўсиб киради. 4. TNM классификация - T3 N2 M1. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача	III- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5247						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5248						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5249						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5250						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5251						46-60				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5252						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5253					операция бўлган (1 йилгача)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5254						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5255						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5256						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5257						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5258						46-60			1.Қизилўнгач рентгеноскопия. ЭФГДС. 2.Қорин бўшлиги органлари УТТ. 3 Қизилўнгач ўсмасидан гистология. 4.Қон ва сийдик умумий таҳлили.5.Қондаги қанд миқдори, диастаза, билирубин ва ферментлар. 6.Қизилўнгач ва корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текширув 7.Тана органлари ПЭТ текшируви 8.Онкомаркерлар.	2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5259						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5260					операция бўлган (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5261						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5262						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5263						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5264						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5265						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5266						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5267			1.Дисфагия белгилари - асцит, бронхо-эзофагал оқмаларнинг пайдо бўлиши, нафас олишнинг бузилиши. 2.Овқат ўтиши - бузилган. 3.Қизилўнгач ЭФГДС хулосаси - қизилўнгач барча қаватларига қаватига ўсиб киради. 4 .TNM классификация - T4 N3 M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5268						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5269						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5270						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5271						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5272						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5273						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5274	**3.35 Жигар саратони**													
5275	C22; C22.0; C22.1; C22.2; C22.3; C22.4; C22.7; C22.9; C78.7	Жигар саратони.	1. Қорин бўшлиғида дискамфорт белгилари- ўнг ёнбош соҳаси ва қорин бўшлиғида оғриқ ва дам бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3.МРТ/КТ ва УТТ текшируви - ягона 1-2 смли ўсма томир инвазиясиз ҳолатда кузатилади. 4.TNM классификация -T1 N0 M0. 5. Тананинг сариқлиги - кузатилмайди. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	II- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиги органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5276						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5277						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5278						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5279						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5280						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5281						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5282			1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари- ўнг ёнбош соҳасида оғриқ бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси- ўсмалар сони кўп миқдорда бўлиши, ўсманинг биронтасини ҳажми 5 см катта бўлади ва омирлар инвазияси ҳолати кузатилади. 4. TNM классификация - T3 N1 M1. 5. Тананинг сариқлиги - кўз склераси ва тана терисида кузатилади.6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача	III- даража	операция бўлмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиги органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5283						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5284						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5285						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5286						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5287						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5288						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5289					операция бўлган(1 йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5290						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5291						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5292						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5293						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5294						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5295						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5296					операция бўлган (1 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5297						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5298						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5299						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5300						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5301						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5302						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5303					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (2 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5304						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5305						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5306						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5307						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5308						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5309						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5310			1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ўнг ёнбош соҳасида оғриқ бўлиши. 2. Умумий ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари - кузатилади. 3. МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ўсмалар сони ягона ёки кўп миқдорда бўлиши, ўсманинг ҳажми исталган ҳажмда бўлиши ва v.portaенинг бирон бир катта тармоғига ўсиб кириши кузатилади. 4.TNM классификация - T4 N2 M2. 5. Тананинг сариқлиги - бутун бадан териси ва кўз склерасида кузатилади. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Жигар рентгеноскопия. Қорин бўшлиги органлари УТТ. 2.Жигар ўсмасидан гистология. 3.Жигар ва қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5311						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5312						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5313						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5314						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5315						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5316						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5317	**3.36 Йўғон ичак саратони**													
5318	C18; C18.0; C18.1; C18.2; C18.3; C18.4; C18.5; C18.6; C18.7; C18.8; C18.9; C78.5;	Йўғон ичак саратони.	1. Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи келишида ич қотиши ёки тез тез суюқ келиш холатлари кузатилади. 2.Колоноскопия ва МСКТ хулосаси - ўсма ичак деворининг шиллиқ қавати остида аниқланади. 3. TNM классификация - T1 N0 M0. 4.Карновский шкаласи - 90% дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги	18-35	60 кун	90 кун	1.Қорин бўшлиги рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5319						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5320						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5321						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5322			1.Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи келишида ич қотиши ёки тез тез суюқ келиш холатлари кузатилади. 2.Колоноскопия ва МСКТ хулосаси - ўсма ичак деворининг мускул қавати остида аниқланади. 3.TNM классификация - T2 N1. M0. 4.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Қорин бўшлиги рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5323						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5324						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5325						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5326						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5327						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5328						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5329					операция бўлган (тотал колэктомия, гемиколэктомия) 2 йилдан сўнг	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5330						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5331						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5332						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5333						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5334						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5335						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5336			1.Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи келишида ич қотиши ёки тез тез суюқ келиш ҳолатлари кузатилади. 2. Колоноскопия ва МСКТ хулосаси - ўсма ичак деворининг барча қатламлари ва ёғ тўқималарига ўсиб киради. Бошқа органлар зararланмайди. 3.TNM класификация - T3 N1. M0. 4.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5337						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5338						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5339					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган	18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5340						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5341						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5342						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5343						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5344						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5345						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5346					операция бўлган. (1 йилгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиғи рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5347						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5348						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5349						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5350						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5351						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5352						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5353					операция бўлган. (1 йилдан кейин)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5354						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5355						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5356						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5357			1.Қорин бўшлиғида дискомфорт белгилари - ичи келишида ич қотиши ёки тез тез суюқ келиш ҳолатлари кузатилади,беморнинг бедаво ҳолати ва наркотик аналгетиклар қабул қилиши. 2.Колоноскопия ва МСКТ хулосаси - ўсма ичак деворининг барча қатламлари ва ёғ тўқималарига ўсиб киради. Бошқа органлар ва структураларга ўсиб киради. 3.TNM класификация - T4 N3 M1. 4.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5358						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5359						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5360					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қорин бўшлиги рентгеноскопия.2 Ичак ўсмасидан гистология.3.КТ-колонография 4.Онкомаркерлар.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5361						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5362						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5363						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5364	**3.37 Ўпка саратони**													
5365	С34; С34.0; С34.1; С34.2; С34.3; С34.8; С34.9	Ўпка саратони.	1.Йўтал - қурук. 2. Умумий ҳолсизлик чарчоқ - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилмайди. 4.Бронхоскопия текширувида - 3,0 см катта бўлмаган ҳосила аниқланади. 5.TNM классификация - T1 N0 M0. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5366						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5367						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5368						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5369						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5370						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5371						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5372			1.Йўтал - қурук. 2. Умумий ҳолсизлик чарчоқ - кузатилади. 3. Нафас етишмовчилиги - кузатилмайди. 4.Бронхоскопия хулосаси - 3,0-5,0 см дан катта бўлмаган ҳосила асосий бронхни қамраб олади, висерал плеврага инвазияланади. 5.TNM классификация - T2N1M0. 6.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5373						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5374						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5375						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5376						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5377						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5378						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5379					Пулмонэктомия бўлгандан кейин (2 йилдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5380						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5381						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5382						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5383						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5384						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5385						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5386			1.Йўтал - қуруқ. 2. Умумий ҳолсизлик чарчоқ - кузатилади. 3.Нафас етишмовчилиги - 2 даражаси кузатилади. 4.Бронхоскопия хулосаси - 5,0-7,0 см катта бўлмаган ҳосила кўкрак қафаси плевра ва перикардга инвазияланади. 5.TNM классификация - T3N2M1. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5387						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5388						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5389						18-35			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5390						36-45			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5391						46-60			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5392						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5393					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (1 йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5394						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5395						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5396						18-35			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5397						36-45			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5398						46-60			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5399						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5400					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган (1 йилдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5401						7-14			НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5402						15-17			НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5403						18-35			2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5404						36-45			2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5405						46-60			2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5406						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5407			1.Йўтал - қуруқ. 2. Умумий ҳолсизлик чарчоқ - кузатилади. 3.Нафас етишмовчилиги - 3 даражаси кузатилади. 4. Бронхоскопия хулосаси - 7,0 см катта бўлган ҳосила аниқланади.5. TNM классификация - T4N3M2. 6. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенографияси,КТ ёки МРТ текшируви. 2.Бронхоскопия ёки фибробронхоскопия. 3.Ўпка ўсмасидан биопсия олиш.4. ПЭТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5408						7-14			НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5409						15-17			НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5410						18-35			1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5411						36-45			1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5412						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5413						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
5414	**3.38 Сут бези саратони**													
5415	C50; C50.0; C50.1; C50.2; C50.3; C50.4; C50.5; C50.6; C50.8; C50.9	Сут бези саратони.	1.Оғриқлар - сут безида енгил даражадаги оғриқлар бўлиши. 2.ҳосила хажми - пайпаслаганда - 2,0 см атрофидаги ҳосила бўлиши. 3.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - 2,0 см ката бўлмаган хажимли хосили. 5.TNM классификация - T1N0M0. 6. Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Маммаграфия. 2.Сут бези ўсмасидан гистология. 3.Сут бези УТТ.4.МРТ ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5416						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5417						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5418						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5419						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5420						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5421						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5422			1. Оғриқлар - сут безида сезирарли даражадаги оғриқлар бўлиши. 2. ҳосила хажми - пайпаслаганда 5 см гача бўлиши. 3.TNM классификация - T2N1M0.4.МРТ/КТ ва ренген хулосаси - 2,0-5,0 смдан ката бўлмаган хажимли ҳосила. 6. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган (ёки секторал резекция) ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган ёки химия-нур терапия курслари ўтказилган (2 йил кузатувдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Маммаграфия. 2.Сут бези ўсмасидан гистология. 3.Сут бези УТТ.4.МРТ ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5423						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5424						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5425						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5426						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5427						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5428						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5429					Радикал мастэктомия бир томонлама (2 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5430						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5431						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5432						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5433						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5434						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5435						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5436						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5437						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5438					Радикал мастэктомия икки томонлама (2 йилдан кейин)	15-17	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5439						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5440						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5441						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5442						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5443			1.Оғриқлар - сут безида оғриқлар бўлиши. 2.ҳосила хажми - пайпаслаганда 5 см дан катта ҳосила бўлиши. 3.МРТ/КТ ва рентген хулосаси.-5,0 смдан катта хажмли ҳосила гисологик тасдиқланган. 5. TNM классификация - T3N2M1. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган (ёки секторал резекция) ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5444						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5445						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5446						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5447						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5448						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5449						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5450					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5451						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5452						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5453						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5454						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5455						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5456						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5457					Радикал мастэктомия бир томонлама (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5458						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5459						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5460						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5461						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5462						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5463						55+ 60+			1.Маммография. 2.Сут бези ўсмасидан гистология. 3.Сут бези УТТ.4.МРТ ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5464					Радикал мастэктомия икки томонлама (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5465						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5466						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5467						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5468						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5469						46-60				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5470						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5471					Радикал мастэктомия бир томонлама (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5472						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5473						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5474						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5475						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5476						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5477						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ
5478					Радикал мастэктомия икки томонлама (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5479						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5480						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5481						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5482						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5483						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)
5484						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Кўкрак бези протези ПГЖ, Кўкрак бези протези ПГЖ (иккинчи жуфти)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5485			1Оғриқлар - сут безида кучли санчиқли оғриқлар бўлиши. 2.ҳосила ҳажми - пайпаслаганда 5 см дан катта ҳосила бўлиши. 3.МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ҳажимли ҳосила атрофдаги тўқималарга ўсиб ўтиши. 5. TNM классификация - T4N3M2. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Маммография. 2.Сут бези ўсмасидан гистология. 3.Сут бези УТТ.4.МРТ ёки МСКТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5486						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5487						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5488						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5489						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5490						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5491						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5492	**3.39 Қалқонсимон без ва айрисимон без саратони**														
5493	C37; C73;	Қалқонсимон без саратони.	1.Умумий ҳолсизлик белгилари - чарчоқ, иштахасизлик кузатилади. 2 Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3.МСКТ,рентгенография ва фибробронхоскопия ҳулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг без капсуласидан ташқарига ўсмаганлиги. икроскопик ва макроскопик тасдиқланиши. 4.TNM классификация - T1N0M0. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Қалқонсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалқонсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалқонсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5494						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5495						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5496						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5497						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5498						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5499						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5500			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - чарчоқ, иштахасизлик ва камқуватлик кузатилади. 2 Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия хулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг без капсуласи макроскопик транскапсуляр инвазия, ёғ тўқимаси, медиастинаь плевра ва перикардга ўсиб кирганлиги аниқланади. 4.TNM классификация - T2N0M0. 6. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5501						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5502						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5503						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5504						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5505						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5506						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5507						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5508						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5509					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	15-17	120 кун	180 кун	1.Қалқонсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалқонсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалқонсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5510						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5511						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5512						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5513						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5514			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - чарчоқ, иштахасизлик ва камқуватлик кузатилади. 2 Тахикардия - вақти вақти билан кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия хулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг макроскопик қўшни органларга ўпка ва йирик қон томирларга инвазия яъни ўсиб кирганлиги аниқланади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5515						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5516						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5517						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5518						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5519						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5520						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5521					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Қалқонсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалқонсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалқонсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5522						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5523						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5524						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5525						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5526						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5527						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5528					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5529						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5530						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5531						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5532						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5533						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5534						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5535			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - чарчоқ, иштахасизлик ва камқуватлик кучайган. 2 Тахикардия - вақти вақти билан узоқ муддатда кузатилади. 3. МСКТ, рентгенография ва фибробронхоскопия хулосаси - қалқонсимон без ўсмасининг макроскопик қўшни органларга ўпка ва йирик қон томирларга инвазия яъни ўсиб кирганлиги аниқланади. 4.TNM классификация - T4N2Mx . 6.Карновский шкаласи - 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қалқонсимон без ўсмасидан гистология. 2.Қалқонсимон безнинг контрастли МСКТ 3.Қалқонсимон без рентгенографияси. 4.Фибробронхоскопия.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5536						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5537						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5538						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5539						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5540						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5541						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5542	**3.40 Сийдик қопи саратони**													
5543	С66; С67; С67.0; С67.1; С67.2; С67.3; С67.4; С67.5; С67.6; С67.7; С67.8; С67.9; С68; С68.0; С68.1; С68.8; С68.9; С79.1;	Сийдик қопи саратони.	1.Пешоб келишида муаммолар - пешоб келиши қийинлашиши, қовуқ бўшамаганлик хиссиёти пайдо бўлиши. 2.МРТ ва контрастли рентген хулосаси - сийдик пуфагида кичик хажмдаги 2,0 смли ҳосила аниқланади ва атроф тўқималарга ўсиб кирмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	90 кун	120 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5544						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5545						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5546						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5547						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5548						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5549						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5550			1.Пешоб келишида муаммолар - пешоб келиши қийинлашиши, қовуқ бўшамаганлик хиссиёти пайдо бўлиши. 2.МРТ ва контрастли рентген хулосаси - сийдик пуфагида кичик хажмдаги 2,0 см ва ундан катта хажмдаги ҳосила аниқланади ва сийдик пуфаги шиллиқ қаватига ўсиб киради . 3.TNM классификация - T2N1M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5551						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5552						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5553						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5554						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5555						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5556						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5557						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5558						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5559					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (2 йилдан кейин)	15-17	120 кун	180 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5560						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5561						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5562						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5563						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5564			1.Пешоб келишида муаммолар - пешоб келиши қийинлашиши, ковуқ бўшамаганлик хиссиёти пайдо бўлиши. 2.МРТ ва контрастли рентген ҳулосаси - сийдик пуфагида кичик хажмдаги 4,0 см ва ундан катта хажмдаги ҳосила аниқланади ва сийдик пуфаги мускул қаватига ўсиб киради. 3.TNM классификация - T3N2M1. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5565						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5566						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5567						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5568						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5569						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5570						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5571					операция бўлган - сийдик пуфаги тотал экстирпацияси, бартараф этилмайдиган стома борлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5572						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5573						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5574						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5575						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5576						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5577						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5578					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5579						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5580						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5581						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5582						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5583						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5584						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5585					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5586						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5587						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5588						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5589						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5590						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5591						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5592			1.Пешоб келишида муаммолар - пешоб келиши қийинлашиши, ковуқ бўшамаганлик хиссиёти пайдо бўлиши. 2.МРТ ва контрастли рентген ҳулосаси - сийдик пуфагида кичик хажмдаги 2,0 см ва ундан катта хажмдаги ҳосила аниқланади ва сийдик пуфаги шиллиқ қаватига ўсиб киради ва саратон ўсимтасининг якин атрофдаги орган ва тўқималарга таркалиши, оғриқли синдром, узоқ метастазларнинг аниқланади. 3.TNM классификация - T3N2M1. 5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Сийдик қопи рентгеноскопик текшируви.2.Сийдик қопи ўсмадан гистология.3.Цистоскопия.4. МРТ ва КТ тешируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5593						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5594						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5595						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5596						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5597						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5598						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
5599	**3.41 Тухумдонлар саратони**													
5600	C56 C79,6	Тухумдонлар саратони.	1.Оғриклар - қорин пастки қисмидаги енгил оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила тухумдонлар ичида жойлашади ва бошқа тўқималарга ўсиб кирмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5601						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5602						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5603						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5604						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5605						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5606						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5607			1.Оғриклар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила тухумдонлар ичида жойлашади ва бошқа органларга ўсиб кирмайди. 3.TNM классификация - T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5608						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5609					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	15-17	120 кун	180 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5610						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5611						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5612						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5613						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5614					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5615						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5616						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5617						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5618						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5619						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5620						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5621			1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ хулосаси - бир ёки иккала тухумдон ичида жойлашган бўлиб, атрофдаги тўқималар, чарви ва лимфа тугуларига метастазлар кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5622						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5623						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5624						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5625						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5626						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5627						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5628					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5629						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5630						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5631						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5632						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5633						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5634						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5635					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5636						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5637						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5638						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5639						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5640						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5641						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5642			1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила бир ёки иккала тухумдон ичида жойлашади ва қорин бўшлиғи органларига метастаз кузатилади. 3.TNM классификация - T4 N1 M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ бачадон ва қорин бўшлиғи органлари. 2.Тухумдонлар ўсмасидан гистология. 3.Кичик чаноқ органлари МРТ ва КТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5643						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5644						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
5645						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5646						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5647						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5648						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
5649	**3.42 Бачадон бўйни саратони**														
5650	C53; C53.0; C53.1; C53.8; C53.9	Бачадон бўйни саратони.	1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила бачадон бўйнида жойлашади ва бошқа органлар ўсиб кириш ҳолати кузатилмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0.5.Карновский шкаласи- 90% дан юқори. .	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5651						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5652						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5653						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5654						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5655						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5656						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5657			1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила бачадон ва қининг юқори қисмига кириш ҳолати кузатилади. 3.TNM классификация - T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5658						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5659					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	15-17	120 кун	180 кун	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НБББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5660						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5661						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5662						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5663						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5664					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5665						7-14				НБББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5666						15-17				НБББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5667						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5668						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5669						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5670						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5671			1.Оғриқлар - корин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила бачадон ва қинга тарқалган, тос суяги деворларига ўсиб кириши ва сийдик найини блоклаш холати кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5672						7-14				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5673						15-17				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5674						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5675						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5676						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5677						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5678					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5679						7-14				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5680						15-17				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5681						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5682						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5683						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5684						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5685					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5686						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5687						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5688						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5689						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5690						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5691						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5692			1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила қовуқ, тўғри ичак ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 3.TNM классификация - T4 N1 M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5693						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5694						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5695						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5696						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5697						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5698						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5699	**3.43 Бачадон танаси саратони**													
5700	C54; C54.0; C54.1; C54.2; C54.3; C54.8; C54.9	Бачадон танаси саратони.	1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила эндометрий ва миометрийга тарқалган бўлади, метастазлар кузатилмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5701						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5702						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5703						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5704						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5705						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5706						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5707			1.Оғриқлар - қорин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўлдардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ ҳулосаси - ҳосила эндометрий ва миометрийга тарқалган бўлади, метастазлар кузатилмайди 3.TNM классификация - T2 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5708						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5709						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5710						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5711						36-45			1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5712						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5713						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5714					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5715						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5716						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5717						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5718						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5719						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5720						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5721			1.Оғриқлар - корин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила эндометрий ва миометрийга, бачадон найи қинга ва лимфа тугунларга метастаз кузатилади. таркалган бўлади, 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5722						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5723						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5724						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5725						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5726						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5727						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5728					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5729						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5730						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5731						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5732						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5733						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5734						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5735						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5736						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5737					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	15-17	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5738						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5739						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5740						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5741						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5742			1.Огриклар - корин пастки қисмидаги оғриқ, жинсий йўллардан қон аралаш ажралма келиши, чарчоқ умумий ҳолсизлик белгилари қузатилади. 2.МТР/КТ ва УТТ хулосаси - ҳосила атрофдаги тўқималар ва лимфа тугунларга ўсиб кириши ва метастазлари қузатилади. 3.TNM классификация - T4 N1 M1. . 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Бачадон УТТ Цервикоскопия. 2.Бачадон ўсмасидан гистология.3.Онкомаркер. 4.Тана органлари ПЭТ. 5.Қорин бўшлиги ва кичик тос органлари МСКТ ёки КТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5743						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5744						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5745						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5746						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5747						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5748						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5749	**3.44 Тери саратони**													
5750	C44; C44.0; C44.1; C44.2; C44.3; C44.4; C44.5; C44.6; C44.7; C44.8; C44.9	Тери саратони.	1. Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила хажми 2,0 см катта бўлмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0 босқичи. 4.Фотофейдер хулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5751						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5752						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5753						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5754						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5755						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5756						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5757			1.Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила хажми 2,0 - 4,0 см бўлади. 3.TNM классификация - T2N0M0 босқичи. 4.Фотофейдер хулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи -71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5758						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5759						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5760						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5761						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5762						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5763						55+ 60+			1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5764					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5765						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5766						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5767						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5768						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5769						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5770						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5771			1.Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида ҳосила пайдо бўлади, ҳосила ҳажми 4,0 смдан катта бўлади. 3.TNM классификация - T3N1M0 босқичи. 4.Фотофейдер хулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи -41 дан 70% гача	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5772						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5773						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5774						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5775						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5776						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5777						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5778					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5779						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5780						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5781						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5782						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5783						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5784						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5785					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5786						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5787						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5788						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5789						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5790						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5791						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5792			1. Теридаги ўзгаришлар - пигментация, доғлар ва терида хосила пайдо бўлади, ҳосила хажмидан қаттий назар ўсимта суяк илик қисмига ўсиб киради. 3.TNM классификация - .T4 N1 M1 боскичи. 4.Фотофейдер хулосаси - хол ва доғларни релифи аниқланиши. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан биопсия (Гистология цитология) 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар релифини аниқлаш.)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5793						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5794						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5795						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5796						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5797						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5798						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5799	**3.45 Меланома (тери саратони) касаллиги**													
5800	С43; С43.0; С43.1; С43.2; С43.3; С43.4; С43.5; С43.6; С43.7; С43.8; С43.9	Меланома (тери саратони) касаллиги.	1. Тана терисида жарохат -зарарланган кисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери кўчиш аломатлари кузатилмайди кузатилмайди.2.Меланома қалинлиги - тана терисидаги меланома қалинлиги 1 мм дан ошмайди.3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90%.дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5801						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5802						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5803						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5804						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5805						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5806						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5807			1. Тана терисида жарохат - зарарланган кисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери кўчиш аломатлари кузатилмайди кузатилмайди. 2.Меланома қалинлиги - тана терисидаги меланома қалинлиги 2-4 мм дан ошмайди. 3.TNM классификация - T2 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5808						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5809						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5810						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5811						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5812						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5813						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5814						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5815					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (2 йилдан кейин)	7-14	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5816						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5817						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5818						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5819						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5820						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5821			1. Тана терисида жарохат - зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, конталаш, тери гипертрофияланган. 2.Меланома қалинлиги - тўқималарга ўсиб киради, атрофидаги лимфа тугнлар ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача,	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доғлар рельефини аниқлаш.)	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5822						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5823						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5824						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5825						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5826						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5827						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5828					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5829						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5830						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5831						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5832						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5833						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5834						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5835					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5836						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5837						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5838						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5839						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5840						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5841						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5842			1. Тана терисида жарохат - зарарланган қисми териси ранги ўзгарган, қонталаш, тери гипертрофияланган. 2.Меланома қалинлиги - тўқималарга ўсиб киради, атрофидаги лимфа тугнлар ва бошқа органларга метастаз қузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи -10 дан 30% гача	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тана терисини визуал кўрик. 2.Тери ўсмасидан гистология. 3.Дермотоскопия. 4.Фотофейдер (хол ва доглар рельефини аниклаш.)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5843						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5844						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5845						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5846						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5847						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5848						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5849	**3.46 Лимфогранулематоз ва Хожкин касаллиги**													
5850	C81; C81.0; C81.1; C81.2; C81.3; C81.7; C81.9; C82; C82.0; C82.1; C82.2; C82.7; C82.9; C83; C83.0; C83.1; C83.2; C83.3; C83.4; C83.5; C83.6; C83.7; C83.8; C83.9; C84; C84.0; C84.1; C84.2; C84.3; C84.4; C84.5; C85; C85.0; C85.1; C85.7; C85.9; C88; C88.0; C88.1; C88.2; C88.3; C88.7;	Лимфогранулематоз ва Хожкин касаллиги.	1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари қузатилади. 2.МСКТ, МРТ. ПЭТ, КТ ва рентгенография хулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зарарланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқимнинг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа тугунлар зарарланиши қузатилади. 4. TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Кўкрак қафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5851						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5852						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5853						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5854						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5855						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5856						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5857			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари қузатилади. 2.МСКТ, МРТ,ПЭТ, КТ ва рентгенография хулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зарарланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқимнинг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа тугунлар зарарланиши қузатилади. 4. TNM классификация -T2 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Кўкрак қафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5858						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5859						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5860						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5861						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5862						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5863						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5864						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5865						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5866						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5867					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(2 йилдан кейин)	18-35	120 кун	180 кун		3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5868						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5869						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5870						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5871			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарчоқ белгилари, тана вазни камайиши кузатилади. 2.МСКТ, МРТ. ПЭТ, КТ ва рентгенография хулосаси - икки ёки ундан ортиқ диафрагманин бир томонидаги лимфатик зона ёки тизимни зararланиши, бирор бир экстралимфатик орган ёки тўқимнинг диафрагманинг худди шу томонидаги регионал лимфа тугунлар зararланиши кузатилади. 4. TNM классификация - T3N2M1. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Кўкрак кафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Кўкрак кафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5872						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5873						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5874						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5875						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5876						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5877						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5878					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5879						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5880						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5881						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5882						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5883						46-60				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5884						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5885					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5886						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5887						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5888						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5889						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5890						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5891						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5892			1.Умумий ҳолсизлик белгилари - ҳолсизлик ва чарчоқ тана вазни кескин камайиши, кахекция белгилари кузатилади. 2.МСКТ, МРТ. ПЭТ, КТ ва рентгенография хулосаси - Диссимминирланган (многофокусное), бир ёки бир неча экстралимфатик орган ёки тўқимнинг лимфа тугунлари лимфа тугунлар зарарланиши ёки лимфа тугунлар зарарлаанмаганлиги кузатилади. 4. TNM классификация -T4N2Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2 Гистология. 3.Кўкрак қафаси МСКТ.МРТ.4.Тана органлари ПЭТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5893						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5894						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
5895						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5896						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5897						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5898						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
5899	**3.47 Лаб саратони**														
5900	C00; C00.0; C00.1; C00.2; C00.3; C00.4; C00.5; C00.6; C00.8; C00.9	Лаб саратони.	1. Беморнинг жаг ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил оғриқлар кузатилади. 3. ҳосила хажми - жаг ости лимфа тугунларидаги ҳосила 2,0 см катта бўлмайди ва лаб чегарасидан чиқмайди. 4. TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш. 3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5901						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5902						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5903						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5904						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5905						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5906						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5907			1. Беморнинг жаг ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил оғриқлар кузатилади. 3. ҳосила хажми - жаг ости лимфа тугунларидаги ҳосила 4,0 см гача бўлади ва лаб чегарасидан чиқиши кузатилади. 4. TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш. 3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5908						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5909						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5910						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5911						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5912						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5913						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5914					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5915						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5916						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5917						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5918						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5919						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5920						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5921			1. Беморнинг жаг ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил оғриқлар кузатилади. 3. ҳосила хажми - жаг ости лимфа тугунларидаги ҳосила 4,0 смдан катта бўлиб атрофдаги тўқималарга ўсиб кириб лимфа тугунларни зарарлайди. 4. TNM классификация - T3 N1 M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш. 3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5922						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5923						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5924						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5925						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5926						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5927						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5928					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5929						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5930						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5931						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5932						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5933						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5934						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5935					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5936						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5937						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5938						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5939						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5940						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5941						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5942			1. Беморнинг жаг ости соҳаси - лимфа тугунлар катталашади ва енгил оғриқлар кузатилади.3. ҳосила хажми - жаг ости лимфа тугунларидаги ҳосилани ўлчамидан қатий назар жаг суяклари, юз суякларига ўсиб киради ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 4. TNM классификация - T4N1M1. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5943						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5944					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш. 3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5945						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5946						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5947						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5948						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5949	**3.48 Оғиз бўшлиғи саратони**													
5950	C04; C04.0; C04.1; C04.8; C04.9;	Оғиз бўшлиғи саратони.	1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик хиссиёти бўлиши. 3. ҳосила хажми - ҳосила 1.0 см катта бўлмайди, шиллиқ қавтга ўсиб кирмайди. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5951						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5952						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5953						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5954						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5955						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5956						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5957			1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик ҳиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. ҳосила хажми - ҳосила 2.0 см катта бўлмайди ва шиллиқ қаватга 1.0 см ўсиб киради. 4.TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак кафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5958						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5959						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5960						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5961						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5962						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5963						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5964					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5965						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5966						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5967						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5968						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5969						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5970						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5971			1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик ҳиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. ҳосила хажми - ҳосила 3.0 см атрофида бўлиб шиллик қават ва атрофдаги тўқималарга ўсиб киради ва кўплаб регионал лимфа тугунларни зарарлайди. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5972						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5973						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5974						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5975						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5976						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5977						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5978					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5979						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5980						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5981						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5982						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5983						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5984						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5985					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5986						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5987						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5988						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5989						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5990						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5991						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

5992			1.Оғиз бўшлиғида - ҳосила пайдо бўлиши ва ноқулайлик ҳиссиёти бўлиши ва чайнашда муаммолар кузатилади. 3. ҳосила хажми - ҳосила 3.0 смдан катта бўлади ва ўсимтанинг ён атрофдаги юмшоқ тўқималар ва суякларга тарқалиши кузатилди.ички органлар функциясининг бузилиши, наркотик оғриқ қолдирувчи воситалардан фойдаланиш. 4.TNM классификация - T4N2Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Жаг суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Жаг ва юз соҳасига метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5993						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5994						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5995						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5996						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5997						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5998						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
5999	**3.49 Халқум (бурун-халқум. оғиз-халқум. хиқилдоқ-халқум ва хиқилдоқ) саратони**														
6000	C09-14 C09; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C11; C11.0; C11.1; C11.2; C11.3; C11.8; C11.9; C12; C13; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C14; C14.0; C14.1; C14.2; C14.8;	Халқум (бурун-халқум, оғиз-халқум, хиқилдоқ-халқум ва хиқилдоқ) саратони.	1. Дисфагиянинг белгилари -ютинишда ва нафас олишда енгил даражадаги ўзгаришлар сезилади. 2.Халқум ЭФГДС ва МРТ/КТ текшируви ҳулосаси- ўсимта шиллиқ ва шиллиқ ости қаватладари остига ўсиб кирмайди. 3.TNM классификация - T1N0M0 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак қафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6001						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6002						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6003						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6004						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6005						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6006						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6007			1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олишда енгил даражадаги ўзгаришлар сезилади. 2.Халқум ЭФГДСК, МРТ ва КТ текшируви ҳулосаси - ўсма шиллиқ ва шиллиқ ости қаватладари остига ўсиб кирмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	90 кун	120 кун	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак қафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6008						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6009						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6010						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6011						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6012						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6013						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6014					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6015						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6016						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6017						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6018						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6019						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6020						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6021			1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олишда сезирарли даражадаги ўзгаришлар кузатилади. 2.Халқум ЭФҒДСК ва МРТ/КТ текшируви ҳулосаси - ҳосила халқумдан ташқарига ўсиб киради, бир нечта лимфа тугунларни зарарлайди. 3.TNM классификация - T3N1M0.5.Карновский шкаласи -41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.ЭФҒДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак қафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниқлаш учун.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6022						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6023						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6024						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6025						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6026						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6027						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6028					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6029						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6030						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6031						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6032						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6033						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6034						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6035					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6036						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6037						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6038						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6039						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6040						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6041						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6042			1. Дисфагиянинг белгилари - ютинишда ва нафас олиш бузилишининг яққол белгилари кузатилади. 2.Халқум ЭФҒДСК ва МРТ/ КТ текшируви хулосаси - ҳосила халқумдан ташқарига ўсиб киради, Кўкс оралиғи, ўпкага, перикардга ва бошқа органларни зарарлайди. 3.TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6043						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6044					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.ЭФГДС. 2.Ўсмадан гистология.3.Қон умумий таҳлили. 4.Ларингоскопия. 5. Кўкрак қафаси органлари КТ ва МРТ текширувлари метастазларни аниклаш учун.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6045						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6046						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6047						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6048						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6049					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6050						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6051						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6052						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6053						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6054						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6055						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6056	**3.50 Суяклар саратони**													
6057	C40; C40.0; C40.1; C40.2; C40.3; C40.8; C40.9	Суяклар саратони.	1.Оғриқ - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғриқ, чарчоқ, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2. МРТ/КТ ва рентген хулосаси - ўсма хажми 1.8 см катта бўлмайди ва бир жойда жойлашади. 4.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юкори	I- даража	1.Бош бармоқ- тирноқ фалангаси юмшоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси йўқлиги ёки тирноқ фалангаси ва асосий фалангани нг ярми йўқлиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6058						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6059						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6060						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6061						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6062						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6063						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6064					2.Кўрсаттич бармоқ- тирноқ фалангаси юмшоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси йўқлиги ёки тирноқ ва ўрта фалангани нг йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6065						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6066						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6067						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6068						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6069						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6070						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6071					3.Ўрта, тўртинчи ёки бешинчи бармоқ-тирноқ фалангасининг йўқлиги, тирноқ ва ўрта фаланганинг йўқлиги, ушбу бармоқларда биттасининг йўқлиги, ушбу бармоқлардан биттасининг кафт суяги билан биргаликда йўқлиги, кафт-бармоқ ёки биринчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, иккинчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, кафт-бармоқ ва иккинчи фалангалараро ёки биринчи ва иккинчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, барча бўғимлар ёки кафт-бармоқ ва биринчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, ушбу бармоқлардан биттасида ҳаракат чекланганлиги, Ушбу бармоқлардан биттасининг контрактураси: ифодаланган даражаси, кучли ифодаланган даражаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили. 2.Ўсмадан гистология. 3.Тана суяклари КТ ёки МСКТ текшируви. 4.Тана органлари ПЭТ.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6072						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6073						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6074						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6075						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6076						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6077						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6078					Бош бармоқ тирноқ фалангасини йўқлиги ёки Бош бармоқ йўқлиги ёки бошқа бармоқларнинг биттасининг йўқлиги ёки Бош бармоқнинг кафт суяги ёки унинг бир қисми билан биргаликда йўқлиги ёки бир нечта бармоқлар йўқлиги ёки битта оёқда барча бармоқлар йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6079						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6080						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6081						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6082						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6083						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6084						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6085					Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун		0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6086						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6087						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6088						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6089						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6090						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6091						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6092			1.Оғриқ - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғриқ, чарчоқ, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2. МРТ/КТ ва рентген хулосаси - ўсма хажми 2.5 см катта бўлмайди ва бир жойда жойлашади. 4.TNM классификация - T2N1M0 .5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6093						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6094						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6095						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6096					Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	36-45	Зудлик билан	Зудлик билан		3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6097						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6098						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6099						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6100						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6101					Бир кафтда - биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6102						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6103						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6104						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6105						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6106						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6107						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6108						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6109						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6110					Бир кафтда - уч бармоқнинг, шу жумладан, биринчи бармоқнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6111						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6112						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6113						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6114						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6115						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6116						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6117						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6118						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6119					Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг ёки Бир кафтда - уч бармоқнинг, шу жумладан, биринчи бармоқнинг ёки Бир кафтда - биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг ёки Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг функционал ноқулай ҳолатда анкилози ёки кескин ифодаланган контрактураси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили. 2.Ўсмадан гистология. 3.Тана суяклари КТ ёки МСКТ текшируви. 4.Тана органлари ПЭТ.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6120						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6121						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6122						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6123						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6124						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6125						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6126					Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг асосидан чўлтоғлиги. (барча ҳолатда панжани ушлаш фаолиятини бузилишига олиб келиши назарда тутилган)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6127						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6128						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6129						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6130						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6131						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6132						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6133					Лисфранк чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6134						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6135						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6136						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6137						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6138						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6139						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6140					Шарп чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6141						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6142						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6143						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6144						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6145						46-60			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6146						55+ 60+			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6147					Шопар чўлтоклиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6148						7-14			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6149						15-17			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6150						18-35			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6151						36-45			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6152						46-60			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6153						55+ 60+			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6154					Пирогов чўлтоғлиги (бир оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6155						7-14			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6156						15-17			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6157						18-35			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6158						36-45			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6159						46-60			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6160						55+ 60+			3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6161					Шопар, Пирагов, Шарп, Лисфранк чўлтоқликлардан кейинги биринчи 6 ойида (битмаган жарохатларда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
6162						7-14			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
6163						15-17			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
6164						18-35			2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
6165						36-45			2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
6166						46-60			2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
6167						55+ 60+			2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
6168						0-6			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6169						7-14			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
6170						15-17			НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6171					Пирагов чўлтоқлиги (иккала оёқда)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6172						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6173						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6174						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
6175					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	30 кун	60 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6176						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6177						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6178						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6179						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6180						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6181						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6182			1 Огриқ - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғриқ, чарчоқ, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади. 2. МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ўсма хажмидан қаттий назар бир неча жойда жойлашади. 4.TNM классификация - T3 N2 Mx. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	Бир қўлда - елка чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6183						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6184						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6185						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6186						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6187						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6188						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6189					Бир қўлда - билак чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6190						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6191						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6192						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6193						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6194						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6195						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6196						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6197					Бир қўлда - кафт чўлтоғлиги	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили. 2.Ўсмадан гистология. 3.Тана суяклари КТ ёки МСКТ текшируви. 4.Тана органлари ПЭТ.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6198						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6199						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6200						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6201						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6202						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6203					Бир қўлда - 1чи ёки 5чи бармоқдан ташқари барча бармоқлар кафт суяклари билан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6204						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6205						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6206						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6207						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6208						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6209						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6210					Бир қўлда - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6211						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6212						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6213						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6214						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6215						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6216						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6217					Болдир чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6218						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6219						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6220						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6221						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6222						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6223						55+ 60+			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
6224					Сон чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6225						7-14			НБББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6226						15-17			НБББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6227						18-35			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6228						36-45			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6229						46-60			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6230						55+ 60+			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6231					Чаноқ-сон бўғимидан экзоартикуляция	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6232						7-14			НБББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6233						15-17			НБББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6234						18-35			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6235						36-45			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6236						46-60			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6237						55+ 60+			2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
6238					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (бир йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НБББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6239						7-14			НБББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6240						15-17			НБББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6241						18-35			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6242						36-45			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6243						46-60			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6244						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6245					ПХТ, Нур терапия курслари ўтказилган.(1 йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6246						7-14			НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6247						15-17			НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6248						18-35			2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6249						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6250						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6251						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6252			1.Оғриқ - беморда зарарланган суяклар соҳасидаги оғриқ, чарчоқ, умумий ҳолсизлик белгилари кузатилади.2. МРТ/КТ ва рентген ҳулосаси - ўсма бир неча жойда жойлашуви ва зararийлиги ва хажмидан қаттий назар, лимфа тугунларга ва бошқа органларга метастаз кузатилади. 4. TNM классификация - T4 N1 Mx.5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Икки томонда - елка чўлтоглиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6253						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6254						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6255						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6256						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6257						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6258						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
6259					Икки томонда - билак чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6260						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6261						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6262						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6263						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6264						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6265						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
6266					бир қўлда елка чўлтоғи, иккинчи қўлда билак чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6267						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6268						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6269						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6270						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6271						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6272						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
6273						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6274						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6275					бир қўлда билак чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили. 2.Ўсмадан гистология. 3.Тана суяклари КТ ёки МСКТ текшируви. 4.Тана органлари ПЭТ.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6276						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6277						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6278						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6279						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
6280					бир қўлда елка чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6281						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6282						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6283						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6284						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6285						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6286						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
6287					Иккала қўл кафтида - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6288						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6289						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6290						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6291						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6292						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6293						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
6294					Иккала оёқ болдир чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6295						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6296						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6297						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6298						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6299						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6300						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6301					Иккала сон чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6302						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6303						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6304						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6305						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6306						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6307						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
6308					Бир томонда болдир чўлтоқлиги, иккинчи томонда сон чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
6309						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6310						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6311						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6312						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6313						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6314						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
6315					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6316						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6317						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6318						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6319						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6320						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6321						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6322	**3.51 Буйрак саратони**													
6323	C64; C65; C74; C74.0; C74.1; C74.9; C79.0; C79.7	Буйрак саратони.	1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тутилиши ва бел соҳасидаги оғриқлар кузатилади.2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви хулосаси - ўсма хажми 4 см дан 7 см гача катталикда бўлади ва буйрак тўқимасидан ташқарига чиқмайди. 3.TNM классификация - T1 N0 M0. 5. Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ буйрак ва корин бўшлиги. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанақ органлари МСКТ ёки КТ текшируви	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6324						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6325						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6326						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6327						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6328						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6329						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6330			1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тутилиши ва бел соҳасидаги оғриклар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви хулосаси - ўсма хажми 7 см дан 10 см гача катталикда бўлади ва бўйрак тўқимасидан ташкарига чиқмайди. 3.TNM классификация - T2 N0 M0.5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	1.операция бўлмаган.2. ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ буйрак ва корин бўшлиги. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чанок органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6331						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6332						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6333						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6334						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6335						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6336						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6337					Лапороскопик радикал нефроэктомия ёки радикал нефроэктомия (2 йилдан кейин).	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6338						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6339						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6340						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6341						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6342						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6343						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6344			1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тутилиши ва бел соҳасидаги оғриклар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви хулосаси - ўсма бўйрак тўқимасидан ташкари пастки кавак вена ва бўйрак веналари мускул каватига ўсиб киради, регионал лимфа тугунларга метастазлар кузатилади. 3.TNM классификация - T3 N1 M0. 5. Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	1.операция бўлмаган.2. ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилган.	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6345						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6346						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6347						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6348						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6349						46-60				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6350						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6351						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6352						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6353					Лапароскопик радикал нефроэктомия ёки радикал нефроэктомия.(биринчи йили)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ буйрак ва корин бўшлиги. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чаноқ органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6354						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6355						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6356						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6357						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6358					Радикал нефроэктомия 1 йилдан кейин.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6359						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6360						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6361						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6362						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6363						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6364						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6365			1.Пешоб ажралишидаги ўзгаришлар - енгил даражада, яъни сийдик тутилиши ва бел соҳасидаги оғриқлар кузатилади. 2.УТТ, МСКТ ва экскретор урография текшируви хулосаси - ўсма буйрак тўқимасидан ташқари геротафациясидан ташқарига буйрак усти безига ўсиб кириши ва пастки кавак вена ва буйрак веналари мускул қаватига ўсиб киради. 3.TNM классификация - T4 N2 Mx. 5. Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача	IV-даража	Ягона буйрак нефроэктомияси, солитар ва кўп миқдордаги метастазларнини олиб ташлаш.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ буйрак ва корин бўшлиги. 2.Ўсмадан гистология. 3. Кичик чаноқ органлари МСКТ ёки КТ текшируви	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6366						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6367						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6368						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6369						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6370						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6371						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6372					Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6373						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6374						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6375						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6376						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6377						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6378						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6379	**3.52 Простата бези саратони**													
6380	C61; D29,1;	Простата бези саратони.	1.Пешоб келишида ўзгаришлар - ковуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви хулосаси - ўзгаришлар кузатилмайди. 4.TNM классификация - T1 N0 M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	II- даража	1.операция бўлмаган. 2.операция бўлган (ПХТ ва радиотерапия курслари ўтказилган 1 йил кузатувдан сўнг)	18-35	80 кун	120 кун	1.УТТ простата бези ва кичик чаноқ органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6381						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6382						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6383						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6384			1.Пешоб келишида ўзгаришлар - ковуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви хулосаси - безнинг иккала бўлагида хам жойлашади без капсуласидан ташкари парапростатик клетчатка ва уруғ пуфакчаларига ўсманинг инвазиацияси кузатилади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	18-35	80 кун	120 кун	1.УТТ простата бези ва кичик чаноқ органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6385						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6386						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6387						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6388					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6389						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6390						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6391						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6392					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойдан кейин)	18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6393						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6394						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6395						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6396			1.Пешоб келишида ўзгаришлар - ковуқ тўлиқ бўшамаганлик хиссиёти, пешоб томчилаб келиши ёки тезлиги пасайиши кузатилади. 2.МРТ/КТ ва УТТ текшируви хулосаси - безнинг иккала бўлагида хам жойлашади без капсуласидан ташкари парапростатик клетчатка ва уруғ пуфакчаларига ўсманинг инвазиацияси ва кичик тос органларига таркалиши кузатилади. 4.TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ простата бези ва кичик чаноқ органлари. 2.Гистология. 3.Простата безини ректал бармоқ билан текширув. 4.Қорин бўшлиги органлари МРТ/КТ текшируви.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6397						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6398						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6399						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6400					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6401						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6402						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич
6403						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Пешоб қабул қилгич

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6404	**3.53 Мояк саратони**													
6405	C62; C62.0; C62.1; C62.9; D29.2;	Мояк саратони.	1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2. TNM классификация - T1N0M0. 4. МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма аниқланади. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6406						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6407						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6408						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6409						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6410						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6411						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6412			1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2.TNM классификация - T2N1M0. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма аниқланади. 5.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6413						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6414						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6415						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6416						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6417						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6418						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6419			1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2.TNM классификация - T3N1M0. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма чов лимфа тугунлари ва ёнбош суякларига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи -41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6420						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6421						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6422						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6423						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6424						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6425						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6426					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.(6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6427						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6428						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6429						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6430						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6431						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6432						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6433					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6434						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6435						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6436						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6437						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6438						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6439						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6440			1. Мояклардаги ўзгаришлар - мояк соҳасида соҳасида шиш пайдо бўлади. 2. Пальпацияда - моякда ҳосила аниқланади ва ковук соҳасидаги лимфа тугунлар катталашади. 4.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - моякда ўсма чов лимфа тугунлари, кичик чанок соҳаси органларига ва ёнбош суякларига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	операция бўлмаган ёки бўлган. Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ мояклар.2.Ўсмадан гистология.3.Қорин бўшлиги ва чанок органлари МРТ/КТ текшируви. 4.Онкомаркёрлар. .	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6441						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6442						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6443						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6444						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6445						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6446						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6447	**3.54 Мезотелиал ва юмшоқ тўқималар хавфли ўсмалари**													
6448	C45; C45.0; C45.1; C45.2; C45.7; C45.9; C46; C46.0; C46.1; C46.2; C46.3; C46.7; C46.8; C46.9; C49; C49.0; C49.1; C49.2; C49.3; C49.4; C49.5; C49.6; C49.8; C49.9; D19	Мезотелиал ва юмшоқ тўқималар хавфли ўсмалари. Плевра мезотелиомаси. Қорин парда мезотелиомаси. Перикард мезотелиомаси. Бошқа органларда жойлашган мезотелиома.	1Оғриклар - кўкрак қафасидаги енгил оғриклар бўлиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тугунлари зарарланиш, кўкс оралиғига ўтмаган бўлиши. 4. TNM классификация - T1N0M0 5. Операция - ўтқазилмаган. 6.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак қафаси ва корин бўшлиги КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6449						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6450						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6451						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6452						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6453						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6454						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6455			1Оғриқлар - кўкрак қафасидаги енгил оғриқлар бўлиши жисмоний харакатда кучайиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тугунлари зарарланиш, кўкс оралиғига ўтмаган бўлиши. 4. TNM классификация - T2N0M0. 5. Операция - ўпка ёки плевра ва перикардни бир қисми олиб ташланган. 6.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йил кузатувдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак қафаси ва корин бўшлиги КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6456						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6457						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6458						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6459						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6460						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6461						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6462			1.Оғриқлар - кўкрак қафасидаги доимий оғриқлар бўлиши. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тугунлари зарарланиш, кўкс оралиғига, перикард ёки ўпкага ўсиб киради. 4. TNM классификация - T3N0M0. 5. Операция - ўпка ёки плевра ва перикардни бир қисми олиб ташланган. 6.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак қафаси ва корин бўшлиги КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6463						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6464						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6465						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6466						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6467						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6468						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6469					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6470						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6471						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6472						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6473						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6474						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6475						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6476					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. 6 ойгача	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6477						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6478						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6479						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6480						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6481						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6482						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6483			1.Оғриклар - кўкрак қафасидаги доимий оғриклар бўлиши тинч холатда Ҳансираш кузатилади. 3. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - плевра лимфа тугунлари зарарланиш кўкс оралиғига, перикард ёки ўпкага ва бошқа органларга таркалиши кузатилади. 4. TNM классификация - T4N2Mx. 5. Операция - иноперабиль. 6.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кўкрак қафаси рентгенография. 2.Гистология.3.Кўкрак қафаси ва корин бўшлиги КТ ёки МРТ текшируви 4.ПЭТ текшируви	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
6484						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
6485						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача болалар учун
6486						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
6487						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
6488						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
6489						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндикли аравача катталар учун
6490	**3.55 Юрак ва кўкс оралиги соҳаси ўсма касалликлари**													
6491	C38; C38.0; C38.1; C38.2; C38.3; C38.4; C38.8; D15.1; D15.2;	Юрак ва кўкс оралиги соҳаси ўсма касалликлари	1.Оғриклар - тўш орти соҳасида доимий бўлмаган қисқа давоим этувчи оғрик, Ҳансираш ва энтикиш кузатилмайди. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0 4.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви.2.Юрак бўшликлари вентрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси оркали гистологик текширув.	0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6492						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6493						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6494						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6495						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6496						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6497						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Полиатив даво	Муҳтож эмас
6498			1.Оғриклар - тўш орти соҳасида оғриқ, артральгия, Ҳансираш ва энтикиш кузатилмайди. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0 4.Карновский шкаласи - 71%-80% гача	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви.2.Юрак бўшликлари вентрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси оркали гистологик текширув.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6499						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6500						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6501						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6502						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6503						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6504						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6505			1.Оғриклар - тўш орти соҳасида оғриқ, артральгия, Ҳансираш ва энтикиш бўлади. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коринчасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T3N1M0 4.Карновский шкаласи - 41%-70% гача.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6506						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6507					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан сўнг)	15-17	60 кун	90 кун	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви.2.Юрак бўшликлари вентрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси оркали гистологик текширув.	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6508						18-35				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6509						36-45				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6510						46-60				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6511						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6512					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6513						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6514						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6515						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6516						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6517						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6518						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6519					операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6520						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6521						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6522						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6523						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6524						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6525						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6526			1.Огриклар - тўш орти соҳасида оғрик, артральгия, Ҳансираш ва энтикиш бўлади. 2. МРТ/КТ ва рентгенография хулосаси - юрак бўлмача ёки коничасида ёки кўкс оралиғида ўсма аниқланади. 3. TNM классификация - T4N1Mx 4.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Юракни МРТ ва МСКТ текшируви.2.Юрак бўшликлари вентрикулогарфияси.3.Диагности к торокотомия ва перикард пункцияси оркали гистологик текширув.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6527						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6528						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6529						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6530						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6531						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6532						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6533	**3.56 Суяк ва бўғим тоғайлари хавфсиз ўсмалари. Хондрома. Остеоид-остеома. Суяк-тоғай экзостоз. Остеобластокластома**													
6534	D14; D14.0; D14.1; D16; D16.0; D16.1; D16.2; D16.3; D16.4; D16.5; D16.6; D16.7; D16.8; D16.9	Суяк ва бўғим тоғайлари хавфсиз ўсмалари. Хондрома. Остеоид-остеома. Суяк-тоғай экзостоз. Остеобластокластома	1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланмайди. 2.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суякларнинг шишиши аниқланади. 3. TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1. МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6535						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6536						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6537						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6538						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6539						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6540						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6541			1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланмайди. 2.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган ҳосила аниқланади. 3. TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6542						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6543						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6544						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6545						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6546						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6547						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6548					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6549						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6550						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6551						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6552						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6553						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6554						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Мухтож эмас
6555			1.Суякларда ўзгаришлар - қалинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланади. 2.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган ҳосила ва ён атрофдаги тўқималарга ўсиб кириши аниқланади. 3. TNM классификация - T3N1M0 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6556						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6557						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас
6558						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Мухтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6559						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6560						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6561						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6562					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6563						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6564						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6565						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6566						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6567						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6568						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6569					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6570						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6571						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6572						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6573						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6574						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6575						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6576			1.Суякларда ўзгаришлар - калинлашиши, пайпасланадиган суяк неоплазмалари аниқланади. 2.МРТ/КТ ва рентген хулосаси - суяк ичи ёки суяк ўсадиган неоплазмалар, суяклардан ўсган хосила ва ён атрофдаги тўқималарга ўсиб кириши аниқланади. 3.TNM классификация - T4N1Mx. 5. Карновский шкаласи - 10% - 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.МРТ/КТ ва рентгенография зарарланган суяклар 2.Гистология. 3.ПЭТ текшируви.4.Онкомаркерлар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6577						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6578						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6579						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6580						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6581						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6582						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6583	**3.57 Қулоқ олди сўлак бези хавфли ўсмаси**													
6584	C07;	Қулоқ олди сўлак бези хавфли ўсмаси	1. Оғриклар - қулоқ соҳасида енгил оғриклар бўлиши. 2.МРТ/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта хажми- 2,0 см дан ошмайди. 3. TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Рентгенография кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6585						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6586						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6587						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6588						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6589						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6590						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6591			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида енгил оғриклар бўлиши ва ҳосила пайпасланиши. 2.МРТ/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта хажми- 2,0 - 4.0 см бўлиши. 3. TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача.	II- даража	операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йил кузатувдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгенография кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6592						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6593						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6594						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6595						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6596						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6597						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6598			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида санчиқли оғриклар бўлиши. 2.МРТ/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта хажми- 4.0 см катта бўлиши. 3. TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгенография кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6599						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6600						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6601						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6602						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6603						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6604						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6605						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6606						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6607					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	15-17	90 кун	120 кун	1.Рентгеногрфия кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6608						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6609						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6610						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6611						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6612					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан сўнг)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеногрфия кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6613						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6614						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6615						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6616						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6617						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6618						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6619			1. Оғриклар - қулоқ соҳасида санчиқли характерга эга доимий бўлиши. 2.МРТ/КТ ва рентген текшируви хулосаси -ўсимта терига ўсиб киради. 3. TNM классификация - T4N1Mx. 5.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача..	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеногрфия кўкрак қафаси ва сўлак бези УТТ. 2 Гистология. 3.Қон умумий таҳлили. 4.Сўлак бези КТ ёки МРТ текшируви.5.ПЭТ текшируви. 6.Онкомаркерлар 7. Сийдик умумий таҳлили..	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6620						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6621						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6622						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6623						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6624						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6625						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6626	**3.58 Ректосигмоид бирикма хавфли ўсмаси**													
6627	C19; D01.1; D12.7;	Ректосигмоид бирикма хавфли ўсмаси	1.Диспептик белгилар - сурункали ич қотиши ёки диарея холати кузатилмайди. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғриқ ва енгил дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак шиллиқ қаватига ўсиб кирмайди. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6628						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6629						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6630						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6631						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6632						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6633						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6634			1.Диспептик белгилар - сурункали ич котиши ёки диарея холати вақти - вақти билан кузатилади. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғриқ ва дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак шиллиқ қаватига ўсиб киради. 4 5.Карновский шкаласи - 71% - 80 % гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6635						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6636						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6637						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6638						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6639						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6640						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6641					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6642						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6643						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6644						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6645						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6646						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6647						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6648			1.Диспептик белгилар - сурункали ич котиши ёки диарея холати. 2.Оғрик - чап ёнбош соҳасида оғриқ ва дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичак мускул қаватига ўсиб киради. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70 % гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6649						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6650						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6651						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6652						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6653						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6654						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6655						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6656						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6657					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	15-17	90 кун	120 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6658						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6659						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6660						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6661						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6662					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6663						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6664						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6665						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6666						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6667						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6668						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6669			1.Диспептик белгилар - сурункали ич қотиши ёки диарея холати. 2.Оғриқ - чап ёнбош соҳасида оғриқ ва дискомфорт кузатилади. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта ичакдан ташқарига ва бошқа органларга ўсиб кириши кузатилади. 5.Карновский шкаласи - 10% - 30 % гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ўсманинг гистологик текшируви.2.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 3.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6670						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6671						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6672						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6673						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6674						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6675						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6676	**3.59 Тўғри ичак хавфли ўсмаси**													
6677	С20	Тўғри ичак хавфли ўсмаси	1Оғриқлар - тўғри ичакдан қон кетиши, думғаза ва оралиқ соҳасида оғриқ кузатилмайди. 2. Тана вазн йўқотиш - кузтилмайди. 3. МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта 2 см дан ошмайди. 4.TNM классификация - T1N0M0. 6.Карновский шкаласи - 90 % дан юкори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6678						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6679						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6680						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6681						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6682						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6683						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6684			1.Оғриклар - тўғри ичакдан қон кетиши, думғаза ва оралиқ соҳасида оғриқ кузатилади. 2.Тана вазн йўқотиш - кузтилмайди. 3.МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсиммта 5 см гача шаклланиш, ичак деворини ўсиб киради. 4.TNM классификация - T2N0M0. 6.Карновский шкаласи - 71 % - 80 % гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6685						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6686						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6687						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6688						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6689						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6690						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6691					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6692						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6693						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6694						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6695						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6696						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6697						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6698			1.Оғриклар - тўғри ичакдан қон кетиши, думғаза ва оралиқ соҳасида оғриқ кузатилади. 2. Тана вазн йўқотиш - 5 % дан юқори бўлади. 3.МСКТ/КТ, колоноскопия текшируви хулосаси - ўсиммта 5 см дан катта бўлади, ичак деворини ўсиб киради. 4.TNM классификация - T3N1M0 6.Карновский шкаласи - 41 % - 70 % гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Корин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6699						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6700						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6701						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6702						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6703						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6704						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6705						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6706						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6707					операция бўлган (тўғри ичакнинг тотал экстирпацияси) ва химия-нур терапия курслари ўтказилган.	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6708						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6709						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6710						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6711						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Нажас қабул қилғич
6712					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6713						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6714						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6715						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6716						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6717						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6718						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6719					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6720						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6721						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6722						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6723						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6724						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6725						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6726			1.Оғриклар - тўғри ичақдан қон кетиши, думғаза ва оралиқ соҳасида оғриқ кузатилади. 2. Тана вазн йўқотиш - 10 % дан юқори бўлади. 3.МСКТ/КТ колоноскопия текшируви хулосаси - ўсимта 5 см дан катта бўлади, ичак девори ва якин атрофидаги лимфа тугунларга ўсиб киради. 4.TNM классификация - T4N1M0. 6.Карновский шкаласи - 10 % - 30 % гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиғи УТТ. 2. ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия. 4.Қорин бўшлиғи органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6727						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6728						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6729						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6730						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6731						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6732						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6733	**3.60 Орқа чиқарув тешиги (анус) ва анал канал хавфли ўсмаси**													
6734	C21	Орқа чиқарув тешиги [анус] ва анал канал хавфли ўсмаси	1. Оғриқлар - кузатилмайди ва ичи келишида муаммо кузатилмайди. 3.МРТ/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90 % юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиги УГТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректороморноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6735						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6736						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6737						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6738						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6739						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6740						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6741			1.Оғриқлар - кузатилмайди ва ичи келишида енгил қабзият кузатилади. 3.МРТ/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўламайди. 4.TNM классификация - T2NM0. 5.Карновский шкаласи - 71 - 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиги УГТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректороморноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6742						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6743						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6744						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6745						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6746						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6747						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6748					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиги УГТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректороморноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6749						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6750						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6751						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6752						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6753						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6754						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6755			1. Оғриқлар - кузатилади ва ичи келишида қабзият ёки диарея кузатилади. 3.МРТ/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўлади ва регионал лимфа тугунлар зararланади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41 - 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6756						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6757						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6758						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6759						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6760						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6761						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6762					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Ичаклар рентгеноскопия ва қорин бўшлиги УТТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6763						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6764						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6765						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6766						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6767						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6768						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6769					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6770						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6771						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6772						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6773						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6774						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6775						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6776			1. Оғриқлар - қузатилади ва ичи келишида қабзият ёки диарея қузатилади. 3.МРТ/КТ ва колоноскопия текшируви хулосаси - ўсма 4.0 см дан катта бўлади ва қўшни тўқималарга ўсиб киради. 4.TNM классификация - T4N2Mx. 5.Карновский шкаласи - 10 - 30 % гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Ичаклар рентгеноскопия ва корин бўшлиги УТТ.2.Ўсманинг гистологик текшируви.3.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.4.Қорин бўшлиги органлари КТ ёки МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6777						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6778						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6779						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6780						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6781						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6782						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6783	**3.61 Ошқозон (меъда) ости бези хавфли ўсмаси**													
6784	C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.3; C25.4; C25.7; C25.8; C25.9	Ошқозон (меъда) ости бези хавфли ўсмаси	1. Огриқлар - кузатилмайди. 2.Тана вазни йўқотиш - кузатилмайди. 3.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлмайди. 4.TNM классификация - T1N0M0. 5.Карновский шкаласи - 90% дан юқори	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текширувн.5.Онкомаркерлар.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6785						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6786						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6787						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6788						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6789						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6790						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6791			1. Огриқлар - корин юқори қисми ва орқа қисмида кузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - кузатилмайди. 3.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ўсма 1.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T2N0M0. 5.Карновский шкаласи - 71% - 80% гача	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текширувн.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6792						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6793						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6794						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6795						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6796						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6797						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6798					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текширувн.5.Онкомаркерлар.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6799						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6800						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6801						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6802						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6803						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6804						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6805			1. Огриқлар - корин юқори қисми ва орқа қисмида кузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - 10 % гача бўлади. 3.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ўсма 3.0 см дан катта бўлади. 4.TNM классификация - T3N1M0. 5.Карновский шкаласи - 41% - 70% гача	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6806						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6807						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6808						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6809						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6810						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6811						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6812					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6813						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6814						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6815						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6816						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6817						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6818						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6819					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6820						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6821						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6822						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6823						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6824						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6825						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6826			1. Оғриқлар - корин юқори қисми ва орқа қисмида қузатилади. 2.Тана вазни йўқотиш - 15 % дан юқори бўлади. 3.МРТ/КТ ва УТТ хулосаси - ўсма 3.0 см дан катта бўлади ва қўшни органларга ўсиб кириши кузатилади. 4.TNM классификация - T4N1Mx 5.Карновский шкаласи - 10% - 30% гача	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.УТТ ошқозон ости бези ва корин бўшлиги. 2.Ўсманинг гистологик текшируви. 3.МРТ ёки КТ текштруви корин бўшлиги органлари.4.ПЭТ текшируви.5.Онкомаркерлар.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6827						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6828						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача болалар учун
6829						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6830						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6831						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун
6832						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжаланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6833	**3.62 Бурун ва унинг ёнбош бўшлиқлари саратони**													
6834	C30; C30.0; C30.1; C31; C31.0; C31.1; C31.2; C31.3; C31.8; C31.9	Бурун ва унинг ёнбош бўшлиглари саратони	1.Бурун қонаши - кузатилмайди. 2.Кўз ёши оқиши - кузатилмайди. 3.Қулоқ битиши ва оғриқлар - кузатилмайди. 4.Хид билиш - бузилмайди. 5.Кўриш - патологик ўзгаришлар бўлмайди. 6.Бурундан йирингли аралашма келиши- кузатилмайди. 7.Лимфа тугунлар - каттлашмайди. 8.TNM классификация - T1N0M0. 9.Карновский шкаласи - 90% дан юқори.	I- даража	Касб касаллиги билан	0-6	60 кун	90 кун	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6835						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6836						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6837						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6838						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6839						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6840						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6841			1.Бурун қонаши - 10 кунда 1 маротабо бўлиши мумкин. 2.Кўз ёши оқиши - кузатилмайди. 3.Қулоқ битиши ва оғриқлар - кузатилмайди. 4.Хид билиш - бузилмайди. 5.Кўриш - патологик ўзгаришлар бўлмайди. 6.Бурундан йирингли аралашма келиши- кузатилмайди. 7.Лимфа тугунлар - каттлашмайди. 8.TNM классификация - T2 N0 M0. 9.Карновский шкаласи - 71 дан 80% гача.	II- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилмаган.	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниқлаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6842						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6843						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6844						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6845						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6846						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6847						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6848					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилдан кейин)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6849						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6850						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6851						18-35				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6852						36-45				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6853						46-60				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6854						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6855			1.Бурун конаши - бўлиши мумкин. 2.Кўз ёши оқиши - кўп миқдорда кўз ёш оқиши кузатилади. 3.Қулоқ битиши ва оғриқлар - кузатилади. 4.Хид билиш - бузилади. 5.Кўриш - патологик ўзгаришлар бўлади. 6.Бурундан йирингли аралашма келиши- кузатилади. 7.TNM классификация - T3 N1 M0. 8.Карновский шкаласи - 41 дан 70% гача.	III- даража	операция бўлмаган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6856						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6857						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6858						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6859						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6860						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6861						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6862					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойгача)	0-6	90 кун	120 кун	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6863						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6864						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6865						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6866						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6867						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6868						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6869					операция бўлган ва химия-нур терапия курслари ўтказилган. (6 ойдан кейин)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6870						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6871						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6872						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6873						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6874						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6875						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	Муҳтож эмас
6876			1.Бурун қонаши - бўлиши мумкин. 2.Кўз ёши оқиши - кўп миқдорда кўз ёш оқиши кузатилади. 3.Қулоқ битиши ва огриқлар - кузатилади. 4.Ҳид билиш - бузилади. 5.Кўриш - патологик ўзгаришлар бўлади. 6.Бурундан йирингли аралашма келиши-кузатилади. 7.TNM классификация - T4 N2 Mx.8.Карновский шкаласи - 10 дан 30% гача.	IV-даража	Ўсманинг инкурабеллиги, ифодаланган интоксикация, кахексия ва ўсманинг парчаланиши	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгеноскопия. Бош суяклари ва кўкрак қафаси. 2 Ўсмадан гистология ва цитология олиш.3.Бошқа органларга метастазларни аниклаш учун МРТ ёки МСКТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	
6877						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
6878						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
6879						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
6880						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
6881						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
6882						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти, Полиатив даво	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6883	**3.63 Умуртқанинг бўйин қисмидаги шикастланиш асоратлари**													
6884	S12; S12.0; S12.1; S12.2; S12.7; S12.8; S12.9; S13; S13.0; S13.1; S13.2; S13.3; S13.4; S13.5; S13.6; S14; S14.0; S14.1; S14.2; S14.3; S14.4; S14.5; S14.6: T02.2; T03.0; T91.1; T91.3	Умуртқанинг бўйин қисмидаги шикастланиш асоратлари	1. Оғриқлар - енгил даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - енгил даражада.3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 25% гача қисқариши.4.Орқа мия фаолоятини бузилиши йўқ. 5.Неврологик бузилишлар - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган.(меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6885						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6886						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6887						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6888						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6889						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6890						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6891			1.Оғриқлар - ўрта даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ўрта даражада. 3.Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 26-40% гача қисқариши, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши - енгил даража. 5. Неврологик бузилишлар - енгил даражада.	II- даража	операция бўлган (1 йилдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6892						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6893						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6894						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6895						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6896						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6897						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6898					операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6899						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6900						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6901						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6902						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6903						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6904						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6905			1.Оғриқлар - ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ифодаланган даражада.3. Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг эзилиши 50%, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши- ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - ифодаланган даражада.	III- даража	операция бўлган (1 йилгача)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6906						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6907						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6908						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6909						36-45			1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6910						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6911						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	корсет бошни ушлаб турувчи
6912					операция бўлмаган	0-6	60 кун	90 кун		НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
6913						7-14				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6914						15-17				НБББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6915						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6916						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6917						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6918						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси (Ходунок)
6919			1.Оғриқлар - кучли ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - кучли ифодаланган даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртқа танасининг эзилиши, чиқиши ва силжиши, умуртқа каналининг иккиламчи стенози, локал кифоз, орка миянинг эзилиши, қўпол чандикланиш жараёнлари ва орка мия атрофияси белгилари. 4.Орка мия фаолоятини бузилиши- кучли ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - кучли даражада.	IV-даража	Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада тетрапарез, ифодаланган тетрапарез (бир томонлама гемипарез кучли ифодаланган даража ёки пастки парапарез кучли ифодаланган даража), тетраплегия.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	
6920						7-14				НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6921						15-17				НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6922						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6923						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6924						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6925						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6926					Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада тетрапарез,ифодаланган тетрапарез,тетраплегия.2 йил кузатувдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	
6927						7-14				НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6928						15-17				НБББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6929						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6930						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6931						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.
6932						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, корсет бошни ушлаб турувчи, Функционал кровать, Тувак.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6933	**3.64 Умуртқанинг кўкрак қисмидаги шикастланиш асоратлари**													
6934	S22; S22.0; S22.1; S22.2; S22.3; S22.4; S22.5; S22.8; S22.9; S23; S23.0; S23.1; S23.2; S23.3; S23.4; S23.5; S24; S24.0; S24.1; S24.2; S24.3; S24.4; S24.5; S24.6	Умуртқанинг кўкрак қисмидаги шикастланиш асоратлари	1.Оғриқлар - енгил даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - енгил даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 25% гача қисқариши. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши йўқ. 5. Неврологик бузилишлар - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган. (меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси. 2. Рентгенограмма.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6935						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6936						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6937						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6938						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6939						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6940						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6941			1.Оғриқлар - ўрта даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ўрта даражада. 3.Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 26-40% гача қисқариши, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши - енгил даража. 5. Неврологик бузилишлар - ўрта даражада.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси. 2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6942						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6943						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6944						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6945						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6946						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6947						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6948					операция бўлган 1 йилдан кейин	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси. 2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6949						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6950						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6951						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6952						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6953						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6954						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6955			1.Оғриқлар - ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ифодаланган даражада. 3.Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг эзилиши 50%. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши- ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - ифодаланган даражада.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6956						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6957						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6958					операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6959						36-45			1. Мутахасис хулосаси. 2. Рентгенограмма.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6960						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6961						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6962					операция бўлган 1 йилгача	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6963						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6964						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6965						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6966						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6967						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6968						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
6969			1.Оғриқлар - кучли ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - кучли ифодаланган даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртқа танасининг эзилиши, чиқиши ва силжиши, умуртқа каналининг иккиламчи стенози, локал кифоз, орка миянинг эзилиши, қўпол чандикланиш жараёнлари ва орка мия атрофияси белгилари. 4.Орка мия фаолоятини бузилиши- кучли ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - Кучли даражада.	IV-даража		0-6			1. Мутахасис хулосаси. 2. Рентгенограмма.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	
6970						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6971						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6972					Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада парапарез,параплегия.	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6973						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6974						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6975						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6976					Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада парапарез,параплегия 2 йил кузатувдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	
6977						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6978						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6979						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6980						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал крват, Тувак.
6981						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.
6982						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача, Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача, Махсус матрас, Функционал кроват, Тувак.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

6983	**3.65 Умуртқанинг бел қисмидаги шикастланиш асоратлари**													
6984	S32; S32.0; S32.1; S32.2; S32.3; S32.4; S32.5; S32.7; S32.8; S33; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.4; S33.5; S33.6; S33.7; S34; S34.0; S34.1; S34.2; S34.3; S34.4; S34.5; S34.6; S34.8;	Умуртканинг бел қисмидаги шикастланиш асоратлари	1. Оғриқлар - енгил даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - енгил даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 25% гача қисқариши. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши йўқ. 5. Неврологик бузилишлар - йўқ.	I- даража	операция бўлмаган. (меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6985						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6986						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
6987						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
6988						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
6989						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
6990						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
6991			1.Оғриқлар - ўрта даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ўрта даражада. 3.Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг баландлиги 26-40% гача қисқариши, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши - енгил даража. 5. Неврологик бузилишлар - ўрта даражада.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6992						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6993						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6994						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6995						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6996						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6997						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6998					операция бўлган 1 йилдан кейин	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
6999						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7000						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7001						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7002						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7003						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7004						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет бел соҳасига (фиксацияловчи) пластик технологияда
7005			1.Оғриқлар - ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - ифодаланган даражада. 3. Рентген текшируви хулосаси - умуртка танасининг эзилиши 50%, умуртка поғонаси метал мосламалар билан стабилизациси аниқланади. 4.Орқа мия фаолоятини бузилиши- ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - ифодаланган даражада.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7006						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7007						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7008					операция бўлмаган	18-35	120 кун	180 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7009						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7010						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7011						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7012					операция бўлган 1 йилгача	0-6	60 кун	90 кун	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7013						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7014						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7015						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7016						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7017						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7018						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет, Хасса, Қўлтиқ таёқ (жуфт)
7019			1.Оғриқлар - кучли ифодаланган даражада. 2. Ҳаракат чекланиши - кучли ифодаланган даражада. 3. Рентген хулосаси - умуртқа танасининг эзилиши, чиқиши ва силжиши, умуртқа каналининг иккиламчи стенози, локал кифоз, орка миянинг эзилиши, қўпол чандикланиш жараёнлари ва орка мия атрофияси белгилари. 4.Орка мия фаолоятини бузилиши- кучли ифодаланган даража. 5. Неврологик бузилишлар - Кучли даражада.	IV-даража	Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада парапарез,параплегия.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Мутахасис хулосаси.2. Рентгенограмма.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7020						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали арвача
7021						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали арвача
7022						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7023						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7024						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7025						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7026					Неврологик бузилишлар - кучли ифодаланган даражада парапарез,параплегия 2 йил кузатувдан сўнг	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7027						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7028						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7029						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7030						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7031						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7032						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7033	**3.66 Чаноқ-сон бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликлари ва жарохатлари**													
7034	M15; M15.1; M15.2; M15.4; M15.9; M16; M16.1; M16.3; M16.5; M16.7; M19; M19.0; M19.1; M19.2; M19.8; M19.9 M15.0; M15.3; M15.8; M16.0; M16.2; M16.4; M16.6; M16.9; M87 M87.0	Чаноқ-сон бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликлари ва жарохатларида	1. Харакат функцияси - бузилмаган. 2. Мускуллар атрофияси - кузатилмайди.3. Оғриқ - тунги оғриқлар кузатилади. 4. Оёқ калталиги - аниқланмайди. 5. Рентген хулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7035						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7036						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7037						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7038						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7039						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7040						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7041			1. Ҳаракат функцияси - бузилган, чаноқ сон бўғимидан букиш-80 градус , узоқлаштириш-35 градус, ёзиш 170 градусда. 2. Мускулларда атрофия - мускулларда 2 см гача аниқланади. 3.Оғриқ - ҳаракат вактида бўлади. 4. Оёқ калталиги - 3 смдан - 10 см гача бўлади. 5. Рентген текшируви хулосаси - бўғим ёригининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади ёки чаноқ-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бир томонлама анкилоз, асептик некроз	II- даража	сон суяги бошчаси остеонекрози (бир томонлама II-III даража ёки икки томонлама I-II даража)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
7042						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7043						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7044						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7045						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7046						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7047						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7048					операция бўлмаган икки томонлама коксартроз II даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
7049						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7050						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7051						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7052						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7053						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7054						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7055					операция бўлмаган бир томонлама коксартроз II-III даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7056						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7057						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7058						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7059						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7060						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7061						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
7062					операция бўлмаган бир томонлама (тос сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси билан оёқнинг 3-7 смгача калталиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7063						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7064						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7065						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7066						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7067						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7068						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7069					операция бўлган бир томонлама (тос сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси билан оёқнинг 3-7 смгача калталиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7070						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7071						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7072						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7073						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7074						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7075						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7076					тос сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози, бўғим резекциясидан кейинги оёқнинг 7 сантиметрдан ортиқ калталиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7077						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7078						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7079						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7080						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7081						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7082						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7083						0-6							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7084						7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7085					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган бир йилдан сўнг)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7086						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7087						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7088						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7089						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7090					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7091						7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7092						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7093						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7094						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7095						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7096						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7097			1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букиш-70 градус, узоқлаштириш-25 градус, ёзиш - 160 градусдан кам. 2.Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 3 смдан ортиқ бўлади. 3. Оғриқ - ҳаракат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - йўқ, ёки 10 смдан ортиқ. 5. Рентген текшируви хулосаси - чаноқ-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бўғим ёриғининг торайиши, қуймич косаси чукурининг склерози, сон суяги бошчаси ассептик некрози, анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар аниқланади.	III- даража	операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7098						7-14							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7099						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7100						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7101						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7102						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7103						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7104					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ошган бўлса .)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7105						7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7106						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7107						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7108						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7109						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7110						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7111					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7112						7-14							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7113						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7114						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7115						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7116						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7117						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7118					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган 1 йил ўтган бўлса .)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7119						7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7120						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7121						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7122						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7123						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7124						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7125					операция бўлган бир томонлама эндопротез, иккинчи томонда коксартроз (остеонекроз) III даража	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7126						7-14							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7127						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7128						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7129						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7130						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7131						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7132					операция бўлган бир томонлама эндопротез ностабиллиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7133						7-14							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7134						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7135						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7136						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7137						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7138						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7139					операция бўлмаган икки томонлама III даража коксартроз	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7140						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7141						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7142						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7143						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7144						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7145						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7146					операция бўлмаган бир томонлама коксартроз IV даражада (кескин ифодаланган контрактура ва кучли оғриқли синдром ва мушаклар гипотрофияси билан, 10 смдан ортиқ оёқ калталиги билан)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7147						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7148						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7149						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7150						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7151						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7152						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7153					операция бўлмаган бир томонлама функционал ноқулай ҳолатдаги анкилоз (10 смдан ортиқ оёқ калталиги билан)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7154						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7155						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал болалалар учун
7156						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7157						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7158						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7159						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт), Мураккаб ортопедик пойафзал катталалар учун
7160						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7161						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7162						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7163					сон суяги бошчаси остеонекрози (бир томонлама IV даража ёки икки томонлама III даража)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7164						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7165						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7166						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7167			1. Ҳаракат функцияси - бузилган икки чаноқ-сон бўғимида букиш-60 градус, узоқлаштириш- 15- градус, ёйиш - 150 градусдан кам. 2. Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 5 см ва ундан юқори бўлиши.3. Оғриқ - доимий.4. Рентген текшируви хулосаси - икки томонлама чаноқ-сон бўғими ёрғинининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг склерози, сон суяги бошчаси ассептик некрози, функционал ноқулай холатдаги анкилозлар, оғир дегенератив ўзгаришлар.	IV-даража	операция бўлмаган икки томонлама IV даражали коксартроз функционал ноқулай ҳолатдаги кучли ифодаланган турғун контрактура ёки икки томонлама тўлиқ анкилоз	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7168						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7169						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7170						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7171						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7172						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7173						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7174					операция бўлган (икки томонлама эндопротезни олиб ташлаш ёки организм қабул қилмаслиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7175						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7176						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7177						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7178						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7179						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7180						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7181	**3.67 Тизза бўғимларининг дегенератив-дистрофик шикастланиши**													
7182	M17 M17.0 M17.1 M17.2 M17.3 M17.4 M17.5 M17.9	Тизза бўғимларининг дегенератив-дистрофик шикастланиши	1. Ҳаракат функцияси - бузилмаган.2. Мускулларда атрофия -йўқ.3. Оғриқ - тунги оғриқлар бўлади.4. Рентген хулосаси - бўғим ёрғинининг торайиши, тизза бўғим енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7183						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7184						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7185						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7186						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7187						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7188						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7189			1. Харакат функцияси - бузилган букиш 80 градус, ёзиш 170 градусдан кам.2. Мускулларда атрофия - мускулларда атрофия 2 см гача.3. Оғриқ - харакат вақтида.4. Рентген текшируви хулосаси - бўғим ёриғининг торайиши, бўғим юзалари склерози, остеофитлар ўсиши ёки Тизза бўғими тотал эндопротезланган.	II- даража	операция бўлмаган бир томонлама III даража остеоартроз	0-6	120 кун	180 кун	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
7190						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7191						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7192						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7193						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7194						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7195						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7196					операция бўлган бир томонлама (180 градусдан кам бурчакли функционал жиҳатдан ноқулай ҳолатдаги анкилози ёки бўғим резекциясидан кейинги оёқнинг 7 смдан ортиқ калталиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7197						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7198						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
7199						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7200						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7201						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7202						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
7203					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган бир йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7204						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7205						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7206						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7207						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7208						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7209						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7210					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7211						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7212						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7213						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7214						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7215						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7216						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7217			1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букиш 70 градус, ёзиш 160 градусдан кам.2. Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 5 см гача.3. Оғриқ - доимий.4. Рентген текшируви хулосаси - Тизза бўғими нофункционал контрактура ва анкилозари, оғир дегенератив ўзгаришлар ёки Тизза бўғими тотал эндопротезланган.	III- даража	операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7218						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7219						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7220						18-35				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7221						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7222						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7223						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7224					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ошган бўлса)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7225						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7226						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7227						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7228						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7229						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7230						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7231					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7232						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7233						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7234						18-35				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7235						36-45				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7236						46-60				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7237						55+ 60+				2 гурух	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7238						0-6				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7239						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7240						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7241					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган 1 йил ўтган бўлса .)	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7242						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7243						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7244						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7245					операция бўлган бир томонлама эндопротез, иккинчи томонда дегенератив дистрофик ўзгаришлар 3 даражаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7246						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7247						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7248						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7249						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7250						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7251						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7252					операция бўлмаган икки томонлама остеоартроз III даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7253						7-14				0	0		Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7254						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7255						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7256						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7257						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7258						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7259			1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букиш-60 градус, ёзиш 150 градус дан кам. Таянч, юруш, туриш бузилган.2. Мускулларда атрофия - мускулларда атрофия 5 см гача.3. Оғриқ - домий.4. Рентген хулосаси - бўғим ёрғининг кескин торайиши, склерози, некрози, функционал ноқулай холатдаги анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар.	IV-даража	операция бўлмаган икки томонлама III-IV даражадаги остеоартроз (гонартроз) оғир дегенератив ўзгаришлар (ноқулай функционал ҳолатдаги контрактуралар билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7260						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7261						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7262						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7263						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7264						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7265						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7266					операция бўлган (икки томонлама эндопротезни олиб ташлаш ёки организм қабул қилмаслиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7267						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7268						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7269						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7270						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7271						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7272						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7273	**3.68 Туғма ва орттирилган сколиоз ва кифосколиозлар**													
7274	M41; M41.0; M41.1; M41.2; M41.3; M41.4; M41.5; M41.8; M41.9; Q76; Q76.0; Q76.1; Q76.2; Q76.3; Q76.4; Q76.5; Q76.6; Q76.7; Q76.8; Q76.9;	Сколиоз ва кифосколиозларда туғма ва ортирилган касалликлари	1. Рентген хулосаси -умуртқа поғонасини - ён томонга 25-50 градусгача қийшиқлиги III ёки IV даража (операция бўлган, умуртқа поғонасида метал конструкцияси борлиги) 2. Қовурғалар букрилиги ёки яссилиги - ўрта даражада. 3. Нафас етишмовчилиги - 1-даража. 4. Неврологик бузилишлар - йўқ.	II- даража	операция бўлмаган III даража (асоратларсиз кечганда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7275						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7276						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7277						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7278						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7279						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7280						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7281					операция бўлган 6 ойгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7282						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7283						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7284						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7285						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7286						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7287						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7288					операция бўлган 6 ойдан 1 йилгача	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7289						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7290						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7291						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7292						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7293						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7294						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7295					IV даражали асоратларсиз кечганда	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7296						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7297						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7298						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7299						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7300						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7301						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7302					операция бўлган 1 йилдан ошган асоратсиз	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7303						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7304						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7305						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7306						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7307						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7308						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7309			1.Рентген хулосаси -умуртка поғонасини ён томонга 50 градусдан юқори қийшиклиги IV даража. Кўкрак қафаси ички аъзоларининг силжиши. Қовурғалар дўнглиги. Ўпка хажми кичрайганлиги. 2. Қовурғалар букрилиги ёки яссилиги - ифодаланган даржада, мажрухлик кўринишида. 3.Нафас етишмовчилиги 2- даражаси. 4. Неврологик бузилишлар - мускуллар гипотрофияси, енгил парезлар кузатилиши мумкин.	III- даража	операция бўлмаган IV даражали (нафас етишмовчилиги 2 даражаси, сурункали юрак етишмовчилиги 2 А боскич функционал синф III NYHA бўйича билан кечганда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7310						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7311						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7312						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7313						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7314						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7315						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7316						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет
7317						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Корсет

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7318					операцияга 1 йилдан ошган асоратлар билан кечиши.	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентгенограмма текшируви.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Корсет
7319						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7320						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7321						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7322						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Корсет
7323	**3.69 Йирик бўғимлар дегенератив шикастланиши**													
7324	M00; M00.0; M00.1; M00.2; M00.8; M00.9; M01; M01.0; M01.1; M01.2; M01.3; M01.4; M01.5; M01.6; M01.8; M02; M02.0; M02.1; M02.2; M02.3; M02.8; M02.9; M03; M03.0; M03.1; M03.2; M03.6 M20; M20.0; M20.1; M20.2; M20.3; M20.4; M20.5; M20.6; M21; M21.0; M21.1; M21.2; M21.3; M21.4; M21.5; M21.6; M21.7; M21.8; M21.9; M22; M22.0; M22.1; M22.2; M22.3; M22.4; M22.8; M22.9; M23; M23.0; M23.1; M23.2; M23.3; M23.4; M23.5; M23.6; M23.8; M23.9; M24; M24.0; M24.1; M24.2; M24.3; M24.4; M24.5; M24.6; M24.7; M24.8; M24.9; M25; M25.0; M25.1; M25.3; M25.4; M25.5; M25.6; M25.7; M25.8; M25.9	Йирик бўғимлар дегенератив шикастланиши	1. Ҳаракат функцияси бўғинларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - енгил даражада бузилган. 2. Мускулларда атрофия -йўқ. 3. Оғриқ - тунги. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - бўғимлар ёрғинининг торайиши.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7325						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7326						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7327						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7328						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7329						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7330						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7331			1. Ҳаракат функцияси бўғинларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - ўрта даражада бузилган. 2. Мускулларда атрофия - бор 2 см гача. 3. Оғриқ - харакат вактида. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - бўғимлар ёрғинининг торайиши, суяклари бошчаси енгил некрози ёки йирик бўғимларда тотал эндопротезлаш	II- даража	болдир товон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози юриш туриш функцияларининг ифодаланган бузилиши билан оёқ панжасининг нуксонли ҳолатида; операция бўлган бир томонлама (180 градусдан кам бурчакли функционал жиҳатдан ноқулай ҳолатдаги тизза бўғимининг анкилози ёки бўғим резекциясидан кейинги оёкнинг 7 смдан ортиқ калталиги); тос сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Тизза бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.				Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7332						7-14							Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7333						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7334						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7335						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7336						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7337						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7338					операция бўлмаган бир томонлама III даража остеоартроз	0-6	120 кун	180 кун	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7339						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7340						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7341						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7342						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7343						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7344						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7345					операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш 2 йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7346						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7347						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7348						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7349						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7350						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7351						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7352					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш 1 йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7353						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7354						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7355						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7356						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7357						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7358						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7359					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш олти ойгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7360						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7361						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7362						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7363						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7364						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7365						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7366					операция бўлган. (1 томонлама эндопротезлаш олти ойдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7367						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7368						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7369						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7370						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7371						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7372						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7373					операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш бир йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7374						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7375						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7376						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7377						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7378						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7379						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7380					операция бўлган. (2 томонлама эндопротезлаш 1 йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7381						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7382						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7383						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7384						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7385						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7386						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7387			1. Ҳаракат функцияси бўғинларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - йўқлиги. 2.Мускулларда атрофия - атрофия 3 см гача бўлади. 3. Оғриқ - доимий. 4. Рентген хулосаси - бўғимлар ёрғининг кескин торайиши, суяклари бошчаси некрози.	III- даража	операция бўлмаган икки бўғимда остеоартроз III даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7388						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7389						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7390						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7391						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7392						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7393						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ (жуфт)
7394			1. Ҳаракат функцияси бўғинларда (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - икки ва ундан ортиқ бўғинларда йўқлиги. 2. Мускулларда атрофия - мускуллардаги атрофия 5 см гача бўлади. 3. Оғриқ - доимий. 4. Рентген хулосаси (чанок-сон, тизза, елка, тирсак) - анкилози	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7395						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7396					операция бўлмаган икки томонлама III-IV даражадаги остеоартроз оғир дегенератив ўзгаришлар (нокулай функционал ҳолатдаги контрактуралар билан)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7397						18-35				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7398						36-45				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7399						46-60				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7400						55+ 60+				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7401					операция бўлган (икки томонлама эндопротезни олиб ташлаш ёки организм қабул қилмаслиги)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган бўғими рентгенографияси.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7402						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7403						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7404						18-35				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7405						36-45				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7406						46-60				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7407						55+ 60+				1 гуруҳ	1йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7408	**3.70 Хондродистрофия**													
7409	Q78; Q78.0; Q78.1; Q78.2; Q78.3; Q78.4; Q78.5; Q78.6; Q78.8; Q78.9	Хондродистрофия.	1. Калла суякларининг катталиги - суяк хажми катталашади. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши -найсимон суяклар қийшиқлиги аниқланади. 3. Бўғимлар харакат фаолияти - енгил. БФБ-1-даража. 4. Рентген текшируви хулосаси - енгил остеопароз белгилари.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7410						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7411						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7412						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7413						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7414						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7415						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7416			1. Калла суякларининг деформацияси- деформация пешона ёки энса соҳаси ривожланган бўлади. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши - О симон ёки Х симон қийшиқлик аниқланади. 3. Бўғимлар харакат фаолияти - ўрта бузилган. БФБ-2-даража. 4. Рентген текшируви хулосаси - остепароз белгилари яққол.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7417						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7418						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7419						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7420						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7421						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7422						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса.
7423			1. Калла суякларининг деформацияси-пешона ёки энса соҳаси ривожланган. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши -О симон ёки Х симон бўлади. 3.Бўғимлар харакат фаолияти - ифодали бузилган. БФБ-3-даража. 4. Рентгенограмма - остепароз, остеосклероз, контрактура белгилари.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7424						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7425						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7426					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7427						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7428						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7429						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7430			1. Калла суякларининг деформацияси - бор пешона ёки энса соҳаси ривожланган. 2. Узун найсимон суякларини қийшайиши - бор О симон ёки Х симон бўлади. 3. Бўғимлар харакат фаолияти - кескин чекланган. БФБ-4-даража. Юриш, туришни қучли бузилиши. Ташқи мажрухлик кўринишида. (оғир кўринишдаги функционал бўлмаган контрактуралар, патологик синишлар) 4. Рентгенограмма - остепароз, остеосклероз, патологик синишлар, контрактуралар, оғир кўринишдаги функционал ноқулай контрактуралар.	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
7431						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7432						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, Электр юритмали аравача
7433					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Зарарланган суяк ва бўғимлар рентгенограммаси.	1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали арвача
7434						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7435						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7436						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, Электр юритмали аравача
7437	**3.71 Чаноқ-сон бўғимларининг туғма чиқиши**													
7438	Q65; Q65.0; Q65.3; Q65.1; Q65.2; Q65.4; Q65.5; Q65.6; Q65.8; Q65.9;	Чаноқ-сон бўғимларининг туғма чиқиши	1. Харакат функцияси - бузилмаган. 2. Мускуллар атрофияси - кузатилмайди. 3. Оғриқ - тунги оғриқлар кузатилади. 4. Оёқ калталиги - аниқланмайди. 5. Рентген хулосаси - бўғим ёрғининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7439						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7440						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7441						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7442						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7443						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7444						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7445			1. Ҳаракат функцияси - бузилган, чаноқ сон бўғимидан букиш-80 градус , узоқлаштириш-35 градус, ёзиш 170 градусда. 2. Мускулларда атрофия - мускулларда 2 см гача аниқланади. 3.Оғриқ - харакат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - 3 смдан - 10 см гача бўлади. 5. Рентген текшируви хулосаси - бўғим ёрғининг торайиши, қуймич косаси чуқурининг енгил склерози белгилари аниқланади ёки чаноқ-сон бўғими тотал эндопротезланган.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7446						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7447						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7448					операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 7 смдан ортик оёқ калталиги билан)	18-35	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7449						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7450						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7451						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7452					операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 3 -7 смли оёқ калталиги билан)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7453						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7454						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7455						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7456						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7457						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7458						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7459					операция бўлмаган (икки томонлама сон суяги бошчаси туғма чиқиш неоартроз 2 даражаси билан)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
7460						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7461						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7462						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7463						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7464						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7465						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
7466					операция бўлмаган (бир томонлама туғма чиқиш 3 -10 смгача оёқ калталиги билан, сон суяги бошчаси сўрилиб кеттанлиги билан)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7467						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7468						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7469						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7470						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7471						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7472						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7473						0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7474					операция бўлган ёки ёпиқ усулда жойига солингандан кейинги ҳолат (18 ёшдан катталарда диспластик коксартроз 2-3 даражаси) бир томонлама	7-14	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7475						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7476						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7477						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7478						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7479						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7480					операция бўлган ёки ёпиқ усулда жойига солингандан кейинги ҳолат (18 ёшдан катталарда диспластик коксартроз 2 даражаси) икки томонлама	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
7481						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7482						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7483						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7484						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7485						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7486						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7487					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган бир йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7488						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7489						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7490						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7491						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7492						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7493						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7494					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган икки йилдан сўнг)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7495						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7496						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7497						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7498						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7499						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7500						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Ҳасса
7501			1. Ҳаракат функцияси - бузилган: букиш-70 градус, узоқлаштириш-25 градус, ёзиш - 160 градусдан кам. 2.Мускулларда атрофия - мускуллар атрофияси 3 см гача бўлади. 3. Оғриқ - харакат вақтида бўлади. 4. Оёқ калталиги - йўқ. ёки 10 смдан ортиқ. 5. Рентген текшируви хулосаси - чанок-сон бўғими тотал эндопротезланган ёки бўғим ёрғининг торайиши, қўймич косаси чуқурининг склерози, сон суяги бошчаси ассептик некрози, анкилози, оғир дегенератив ўзгаришлар аниқланади.	III- даража	операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7502						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7503						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7504						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7505						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7506						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7507						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7508					операция бўлган бир томонлама (Эндопротезланган 6 ойдан ўтган бўлса .)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7509						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7510						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7511						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7512						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7513						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7514						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7515					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган биринчи йилида.)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чанок сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7516						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
7517						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7518						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7519						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7520						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7521						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7522						0-6				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7523						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7524					операция бўлган икки томонлама (Эндопротезланган 1 йил ўтган бўлса .)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7525						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7526						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7527						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7528						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7529					икки томонлама сон суяклари бошчаси туғма юқори чиқиши, неоартроз, икки томонлама коксартроз III-IV даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7530						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7531						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7532						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7533						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7534						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7535						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7536					бир томонлама сон суяги бошчаси туғма чиқиши, неоартроз, сон суяги бошчаси тўлиқ сўрилганлиги, оёқнинг 10 смдан ортиқ калталиги билан	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7537						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7538						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7539						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7540						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7541						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7542						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7543					бир томонлама сон суяги бошчаси туғма чиқиши, неоартроз, иккинчи томонда сон суяги диспластик коксартроз III-IV даража	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7544						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7545						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7546						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7547						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7548						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7549						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7550					бир томонлама сон суяги бошчаси туғма чиқиши (сон суяги бошчаси сўрилганлиги), иккинчи томонда сон суяги бошчаси чала чиқиши (диспластик коксартроз 2 даража)	0-6	120 кун	180 кун	1.Чаноқ сон бўғими рентгенография.2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7551						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7552						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7553						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7554						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7555						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7556						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7557	**3.72 Остеомиелит**													
7558	M86; M86.0; M86.1; M86.2; M86.3; M86.4; M86.5; M86.6; M86.8; M86.9	Остеомиелит	1. Чаноқ, сон, болдир, елка, билак-кафт, юз-жаг, тўш ва курак ва умуртка суякларининг- оқма яралар йўқ. 2. Бўғимларда харакат - енгил чекланиш. 3.Оқмали яра хуружлар - йилига 1-2 марта кузатилади ва 1 ой давом этади. 4. Рентген текшируви хулосаси - енгил склероз белгилари.	I- даража	операция бўлмаган.(Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Зарарланган суяклар рентгенграфия 2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7559						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7560						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7561						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7562						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7563						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7564						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7565			1. Чаноқ, сон, болдир, елка, билак-кафт, юз-жаг, тўш ва курак ва умуртка суякларининг- доимий бўлмаган оқма яралар борлиги.2. Бўғимларда харакат - ўрта даражада чекланган.3.Оқмали яра хуружлар - йилига 2-3 марта бўлади ва 1-2 ой давом этади. 4. Рентгенологик - суяк тўқималари деструктив склерози ва секвестрлар аниқланади.	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Зарарланган суяклар рентгенграфия 2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7566						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7567						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7568						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7569						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7570						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7571						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7572			1. Чаноқ, сон, болдир, елка, билак-кафт, юз-жаг, тўш ва курак ва умуртка суякларининг - катта миқдорли доимий оқма яралар борлиги. 2. Бўғимларда харакат - ифодали чекланган.3.Оқмали яра хуружлар - йилига 4-5 марта зўрайиб, 3-4 ой давом этади. 4.Рентген текшируви ҳулосаси- йирик парчаланиш майдонлари билан суяк тўқималари склерози ва секвестрли оқмалар аниқланади.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7573						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7574						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7575					ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Зарарланган суяклар рентгенграфия 2.Травматолог ёки ортопед хулосаси.	2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7576						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7577						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7578						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7579	**3.73 Қўлнинг туғма ва орттирилган ампутацион чўлтоқликлари**													
7580	S48; S48.1; S48.9; S58; S58.0; S58.1; S58.9; S68; S68.0; S68.1; S68.2; S68.3; S68.4; S68.8; S68.9; T05.0; T05.1; T05.2; T11.6 Q71: Q71.0; Q71.1; Q71.2; Q71.3; Q71.4; Q71.5; Q71.6; Q71.8; Q71.9; Z89.0; Z89.1; Z89.2; Z89.3	Қўлнинг туғма ва орттирилган ампутацион чўлтоқликлари	Ампутацион чўлтоғлиги - бармоқларда	I- даража	1.Бош бармоқ- тирноқ фалангаси юмшоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси ёки тирноқ фалангаси ва асосий фаланганинг ярми йўқлиги.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7581						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7582						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7583						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7584						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7585						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7586						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7587					2.Кўрсаттич бармоқ- тирноқ фалангаси юмшоқ тўқималар дефекти, тирноқ фалангаси йўқлиги ёки тирноқ ва ўрта фаланганинг йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7588						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7589						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7590						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7591						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7592						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7593						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7594					3.Ўрта, тўртинчи ёки бешинчи бармоқ- тирноқ фалангасининг йўқлиги, тирноқ ва ўрта фаланганинг йўқлиги, ушбу бармоқларда биттасининг йўқлиги, ушбу бармоқлардан биттасининг кафт суяги билан биргаликда йўқлиги, кафт-бармоқ ёки биринчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, иккинчи фалангалараро бўғим ҳаракатсизлиги, кафт-бармоқ ва иккинчи фалангалараро ёки биринчи ва иккинчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, барча бўғимлар ёки кафт-бармоқ ва биринчи фалангалараро бўғимлар ҳаракатсизлиги, ушбу бармоқлардан биттасида ҳаракат чекланганлиги, Ушбу бармоқлардан биттасининг контрактураси: ифодаланган даражаси, кучли ифодаланган даражаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7595						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7596						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7597						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7598						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7599						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7600						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7601			Ампутацион чўлтоғлиги - кафтда	II- даража	Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7602						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7603						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7604						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7605						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7606						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7607						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7608						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7609						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7610					Бир кафтда - биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7611						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7612						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7613						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7614						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7615						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7616						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7617						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7618						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7619					Бир кафтда - уч бармоқнинг, шу жумладан, биринчи бармоқнинг асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7620						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7621						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7622						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7623						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7624						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7625						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7626						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7627						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7628					Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг ёки Бир кафтда - уч бармоқнинг, шу жумладан, биринчи бармоқнинг ёки Бир кафтда - биринчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг ёки Иккала кафтда - биринчи бош бармоқларнинг функционал ноқулай ҳолатда анкилози ёки кескин ифодаланган контрактураси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7629						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7630						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7631						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7632						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7633						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7634						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7635					Бир кафтда - 1 ва 2 бармоқнинг асосидан чўлтоғлиги. (барча ҳолатда панжани ушлаш фаолиятини бузилишига олиб келиши назарда тутилган)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7636						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7637						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7638						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7639						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7640						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7641						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7642			Ампутацион чўлтоғлиги - бир қўлда	III- даража	Бир қўлда - елка чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7643						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7644						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7645						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7646						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7647						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7648						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7649					Бир қўлда - билак чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7650						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7651						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7652						18-35	Зудлик билан	Зудлик билан		2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7653						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7654						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7655						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7656					Бир қўлда - кафт чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7657						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7658						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7659						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7660						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7661						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7662						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7663					Бир қўлда - 1чи ёки 5чи бармоқдан ташқари барча бармоқлар кафт суяклари билан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7664						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7665						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7666						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7667						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7668						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7669						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	
7670					Бир қўлда - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7671						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7672						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7673						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7674						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7675						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7676						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7677			Ампутацион чўлтоғлиги - иккала қўлда	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7678						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7679					Икки томонда - елка чўлтоғлиги	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7680						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7681						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7682						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7683						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези.
7684					Икки томонда - билак чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7685						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7686						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7687						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7688						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7689						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7690						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези
7691					бир қўлда елка чўлтоғи, иккинчи қўлда билак чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7692						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7693						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7694						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7695						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7696						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7697						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези, Бионик билак протези
7698					бир қўлда билак чўлтоғи, иккинчи қўлда кафт чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7699						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7700						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7701						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7702						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7703						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези
7704						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик билак протези, Бионик кафт протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7705					бир кўлда елка чўлтоғи, иккинчи кўлда кафт чўлтоғи	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7706						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7707						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7708						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7709						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7710						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7711						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик елка протези. Бионик кафт протези
7712					Иккала кўл кафтида - барча бармоқлар асосидан чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7713						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7714						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7715						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7716						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7717						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7718						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Бионик кафт протези
7719	**3.74 Оёқнинг туғма ва орттирилган ампутацион чўлтоқликлари**													
7720	T05.3; T05.4; T05.5; T05.6; T93.6; S78; S78.0; S78.1; S78.9; S88; S88,0; S88.1; S88.9; S98; S98.0; S98.1; S98.2; S98.3; S98.4; Y83.5 Q72; Q72.0; Q72.1; Q72.2; Q72.3; Q72.4; Q72.5; Q72.6; Q72.7; Q72.8; Q72.9; Z89.4; Z89.5; Z89.6; Z89.7;	Оёқнинг туғма ва орттирилган ампутацион чўлтоқлиги	Оёқ ампутацион чўлтоғлиги - оёқ бармоқлар чўлтоғи	I- даража	Бош бармоқ тирноқ фалангасини йўқлиги ёки Бош бармоқ йўқлиги ёки бошқа бармоқларнинг биттасининг йўқлиги ёки Бош бармоқнинг кафт суяги ёки унинг бир қисми билан биргаликда йўқлиги ёки бир нечта бармоқлар йўқлиги ёки битта оёқда барча бармоқлар йўқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	0	0	0	0	0
7721						7-14				0	0	0	0	0
7722						15-17				0	0	0	0	0
7723						18-35				0	0	0	0	0
7724						36-45				0	0	0	0	0
7725						46-60				0	0	0	0	0
7726						55+ 60+				0	0	0	0	0
7727			Оёқ ампутацион чўлтоғлиги - оёқ панжа чўлтоғи	II- даража	Лисфранк чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7728						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7729						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7730						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7731						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7732						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7733						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7734					Шарп чўлтоғлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7735						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7736						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7737						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7738						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7739						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7740						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7741					Шопар чўлтоқлиги (бир ёки иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7742						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7743						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7744						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7745						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7746						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7747						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7748					Пирогов чўлтоғлиги (бир оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7749						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7750						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал болалар учун
7751						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7752						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7753						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7754						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Мураккаб ортопедик пойабзал катталар учун
7755						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7756						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7757					Шопар, Пирагов, Шарп, Лисфранк чўлтоқликлардан кейинги биринчи 6 ойида (битмаган жарохатларда)	15-17	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
7758						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7759						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7760						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7761						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
7762					Пирагов чўлтоқлиги (иккала оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7763						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7764						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7765						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7766						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7767						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7768						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7769			Оёқ ампутацион чўлтоғлиги - бир оёқда	III- даража	Болдир чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7770						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7771						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7772						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7773						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7774						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7775						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойафзал, тирсакли қўлтиқ таёқ
7776					Сон чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7777						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7778						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7779						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7780						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7781						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7782						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7783					Чаноқ-сон бўғимидан экзоартикуляция	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7784						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7785						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7786						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7787						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7788						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7789						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Модулли сон протези, протез учун пойабзал. Қўлтиқ таёқ.
7790			Оёқ ампутацион чўлтоғлиги - иккала оёқда	IV-даража	Иккала оёқ болдир чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7791						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7792						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7793						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7794						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7795						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7796						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир протези, протез учун пойабзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7797					Иккала сон чўлтоғлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7798						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7799						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7800						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7801						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7802						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7803						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Сон протези, Протез учун поябзал, Қўлтиқ таёқ, Электр юритмали арава.
7804					Бир томонда болдир чўлтоқлиги, иккинчи томонда сон чўлтоқлиги	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7805						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
7806						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
7807						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
7808						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7809						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
7810						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Болдир, сон протези, протез учун пойабзал, қўлтиқ таёқ (жуфт), Электр юритмали арава.
7811					1.Бир томонда қўл - кафт ёки билак чўлтоқлиги ёки елка чўлтоғлиги. 2. Иккинчи томонда оёқ - болдир чўлтоғлиги ёки сон чўлтоғлиги биргаликда келиши.	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Ампутация қилинган соҳа рентгенограммаси. 2. Травматолог хулосаси.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7812						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7813						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7814						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7815						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7816						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7817						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Билак протези пластик технологияда, елка протези пластик технологияда, модулли сон протези, протез учун пойабзал, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача
7818	**3.75 Соха бўғимлар**													
7819	M84; M84.0; M84.1; M84.2; M84.3; M84.4; M84.8; M84.9; S59.8; S59.7; S59; S57.9; S57.8; S57.0; S57; S52.9; S52.8; S52.7; S52.6; S52.5; S52.4; S52.3; S52.2; S52.1; S52.0; S52; S42.9; S42.8; S42.7; S42.4; S42.3; S42.2; S42	Соха бўғимлар	1. Оғриқлар - соха бўғим соҳасида кузатилади. 2. Бўғимларда ҳаракат - ўрта даражада чекланган. 3.Рентген текшируви хулосаси - суякларнинг синган бўлакларининг фиброз биттанлиги, метал мосламалар бор бўлиши мумкин	II- даража	Соннинг ёки болдирнинг ҳар иккала суягининг соха бўғими 2 йил кузатувдан сўнг	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7820						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7821						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7822						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7823						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7824						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7825						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса
7826					Елканинг ёки билакнинг ҳар икки суяги соха бўғими бир йил кузатувдан сўнг	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7827						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7828						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7829						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7830						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7831						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7832						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутор тирсак бўғимига пластик технологияда
7833			1. Оғриқлар - соха бўғим соҳасида кузатилади. 2. Бўғимларда ҳаракат - ифодаланган даражада чекланган. 3.Рентген текшируви хулосаси - суяк синиқларининг битмаганлиги -суяк-дефекти мавжудлиги - соха бўғимнинг шаклланиши - металл мосламалар бор бўлиши мумкин.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7834						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7835					Сон ёки болдир суякларини сохта бўғими.	15-17	30 кун	60 кун	1.Травматолог хулосаси.2.Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.
7836						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.
7837						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.
7838						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.
7839						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Қўлтиқ таёқ, Тутор.
7840					Елка ёки билак суякларининг сохта бўғими.	0-6	30 кун	60 кун		НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7841						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7842						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7843						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7844						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7845						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7846						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7847	**3.76 Шалвираган бўғимлар**													
7848	M25.2;	Шалвираган бўғимлар	1. Елка бўғими,тирсак бўғими,чаноқ-сон бўғими,тизза бўғими, резекциясидан сўнг шалвираб қолган бўғим. 2. Қўл ва оёқнинг резекциядан сўнг калталиги 10 см гача. 3. Мускуллар атрофияси - мушаклар атрофияси ўрта даражада кузатилади. 4. Рентген хулосаси - Бўғим резекциясида кейинги ностабиллиги ўрта даража, метал мосламалар бўлиши мумкин.	II- даража	резекциядан кейинги шалвираган тизза ёки тос - сон бўғими (бир томонлама)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7849						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7850						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7851						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7852						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7853						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7854						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тутгорлар
7855					бир бўғимда эндопротезлаш операциясидан бир йил кузатувдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.					
7856						7-14								
7857						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7858						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7859						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7860						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7861						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7862					икки бўғимда эндопротезлаш операциясидан икки йил кузатувдан кейин	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.					
7863						7-14								
7864						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7865						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7866						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7867						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7868						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7869			1. Елка бўғими,тирсак бўғими,чаноқ-сон бўғими,тизза бўғими резекциясидан сўнг шалвираб қолган бўғимлар. 2. Қўл ва оёқнинг резекциядан сўнг калталиги - 10 см дан ортиқ калталиги.3. Мускуллар атрофияси - мушаклар атрофияси ифодаланган даражада кузатилади. 4. Рентген хулосаси - Бўғим резекциясида кейинги ностабиллиги ифодаланган даража, метал мосламалар бўлиши мумкин.	III- даража	икки бўғимда эндопротезлаш операцияси (1 йилдан ошган)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.					
7870						7-14								
7871						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7872						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7873						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7874						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7875						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7876					икки бўғимда эндопротезлаш операцияси (1 йилгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.					
7877						7-14								
7878						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7879						18-35				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7880						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7881						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7882						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7883					бир бўғимда эндопротезлаш операцияси (6 ойгача)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.					
7884						7-14								
7885						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7886						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7887						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7888						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7889						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7890					бир бўғимда эндопротезлаш операцияси (6 ойдан ошган)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.					
7891						7-14								
7892						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7893						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7894						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7895						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7896						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	тирсакли қўлтиқ хасса
7897					резекциядан кейинги шалвираган тизза ёки тос - сон бўғими (икки томонлама)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7898						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7899						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7900						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7901						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7902						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7903						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Аппаратлар, Тутгорлар
7904	**3.77 Сон суяги синишлари**													
7905	S72; S72.0; S72.1; S72.2; S72.3; S72.4; S72.7; S72.8; S72.9	Сон суяги синишлари асоратлари.	1. Бўғим функцияси - енгил чеклангани.2. Мушаклар атрофияси - сон ва болдир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайди.3. Оёқ қалталиги -йўқ.4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг тўғри битганлиги кўринади.	I- даража	операция бўлмаган. (Меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7906						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7907						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7908						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7909						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7910						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7911						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7912			1. Бўғимлар функцияси - ўрта даражада чекланган.2. Мушаклар атрофияси - 2 см гача аниқланади. 3. Оёқ калталиги - 5 см дан -10 смгача абсолют калталиги.4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг нотўғри битганлиги кўринади ёки интра, экстромедуляр метал мослама борлиги	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7913						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7914						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7915						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7916						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7917						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7918						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7919					операция бўлган 1 йилдан кейин	0-6	120 кун	180 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7920						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7921						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7922						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7923						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7924						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7925						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7926			1. Бўғим функцияси - ифодаланган даража чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - сон ва болдир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайди. 3 Оёқ калталиги -10 смдан ортиқ абсолют калталиги. 4. Рентгенологик текширув - сон суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг тўғри битаётганлиги, интра ёки экстрамедуляр остеосинтези қилинганлиги.	III- даража	операция бўлган 6 ойгача	0-6	90 кун	120 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7927						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7928						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7929						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7930						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7931						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7932						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7933					операция бўлган 6 ойдан сўнг	0-6	90 кун	120 кун	1.Травматолог хулосаси.2. Рентгенография текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7934						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7935						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7936						18-35				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7937						36-45				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7938						46-60				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7939						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ
7940	**3.78 Болдир суяклари синишлари**													
7941	S82; S82.0; S82.1; S82.2; S82.3; S82.4; S82.5; S82.6; S82.7; S82.8; S82.9	Болдир суяги синишлари асоратлари.	1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари енгил чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир соҳаси мушакларининг атрофияси кузатилмайди. 3. Оёқ калталиги- йўқ. 4. Рентгенологик текширувда — болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг тўғри битганлиги кўринади	I- даража	операция бўлмаган. (Меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7942						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7943						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7944						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7945						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7946						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7947						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7948			1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари ўрта даражада чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир мушакларида гипотрофия белгилари мавжуд, 2 см гача. 3. Оёқ калталиги - 5- смдан-10 смгача. 4. Рентген хулосаси - болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмидан синган суяк бўлакларининг нотўғри битганлиги кўринади. Метал мосламалар бўлиши мумкин.	II- даража		0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7949						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7950						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7951					операция бўлмаган узоқ вакт коррекция талаб этиладиган холатларда	18-35	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7952						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7953						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7954						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7955					операция бўлган 1 йилдан кейин узоқ вакт коррекция талаб этиладиган холатларда	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
7956						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7957						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7958						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7959						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7960						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7961						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик поябзал, Ҳасса.
7962			1. Бўғимлар функцияси - тизза ва болдир-ошиқ бўғимларининг функциялари ифодаланган даражада чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - болдир мушакларида гипотрофия белгилари кузатилмайди. 3. Оёқ калталиги - йўқ. 4. Рентген хулосаси - болдир суягининг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмидан синган суяк бўлакларининг битмаганлиги. Интра ёки экстрамедуляр остеосинтезланганлиги, Илизаров мосламалари борлиги.	III- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7963						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7964					операция бўлмаган (иккала оёқдаги катта ва кичик болдир суяклари синишида) узоқ вакт коррекция талаб этиладиган холатларда	15-17	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли кўлтиқ таёқ
7965						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли кўлтиқ таёқ
7966						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли кўлтиқ таёқ
7967						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли кўлтиқ таёқ
7968						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли кўлтиқ таёқ
7969					операция бўлган 6 ойгача узоқ вакт коррекция талаб этиладиган холатларда	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7970						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7971						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7972						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7973						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7974						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7975						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7976					операция бўлган 6 ойдан сўнг узоқ вакт коррекция талаб этиладиган холатларда	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7977						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7978						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7979						18-35				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7980						36-45				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7981						46-60				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7982						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Кўлтиқ таёқ (жуфт), Тирсакли кўлтиқ таёқ
7983	**3.79 Чаноқ суяклари синишлари**													
7984	S32.3; S32.4; S32.5; S32.7; S32.8; S33.2; S33.6; S33.7;	Чаноқ суяклари синишлари асоратлари.	1. Оғрик - тинч холатдан харакатга ўтганда.2. Мустакил харакатланиш - бузилмаган. 3.Мушаклар гипотрофияси - кузатилмайди. 4. Рентгенологик текширув - чаноқ айланасини бутунлиги бузилмаган, чаноқ суякларининг тўғри битган синиги аниқланади.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7985						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7986						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7987						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7988						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7989						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7990						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
7991			1.Оғриқлар - ҳаракатланиш билан боғлиқ. 2.Мустақил ҳаракатланиш - бузилган. 3.Мушаклар гипотрофияси - Сон мушакларининг енгил гипотрофияси. 4. Рентгенологик текширув - нотўғри битганлиги, чанақ-сон бўғимлари оралиғи торайганлиги, метал мослама борлиги	II- даража	операция бўлган 1 йилдан кейин (металл мослама борлигида)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7992						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7993						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7994						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7995						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7996						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7997						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
7998					операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
7999						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8000						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8001						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8002						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8003						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8004						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса
8005			1. Оғриқлар - ифодаланган даражада доимий. 2. Мустақил ҳаракатланиш - бузилган, сон мушакларининг гипотрофияси. 3.Мускул гипотрофияси - Сон мушакларининг ифодаланган гипотрофияси. 4. Рентгенологик текширув - нотўғри битган сўяк синиқлари кўринади. Чанақ халқасининг бутунлиги бузилган. Чанақ-сон бўғимлари артрозлари. ёки металоқонструкция билан стабилизация қилинган ёки коксит гипс боғламда.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8006						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8007						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8008						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8009						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8010						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8011						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8012					операция бўлган 6 ойгача	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8013						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8014						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8015						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8016						36-45				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8017						46-60				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8018						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8019					операция бўлган 6 ойдан сўнг	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8020						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8021						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8022						18-35				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8023						36-45				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8024						46-60				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8025						55+ 60+				2 гурух	6 ой	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт)
8026			1.Оғриқлар - кучли даражада доимий. 2.Мустақил ҳаракатланиш - йўқ ёки ўзгалар ёрдами талаб этилади. 3.Мускул атрофияси - сон ва чаноқ мушакларининг кучли ифодаланган атрофияси аниқланади. 4. Рентгенологик текширув - битмаган суяк синиқлари кўринади. Чаноқ халқаси бутунлиги бузилиш, ёки металоконструкция билан стабилизация қилинган ёки коксит гипс боғламда.	IV-даража	операция бўлган (жароҳатланиш ва операциядан кейин 6 ойгача, кучли ифодаланган организм функциялари бузилиши билан келганда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси. . Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8027						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8028						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8029						18-35				1 гурух	6 ой	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8030						36-45				1 гурух	6 ой	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8031						46-60				1 гурух	6 ой	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8032						55+ 60+				1 гурух	6 ой	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ (жуфт), Ходунок.
8033	**3.80 Қўл кафти ва оёқ панжасининг туғма деформацияси (синдактилиялар, оёқ панжаси маймоқлиги, от туёқлик, яссиоёқлик, вальгус ва варус қийшиклиги)**													
8034	Q66; Q66.0; Q66.1; Q66.2; Q66.3; Q66.4; Q66.5; Q66.6; Q66.7; Q66.8; Q66.9 Q70 Q70.0 Q70.1 Q70.2 Q70.3 Q70.4 Q70.9	Қўл кафти ва оёқ панжасининг туғма деформацияси (Синдактилиялар, оёқ панжаси маймоқлиги. от туёқлик. яссиоёқлик. вальгус ва варус қийшиклиги)	1. Оғриқлар - бўғимларда вақти билан тунги оғриқлар. 2. Бўғимларда ҳаракат - вақтида енгил даражада айланма, букиш ва ёзиш ҳаракатларида чекланишлар бўлади. БФБ-1-даража. 3.Мустақил харакатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ҳаракати мустақил. 4. Рентгенограммада - Қўл кафти ёки оёқ панжа суякларида енгил деформацион ўзгаришлар кузатилади. 5. Қўл ушлаш функцияси - бузилмаган	I- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8035						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8036						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8037						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8038						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8039						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8040						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8041						0-6				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8042					операция бўлган	7-14	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8043						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8044						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8045						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8046						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8047						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8048					кўп сонли синдактилиялар операциядан 1 йилдан кейин	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8049						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8050						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8051						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8052						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8053						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8054						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8055			1. Оғриқлар - бўғимларда вақти билан тунги оғриқлар, оғриқлар тинч ҳолатдан ҳаракатга ўтганда, узоқ вақтли ҳаракатда толиқиш ва оғриқлар кучаяди. 2. Бўғимларда ҳаракат - вақтида ўрта даражада айланма, букиш ва ёзиш ҳаракатларида чекланишлар бўлади. БФБ-2-даража. 3.Мустақил ҳаракатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ҳаракати мустақил. 4. Рентгенограммада - Қўл кафти ёки оёқ панжа суякларида ўрта деформацион ўзгаришлар кузатилади. 5. Қўл ушлаш функцияси - ўрта даража бузилган	II- даража	кўп сонли синдактилиялар операция бўлмаган (мураккаб ва аралаш турлари синостоз билан)	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8056						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8057						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8058						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8059						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8060						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8061						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8062					кўп сонли синдактилиялар операциядан кейин (мураккаб ва аралаш турлари синостоз билан)	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8063						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8064						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8065						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8066						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8067						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8068						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8069					болдир товон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози юриш туриш функцияларининг ифодаланган бузилиши билан оёқ панжасининг нуқсонли ҳолатида	0-6	60 кун	90 кун	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал
8070						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8071						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8072						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8073						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8074						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8075						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Мураккаб ортопедик пойабзал, хасса
8076			1. Оғриклар - бўғимларда доимий оғриклар, оғриклар тинч ҳолатдан ҳаракатга ўтганда кучяяди. 2. Бўғимларда ҳаракат - кескин чекланган, контрактура ва анкилоз функционал ноқулай ҳолатда, панжа ва болдир мушакларида атрофиялар кузатилади. БФБ-3-4-даража. 3. Мустақил ҳаракатланиш - Юрганда юриш статикаси ўзгарган, ёрдамчи воситалар иштирокида ҳаракатланади. (дистал парез билан) 4. Рентгенограммада - Қўл кафти ёки оёқ панжа суяклари кучли деформациялар, контрактура ва анкилозлар функционал ноқулай ҳолатдаги. 5. Қўл ушлаш функцияси - ифодаланган даражада бузилган	III- даража	операция бўлган икки томонлама (оёқда)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Травматолог хулосаси.2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8077						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8078						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8079						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8080						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8081						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8082						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Мураккаб ортопедик поябзал. Ҳасса
8083	**3.81 Термик ва кимёвий электрожароҳатдан кейинги қуйишлар**													
8084	T20; T20.0; T20.1; T20.2; T20.3; T20.4; T20.5; T20.6; T20.7; T21; T21.0; T21.1; T21.2; T21.3; T21.4; T21.5; T21.6; T21.7; T22; T22.0; T22.1; T22.2; T22.3; T22.4; T22.5; T22.6; T22.7; T23; T23.0; T23.1; T23.2; T23.3; T23.4; T23.5; T23.6; T23.7; T24; T24.0; T24.1; T24.2; T24.3; T24.4; T24.5; T24.6; T24.7; T25; T25.0; T25.1; T25.2; T25.3; T25.4; T25.5; T25.6; T25.7; T26; T26.0; T26.1; T26.2; T26.3; T26.4; T26.5; T26.6; T26.7; T26.8; T26.9; T27; T27.0; T27.1; T27.2; T27.3; T27.4; T27.5; T27.6; T27.7; T28; T28.0; T28.1; T28.2; T28.3; T28.4; T28.5; T28.6; T28.7; T28.8; T28.9; T29; T29.0; T29.1; T29.2; T29.3; T29.4; T29.5; T29.6; T29.7; T30; T30.0; T30.1; T30.2; T30.3; T30.4; T30.5; T30.6; T30.7; T31; T31.0; T31.1; T31.2; T31.3; T31.4; T31.5; T31.6; T31.7; T31.8; T31.9; T32; T32.0; T32.1; T32.2; T32.3; T32.4; T32.5; T32.6; T32.7; T32.8; T32.9; T66; T95; T95.0; T95.1; T95.2; T95.3; T95.4; T95.8; T95.9	Термик ва кимёвий қуйишлар	1.Теридаги ўзгаришлар - қуйишдан кейинги грануляцияларнинг патологик ўзгаришининг дастлабки белгилари кузатилади. 2. Морфологик жиҳатдан - қуйишдан кейинги соҳа тери ва шиллиқ қават тўқималари.зараланиши кузатилади. 3. Тери бутунлиги - тери бутунлигини йўқотади. 4 Куйиш майдони-10 % гача	I- даража	операция бўлмаган	0-6	60 кун	90 кун	1.Қон умумий таҳлили.2. Когулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8085						7-14				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8086						15-17				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8087						18-35				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8088						36-45				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8089						46-60				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8090						55+ 60+				0		Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8091			1.Теридаги ўзгаришлар - қуйишдан кейинги грануляцияларнинг патологик ўзгаришининг флаббинесс, қуруқлиқ, қулранг ранг, донадор туса бўлади. 2. Морфологик жиҳатдан - бундай тўқима асосан оз сонли томирлар ва тўқималани зараланиши кузатилади. 3. Тери бутунлиги- тери бутунлигини йўқотади, бу инфекция билан бирга автолоскутларнинг тўлиқ сингдирилишига тўсқинлик қилади. 4.Куйиш майдони - 10%-20 % дан ошмайди.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8092						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8093						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8094					операция бўлмаган	18-35	30 кун	60 кун	1.Қон умумий таҳлили.2. Когулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8095						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8096						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8097						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8098			1.Теридаги ўзгаришлар - куйиш майдонидага грануляциялардан қон кетиши кузатилади. 2. Морфологик жихатдан - ўз-ўзидан пайдо бўладиган ташқи қон кетиш, шунингдек грануляция тўқимаси ичида қон кетиш бўлиши мумкин. 3.Тери бутунлиги - куйиш соҳасида тез-тез изоляция қилинган шиш пайдо бўлади. 4. Куйиш майдони- 20%-50 % гача кузатилади.	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Когулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8099						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8100						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8101						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8102						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8103						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8104						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8105			1.Теридаги ўзгаришлар - куйиш зонасидаги грануляция тўқималарининг кескин ингичкалашиши кузатилади. 2. Морфологик жихатдан - яранинг пастки қисми терининг юзаси остида жойлашган бўлиб, ўзгарган тери ости тўқимаси, фасция, атрофияланган мушак тўқимаси ёки суяк гача бўлган тўқималарни қамраб олади. 3.Тери бутунлиги - куйиш соҳасида тез-тез изоляция қилинган шиш пайдо бўлади. 4.Куйиш майдони- 50% дан юқори.	IV-даража	Ҳаракат қобилиятининг тўлиқ бузилиши (доимий ётоқ холати билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Қон умумий таҳлили.2. Когулаграмма.3.Пешоб умумий таҳлили.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8106						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8107						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	Муҳтож эмас
8108						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
8109						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
8110						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
8111						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Полиатив даво	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
8112	**3.82 Жигар эхинококкози**													
8113	B67.0;	Жигар эхинококкози.	1 Оғриқ - йўқ 2. Диарея - кунига 1-2 марта 3. Тана вазнининг етишмовчилиги - 5- 10 % гача. 4. УТТ да - Қолдиқ бўшлиқнинг сўрилганлиги. 5 Оқма яра - йўқ	I- даража	операция бўлган	18-35	60 кун	90 кун	1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангионграфия червного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар миқдорини аниқлаш.	0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8114						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8115						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8116						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8117			1 Оғриқ - бор (бир оз). 2. Диарея - кунига 3-4 марта 3. Тана вазнининг етишмовчилиги - 11- 20 % гача 4. УТТ да - қолдиқ бўшлиқ борлиги 5 Оқма яра - бор 50-100 мл гача	II- даража		7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8118						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8119					операция бўлган	18-35	30 кун	60 кун	1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангионграфия червного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар миқдорини аниқлаш.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8120						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8121						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8122						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8123			1 Оғриқ - бор (кучли) 2. Диарея - кунига 5-6 марта. 3. Тана вазнининг етишмовчилиги - 21 % дан ортик 4. УТТ да- колдик бўшлиқнинг йиринглаши. 5 Оқма яра - бор 100 мл дан ортик	III- даража	операциядан кейинги окмаларнинг борлиги	7-14	Зудлик билан	Зудлик билан	1. МРТ жигар.2. УТТ - жигар.3.Ангионграфия червного ствола.4. Қондаги Билирубин ва ферментлар миқдорини аниқлаш.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8124						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8125						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8126						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8127						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8128						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Санатория даво	Муҳтож эмас
8129	**3.83 Суяклар эхинококкози**													
8130	B67.2;	Суяклар эхинококкози.	1. Зарарланган соханинг харакат функциясининг бузилиши- енгил даража 2. Оқмали яра- кузатилмайди. 3. Оғриқлар -харатда оғриқлар кузатилади.4.Фистула - аниқланмайди.	II- даража	операция бўлган	18-35	60 кун	90 кун	1. МРТ суяклар. 2. Рентгенография суяклар.3.Серологик текширув	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8131						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8132						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8133						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тавсия этилмайди	Муҳтож эмас
8134			1. Зарарланган соханинг харакат функциясининг бузилиши- ифодаланган даража 2. Оқмали яра- зарарланган суяк кисмида йирингли окмали яра кузатилади.3. Оғриқлар - зарарланган сохада кучли оғриқлар кузатилади. 4.Фистула - зарарланган суяк сохасида аниқланади.	III- даража	операция бўлган	7-14	30 кун	60 кун	1. МРТ суяклар. 2. Рентгенография суяклар.3.Серологик текширув	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8135						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8136						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8137						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8138						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8139						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8140	**3.84 Ахлат тута олмаслик [анал жом етишмовчилиги]**													
8141	R15; K62;	Ахлат тута олмаслик	1. Ахлат тута олмаслик - суюқ ахлатни тута олмаслик кузатилади.2.Тўғри ичак тушиши - кузатилмайди.3 Анал соҳа-шишмаган, қизармаган,ёриқлар йўқ. 4 Анал соҳа Perrektum текшириш- Тонуси пасайган	II- даража		0-6				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8142						7-14				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8143						15-17				НББ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8144					1. операция бўлмаган	18-35	60 кун	90 кун	1.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.2.Тўғри ичакни бармоқлар орқали текшируви.	3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8145						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8146						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8147						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8148			1. Ахлат тута олмаслик -ахлатни шаклидан қаттий назар тута олмаслик кузатилади. 2.Тўғри ичак тушиши - кузатилади. 3 Анал соҳа-шишган, қизарган,очиқ, ёриқлар бор. 4 Анал соҳа Perrektum текшириш- Тонуси йўқ, анал жом очиқ. .	III- даража	1. операция бўлган	0-6	30 кун	60 кун	1.Ректоромоноскопия ва колоноскопия.2.Тўғри ичакни бармоқлар орқали текшируви.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8149						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8150						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8151						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8152						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8153						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8154						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8155	**3.85 Қорин олд девори чурраси**													
8156	K43; K43.0; K43.1; K43.9;	Қорин олд девори чурраси.	1.Оғриқ -йўқ ёки палпацияда бор 3. Ичи ва ел келиши - 2-3 кунда бир маротаба ичи келади ва ел келиши камайиб қорин дам бўлиш белгилари кузатилади. 4.Жарроҳлик чандиғи соҳасида - қорин олд деворида бўртма пайдо бўлади. 5.Чурра қирраларини - бармоқ билан текшириш пайтида фасиал нуқсон сезилади. 6.Чурра халтаси - чурра таркибининг катталиги катта бўлиши мумкин ва шу билан бирга чурра дарвозаси кичик бўлади.	I- даража	операция бўлган	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ- қорин бўшлиғи.2.Рентгенография қорин - бўшлиғи.3. Визул кўрик.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8157						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8158						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8159						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8160						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8161						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8162						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8163			1.Оғриқ - Чурра соҳасида ва қорин бўшлиғида тўлғоксимон туғса эга бўлади. 3. Ичи ва ел келиши - 3 кундан ошганда бир маротаба ичи келади ва ел келиши камайиб қорин дам бўлиш белгилари кузатилади. 4.Жарроҳлик чандиғи соҳасида - қорин олд деворида гигант бўртма бор. 5.Чурра қирраларини - бармоқ билан текшириш бўртма хисобидан имкон йўқ. 6.Чурра халтаси - тўғриланмайдиган катта хажмдаги вентрал чурранинг доимий сақланиши	II- даража	операция бўлган (Бартараф этиб бўлмайдиган гигант вентрал чурра)	0-6	90 кун	120 кун	1.УТТ- қорин бўшлиғи.2.Рентгенография қорин - бўшлиғи.3. Визул кўрик.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8164						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8165						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8166						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8167						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8168						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж
8169						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	бандаж

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8170	**3.86 Кўплаб шикастланиш асоратлари**													
8171	T02 T02.0 T02.1 T02.2 T02.3 T02.4 T02.5 T02.6 T02.7 T02.8 T02.9	Тананинг бир неча суякларининг синишлари асоратлари	1. Бўғим функцияси - енгил чекланган. 2. Мушаклар атрофияси - енгил. 3. Мустақил ҳаракатланиш - бузилмайди. 5. Рентгенологик текширув - Суяклар юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг тўғри биттанлиги кўринади.	I- даража	операция бўлмаган. (меҳнатда майибланиш ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8172						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8173						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8174						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8175						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8176						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8177						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8178			1.Бўғимлар функцияси - ўрта даражада чекланган, БФБ-2-даражаси. 2. Мушаклар атрофияси - Зарарланган соҳасида мушакларида гипотрофия белгилари мавжуд. 4. Мустақил ҳаракатланиш - Юриш хасса ёрдамида 5. Рентгенологик текширув - Суякларнинг юқори, ўрта ва пастки учдан бир қисмида синган суяк бўлакларининг нотўғри қадоқланиши кўринади.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8179						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8180						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8181						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8182						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8183						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8184						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Ҳасса.
8185			1. Бўғимлар функцияси - ифодаланган чекланган. БФБ--3-даражаси. 2. Мушаклар атрофияси - яққол атрофияси кузатилади. 4. Мустақил ҳаракатланиш - Ҳаракат ёрдамчи техник воситалар ёрдамида. (қўлтиқ таёқлар). 5.Рентгенологик текширув- сохта бўғимлар, синган суяк бўлакларининг битмаганлиги, синган суяк бўлакларининг нотўтри биттанлиги кўринади. ёки Суяк бўлаклари метал мосламалари билан стабилизацияси. (интра, экстрамедуляр остеосинтез ва скелет тортмалар мавжудлиги), суст қадоқланиши,суяк дефектлари мавжудлиги.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8186						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8187						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8188						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8189						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8190						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8191						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8192					операция бўлган.	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8193						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8194						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8195						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8196						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8197						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8198						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8199			1. Бўғимлар функцияси - кучли ифодаланган чекланган. БФБ-4-даражада. 2. Мушаклар атрофияси - яққол атрофияси кузатилади. 4. Рентгенологик текширув- Суяк бўлаклари метал мосламалари билан стабилизацияси. (интра, экстрамедуляр остеосинтез ва скелет тортмалар ва гипс ёки лангетли холатлар мавжудлиги), суяк дефектлари мавжудлиги.	IV-даража	операция бўлган.	0-6	120 кун	180 кун	1. Травматолог хулосаси. 2. Рентгенография.	НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8200						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8201						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8202						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8203						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8204						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8205						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндикли аравача
8206	**3.87 Тромбофлебит ва флебитлар**													
8207	I80; I80.0; I80.1; I80.2; I80.3; I80.8; I80.9; I81; I82; I82.0; I82.1; I82.2; I82.3; I82.8; I82.9; I83; I83.0; I83.1; I83.2; I83.9;	Тромбофлебит ва флебитлар	1. Веноз тўрлар - Болдир, таким соҳаларида кенгаяди.2. Узоқ вакт тик тургандан сўнг - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳиси бўлиши. 3. Шишилар - қузатилмайди 4. Тери ранги - ранги ўзгаришсиз. 5. Трофик бузилишлар - йўқ. 6. СВЕ- 0-1 даража. 7. УЗИ- веноз тўрлар меёридан катта бўлганлиги.	I- даража	операция бўлмаган (Касб касаллиги ҳолатлари кузатилганда фоиз белгиланади.)	0-6	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8208						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8209						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8210						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8211						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8212						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8213						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8214			1. Веноз тўрлар - оёқ панжа, болдир ва сон соҳаларида.доимий кузатилади.2. Одатий холда хам - оёқдаги тўлишиш, оғирлик, чарчоқ ҳисси бўлиши.3. Шишилар - бир хилда оёқ учидан юқорига кўтарилади. 4. Тери ранги - гиперемиялашган, индурациялар бор. 5.Трофик бузилишлар - қисқа муддатда битувчи яралар 6. СВЕ - 2-даража.7. УЗИ - Веноз босими ортишикузатилади. Тери ости қатлам қалинлашган.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Томир жаррохи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Муҳтож эмас
8215						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8216						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8217						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8218						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8219						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса
8220						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жаррохлик амалиёти	Хасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8221			1. Веноз тўрлар - оёқ панжа, болдир ва сон соҳаларида.доимий кузатилади.2. Одатий холда хам - оёқдаги тўлишиш, огирлик, чарчоқ хиси бўлиши.3. Тери ранги - кўкимтир туса ўтади, қалинлашади. 4. Трофик бузилишлар - хар-хил ўлчамдаги узоқ битмайдиган некротик яралар. 5. СВЕ - 3 - даража.6. УЗИ - Веноз барча томир йўлларида димланиш, Тери ости катлам қалинлашган.	III- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1. Томир жарроҳи хулосаси.2. Реовазография.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Муҳтож эмас
8222						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8223						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8224						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8225						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8226						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8227						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тирсакли қўлтиқ таёқ (жуфт)
8228	**3.88 Артрогрипоз касаллиги**													
8229	Q74.3;	Артрогрипоз касаллиги	1. Бир ёки бир неча бўғимлар конфегурацияси- ўзгаради, деформатик ўзгаришлар пайдо бўлади, бўғимларда харакатлар қисман чекланади. 2.ҳаракатланишда статикасида ўзгариш кузатилади.	II- даража	операция бўлмаган	0-6	120 кун	180 кун	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромиография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8230						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8231						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8232						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8233						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8234						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8235						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8236			1 Бир ёки бир неча бўғимлар конфегурацияси бузилади, деформациясилар яккол бўлади, бўғимларда ассиметрик бузилишлар пайдо бўлади ва характлар кескин чекланади. 2.ҳаракатланишда, ўз-ўзига хизмат қилиш қийинлашади.	III- даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромиография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8237						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8238						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8239						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8240						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8241						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8242						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тирсакли қўлтиқ таёқ
8243			1. Барча суяк-мушак тизимида деформация натижасида ташқи мажруҳлик кузатилади.2.Мустақил харакат қилолмайди, ўзига-ўзи хизмат қиломайди мускулларда фалажлик бирга кечиши мумкин.	IV-даража	операция бўлган	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Рентген зарарланган суяклар. 2.Электромиография 3.Қон умумий таҳлили.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
8244						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8245						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,
8246						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача,

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8247						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача,
8248						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача,
8249						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача,
8250	**3.89 Тугалланмаган остеогенез**													
8251	Q78. 0	Тугалланмаган остеогенез.	1.Узун найсимон суякларнинг холати- тез-тез синиш ва патологик битиш борлиги. 2 . Харакат фаолияти бузилиши- ўрта даража 3 Рентгенограмма - ўрта даражадаги остепароз, остеосклероз,	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК-анализ 2. Травматолог ҳулосаси 3.Ренгенологик	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
8252						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8253						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8254						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8255						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8256						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8257						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Хасса
8258			1.Узун найсимон суякларнинг синиши, битишининг секинлиги сохта бўғим хосил бўлганлиги. 2 Харакат фаолияти бузилиши- ифодаланган 3. Рентгенограмма - ифодаланган даражадаги остепароз, остеосклероз, патологик синишлар борлиги	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК-анализ 2. Травматолог ҳулосаси 3.Ренгенологик	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8259						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8260						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8261						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8262						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8263						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8264						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8265			1.Икки ва ундан ортиқ узун найсимон суякларнинг синиши, битишининг секинлиги сохта бўғим хосил бўлганлиги. 2. Харакат фаолияти бузилиши - кучли ифодаланган 3. Рентгенограмма - Оғир даражадаги кўплаб - остепароз, остеосклероз, патологик синишлар борлиги	IV-даража	ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Генетик текшириш: ДНК-анализ 2. Травматолог ҳулосаси 3.Ренгенологик	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Юриш мосламаси,
8266						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8267						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8268						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8269						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8270						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача
8271						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8272	**4. Ногиронликка олиб келувчи асосий кўз касалликлари ва синдромлар**													
8273	**4.1 Миопия**													
8274	H 52.1; H 44.2	Миопия	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача. 2. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки миопик конус ёки периферик дистрофия	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8275						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8276						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8277						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8278						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8279						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8280						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8281			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль)дан- 0,02 гача ва иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби -иккала кўзда кўрув нерви атрофида миопик конус ёки стафилома, тўр пардада юпқалашиш ва периферияси да дистрофия ёки бир кўзда тўр парда кўчиши, қон қуйилишлар.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0,09 дан 0,2 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўз туби -кўрув нерви атрофида миопик конус ёки стафилома, тўр пардада юпқалашиш ва периферияси да дистрофия	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8282						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8283						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8284						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8285						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8286						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8287						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8288					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўз тубидаги чуқур дегенератив ўзгаришлар ва иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8289						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8290						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8291						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8292						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8293						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8294						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8295						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8296						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8297					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ва иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8298						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8299						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8300						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8301						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8302			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан - 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача. 2. Кўз туби -кўрув нерви атрофида стафилома, тўр пардада чуқур дегенерация ёки бир кўзда тўр парда кўчиши, қон қуйилишлар.	III- даража	Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш ўчоғлар ва Фукс доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8303						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8304						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8305						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8306						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8307						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8308						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8309					Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш учоғлар ва Фукс доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8310						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8311						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8312						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8313						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8314						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8315						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8316					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 20 градусга торайиши. Кўзнинг тўр пардасида оқ сарик, пигмент аралаш учоғлар ва Фукс доғлари каби чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги. Кўзнинг тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8317						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8318						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8319						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8320						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8321						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8322						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8323			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби -кўрув нерви атрофида стафилома, чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки нотўғри светопроекциягача пасайиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8324						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8325						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8326						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8327						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8328						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8329						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8330					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки нотўғри светопроекциягача пасайиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8331						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8332						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8333						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8334						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8335						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8336						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8337					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки нотўғри светопроекциягача пасайиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8338						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8339						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8340						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8341						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8342						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8343						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8344					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки нотўғри светопроекциягача пасайиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8345						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8346						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8347						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8348						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8349						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8350						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8351					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8352						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8353						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8354						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8355						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8356						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8357						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8358					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8359						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8360						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8361						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8362						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8363						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8364						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8365					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8366						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8367						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8368						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8369						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8370						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8371						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8372						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8373						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8374					иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8375						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8376						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8377						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8378						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8379					бир кўзда кўриш ўткирлиги 0- 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8380						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8381						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8382						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8383						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8384						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8385						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8386					бир кўзда кўриш ўткирлиги 0- 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8387						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8388						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8389						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8390						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8391						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8392						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8393					бир кўзда кўриш ўткирлиги 0- 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8394						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8395						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8396						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8397						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8398						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8399						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8400					бир кўзда кўриш ўткирлиги 0- 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши. Тўр пардада стафилома ва чуқур дегенерация, тўр пардага қон қуйилишлар, тўр парда кўчиши бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8401						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8402						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8403						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8404						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8405						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8406						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8407	**4.2 Кўриш органининг травматик шикастланиши асоратлари**													
8408	S05 S05.8 H44.5 T90.4	Кўриш органининг травматик шикастланиши асоратлари	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисми -шох пардада енгил чизиқсимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки гавхарда бошланғич хиралик.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8409						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8410						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8411						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8412						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8413						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8414						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8415			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида- иккала кўзда шох пардада 1-2 категорияли централ ва парацентрал оки ёки шох пардада енгил чизиксимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз тубида- гавхарда бошланғич хиралик ва шишасимон танада енгил деструкция ёки ўзгармаган.	II- даража	Бир кўзда шох пардани тотал 4-5 категорияли оки (бельмо) кўриш ўткирлигининг 0 (ноль) дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, коррекцияланмайди иккинчи кўзда шох пардада енгил чизиқсимон, булутсимон парацентрал хиралик. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8416						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8417						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8418						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8419						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8420						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8421						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8422					Иккала кўзга шикаст етганида кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 — 0.2 пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8423						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8424						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8425						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8426						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8427						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8428						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8429					Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8430						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8431						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8432						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8433						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8434						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8435						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8436			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси, коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда шох тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - кўрув нервида қисман ёки тўлик атрофия, тўр пардасида чукур дегенератив ўзгаришлар	III- даража	Кўз олмасининг жароҳати асоратлари туфайли, кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8437						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8438						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8439						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8440						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8441						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8442						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8443					Жароҳат асоратлари сабабли, бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8444						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8445						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8446						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8447						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8448						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8449						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8450						0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8451						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8452					Кўз олмасининг жароҳати асоратлари туфайли, кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8453						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8454						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8455						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8456						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8457			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги қисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оқи, централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - кўз гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар, кўрув нервида қисман ёки тўлиқ атрофия.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8458						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8459						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8460						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8461						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8462						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8463						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8464					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8465						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8466						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8467						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8468						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8469						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8470						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8471					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8472						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8473						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8474						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8475						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8476						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8477						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8478					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8479						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8480						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8481						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8482						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8483						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8484						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8485					Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8486						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8487						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8488						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8489						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8490						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8491						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8492					Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8493						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8494						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8495						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8496						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8497						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8498						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8499					Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8500						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8501						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8502						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8503						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8504						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8505						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8506					Жароҳат асоратлари сабабли иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги (даво чоралари самарали бўлганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8507						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8508						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8509						18-35				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8510						36-45				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8511						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8512						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8513					Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда кўриш ўткирлиги, коррекция билан 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8514						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8515						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8516						18-35	120 кун	180 кун		1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8517						36-45				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8518						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8519						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8520					Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда кўриш ўткирлиги, коррекция билан 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даво чоралари самарали бўлганда) (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8521						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8522						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8523						18-35	120 кун	180 кун		1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8524						36-45				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8525						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8526						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8527						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8528						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8529					Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда кўриш ўткирлиги, коррекция билан 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даво чоралари самарали бўлганда) (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8530						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8531						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8532						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8533						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8534					Жароҳат асоратлари сабабли бир кўзда кўриш ўткирлиги, коррекция билан 0,01-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даво чоралари самарали бўлганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8535						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8536						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8537						18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8538						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8539						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8540						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8541					Кўриш органининг жароҳати асоратлари сабабли иккала кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8542						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8543						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8544						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8545						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8546						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8547						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8548					Кўриш органининг жароҳати асоратлари сабабли иккала кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8549						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8550						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8551						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8552						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8553						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8554						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8555					Кўриш органининг жароҳати асоратлари сабабли иккала кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8556						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8557						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8558						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8559						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8560						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8561						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8562					Кўриш органининг жароҳати асоратлари сабабли иккала кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8563						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8564						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8565						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8566						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8567						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8568						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
8569	**4.3 Глаукома**													
8570	H 40; H 40.1; H 40.2; H 40.4; H 40.5; H 42.8.	Глаукома	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги ёки бошлангич периферик торайиши; Меридиан бўйича(градусда): ташки - 90, юкори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби -ўзгариш йўк ёки кўрув нерви атрофида бошланғич глаукоматоз экскавация 0,3-0,4 ПД.	I- даража	ҳолат йўк	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. Авторефкератометрия 7. А/В-скан 8. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8571						7-14				0	0	0	0	0
8572						15-17				0	0	0	0	0
8573						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8574						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8575						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8576						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8577			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўриш майдони - торайди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 45 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача 3.Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви кисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,5-0,6 ПД. ёки бир кўз кўрув нервининг тўлик атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	II- даража		0-6				0	0	0	0	0
8578						7-14				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8579					0. Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль)дан 0.02 гача , иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони бир кўзда 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда ўзгармаслиги ёки бурун томондан 10 градусга торайиши;	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8580						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8581						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8582						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8583						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8584					Касаллик иккала кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 — 0,2 оралигида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусдан торайган, бироқ 15 градусдан бурун тарафдан, бошқа тарафлардан 20 градусдан ортиқ бўлиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8585						7-14				0	0	0	0	0
8586						15-17				0	0	0	0	0
8587						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8588						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8589						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8590						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8591					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони ўзгармаслиги ёки бурун томондан 10 градусга торайиши;	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8592						7-14				0	0	0	0	0
8593						15-17				0	0	0	0	0
8594						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8595						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8596						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8597						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8598			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 15 гача 3. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви қисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,7-0,8 ПД. ёки бир кўз кўрув нервининг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	III- даража	Глаукома иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлигининг яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 15-20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8599						7-14				0	0	0	0	0
8600						15-17				0	0	0	0	0
8601						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8602						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8603						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8604						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8605					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда глаукома касаллиги сабабли кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8606						7-14				0	0	0	0	0
8607						15-17				0	0	0	0	0
8608						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8609						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8610						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8611						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8612					Глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши. Скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8613						7-14				0	0	0	0	0
8614						15-17				0	0	0	0	0
8615						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8616						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8617						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8618						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8619			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан бўйича(градусда): ташқи - 10 гача, юқори - 10 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача 3. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви тўлиқ глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,9-1,0 ПД.	IV-даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8620						7-14				0	0	0	0	0
8621						15-17				0	0	0	0	0
8622						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8623						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8624						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8625						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8626					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши(қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8627						7-14				0	0	0	0	0
8628						15-17				0	0	0	0	0
8629						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8630						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8631						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8632						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8633					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8634						7-14				0	0	0	0	0
8635						15-17				0	0	0	0	0
8636						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8637						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8638						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8639						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8640					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши ёки Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль), ёруғликнинг нотўғри светопроекциясигача тушиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8641						7-14				0	0	0	0	0
8642						15-17				0	0	0	0	0
8643						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8644						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8645						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8646						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8647					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусга концентрик торайиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8648						7-14				0	0	0	0	0
8649						15-17				0	0	0	0	0
8650						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8651						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8652						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8653						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8654						0-6				0	0	0	0	0
8655						7-14				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8656					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусга концентрик торайиши. (қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8657						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8658						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8659						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8660						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8661					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусга концентрик торайиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8662						7-14				0	0	0	0	0
8663						15-17				0	0	0	0	0
8664						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8665						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8666						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8667						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8668					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусга концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	0	0	0
8669						7-14				0	0	0	0	0
8670						15-17				0	0	0	0	0
8671						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8672						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8673						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8674						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8675	**4.4 Туғма глаукома**													
8676	Q 15.0	Туғма глаукома	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги ёки бошланғич периферик торайиши; Меридиан бўйича(градусда): ташқи - 90, юкори - 50, пастки - 60, ички - 60 3.Кўзнинг олдинги қисми- Шох парда ўлчамларининг 12 мм бўлиши. 4. Кўз туби -ўзгариш йўқ ёки кўрув нерви атрофида бошланғич глаукоматоз экскавация 0,3-0,4 ПД.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8677						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8678						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8679						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8680						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8681						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8682						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8683			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 45 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача 3.Кўзнинг олдинги кисми- Шох парда ўлчамлари 14 ммгача бўлиши. 4.Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви кисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,5-0,6 ПД. ёки бир кўз кўрув нервининг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	II- даража	Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль)дан 0,02 гача пасайиши ва кўриш майдонининг 5 градусгача торайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0,09 дан 1,0 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8684						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8685						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8686						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8687						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8688						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8689						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8690					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриши коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони иккинчи кўзда бурун томондан 10 градусга торайиши;	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8691						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8692						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8693						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8694						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8695						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8696						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8697					Касаллик иккала кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 — 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусдан торайган, бироқ 15 градусдан бурун тарафдан, бошқа тарафлардан 20 градусдан ортиқ бўлиши,	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8698						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8699						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8700						18-35				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8701						36-45				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8702						46-60				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8703						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8704			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан бўйича(градусда): ташки - 20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 15 гача 3.Кўзнинг олдинги кисми- Шох парданинг ўлчамлари 14 ммдан юкори бўлиши 4. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви кисман глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,7-0,8 ПД. ёки бир кўз кўрув нервининг тўлиқ атрофияси, кўрув нерви диски экскавацияси 0,8-0,9 ПД	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8705						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8706					Туғма глаукома иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8707						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8708						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8709						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8710						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8711					Туғма глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8712						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8713						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8714						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8715						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8716						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8717						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8718					Туғма глаукома иккала кўзда бўлганда, бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши , иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг бир кўзда 5 градусгача концентрик торайиши, ҳамма томондан 15-20 градусга торайиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8719						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8720						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8721						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8722						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8723						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8724						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8725			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - 0 ёки коррекция билан 0.01 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0 дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони - торяяди, Меридиан бўйича(градусда): ташки - 10 гача, юкори - 10 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача 3.Кўзнинг олдинги қисми - Кўз олмасининг катталашиши - буфтальм. 4. Кўз тубида- иккала кўз кўрув нерви тўлиқ глаукоматоз атрофия, кўрув нерви диски экскавацияси 0,9-1,0 ПД.	IV-даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8726						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8727						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8728						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8729						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8730						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8731						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8732					Касаллик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8733						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8734						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8735						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8736						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8737						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8738						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8739					Касаллик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8740						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8741						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8742						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8743						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8744						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8745						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8746					Касаллик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8747						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8748						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8749						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8750						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8751						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8752						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8753					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8754						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8755						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8756						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8757						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8758						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8759						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8760					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8761						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8762						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8763						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8764						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8765						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8766						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8767					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8768						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8769						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8770						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8771						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8772						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8773						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8774					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8775						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8776						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8777						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8778						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8779						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8780						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8781						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8782						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8783					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8784						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8785						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8786						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8787						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8788					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8789						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8790						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8791						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8792						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8793						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8794						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8795					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8796						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8797						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8798						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8799						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8800						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8801						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8802					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонинг 5 градусга концентрик торайиши, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8803						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8804						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8805						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8806						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8807						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8808						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8809	**4.5 Хориоретинитлар, кўзнинг томирли ва тўр пардасининг дегенерацияси ва дистрофияси**													
8810	H30; H30.2; H30.8; H31.1 H32.0; H32.8.	Хориоретинитлар, кўзнинг томирли ва тўр пардасининг дегенерацияси ва дистрофияси.	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги Меридиан бўйича (градусда): ташки - 90, юкори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби: - кўз тубида тўр пардада бошлангич периферик дистрофия	I- даража	холат йўк	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8811						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8812						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8813						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8814						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8815						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8816						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8817			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан бўйича(градусда): ташки - 45 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача, кўрув майдонида турли скотомалар 3. Кўз тубида- иккала кўзда тўр пардада оқ сарғиш рангдаги дистрофик ўчоларнинг мавжудлиги, кўрув нервининг қисман атрофияси, бир кўзда тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзда тўр пардада периферик дистрофия ёки тўр пардада ўзгармаган.	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўруувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8818						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8819						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8820						18-35				3 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8821						36-45				3 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8822						46-60				3 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8823						55+ 60+				3 гурух	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8824					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги , кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, кўз тубидаги чуқур дегенератив ўзгаришлар, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8825						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8826						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8827						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8828						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8829						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8830						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8831						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8832						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8833					Бир кўзда анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8834						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8835						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8836						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8837						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8838			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан (градусда): ташқи - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташқи - 5 гача, юқори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, кўриш майдонидаги марказий ва периферик скотомалар. 3. Кўз тубида- Иккала кўз тўр пардасида сарғиш-оқиш ялтироқ доғли дегенератив ўзгаришлар, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, марказий рефлексларнинг кескин пасайиши ёки йўқлиги, кўрув нерви дискининг кисман атрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик 20 градус торайиши мумкинлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8839						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8840						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8841						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8842						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8843						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8844						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8845					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони бир кўзда 5 градусгача торайиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8846						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8847						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8848						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8849						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8850						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8851						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8852					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8853						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8854						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8855						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8856						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8857						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8858						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8859			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси. 2. Кўриш майдони - тораяди. Меридиан бўйича (градусда): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўп микдорда скотомалар ёки марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўзда гавхар хиралашиши, тўр пардада кўплаб дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши	IV-даража	Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8860						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8861						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8862						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8863						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8864						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8865						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8866					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8867						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8868						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8869						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8870						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8871						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8872						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8873					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8874						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8875						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8876						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8877						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8878						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8879						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8880						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8881						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8882					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси. Иккинчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8883						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8884						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8885						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8886						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8887					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёругликни нотўғри сезиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8888						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8889						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8890						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8891						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8892						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8893						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8894					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёругликни нотўғри сезиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8895						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8896						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8897						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8898						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8899						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8900						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8901					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёругликни нотўғри сезиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8902						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8903						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8904						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8905						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8906						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8907						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8908					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёругликни нотўғри сезиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8909						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8910						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8911						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8912						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8913						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8914						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8915	**4.6 Макула соҳаси ва орқа полюс дегенерацияси**													
8916	H 35.3	Макула соҳаси ва орқа полюс дегенерацияси.	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. Меридиан бўйича (градусда): ташки - 90, юкори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби: -тўр парда марказида бошлангич майда дистрофия	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8917						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8918						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8919						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8920						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8921						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8922						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8923			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўриш майдони: Меридианлар бўйича (градусда): 5 градусгача марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўзда тўр парда марказида оқ саргиш рангдаги дистрофик ўчоғлар, кўрув нервининг кисман атрофияси	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони марказида 5 градусгача марказий скотома бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8924						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8925						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8926						18-35				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8927						36-45				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8928						46-60				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8929						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8930						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8931						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8932					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль), иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8933						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8934						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8935						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8936						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8937					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусгача концентрик торайиши, кўз тубида чуқур дегенератив ўзгаришлар бўлиши, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8938						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8939						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8940						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8941						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8942						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8943						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8944					Бошқа кўз касалликлари сабабли, бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда касаллик сабабли кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8945						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8946						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8947						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8948						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8949						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8950						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8951			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): иккала кўзда ташқи - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташқи - 5 гача, юқори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши. 3. Кўз туби- иккала кўз тўр пардасида саргиш-оқиш ялтирок доғли дегенератив ўзгаришлар , макула соҳасида шиш, ретинал томирларнинг кескин торайиши, марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги. Кўрув нерви дискининг қисман атрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонида 15 градусгача марказий скотома мавжуд бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8952						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8953						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8954						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8955						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8956						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8957						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8958					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0-0,03 гача, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8959						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8960						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8961						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8962						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8963						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8964						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8965					Бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, 15 градусгача марказий скотомалар мавжуд бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8966						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8967						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8968						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8969						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8970						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8971						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
8972			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, 20 градусдан юкори марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўз тўр пардасида кўплаб дегенератив ва чандикли ўчоклар, кўрув нерви атрофияси, тўр парда марказидан йиртилиши.	IV-даража	Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусдан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8973						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8974						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8975						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8976						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8977						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8978						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
8979					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусдан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8980						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8981						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8982						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8983						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

8984						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8985						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8986					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8987						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8988						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
8989						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8990						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8991						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8992						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
8993					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция бўлиши ёки иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 дан 0,03 гача	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
8994						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8995						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8996						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8997						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8998						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
8999						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9000					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юқори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9001						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9002						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9003						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9004						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9005						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9006						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9007						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9008						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9009					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси. (қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9010						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9011						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9012						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9013						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9014					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9015						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9016						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9017						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9018						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9019						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9020						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9021					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши ёки 20 градусдан юкори марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9022						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9023						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9024						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9025						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9026						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9027						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9028	**4.7 Шох парданинг чандиги ва хиралашиши**													
9029	Н 17; Н 17.1; Н 17.8; Н 18.4; Н 18.6; Н 18.8.	Шох парданинг чандиги ва хиралашиши	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўз коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки -бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юкори , иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисми: шох пардада енгил чизиқсимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз тубида: иккала ёки бир кўзда гавхарда бошлангич хиралик, кўз туби ўзгаришсиз.	I- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,3 — 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9030						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9031						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9032						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9033						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9034						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9035						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9036					Шох парда хиралиги бир кўзда бўлганида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,3 — 1,0 гача, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,3 -1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9037						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9038						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9039						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9040						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9041						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9042						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9043					Кератопластика амалиёти бир кўзда бўлганида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,3 — 1,0 гача, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги 0,3 -1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9044						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9045						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9046						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9047						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9048						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9049						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9050					Кератопластика амалиёти иккала кўзда бўлганида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,3 — 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9051						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9052						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9053						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9054						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9055						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9056						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9057			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача 2. Кўзнинг олдинги кисмида- иккала кўзда шох пардасида 1-2 категорияли централ ва парацентрал оки ёки енгил чизиқсимон, булутсимон парацентрал хиралик. 3. Кўз туби: - ўзгармайди ёки иккала кўзда гавхарда бошлангич хиралик ва шишасимон танада енгил деструкция, кўрув нервида кисман атрофия, тўр пардада периферик дистрофия	II- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9058						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9059					Иккала кўзда шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги ёки Иккала кўзда кератопластика операциясидан кейин трансплантантнинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9060						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9061						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9062						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9063						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9064					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 -1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9065						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9066						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9067						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9068						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9069						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9070						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9071					Бир кўзда шох парданинг тотал бельмоси ва кератопластика операциясидан кейинги асоратлар сабабли кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9072						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9073						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9074						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9075						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9076						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9077						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9078					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9079						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9080						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9081						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9082						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9083						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9084						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9085			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги кисмида - иккала кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи ёки бир кўзда тотал 4-5 категорияли оқи, иккинчи кўзда шох пардада 2-3 категорияли централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби: - Иккала кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида кисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар	III- даража	Кератопластикадан кейин трансплантантнинг хиралашиши ёки оғриши. Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги ёки Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9086									НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9087					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9088					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9089					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9090					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9091					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9092				Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлганда.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9093					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9094					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9095					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9096					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9097					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9098					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9099				Шох парданинг хиралиги сабабли кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлганда ёки субатрофия чуқур даражаси.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9100					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9101					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9102					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9103					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9104					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9105					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9106			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0 дан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0 дан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги кисмида - иккала кўзда шох пардада 4-5 категорияли оқи, централ ва парацентрал оқи 3. Кўз туби - кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар	IV-даража	операция қилинган кўздаги трансплантатнинг хиралашиши. Кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, агар иккинчи операция қилинмаган кўз ҳам деярли амалий кўр бўлганда (коррекция билан 0,03 ва ундан паст ёки коррекцияланмаслиги), кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9107					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9108					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9109					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9110					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9111						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9112						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9113					операция қилинган кўздаги трансплантатнинг хиралашиши. Кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, агар иккинчи операция қилинмаган кўз ҳам деярли амалий кўр бўлганда (коррекция билан 0,03 ва ундан паст ёки коррекцияланмаслиги), кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9114						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9115						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9116						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9117						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9118						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9119						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9120					операция қилинган кўздаги трансплантатнинг хиралашиши. Кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, агар иккинчи операция қилинмаган кўз ҳам деярли амалий кўр бўлганда (коррекция билан 0,03 ва ундан паст ёки коррекцияланмаслиги), кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9121						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9122						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9123						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9124						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9125						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9126						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9127					операция қилинган кўздаги трансплантатнинг хиралашиши. Кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, агар иккинчи операция қилинмаган кўз ҳам деярли амалий кўр бўлганда (коррекция билан 0,03 ва ундан паст ёки коррекцияланмаслиги), кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9128						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9129						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9130						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9131						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9132						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9133						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9134						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9135						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9136					Кўриш ўткирлигининг барқарор пасайиб бориши натижасида иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9137						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9138						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9139						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9140						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9141					Кўриш ўткирлигининг барқарор пасайиб бориши натижасида иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9142						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9143						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9144						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9145						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9146						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9147						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9148					Кўриш ўткирлигининг барқарор пасайиб бориши натижасида иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9149						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9150						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9151						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9152						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9153						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9154						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9155					Кўриш ўткирлигининг барқарор пасайиб бориши натижасида иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9156						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9157						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9158						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9159						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9160						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9161						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9162					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9163						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9164						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9165						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9166						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9167						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9168						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9169					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9170						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9171						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9172						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези
9173						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези
9174						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези
9175						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези
9176					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9177						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9178						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9179						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9180						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9181						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9182						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези
9183					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9184						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9185						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9186						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9187						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9188						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9189						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези
9190					4. Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни сезишидан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, шох пардани кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9191						7-14				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9192						15-17				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9193						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9194						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9195						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9196						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9197					4. Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни сезишидан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, шох пардани кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9198						7-14				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9199						15-17				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9200						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9201						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9202						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9203						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9204					4. Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни сезишидан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, шох пардани кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9205						7-14				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9206						15-17				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9207						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9208						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9209						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9210						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9211						0-6				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9212						7-14				НБББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9213					4. Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни сезишидан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, шох пардани кератопластика операциясига кўрсатма бўлганда.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9214						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9215						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9216						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9217						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9218	**4.8 Бошқа катаракталар**													
9219	H 26; H 26.0; H 26.1; H 26.2; H 26.4; H 28.2; H 28.8.	Бошқа катаракталар	1. Кўриш ўткирлиги- иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: - гавхарда бошлангич хиралик, кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9220						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9221						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9222						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9223						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9224						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9225						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9226			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўз тубида: -Иккала кўзда гавхарда хиралик ёки шишасимон танада енгил деструкция ёки кўрув нервида кисман атрофия ёки тўр пардада периферик дистрофия ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги.	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда, иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 0,2 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9227						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9228						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9229						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9230						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9231						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9232						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9233					Касаллик бир кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,02 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9234						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9235						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9236						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9237						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9238						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9239						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9240					Касаллик бир кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши , иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 -1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9241						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9242						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9243						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9244						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9245						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9246						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9247					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9248						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9249						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9250						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9251						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9252						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9253						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9254			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - Иккала кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида кисман ёки тўлик атрофия, тўр пардасида чукур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмайди.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9255						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9256						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9257						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9258						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9259						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9260						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9261						0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9262						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9263					Бир кўзда кўриш ўткирлиги ёругликни сезишдан 0,03 гача бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9264						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9265						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9266						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9267						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9268					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9269						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9270						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9271						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9272						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9273						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9274						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9275					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9276						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9277						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9278						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9279						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9280						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9281						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9282			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар торайиши, кўп микдорда скотомалар, шу жумладан, марказий скотомалар мавжудлиги ёки кўз туби кўринмаслиги.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки ёругликнинг нотўғри светопроекцияси бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9283						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9284						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9285						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9286						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9287						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9288						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9289					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9290						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9291						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9292						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9293						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9294						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9295						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9296					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9297						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9298						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9299						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9300						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9301						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9302						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9303					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9304						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9305						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9306						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9307						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9308						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9309						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9310					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9311						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9312						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9313						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9314						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9315						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9316						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9317					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши.Жаррохлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9318						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9319						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9320						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9321						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9322						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9323						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9324					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши.Жаррохлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9325						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9326						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9327						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9328						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9329						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9330						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9331					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши.Жаррохлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9332						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9333						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9334						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9335						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9336						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9337						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9338						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9339						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9340					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9341						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9342						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9343						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9344						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9345					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9346						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9347						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9348						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9349						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9350						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9351						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9352					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9353						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9354						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9355						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9356						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9357						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9358						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9359					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9360						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9361						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9362						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9363						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9364						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9365						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9366					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлмаганда.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9367						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9368						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9369						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9370						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9371						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9372						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9373					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлмаганда. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9374						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9375						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9376						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9377						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9378						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9379						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9380					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлмаганда.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9381						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9382						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9383						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9384						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9385						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9386						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9387					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёругликни тўғри сезишдан - 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини 5-10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлмаганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9388						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9389						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9390						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9391						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9392						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9393						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9394	**4.9 Кўз гавҳарининг туғма аномалиялари. Туғма катаракта**													
9395	Q 12; Q 12.0; Q 12.1; Q 12.8.	Кўз гавҳарининг туғма аномалиялари. Туғма катаракта.	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўз тубида: - гавхарда бошлангич хиралик, кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9396						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9397						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9398						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9399						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9400						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9401						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9402			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда-анофталм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача 2. Кўз тубида: - иккала кўзда гавхарда хиралик ёки шишасимон танада енгил деструкция ёки кўрув нервида кисман атрофия ёки тўр пардада периферик дистрофия ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги;	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9403						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9404						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9405						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9406						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9407						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9408						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9409					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9410						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9411						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9412						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9413						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9414						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9415						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9416						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9417						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9418					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлиши , иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 -1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9419						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9420						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9421						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9422						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9423					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9424						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9425						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9426						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9427						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9428						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9429						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9430			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофталм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - Иккала кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида қисман ёки тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмайди.	III- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9431						7-14				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9432						15-17				НББ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9433						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9434						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9435						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9436						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9437					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9438						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9439						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9440						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9441						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9442						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9443						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9444					Бир кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9445						7-14				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9446						15-17				НББ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9447						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9448						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9449						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9450						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9451					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль) бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9452						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9453						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9454						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9455						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9456						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9457						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси, Реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
9458			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - кўзнинг гавҳарида хиралик, кўрув нервида тўлиқ атрофия, тўр пардасида чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки кўз туби кўринмаслиги.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) булиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9459						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9460						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9461						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9462						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9463						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9464						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9465					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) булиши (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9466						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9467						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9468						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9469						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9470						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9471						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9472					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) булиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9473						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9474						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9475						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9476						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9477						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9478						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9479					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) булиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9480						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9481						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9482						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9483						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9484						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9485						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9486					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9487						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9488						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9489						18-35				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9490						36-45				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9491						46-60				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9492						55+ 60+				1 гурух	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9493						0-6				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9494						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9495					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(қандли диабет билан кечганда)	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9496						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9497						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9498						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9499						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9500					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9501						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9502						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9503						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9504						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9505						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9506						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9507					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9508						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9509						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9510						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9511						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9512						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9513						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9514					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли қарши кўрсатмалар мавжуд бўлганда. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9515						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9516						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9517						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9518						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9519						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9520						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9521					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9522						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9523						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9524						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9525						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9526						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9527						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9528					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9529						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9530						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9531						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9532						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9533						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9534						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9535					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғликни тўғри сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.Жарроҳлик амалиётига умумий касалликлар ва кўз томонидан бошқа касалликлар сабабли карши кўрсатмалар мавжуд бўлганда.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9536						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9537						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9538						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9539						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9540						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9541						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9542	**4.10 Афакия**													
9543	H27.0; H27.1; H27.8	Афакия	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юкори бўлиши, иккинчи кўзда 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: -кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9544						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9545					ҳолат йўқ	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9546						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9547						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9548						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9549						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9550			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - рангдор парданинг йўқлиги ёки кўзда гавхарнинг орка қобигида хиралик, шишасимон танада деструкция ёки кўз тубида ўзгаришлар бўлмаслиги;.	II- даража	Иккала кўзда афакияда, кўриш ўткирлигининг яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 - 0,2 бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9551						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9552						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9553						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9554						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9555						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9556						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9557					Бир кўзда афакияда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9558						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9559						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9560						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9561						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9562						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9563						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9564					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 - 1,0 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9565						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9566						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9567						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9568						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9569						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9570						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9571			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: -рангдор парданинг йўқлиги, иккала кўзда гавхарнинг орқа қобиғида хиралик, шишасимон танада деструкция, кўрув нервида қисман атрофия ёки тўр пардада дистрофия.	III- даража	Иккала кўзда коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9572					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9573					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9574					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9575					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9576					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9577					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9578				Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9579					7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9580					15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9581					18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9582					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9583					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9584					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9585				Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9586					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9587					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9588					18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9589					36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9590					46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9591					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9592			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби - иккала кўз рангдор парданинг йўқлиги ёки иккала кўзда гавхарнинг орқа қобиғида хиралик ёки кўрув нервида тўлик атрофия ёки тўр пардада чуқур дегенератив ўзгаришлар ёки тўр парданинг кўчиши.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9593					7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9594					15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9595					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9596					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9597						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9598						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9599					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9600						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9601						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9602						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9603						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9604						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9605						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9606					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9607						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9608						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9609						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9610						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9611						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9612						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9613					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9614						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9615						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9616						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9617						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9618						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9619						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9620						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9621						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9622					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёрғликни сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9623						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9624						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9625						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9626						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9627					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёрғликни сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9628						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9629						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9630						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9631						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9632						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9633						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9634					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёрғликни сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9635						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9636						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9637						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9638						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9639						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9640						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9641					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёрғликни сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9642						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9643						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9644						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9645						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9646						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9647						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9648					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9649						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9650						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9651						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9652						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9653						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9654						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9655					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.(қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9656						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9657						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9658						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9659						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9660						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9661						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9662					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.(артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9663						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9664						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9665						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9666						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9667						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9668						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9669					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9670						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9671						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9672						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9673						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9674						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9675						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9676	**4.11 Диабетик ретинопатия**													
9677	H 36.0	Диабетик ретинопатия	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юкори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз тубида: - диабетик ангиопатия, микроаневризма, майда кон қуйилишлар	I- даража		0-6				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9678						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9679						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9680					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9681						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9682						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9683						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9684			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача. 2. Кўз туби: - ўрта даражали кўрув нерви неоваскуляризацияси, майда диабетик дистрофик ўзгаришлар, кон қуйилишлар, каттик экссудатлар	II- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9685						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9686						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9687					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0,09- 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	18-35	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9688						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9689						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9690						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9691					Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9692						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9693						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9694						18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9695						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9696						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9697						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9698						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9699						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9700					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслигива кўриш майдони 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9701						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9702						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9703						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9704						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9705			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль) дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз туби: - тўр пардада ок пахтасимон ўчоқлар ва сарик доғ соҳасида дистрофик ўзгаришлар, кон қуйилишлар, кўрув нервининг ифодаланган неоваскуляризацияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9706						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9707						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9708						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9709						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9710						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9711						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9712					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан-0(ноль) дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9713						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9714						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9715						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9716						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9717						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9718						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9719					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9720						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9721						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9722						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9723						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9724						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9725						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9726			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) 2. Кўз туби - шишасимон танага кон қуйилишлар, пролифератив фиброз, витреоретинал чадиклар, гемофтальм, тўр парда кўчиши, иккиламчи глаукома.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруглик сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши. (даволанишга кўрсатма бўлганда) (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9727						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9728						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9729						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9730						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9731						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9732						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9733					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруглик сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши. (даволанишга кўрсатма бўлганда) (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9734						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9735						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9736						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9737						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9738						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9739						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9740					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруглик сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши. (даволанишга кўрсатма бўлганда) (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. A/B-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9741						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9742						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9743						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9744						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9745						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9746						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9747						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9748						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9749					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғлик сезишдан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши. (даволанишга кўрсатма бўлганда)	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9750						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9751						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9752						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9753						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9754					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9755						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9756						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9757						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9758						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9759						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9760						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9761					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9762						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9763						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9764						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9765						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9766						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9767						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9768					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши (артериал гипертензия ва кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9769						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9770						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9771						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9772						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9773						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9774						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9775					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9776						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9777						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9778						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9779						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9780						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9781						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9782					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғлик сезишдан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9783						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9784						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9785						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9786						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9787						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9788						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9789					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғлик сезишдан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9790						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9791						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9792						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9793						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9794						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9795						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9796					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғлик сезишдан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9797						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9798						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9799						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9800						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9801						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9802						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9803					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан ёруғлик сезишдан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9804						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9805						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9806						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9807						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9808						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9809						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9810	**4.12 Тўр парда кўчиши ва йиртилиши**													
9811	H 33; H 33.0; H 33.4.	Тўр парда кўчиши ва йиртилиши	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9812						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9813						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9814						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9815						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9816						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9817						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9818			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - гавхарда қисман ёки тўлиқ ҳиралиқ, шишасимон танада силикон ёғ, тўр пардада дистрофик ўзгаришлар, кўрув нерви қисман ёки тўлиқ атрофия.	II- даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9819						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9820						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9821						18-35				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9822						36-45				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9823						46-60				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9824						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9825						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9826						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9827					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9828						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9829						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9830						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9831						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9832					Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9833						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9834						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9835						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9836						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9837						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9838						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9839			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача. 2. Кўз туби: гавхарда қисман ёки тўлиқ хиралик, шишасимон танада силикон ёғи борлиги ёки деструкция, тўр пардада дистрофик ёки дегенератив ўзгаришлар, кўрув нерви қисман ёки тўлиқ атрофия.	III- даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9840						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9841						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9842						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9843						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9844						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9845						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9846					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан-0 (ноль), иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9847						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9848						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9849						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9850						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9851						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9852						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9853					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9854						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9855						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9856						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9857						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9858						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9859						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9860			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби: - гавхарда қисман ёки тўлиқ хиралик, шишасимон танада силикон ёг ёки деструкция, тўр пардада дистрофик ёки дегенератив чандиқли ўзгаришлар, кўрув нерви тўлиқ атрофияси ёки кўз туби кўринмайди.	IV-даража	Иккала кўзида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9861						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9862						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9863						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9864						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9865						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9866						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9867					Иккала кўзида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9868						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9869						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9870						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9871						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9872						46-60				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9873						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9874					Иккала кўзида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9875						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9876						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9877						18-35				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9878						36-45				1 гуруҳ	2 йил	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9879						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9880						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9881					Иккала кўзида кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (даволанишга кўрсатма борлиги)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9882						7-14				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9883						15-17				НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9884						18-35				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9885						36-45				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9886						46-60				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9887						55+ 60+				1 гурух	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9888					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9889						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9890						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9891						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9892						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9893						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9894						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
9895					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9896						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9897						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9898						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9899						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9900						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9901						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9902						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9903						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9904					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки ёрғликни нотўғри сезиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
9905						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9906						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9907						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9908						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
9909					Иккала кўзда кўриш ўткирлиги 0 (ноль) ёки ёрғликни нотўғри сезиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9910						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9911						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9912						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9913						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9914						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9915						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
9916					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9917						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9918						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9919						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9920						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9921						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9922						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9923					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси (даволанишга кўрсатма борлиги) (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9924						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9925						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9926						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9927						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9928						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9929						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9930					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даволанишга кўрсатма борлиги) (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9931						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9932						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9933						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9934						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9935						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9936						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9937					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (даволанишга кўрсатма борлиги)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9938						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9939						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9940						18-35				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9941						36-45				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9942						46-60				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9943						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9944					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9945						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9946						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9947						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9948						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9949						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9950						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9951					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9952						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9953						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9954						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9955						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9956						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9957						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9958					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9959						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9960						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9961						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9962						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9963						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9964						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9965					Бир кўзида кўриш ўткирлиги 0(ноль) ёки нотўғри светопроекция, иккинчи кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9966						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9967						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9968						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9969						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9970						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9971						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9972	**4.13 Сурункали иридоциклит**													
9973	H 20.1; H 20.8; H 22.0; H 22.1.	Сурункали иридоциклит	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9974						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9975						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9976						18-35				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9977						36-45				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9978						46-60				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9979						55+ 60+				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9980			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз туби: - рангдор пардани̇нг̇ атрофияси, гавхарда қисман хиралик, тўр пардада оқ саргиш рангдаги дистрофик ўчоғлар ёки чуқур дегенератив ўзгаришлар, кўрув нервини̇нг̇ қисман атрофияси	II- даража		0-6				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9981						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9982					Касаллик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09- 0,2 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 40 градусгача концентрик торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9983						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9984						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9985						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9986						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9987					Бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги 0 (ноль), субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9988						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9989						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9990						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9991						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9992						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9993						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
9994					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 даражагача концентрик торайиши, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9995						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9996						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9997						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9998						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
9999						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10000						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10001			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда субатрофия чуқур даражаси ёки анофтальм ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўз тўби: - тўр пардада сарғиш-оқиш ялтироқ доғли дегенератив ўзгаришлар мавжудлиги, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, кўрув нерви дискининг қисман атрофияси, кўз пардасининг марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги.	III- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04- 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10002						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10003						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10004						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10005						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10006						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10007						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10008					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10009						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10010						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10011						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10012						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10013						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10014						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10015					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04- 0,08 пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10016						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10017						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10018						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10019						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10020						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10021						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10022			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўз туби: - иккала ёки яхшироқ кўрадиган гавхарнинг хиралашиши, тўр пардасида кўплаб дегенератив ўчоқларнинг мавжудлиги, кўрув нерви атрофияси, тўр парданинг экссудатив кўчиши.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10023						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10024						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10025						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10026						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10027						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10028						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10029					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10030						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10031						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10032						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10033						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10034						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10035						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10036					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10037						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10038						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10039						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10040						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10041						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10042						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10043					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10044						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10045						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10046						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10047						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10048						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10049						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10050					2. Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10051						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10052						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10053						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10054						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10055						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10056						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10057						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10058						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10059					2. Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.(қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10060						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10061						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10062						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10063						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10064					2. Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10065						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10066						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10067						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10068						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10069						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10070						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10071					2. Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 20 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Тонометрия 6. А/В-скан 7. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10072						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10073						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10074						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10075						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10076						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10077						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10078	**4.14 Кўрув нервлари атрофияси**													
10079	H47.2; H47.4; H48.	Кўрув нервлари атрофияси.	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши. 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги;	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10080						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10081						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10082						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10083						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10084						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10085						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10086			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди. Меридиан (градусда): ташки - 45 гача, юкори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Кўз туби:- корачиқнинг ёруғликка реакцияси сустлиги ёки йўқлиги, кўрув нерви дискини қисман ёки тўлиқ атрофияси.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони ҳамма томонлардан 40 градусгача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10087						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10088						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10089						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10090						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10091						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10092						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10093					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция 0(ноль)-0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10094						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10095						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10096						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10097						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10098						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10099						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10100					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10101						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10102						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10103						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10104						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10105						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10106						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10107			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм бўлиши ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -20 гача, кокори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача. 3. Кўз туби: - кўрув нерви дискининг кисман ёки тўлиқ атрофияси, тўр пардасининг марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги, ретинал томирларнинг кескин торайиши.	III- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10108						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10109					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10110						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10111						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10112						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10113						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10114					Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонида концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10115						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10116						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10117						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10118						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10119						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10120						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10121					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04-0,08 бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонида концентрик 20 градусгача торайиши, кўриш майдонида марказий скотомалар бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10122						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10123						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10124						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10125						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10126						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10127						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10128			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, ички - 5-10 гача, кўп микдорда скотомалар ёки марказий скотомалар мавжудлиги. 3. Кўз туби: - гавхарнинг хиралашиши, кўрув нерви атрофияси, кўз тубида дистрофик ўзгаришлар, ретинал томирларнинг кескин торайиши.	IV-даража	Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10129						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10130						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10131						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10132						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10133						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10134						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10135					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг бўлиши (кандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10136						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10137						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10138						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10139						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10140						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10141						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10142					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10143						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10144						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10145						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10146						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10147						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10148						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10149					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль)дан -0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5- 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг бўлиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10150						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10151						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10152						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10153						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10154						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10155						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10156					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10157						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10158						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10159						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10160						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10161						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10162						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10163					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши.(қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10164						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10165						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10166						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10167						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10168						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10169						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10170					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10171						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10172						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10173						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10174						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10175						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10176						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10177					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10178						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10179						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10180						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10181						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10182						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10183						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10184						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10185						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10186					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0дан 0,03гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 10 градусгача торайиши, кўриш майдонида кўплаб скотомалар бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10187						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10188						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10189						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10190						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10191					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0дан 0,03гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 10 градусгача торайиши, кўриш майдонида кўплаб скотомалар бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10192						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10193						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10194						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10195						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10196						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10197						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10198					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0дан 0,03гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 10 градусгача торайиши, кўриш майдонида кўплаб скотомалар бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10199						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10200						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10201						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10202						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10203						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10204						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10205					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0дан 0,03гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик 10 градусгача торайиши, кўриш майдонида кўплаб скотомалар бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10206						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10207						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10208						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10209						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10210						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10211						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10212	**4.15 Анофтальм, микроофтальм ва макроофтальм**													
10213	Q 11; Q 11.1; Q 11.2; H 54.0; H 54.1; H 54.4.	Анофтальм, микроофтальм ва макроофтальм	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юкори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан 1,0-1,5 ммгача кичиклиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгаришлар бўлмаслиги.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10214						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10215						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10216						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10217						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10218						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10219						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10220			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда тугма ёки орттирилган анофтальм ёки ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан 1,5-2,5 ммгача кичиклиги. 3. Кўриш майдони: - тораяди. Иккала кўзда : меридианлар бўйича (градусда): ташки - 45 гача, юкори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. Бир кўзда бўлганда - барча меридианларда 5 градусгача концентрик торайиши.	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 оралигида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10221						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10222						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10223						18-35				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10224						36-45				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10225						46-60				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10226						55+ 60+				3 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10227					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10228						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10229						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10230						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10231						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10232						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10233						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10234						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10235						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10236					Бир томонлама туғма ёки орттирилган анофтальм ёки ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10237						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10238						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10239						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10240						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10241			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда туғма анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи -20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача. 3. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан 2,5-4,5 ммгача кичиклиги.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10242						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10243						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10244						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10245						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10246						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10247						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10248					Бир кўзда туғма анофтальм ёки ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10249						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10250						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10251						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10252						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10253						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10254						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10255					Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0,02 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда бошқа касалликлар сабабли кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10256						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10257						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10258						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10259						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10260						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10261						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10262			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи -20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача 3. Кўз олмаси:- соғлом кўзга нисбатан кўз олмаси узунлигининг 12 ммдан кам бўлиши.	IV-даража	Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10263						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10264						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10265						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10266						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10267						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10268						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10269					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10270						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10271						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10272						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10273						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10274						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10275						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10276					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10277						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10278						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10279						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10280						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10281						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10282						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10283					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача концентрик торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10284						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10285						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10286						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10287						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10288						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10289						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10290					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10291						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10292						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10293						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10294						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10295						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10296						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10297					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10298						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10299						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10300						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10301						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10302						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10303						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10304					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10305						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10306						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10307						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10308						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10309						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10310						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10311						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10312						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10313					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10314						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10315						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10316						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10317						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10318	**4.16 Тўр парда қон томирлари окклюзияси**													
10319	H 34; H 34.1; H 34.2; H 34.8.	Тўр парда қон томирлари окклюзияси	1. Кўриш ўткирлиги: а) иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; б) бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўз тубида: ретинал қон томирларнинг ангиопатияси	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10320						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10321						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10322						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10323						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10324						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10325						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10326			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Кўз туби:- кўрув нервида кисман атрофия, тўр пардада якка қон қуйилишлар, майда дистрофик ўчоғлар	II- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 0,2 оралиғида пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10327						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10328						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10329						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10330						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10331						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10332						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10333					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10334						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10335						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10336						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10337						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10338						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10339						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10340					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10341						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10342						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10343						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10344						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10345						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10346						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10347			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи -20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача, қўплаб скотомалар бўлиши. 3. Кўз туби: - кўрув нерви дискининг қисман ёки тўлиқ атрофияси, тўр парда марказий рефлексларининг кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги, ретинал артерияларнинг кескин торайиши, тўр парда оқимтир рангда бўлиши.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10348						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10349						15-17				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10350						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10351						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10352						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10353						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10354					Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10355						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10356						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10357						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10358						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10359						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10360						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10361					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10362						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10363						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10364						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10365						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10366						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10367						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10368			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда-коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташқи -5-10 гача, юқори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, ички - 5-10 гача, кўп миқдорда скотомалар ёки марказий скотомалар мавжудлиги. 3. Кўз туби: - кўрув нерви атрофияси, кўрув нерви неоваскуляризацияси, ретинал томирларнинг кескин торайиши, тўр парда дегенерацияси.	IV-даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача пасайиши. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10369						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10370						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10371						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10372						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10373						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10374						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10375					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача пасайиши. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10376						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10377						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10378						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10379						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10380						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10381						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10382					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача пасайиши. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10383						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10384						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10385						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10386						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10387						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10388						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10389					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0 (ноль)дан 0,03 гача пасайиши. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10390						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10391						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10392						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10393						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10394						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10395						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10396					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10397						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10398						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10399						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10400						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10401						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10402						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10403					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10404						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10405						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10406						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10407						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10408						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10409						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10410						0-6				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10411						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10412						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10413					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёрғликни нотўғри сезиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10414						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10415						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10416						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10417					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёрғликни нотўғри сезиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10418						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10419						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10420						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10421						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10422						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10423						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10424					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси.(артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10425						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10426						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10427						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10428						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10429						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10430						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10431					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10432						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10433						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10434						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10435						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10436						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10437						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10438						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10439					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	7-14	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10440						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10441						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10442						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10443						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10444						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10445					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10446						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10447						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10448						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10449						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10450						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10451						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10452					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10453						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10454						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10455						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10456						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10457						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10458						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10459					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10460						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10461						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10462						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10463						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10464						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10465						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10466					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10467						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10468						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10469						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10470						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10471						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10472						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10473					Бир кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) ёки ёруғликни нотўғри сезиши, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Оптик когерент томография.	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10474						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10475						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10476						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10477						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10478						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10479						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10480	**4.17 Альбинизм кўз ва тери-кўз шакли**													
10481	E70.3	Альбинизм кўз ва тери-кўз шакли.	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - нистагм, рангдор пардада пигмент камлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр пардада ўзгариш йўқ.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10482						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10483						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10484						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10485						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10486						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10487						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10488			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - нистагм, ғилайлик, рангдор пардада пигмент жуда камлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, тўр парда ривожланмаганлиги	II- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10489						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10490					Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10491						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10492						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10493						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10494						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10495					Бир кўзда кўриш ўткирлиги-0(ноль)дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10496						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10497						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10498						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10499						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10500						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10501						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10502					Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10503						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10504						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10505						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10506						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10507						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10508						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10509			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - ностагм, ғилайлик, рангдор пардада пигмент йўқлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, кўрув нервининг қисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дистрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10510						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10511						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10512						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10513						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10514						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10515						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10516					Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10517						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10518						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10519						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10520						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10521						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10522						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10523					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10524						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10525						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10526						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10527						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10528						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10529						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10530			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - нистагм, гилайлиқ, рангдор пардада пигмент йўқлиги. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, кўрув нервининг атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дистрофияси.	IV-даража	Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10531						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10532						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10533						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10534						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10535						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10536						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10537					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10538						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10539						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10540						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10541						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10542						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10543						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10544					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10545						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10546						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10547						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10548						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10549						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10550						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10551					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10552						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10553						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10554						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10555						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10556						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10557						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10558					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10559						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10560						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10561						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10562						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10563						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10564						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10565						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10566						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10567					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10568						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10569						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10570						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10571						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10572					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10573						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10574						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10575						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10576						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10577						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10578						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10579					Кўриш ўткирлиги яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Авторефкератометрия 5. Генетик хулоса	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10580						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10581						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10582						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10583						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10584						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10585						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10586	**4.18 Кўзнинг олдинги сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)**													
10587	Q 13; Q 13.1; Q 13.2; Q 13.3; Q 13.8.	Кўзнинг олдинги сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: нистагм, ранг‌дор парда колобомаси, ранг‌дор парда йўқлиги, қовоқларнинг колобомаси 3. Кўз тубида: кўрув нерви ва тўр пардада ўзгармаган.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10588						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10589						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10590						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10591						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10592						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10593						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10594			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0(ноль) дан 0,02 гача, иккинчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоқлар ва рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм, гилайлик, 3. Кўз тубида: - кўрув нерви ва тўр парда ўзгармаган.	II- даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10595						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10596						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10597						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10598						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10599						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10600						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10601					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан 0,02 гача, кўриш майдонини 5 градус концентрик торайиши, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10602						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10603						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10604						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10605						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10606						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10607						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10608					Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10609						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10610						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10611						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10612						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10613						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10614						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10615			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоқлар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм. 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, кўрув нервининг қисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дистрофияси.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10616						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10617					Кўриш ўткирлигининг иккала кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	15-17	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10618						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10619						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10620						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10621						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10622					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 20 градусгача торайиши. .	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10623						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10624						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10625						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10626						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10627						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10628						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10629					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10630						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10631						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10632						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10633						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10634						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10635						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10636			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм бўлиши. 2. Кўзнинг олдинги кисмида: - ковоклар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парданинг туғма хиралиги, нистагм 3. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси, кўрув нервининг кисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дегенерацияси.	IV-даража	Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10637						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10638						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10639						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10640						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10641						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10642						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10643					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10644						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10645						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10646						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10647						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10648						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10649						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10650					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10651						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10652						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10653						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10654						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10655						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10656						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10657					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10658						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10659						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10660						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10661						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10662						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10663						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10664					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0 (ноль) бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10665						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10666						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10667						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10668						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10669						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10670						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10671					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0 (ноль) бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10672						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10673						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10674						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10675						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10676						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10677						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10678					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0 (ноль) бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10679						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10680						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10681						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10682						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10683						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10684						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10685					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0 (ноль) бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10686						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10687						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10688						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10689						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10690						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10691						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10692						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10693						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10694					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10695						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10696						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10697						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10698						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10699					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10700						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10701						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10702						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10703						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10704						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10705						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10706					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10707						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10708						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10709						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10710						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10711						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10712						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10713					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль) ёки ёруғликнинг нотўғри светопроекцияси, иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан 5. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10714						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10715						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10716						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10717						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10718						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10719						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10720	**4.19 Кўзнинг орка сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)**													
10721	Q14; Q14.1; Q14.2; Q14.8. H35.1	Кўзнинг орка сегменти туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари)	1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 ва ундан юқори бўлиши, иккинчи кўзда коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача бўлиши; 2. Кўриш майдони: ўзгармайди. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: нистагм, рангдор парда колобомаси, 4. Кўз тубида: томирли парда ривожланмаганлиги ва колобомаси, кўрув нерви ўзгармаган	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10722						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10723						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10724						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10725						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10726						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10727						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10728			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда ки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки 0 дан 0,02 гача, иккинчи кўзда 0,09 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 45 гача, юқори - 45 гача, пастки - 45 гача, ички - 45 гача. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: нистагм, рангдор парда колобомаси 4. Кўз тубида: томирли парда ривожланмаганлиги ва колобомаси, кўрув нерви диски гипоплазияси.	II- даража	Иккала кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-0,2 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 40 градусгача торайиши.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10729						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10730						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10731						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10732						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10733						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10734						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10735					Бир кўзда кўриш ўткирлиги 0(ноль)дан-0,02 гача ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 5 градусгача торайиши. иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши, кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10736						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10737						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10738						18-35				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10739						36-45				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10740						46-60				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10741						55+ 60+				3 гурух	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10742						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10743						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10744					Бир томонлама ки анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси, иккинчи кўзда коррекция билан кўриш ўткирлиги 0,09-1,0 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусгача торайиши. .	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10745						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10746						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10747						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10748						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10749			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда ки анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан-0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -20 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 20 гача, кўплаб скотомалар бўлиши. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: - ковоклар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парда хиралиги, нистагм. 4. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси ёки колобомаси ёки қисман атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки колобомаси, томирли парда ривожланмаганлиги ёки колобомаси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдони концентрик 20 градусгача торайиши.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10750						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10751						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10752						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10753						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10754						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10755						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10756					чала туғилган чақалоқлар ретинопатияси 4-даражаси	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10757						7-14				0	0	0	0	0
10758						15-17				0	0	0	0	0
10759						18-35				0	0	0	0	0
10760						36-45				0	0	0	0	0
10761						46-60				0	0	0	0	0
10762						55+ 60+				0	0	0	0	0
10763					Кўриш ўткирлиги бир кўзда 0(ноль)дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 5 градусгача концентрик торайиши, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши хамда кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши.	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10764						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10765						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10766						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10767						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10768						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10769						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10770					Бир томонлама анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўриш ўткирлигининг 0,04 — 0,08 гача коррекция билан пасайиши ёки коррекцияланмаслиги хамда кўриш майдонининг 20 градусгача концентрик торайиши мумкинлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10771						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10772						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10773						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10774						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10775						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10776						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10777			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда -иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони: - тораяди Меридианлар бўйича (градусда): ташки -5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, ички - 5-10 гача, кўп миқдорда скотомалар ёки марказий скотомалар мавжудлиги. 3. Кўзнинг олдинги қисмида: -ковоқлар, рангдор парда колобомаси, рангдор парда йўқлиги, гавхар колобомаси, шох парданинг туғма хиралиги, нистагм 4. Кўз тубида: - кўрув нерви гипоплазияси ёки колобомаси, ёки тўлиқ атрофияси, тўр парда ривожланмаганлиги ёки дегенерацияси, томирли парда ривожланмаганлиги ёки колобомаси.	IV-даража	Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларни бўлиши (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10778						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10779						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10780						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10781						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10782						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10783						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10784					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларни бўлиши (қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10785						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10786						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10787						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10788						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10789						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10790						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10791					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларни бўлиши (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10792						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10793						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10794						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10795						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10796						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10797						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10798					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда коррекция билан 0,01 дан 0,03 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларни бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография.(болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10799						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10800						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	овозли термометр, БРАЙЛ алифбоси
10801						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10802						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10803						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10804						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр
10805					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10806						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10807						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10808						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10809						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10810						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10811						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10812					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10813						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10814						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10815						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10816						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10817						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10818						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10819						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10820						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10821					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10822						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10823						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10824						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10825						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10826					Кўриш ўткирлиги иккала кўзда 0(ноль) бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10827						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10828						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10829						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10830						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10831						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10832						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10833					2. Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5-10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг мавжудлиги , иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10834						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10835						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10836						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10837						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10838						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10839						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10840					2. Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5-10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг мавжудлиги , иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. A/B-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10841						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10842						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10843						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10844						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10845						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10846						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10847					2. Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5-10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг мавжудлиги , иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси (артериал гипертензия ва қанди диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10848						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10849						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10850						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10851						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10852						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10853						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10854					2. Кўриш ўткирлиги бир кўзда коррекция билан 0 дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонини концентрик 5-10 градусгача торайиши ва кўриш майдони марказида кўплаб скотомаларнинг мавжудлиги , иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. А/В-скан 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10855						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10856						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10857						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10858						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10859						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10860						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10861	**4.20 Ирсий ретинал дистрофия**													
10862	H 35.5	Ирсий ретинал дистрофия	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача ёки бир кўзда- коррекция билан 0,03 ва ундан юкори, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Кўриш майдони: ўзгармаслиги Меридианлар бўйича (градусда): ташки - 90, юкори - 50, пастки - 60, ички - 60 3. Кўз туби: - тўр пардада бошланғич периферик дистрофия	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10863						7-14				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10864						15-17				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10865						18-35				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10866						36-45				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10867						46-60				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10868						55+ 60+				0	0	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10869			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,09 дан 1.0 гача. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 45 гача, юкори - 20 гача, пастки - 20 гача, ички - 15 гача, кўрув майдонида турли скотомалар 3. Кўз тубида-тўр парда периферияси кам миқдорда оқ қарик ва пигмент аралаш дистрофик ўчоғлар, кўрув нервининг қисман атрофияси	II- даража		0-6				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10870						7-14				НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10871					Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	15-17	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10872						18-35				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10873						36-45				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10874						46-60				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10875						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10876					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача, кўриш майдонининг концентрик торайиши 5 даражагача, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09-1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10877						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10878						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10879						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10880						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10881						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10882						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10883					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10884						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10885						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10886						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10887						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10888						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10889						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10890			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташқи - 20 гача, юқори - 20 гача, пастки - 20 гача, бурун - 20 гача, бир кўзда ташқи - 5 гача, юқори - 5 гача, пастки - 5 гача, бурун - 5 гача, кўриш майдонидаги марказий ва периферик скотомалар. 3. Кўз тубида- иккала кўзнинг тўр пардасида сариғиш-оқиш ялтироқ, кора "суяксимон танача" шаклида пигментли дегенератив ўчоқлар, макула соҳасида шиш бўлиши, ретинал томирларнинг кескин торайиши, тўр парда марказий рефлексларини кескин пасайиши ёки мавжуд эмаслиги. Кўрув нервининг қисман атрофияси.	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонининг концентрик 20 градус торайиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10891						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10892						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10893						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10894						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10895						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10896						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10897					яхши кўрувчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,05 гача пасайиши кар-соковлик билан бирга келганда;	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10898						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10899						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10900						18-35				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10901						36-45				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10902						46-60				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10903						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10904					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль)-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси, 15 градусгача марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10905						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10906						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10907						18-35				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10908						36-45				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10909						46-60				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10910						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10911					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, кўриш майдонининг ҳамма томондан 20 градусгача торайиши, кўрув нервининг атрофияси, 15 градусгача марказий скотомалар мавжудлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10912						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10913						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10914						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10915						36-45				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10916						46-60				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10917						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10918			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,03 гача ёки бир кўзда коррекция билан 0,03 гача, иккинчи кўзда - 0(ноль) ёки анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши. 2. Кўриш майдони - тораяди Меридиан (градусда): ташки - 5-10 гача, юкори - 5-10 гача, пастки - 5-10 гача, бурун - 5-10 гача, кўп миқдорда скотома ёки марказий скотома. 3. Кўз туби- иккала кўз гавхарнинг хиралашиши, тўр парда бўйлаб "суяксимон танача" шаклида пигментли дегенератив ўчоқлар, кўрув нерви атрофияси.	IV-даража	Яхшироқ кўрувчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чукур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10919						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10920						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10921						18-35	120 кун	180 кун		1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10922						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10923						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10924						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10925					Яхширок кўрувчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10926						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10927						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10928						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10929						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10930						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10931						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10932					Яхширок кўрувчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10933						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10934						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10935						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10936						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10937						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10938						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10939					Яхширок кўрувчи кўзда кўриш ўткирлигини коррекция билан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуқтасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. Иккинчи кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	120 кун	180 кун	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10940						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10941						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10942						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10943						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10944						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10945						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10946						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10947						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10948					Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекциядан билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10949						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10950						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10951						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10952						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
10953					Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекциядан билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (кандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10954						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10955						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10956						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10957						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10958						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10959						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10960					Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекциядан билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10961						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10962						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
10963						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10964						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10965						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10966						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
10967					Иккала кўзда кўриш ўткирлигини коррекциядан билан 0(ноль)дан 0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги. Кўриш майдонини концентрик торайиши, фиксация нуктасидан 5 — 10 градусгача торайиши ёки 15 градусгача марказий скотома.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. Периметрия 5. Авторефкератометрия 6. Оптик когерент томография. (болаларда 4 ёшдан кейин)	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10968						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10969						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10970						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10971						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10972						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
10973						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

10974	**4.21 Кўз тўр пардасининг хавфли ўсмаси**													
10975	С 69.2	Кўз тўр пардасининг хавфли ўсмаси	1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0,02 гача, иккинчи кўзда -коррекция билан 0,3 дан 1,0 гача 2. Қорачиқда: лейкокория бир ёки иккала кўзда 3. Кўз тубида-ўсма тўр парданинг 25% дан 50% гача майдонини эгаллаши	II- даража	Касаллик иккала кўзда бўлганда кўриш ўткирлиги яхшироқ кўрувчи кўзда коррекция билан 0,09 дан 0,2 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскпия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10976						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10977						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10978						18-35				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10979						36-45				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10980						46-60				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10981						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10982					Касаллик бир кўзда бўлса, кўриш ўткирлиги коррекция билан 0(ноль)дан 0,02 гача, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги,кўриш майдони 45 градусгача торайиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10983						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10984						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10985						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10986						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10987						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10988						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10989					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлганда, иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,09 дан 1,0 гача бўлиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10990						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10991						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10992						18-35				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10993						36-45				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10994						46-60				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10995						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
10996			1. Кўриш ўткирлиги: иккала кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача ёки бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси ёки коррекция билан 0 (ноль)дан- 0,03 гача, иккинчи кўзда - коррекция билан 0,04 дан 0,08 гача 2. Қорачиқда: лейкокория бир ёки иккала кўзда 3. Кўз тубида- ўсма тўр парданинг 75% ва ундан юқори майдонини эгаллаши, аммо интраокуляр жойлашиши	III- даража	Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг пасайиши коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10997						7-14				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10998						15-17				НББ	2 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
10999						18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	1 йил	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11000						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11001						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11002						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11003					Бир кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0 (ноль)-0,03 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11004						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11005						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11006						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11007						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11008						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11009						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11010					Бир кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси, иккинчи кўзда кўзда коррекция билан 0,04 — 0,08 гача пасайиши ёки коррекцияланмаслиги .	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия 4. А/В-скан	НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11011						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11012						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11013						18-35				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11014						36-45				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11015						46-60				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11016						55+ 60+				2 гурух	1 йил	Мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик)
11017			1. Кўриш ўткирлиги: -иккала кўзда - 0(ноль), ёкианофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси 2. Кўз олмаси: экзофтальм 3. Кўз туби- ўсма орбитадан ташқарига тарқалганлиги сабабли офтальмоскопияланмайди.	IV-даража	Иккала кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11018						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11019						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11020						18-35				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11021						36-45				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11022						46-60				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11023						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11024						0-6				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11025						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11026					Иккала кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11027						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11028						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11029						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11030						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11031					Иккала кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11032						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11033						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11034						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11035						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11036						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11037						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11038					Иккала кўзда анофтальм ёки субатрофия чуқур даражаси бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11039						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11040						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11041						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11042						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11043						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11044						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, кўз олмаси протези (кўз протези косметик), кўз олмаси протези (кўз протези косметик) (иккинчи жуфти)
11045					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11046						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11047						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11048						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
11049						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
11050						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр
11051						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли тонометр

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11052					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши. (қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11053						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11054						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11055						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11056						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11057						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11058						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11059					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши. (артериал гипертензия ва қандли диабет билан кечганда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11060						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11061						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр
11062						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
11063						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
11064						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
11065						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси, овозли глюкометр, овозли тонометр
11066					Иккала кўзда кўриш ўткирлигининг 0(ноль) бўлиши.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Визометрия 2. Биомикроскопия 3. Офтальмоскопия	НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11067						7-14				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11068						15-17				НББ	18 ёшгача	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11069						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11070						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11071						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси
11072						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	Мухтож	Тиклаш терапияси	кўзи ожизлар ҳассаси, овозли термометр, Брайл алифбоси, Брайл алифбоси бўйича ёзув мосламаси

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11073	**5.Ногиронликка олиб келувчи асосий неврологик касалликлар ва синдромлар**													
11074	**5.1 Гипоталамик синдромининг симпатоадренал шакли**													
11075	E23.3	Гипоталамик синдромининг симпатоадренал шакли	1.Қон босим - симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 140-159 мм.сим.уст гача, диастолик артериал қон босимининг 90-99 мм.сим устгача ошиши). 2.СЮЕ белгилари - йўқ. 3.Вегетатив пароксизмлар - симпатоадренал кризлар: (2-3 ойда бир марта) юрак уриб кетиши, қўрқув ваҳима ҳиссі, терлаш. 4. Асаб тизими - астенизацияси: баъзи баъзида бош оғриши ва бош айланиши.	I- даража	Касб касаллиги ёки меҳнатда майибланиш ҳолатларида фоиз белгиланади.	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11076						7-14				0	0	0	0	0
11077						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11078						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11079						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11080						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11081						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11082			1. Қон босими-симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 160-179 мм.сим.уст гача , диастолик артериал қон босимининг 100-109 мм.сим уст.гача ошиши). 2. СЮЕ 1, ФС II (текис йўлда 100-200 м юрганда ёки одатий темпда битта зинапоя оралиғида ортиқ кўтарилганда оғриқ юзага келиши, одатий шароитларда нитролицерин қабул қилиш билан пасайиши.) 3.Вегетатив пароксизмлар-ойига 2-4 марта қайталанадиган вегетатив пароксизмлар кўринишидаги вегетатив бузилишлар:юрак уриб кетиши , қўрқув ваҳима ҳиссі, терлаш, ўзини ёмон ҳис қилиб қолиш. 4. Асаб тизими- астенизацияси аффектив, истероформ реакциялар.	II- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11083						7-14				0	0	0	0	0
11084						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11085						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11086						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11087						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11088						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11089			1. Қон босими- симптоматик артериал гипертензия (систолик қон босим 180 мм.сим.уст дан , диастолик артериал қон босимининг 110 мм.сим уст дан ортиқ бўлиши). 2. СЮЕ II а-б, ФС III (NYHA бўйича), ўпка вентиляциясининг ифодаланган бузилиши: оғир асоратли ритм бузилиши, артитмиялар(тахи ёки брадисистолик вариант), юрак ўтказувчанлигини бузилиши. юрак аневризмаси. тромб мавжуд бўлиши. 3. Вегетатив пароксизмлар- ойига 5 мартадан ортиқ қайталанадиган вегетатив пароксизмлар кўринишидаги вегетатив бузилишлар :юрак уриб кетиши , Ҳансираш, ўлим қўрқув ваҳима ҳиссі, терлаш, тез тез пешоб ажратиш 4. Асаб тизими- астенизацияси : бош оғриши, бош айланиши, тушкун кайфият, хотира пасайиши.	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Каогулограмма 2. ЭКГ ва ЭхоКГ. 3. Кардиолог ва окулист хулосаси. 4. Антропометрия текширувлари.	0	0	0	0	0
11090						7-14				0	0	0	0	0
11091						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11092						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11093						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11094						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11095						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11096	**5.2 Менингит, энцефалит, менингоэнцефалит касаллиги ва асоратларининг асосий белгилари**													
11097	A39 A39.0 A39.1 A39.2 A39.3	Менингит, энцефалит, менингоэнцефалит касаллиги ва асоратларининг асосий белгилари	1. Фалажлик - енгил даражада моно(юқори ёки пастки), геми, парапарез(юқори ёки пастки). Мушак кучи - 4 балгача тенг. Мушаклар гипертонуси енгил даражада. 2. Атаксия- мувозанатни енгил даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кичик талваса хуружлар даврийлиги- кунига бир марта. 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия)- хуружлар даврийлиги- ойига 1-2 марта, давомийлиги- 10 - 15 минут. 5. Нутқ бузилиши - йўқ ёки енгил мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - енгил даража.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия КТ ёки МРТ хулосаси. 2. ЭЭГ хулосаси 3. Окулист маслаҳати	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11098	A39.4 A39.5 A39.8 A39.9					7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11099	A83 A83.0 A83.1 A83.2 A83.3					15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11100	A83.4 A83.5 A83.6 A83.8					18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11101	A83.9 A84 A84.0 A84.1 A84.8					36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11102	A84.9 A85 A85.0 A85.1					46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11103	A85.2 A85.8 A86 A87					55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11104	A87.0 A87.1 A87.2 A87.8 A87.9		1. Фалажлик - Тетрапарез, трипарез енгил даража (мушак кучи 4 балл). Ўрта даражада гемипарез, парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Ифодаланган даражада монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Атаксия - мувозанатни ўрта даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кичик талваса хуружлар даврийлиги кунига 2-4 марта. 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия) - хуружлар даврийлиги ойига 3-4 марта, давомийлиги 10 - 15 минут. 5. Нутқ бузилиши - ўрта мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - ўрта даража.	II- даража	Оёқда ўрта даражада монопарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11105	A88 A88.0 A88.1 A88.8 A89					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11106	G00 G00.0 G00.1 G00.2					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11107	G00.3 G00.8 G00.9 G01 G02					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11108	G02.0 G02.1 G02.8 G03					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11109	G03.0 G03.1 G03.2 G03.8 G03.9					46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11110	G04 G04.0 G04.1 G04.2 G04.8					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11111	G04.9 G05 G05.0 G05.1				Оёқда ифодаланган монопарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11112	G05.2 G05.8 G09					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11113						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11114						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11115						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11116						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11117						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11118					Ўрта даражада гемипарез.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11119						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11120						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11121						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11122						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11123						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11124						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11125					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун	1.Бош мия КТ ёки МРТ хулосаси. 2. ЭЭГ хулосаси 3. Окулист маслаҳати	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11126						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11127						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11128						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11129						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11130						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11131						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11132					Ўрта даражада пастки парапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11133						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11134						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11135						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11136						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11137						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11138						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11139					катта талваса хуружлар даврийлиги- ойига 2-4 марта ёки кичик талваса хуружлар даврийлиги- кунига 2-4 марта.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11140						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11141						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11142						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11143						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11144						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11145						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11146						0-6				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11147						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11148					Ўрта даражада гиперкинез ёки атаксия	15-17	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11149						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11150						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11151						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11152						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11153					Бошқа клиник функцияларни ўрта бузилишларида	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11154						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11155						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11156						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11157						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11158						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11159						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11160			1. Фалажлик - ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки), гемипарез (мушак кучи 2 балл). Ўрта даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 3 балл). Кучли ифодаланган пастки ёки юқори монопарез (мушак кучи 1 балл) ёки моноплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Атаксия - мувозанатни ифодаланган даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта ёки кичик талваса хуружлар кунига 5 ва ундан ортиқ. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия) - хуружлар даврийлиги ойига 5 ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5.Нутқ бузилиши - ифодаланган мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - ифодаланган даража.	III- даража	Монопарез қўлда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11161						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11162						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11163						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11164						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11165						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11166						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11167					Қўл моноплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11168						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11169						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11170						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11171						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11172						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11173						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11174					Қўл моноплегияси (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11175						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11176						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11177						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11178						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11179						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11180						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11181					Монопарез оёқда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11182						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11183						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11184						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11185						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11186						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11187						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11188					Оёқ моноплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11189						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11190						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11191						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11192						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11193						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11194						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11195					Оёқ моноплегияси (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11196						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11197						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11198						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11199						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11200						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11201						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11202					Парапарез оёқларда ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11203						7-14				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11204						15-17				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11205						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11206						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11207						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11208						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11209					Парапарез оёқларда ифодаланган даражада (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	1.Бош мия КТ ёки МРТ хулосаси. 2. ЭЭГ хулосаси 3.Окулист маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11210						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11211						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11212						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11213						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11214						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11215						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
11216					Гемипарез ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11217						7-14				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11218						15-17				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11219						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11220						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11221						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11222						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11223						0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11224						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ
11225						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли кўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11226					Гемипарез ифодаланган даражада (икки йил кузатувдан кейин)	18-35	60 кун	90 кун	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11227						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11228						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11229						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11230					Трипарез: енгил даражада гемипарез, битта оёқ моноплегияси билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11231						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11232						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11233						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11234						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11235						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11236						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
11237					Тетрапарез ўрта даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11238						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11239						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11240						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11241						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11242						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11243						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11244					Тетрапарез ўрта даражада (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11245						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11246						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11247						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11248						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11249						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11250						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11251						0-6			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11252					Ифодаланган даражада гиперкинез, атаксия	7-14	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11253						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11254						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11255						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11256						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11257						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11258					Бошқа клиник функцияларни ифодаланган бузилишларида	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11259						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11260						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11261						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11262						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11263						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11264						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11265			1. Фалажлик - кучли ифодаланган парапарез(юкори ёки пастки), гемипарез, трипарез, тетрапарез (мушак кучи 1 балл). Ифодаланган тетрапарез, трипарез (мушак кучи 2 балл). Параплегия(юкори ёки пастки), гемиплегия, триплегия, тетраплегиялар (мушак кучи 0 балл). 2. Атаксия - мувозанатни кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 мартадан ортиқ катта ёки кичик талваса хуружлар кунига 10 ва ундан ортиқ. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик бузилишлар(гидроцефалия) - хуружлар даврийлиги ойига 15 ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 суткадан кўп. 5. Нутқ бузилиши - тотал сенсо- мотор афазия. 6. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даража.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11266						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11267						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11268						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11269						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11270						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11271						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11272					Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11273						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11274						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11275						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11276						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11277						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11278						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11279					Пастки параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
11280						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11281						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11282						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11283						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11284						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11285						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11286					Пастки параплегия (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
11287						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11288						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11289						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11290						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11291						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11292						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11293					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11294						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11295						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11296						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11297						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11298						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11299						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11300					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11301						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11302						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11303						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11304						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11305						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11306						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11307					Юкори параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11308						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11309						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11310						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11311						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11312						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11313						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11314					Юкори параплегия (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11315						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11316						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11317						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11318						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11319						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11320						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11321					Кучли ифодаланган даражада гемипарез	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11322						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11323						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11324						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11325						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11326						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11327						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11328						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11329						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11330					Кучли ифодаланган даражада гемипарез (икки йил кузатувдан кейин)	15-17	60 кун	90 кун	1.Бош мия КТ ёки МРТ хулосаси. 2. ЭЭГ хулосаси 3. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11331						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11332						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11333						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11334						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11335					Гемиплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11336						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11337						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11338						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11339						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11340						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11341						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11342					Гемиплегия (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11343						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11344						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11345						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11346						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11347						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11348						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11349					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11350						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11351						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11352						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11353						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11354						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11355						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11356					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун,сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11357						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11358						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11359						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11360						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11361						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11362						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11363					Кучли ифодаланган тетрапарез	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11364						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11365						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11366						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11367						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11368						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11369						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11370					Кучли ифодаланган тетрапарез (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11371						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11372						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11373						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11374						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11375						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11376						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11377					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11378						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11379						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11380						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11381						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11382						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11383						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11384					Тетраплегия (икки йил кузатувдан кейин)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11385						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11386						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11387						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11388						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11389						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11390						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11391					Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11392						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11393						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11394						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
11395						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
11396						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
11397						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
11398					Бошка клиник функцияларни кучли ифодаланган бузилишларида	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11399						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11400						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11401						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11402						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11403						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11404						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11405	**5.3 Цереброваскуляр касалликлари (бош мия ва орқа мия инсультлари), унинг асоратларидаги асосий белгилари**													
11406	I60 I60.0 I60.1 I60.2 I60.3 I60.4 I60.5 I60.6 I60.7 I60.8 I60.9 I61 I61.0 I61.1 I61.2 I61.3 I61.4 I61.5 I61.6 I61.8 I61.9 I62 I62.0 I62.1 I62.9 I63 I63.0 I63.1 I63.2 I63.3 I63.4 I63.5 I63.6 I63.8 I63.9 I64 I65 I65.0 I65.1 I65.2 I65.3 I65.8 I65.9 I66 I66.0 I66.1 I66.2 I66.3 I66.4 I66.8 I66.9 I67 I67.0 I67.1 I67.2 I67.3 I67.4 I67.5 I67.6 I67.7 I67.8 I67.9 I68 I68.0 I68.1 I68.2 I68.8 I69 I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8 G45 G45.0 G45.1 G45.2 G45.3 G45.4 G45.8 G45.9 G46 G46.0 G46.1 G46.2 G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 G46.7 G46.8 R47.0 R47.1 Q04	Цереброваскуляр касалликлари (бош мия ва орка мия инсультлари), унинг асоратларидаги асосий белгилари	1. Фалажлик - енгил даражада моно, гемипарез, парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл ёки фалажлик йўқ. 2. Иккиламчи паркинсонизм (акинетико-ригид, титроқ шакли) - енгил даража ёки йўқ 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - енгил даража ёки йўқ 4. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия - енгил даражада ёки йўқ. 5. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик ёки кузатилмайди. Эпистатус ҳолати-йўқ 6. Гиперкинез - енгил даражада ёки йўқ 7. Бош суяги нуксони(гематома олингандан кейинги)-фрез тешиги ёки суяк нуксони қоплангандан сўнг асоратсиз ҳолатлар ёки суяк нуксони йўқ 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - йўқ	I- даража	Бош суяги нуксони қоплганлиги 12 см2гача ва асоратсиз кечиши ёки енгил даражада моно, гемипарез, парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭЭГ текшируви хулосаси. 3. Кардиолог, офтальмолог хулосаси	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11407						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11408						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11409						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11410						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11411						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11412						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11413			1. Фалажлик - тетрапарез, трипарез енгил даража (мушак кучи 4 балл). Ўрта даражада гемипарез, парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Ифодаланган даражада монопарез (юқори ёки пастки)- мушак кучи 2 балл. 2. Иккиламчи Паркинсонизм (акинетико-ригид, титроқ шакли) - ўрта даражада. 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - ўрта даражада. 4. Олий мия фаолиятини мотор ва/ёки сенсор афазия - ўрта даражада. 5.Талваса хуружлари - ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ. 6. Гиперкинезлар - ўрта даражада. 7. Бош суяги нуксони(гематома олингандан кейинги) - 12см -39 см2 қопланмаган нуксони ёки суяк нуксони қоплангандан сўнг асоратсиз ҳолатлар 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - ўрта даражада намоён бўлиши	II- даража	Монопарез оёқда ўрта ёки ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11414						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11415						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11416						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11417						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11418						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11419						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11420					Гемипарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11421						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11422						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11423						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11424						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11425						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11426						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11427					Парапарез қўлларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11428						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11429						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11430						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11431						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11432						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11433						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11434					Парапарез оёқларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11435						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11436						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11437						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11438						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11439						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11440						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11441					Монопарез қўлда ўрта даражада ёки монопарез қўлда ифодаланган даражада;	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. БЦА допплерографик текшируви хулосаси. 3. Кардиолог, офтальмолог хулосаси	НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11442						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11443						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11444						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11445						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11446						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11447						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11448					Талваса ҳуружлари ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11449						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11450						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11451						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11452						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11453						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11454						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11455						0-6				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11456						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11457					Гиперкинез ўрта даражада; Атаксия ўрта даражада; Акинетико-ригидлик ва/ёки титроқ шакли ўрта даража	15-17	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11458						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11459						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11460						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11461						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11462					Кенг суяк нуқсони (3х4 см.кв.дан 39 см.кв.гача қопланган ва қопланмаган, 40 см.кв.дан ортиқ қопланган) ёки мия моддасидаги ўзга тана ҳолатида	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11463						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11464						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11465						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11466						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11467						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11468						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11469					ифодаланган даражада сенсор ва/ёки мотор афазия билан	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11470						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11471						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11472						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11473						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11474						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11475						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11476					Бошқа клиник-функционаларни ўрта даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11477						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11478						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11479						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11480						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11481						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11482						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11483			1. Фалажлик - ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки), гемипарез (мушак кучи - 2 балл). Ўрта даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 3 балл). Кучли ифодаланган пастки ёки юқори монопарез (мушак кучи 1 балл) ёки моноплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Иккиламчи Паркинсонизм (акинетико-ригид, титроқ шакли) - ифодаланган даражада. 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - ифодаланган даража 4.Олий мия фаолиятини бузилиши мотор ва/ёки сенсор афазия - ифодаланган даража. 5. Талваса хуружлар-стационарда тасдиқланган ойига 5 марта катта, кунига 5 мартадан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 6. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 7. Бош суяги нуксони - 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуксони 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада намоён бўлиши	III- даража	Қўлда монопарез кучли ифодаланган даражада ёки қўлларда парапарез ифодаланган даража	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11484						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11485						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11486						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11487						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11488						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11489						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11490					Моноплегия қўлда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11491						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11492						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11493						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11494						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11495						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11496						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11497					Моноплегия ёки қўлларда парапарез ифодаланган даражаси (2 йил ва ундан ортиқ даврда тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11498						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11499						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11500						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11501						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11502						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11503						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11504					Оёқда монопарез кучли ифодаланган даражада ёки оёқларда парапарез ифодаланган даража	0-6	90 кун	120 кун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11505						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11506						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11507						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
11508						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11509						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11510						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11511					Моноплегия оёқда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11512						7-14			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11513						15-17			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11514						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11515						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11516						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11517						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11518					Моноплегия ёки оёқларда парапарез ифодаланган даража (2 йил ва ундан ортиқ даврда тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11519						7-14			НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11520						15-17			НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11521						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11522						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11523						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11524						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўллиқ таёқ
11525					тотал мотор ва/ёки сенсор афазия	0-6	60 кун	90 кун	НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11526						7-14			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11527						15-17			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11528						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11529						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11530						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11531						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11532						0-6			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11533						7-14			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўллиқ таёқ
11534						15-17			НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўллиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11535					Ифодаланган даражада гемипарез	18-35	60 кун	90 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. БЦА допплерографик текшируви хулосаси. 3. Кардиолог, офтальмолог хулосаси	2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11536						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11537						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11538						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11539					Ифодаланган даражада гемипарез (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11540						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11541						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11542						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11543						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11544						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11545						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
11546					Ўрта даража тетрапарез ёки трипарез	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11547						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11548						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11549						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11550						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11551						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11552						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11553					Ўрта даража тетрапарез ёки трипарез (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11554						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11555						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11556						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11557						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11558						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11559						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11560						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11561					Ифодаланган даражада гиперкинез; Ифодаланган даражада атаксия; ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ва/ёки титроқ синдроми	7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11562						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11563						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11564						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11565						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11566						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11567					Талваса хуружлар- ойига 5 марта катта, кунига 5 мартадан ортиқ кичик, эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11568						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11569						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11570						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11571						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11572						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11573						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11574					Инсультдан кейинги давр ўрта даража ҳаракат бузилиши, АГ 3 кризли кечиши ёки юрак ритми бузилиши билан кечиши (биринчи йилида)	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
11575						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11576						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11577						18-35			2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11578						36-45			2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11579						46-60			2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11580						55+ 60+			2 гуруҳ	6 ой	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11581					БЦА ифодаланган ёки кучли ифодаланган даражада стенози; окклюзияси; аневризмаси; АВМ ҳолатлари, (операциядан кейинги биринчи йилида)	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
11582						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11583						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11584						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11585						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11586						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11587						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11588					Бош суяги 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуқсони	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11589						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11590						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11591						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11592						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11593						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11594						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
11595					Бош суяги катта ҳажмли нуқсони қоплангалиги -1 йилгача	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11596						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11597						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11598						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11599						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11600						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11601						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11602					Бошка клиник-функционаларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11603						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11604						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11605						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11606						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11607						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11608						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11609			1. Фалажлик - кучли ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки), гемипарез, трипарез, тетрапарез (мушак кучи - 1 балл). Ифодаланган даражадаги тетрапарез, трипарез (мушак кучи 2 балл). Гемиплегия, параплегия (юқори ёки пастки), тетраплегия (мушак кучи 0 балл). 2. Иккиламчи Паркинсонизм синдроми (акинетико-ригид, титроқ шакли) - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор ўзгаришлар (астазия, абазия, атаксия) - кучли ифодаланган даража 4. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия - тотал бузилиши. 5. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 6. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 7. Бош суяги нуқсони - 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуқсони 8. Бульбар ёки псевдобульбар синдром - яққол намоён бўлиши	IV-даража	Оёқлар парапарези кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11610						7-14				НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11611						15-17				НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11612						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11613						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11614						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11615						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11616					Оёқлар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11617						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11618						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11619						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11620						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11621						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11622						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11623					Оёқлар парапарези кучли ифодаланган даражада ёки параплегияси (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11624						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11625						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11626						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11627						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11628						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11629						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11630					Қўллар парапарези кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11631						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11632						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11633						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11634						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11635						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11636						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11637						0-6			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11638						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11639					Қўллар параплегияси	15-17	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11640						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11641						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11642						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11643						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11644					Қўллар парапарези кучли ифодаланган даражада ёки параплегияси(2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11645						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11646						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11647						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11648						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11649						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11650						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11651					Гемипарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11652						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11653						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11654						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11655						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11656						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11657						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11658					Гемиплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11659						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11660						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11661						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11662						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11663						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11664						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11665					Гемипарез кучли ифодаланган даражада ёки гемиплегия ёки ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (2 йил ва ундан ортик даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. БЦА допплерографик текшируви хулосаси. 3. Кардиолог, офтальмолог хулосаси	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11666						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11667						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11668						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11669						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11670						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11671						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11672					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун		НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр килишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
11673						7-14				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11674						15-17				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11675						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11676						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11677						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11678						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11679					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	60 кун	90 кун		НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11680						7-14				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11681						15-17				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11682						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11683						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11684						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11685						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11686					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
11687						7-14				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11688						15-17				НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11689						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11690						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11691						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11692						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11693					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11694						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11695						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11696						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11697						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11698						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11699						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11700					тетраплегия (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
11701						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11702						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11703						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11704						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11705						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11706						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11707					Тотал сенсомотор афазия, кучли ифодаланган даражада ҳаракат бузилиши	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11708						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11709						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11710						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11711						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11712						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11713						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11714						0-6			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11715						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11716						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11717					Тотал сенсомотор афазия, кучли ифодаланган даражада ҳаракат бузилиши (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11718						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11719						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11720						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11721					Яққол намоён бўлган псевдобульбар ёки бульбар синдромлар, ютиш функциясини бузилиши билан, ИВЛ аппаратига уланганлик, зонд орқали озиқлантириш, кучли ифодаланган даражада парезлар ёки плегиялар	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11722						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11723						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11724						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11725						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11726						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11727						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11728					Катта талваса ҳуружлар даврийлиги- ойига 15 марта, кичик талваса ҳуружлар даврийлиги- кунига 10 марта. Эпистатус ҳолати	0-6	60 кун	90 кун	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11729						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11730						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11731						18-35			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11732						36-45			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11733						46-60			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11734						55+ 60+			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11735					Кучли ифодаланган даражада атаксия; Кучли ифодаланган акинетик-ригидлик ва/ёки титроқ ҳолати	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11736						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11737						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11738						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11739						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11740						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11741						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11742						0-6			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11743					Апалик ҳолат	7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11744						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11745						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11746						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11747						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11748						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11749					Бошка клиник-функционаларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11750						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11751						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11752						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11753						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11754						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11755						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11756	**5.4 Миастенияда асосий синдромлар**													
11757	G70 G70.0 G70.1 G70.2 G70.8 G70.9 G73 G73.0 G73.1 G73.2 G73.3	Миастениянинг асосий синдромлари	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл 2. Патологик чарчоқ - енгил даражада, тез-тез такрорланувчи ҳаракатларда ёки узоқ статик зўриқишларда кузатилади. 3.Локализацияси - ўчоқли (кўз) шакли 4. Бульбар синдром (Дисфагия, дисфония, дизартрия симптомлари) - йўқ 5. Миастеник кризлар - кузатилмайди.	I- даража	Локал(кўз) ёки генераллашган ёки бульбар шаклини организм функцияларини енгил ўзгаришлари билан кечиши	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ 2. КТ ёки МРТ кўкс оралиги аъзолари.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11758						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11759						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11760						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11761						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11762						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11763						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11764					Тимэктомия ҳолатидан сўнг (1 йилдан сўнг) симптомларни тўлиқ регресси	0-6	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11765						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11766						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11767						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11768						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11769						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11770						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11771					Мушакларда толикиш ва патологик чарчоқ АХЭП ёки АХЭ + ГКС билан бирга қўллаганда тўлиқ компенсацияланиши	0-6	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11772						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11773						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11774						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11775						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11776						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11777						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11778			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Патологик чарчоқ - ўрта даражада, базис терапия фонида ўзгариши ёки сутка давомида жисмоний зўриқишда кучайиши. 3.Локализацияси - генераллашган шакли ўрта даража 4. Бульбар синдром - ўрта даражада 5. Миастеник кризлар - кузатилмайди.	II- даража	Генераллашган шакли, патологик чарчоқ ўрта даражада, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11779						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11780						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11781						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11782						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11783						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11784						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11785					Тимэктомия амалиётидан кейин (1йилдан сўнг) организм функцияларини ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11786						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11787						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11788						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11789						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11790						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11791						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11792						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11793						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11794						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11795					Ьазис терапия фонида краниооульоар, тана, кўл-оёқ проксимал гуруҳ мушакларида толиқиш ва патологик чарчоқни сутка давомидаги жисмоний зўриқишда ўрта даражада кучайиши	18-35	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ 2. КТ кўкс оралиғи аъзолари. 3. ЭКГ	3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11796						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11797						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11798						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11799					Тетрапарез енгил даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11800						7-14				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11801						15-17				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11802						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11803						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11804						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11805						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11806					Пастки парапарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11807						7-14				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11808						15-17				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11809						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11810						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11811						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11812						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
11813					Бошқа клиник-функционаларни ўрта даражада бузилиш ҳолатлари	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11814						7-14				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11815						15-17				НББ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11816						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11817						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11818						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11819						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11820			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Патологик чарчоқ - ифодаланган даражада, базис терапия етарлича самара бермаслиги. 3.Локализацияси - генераллашган шакли ифодаланган даража 4. Бульбар синдром - ифодаланган даражада 5. Миастеник кризлар - йилда 1-2 марта	III- даража	Базис терапияни етарлича самара бермаслиги фонида ифодаланган даражада мушаклар толиқиши ва патологик чарчоқ	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11821					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11822					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11823					18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11824					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11825					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11826					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11827				Миастеник кризлар йилига 1 марта, АХЭП 6-8 стандарт миқдорда қўллаш	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11828					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11829					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11830					18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11831					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11832					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11833					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11834				Тимэктомиядан ва нур терапия (тимус ўсмаси) дан кейинги ҳолат (1 йилгача)	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11835					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11836					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11837					18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11838					36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11839					46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11840					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11841				Тимэктомиядан сўнг (1 йилдан сўнг), миастеник ўзгаришларни дорилар билан компенсациялаш қийин бўлган ҳолатлар	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11842					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11843					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11844					18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11845					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11846						46-60			1. ЭНМГ 2. КТ кўкс оралиги аъзолари. 3. ЭКГ 4. Терапевт, эндокринолог, окулист маслаҳати	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11847						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11848					Тимэктомиядан сўнг (1 йилдан сўнг) организм функцияларини (нафас олиш, юрак системаси) ифодаланган даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11849						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11850						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11851						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11852						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11853						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11854						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11855					Ґенераллашган шаклини ифодаланган даражада бульбар синдромлар ва миастеник кризлар (1 йилда 1-2 марта) билан бирга кечиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11856						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11857						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11858						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11859						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11860						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11861						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11862					Тетрапарез ўрта даражада	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11863						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11864						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11865						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11866						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11867						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11868						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11869						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11870						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
11871						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11872					Парапарез оёқларда ифодаланган даражада.	18-35	90 кун	120 кун		2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
11873						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
11874						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
11875						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
11876					Бошқа клиник-функционал ҳолатларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11877						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11878						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11879						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11880						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11881						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11882						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11883			1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез(юқори ёки пастки), трипарез, тетрапарез мушак кучи 1 балл. Ифодаланган даражада трипарез, тетрапарез- мушак кучи 2 балл. Параплегия, триплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. 2. Патологик чарчоқ - кучли ифодаланган даражада, базис терапия самара бермаслиги. 3. Локализацияси - генераллашган шакли кучли ифодаланган даража 4. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада 5. Миастеник кризлар - йилда 2 ва ундан ортиқ	IV-даража	Кучли ифодаланган даражада тетрапарез, патологик чарчоқ билан	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11884						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11885						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11886						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11887						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11888						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11889						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11890					Тетраплегия сўлувчи типда, патологик чарчоқ билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11891						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11892						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11893						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11894						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11895						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11896						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
11897						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11898					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан), кучли ифодаланган даражада патологик чарчоқ билан	7-14	90 кун	120 кун	1. ЭНМГ 2. КТ кўкс оралиги аъзолари. 3. ЭКГ 4. Терапевт, эндокринолог, окулист маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11899						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
11900						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11901						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11902						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11903						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
11904					Яккол намоён бўлган бульбар синдромлар, ютиш ва/ёки нафас функциясини бузилиши билан, ИВЛ аппарати уланиши, зонд ёрдамида озиқланиш, мустақил ҳаракатни кескин чегараланиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11905						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11906						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11907						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11908						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11909						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11910						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
11911					Генераллашган шакли, яккол намоён бўлган бульбар синдром, кучли ифодаланган даражада патологик чарчоқ	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11912						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11913						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11914						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11915						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11916						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11917						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
11918					Миастеник криз йилига 2 марта ва ундан ортик бўлиши, миастеник ўзгаришларни АХЭ препаратларга ёмон компенсацияланиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11919						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11920						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11921						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11922						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11923						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11924						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11925					Бошка клиник-функционал ҳолатларни кучли ифодаланган даражада бузилиши ҳолатлари	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11926						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11927						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11928						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11929						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11930						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11931						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11932	**5.5 Ён амиотрофик склерозда асосий синдромлар**													
11933	G12 G12.0 G12.1 G12.2 G12.8 G12.9 G13 G13.0 G13.1 G13.2 G13.8	Ён амиотрофик склерозда асосий синдромлар	1. Фалажлик - мушак кучи 4 балл 2. Псевдобульбар синдром - йўқ 3. Бульбар синдром - йўқ 4. Мушаклар гипотрофияси - қўллар дистал гуруҳ мушаклари енгил даражада 5. Руҳият бузилиши- йўқ.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош ва орқа мия МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11934						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11935						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11936						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11937						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11938						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11939						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11940			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Ифодаланган даражада монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Енгил даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Псевдобульбар синдромлар - ўрта даражада 3. Бульбар синдром - ўрта даражада. Нафас етишмовчилиги аломатлари йўқ. 4. Мушаклар гипотрофияси - ўрта даражада 5. Руҳият бузилиши - ўрта даражада.	II- даража	Монопарез оёқда ўрта ёки ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11941						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11942						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11943						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11944						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11945						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11946						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11947						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11948						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11949						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11950					Монопарез қўлда ўрта ёки ифодаланган даражада	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11951						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11952						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11953						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11954					Парапарез оёқларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11955						7-14				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11956						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11957						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11958						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11959						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11960						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
11961					Парапарез қўлларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош ва орқа мия МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.	НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11962						7-14				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11963						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11964						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11965						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11966						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11967						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11968					Тетрапарез енгил даражада	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11969						7-14				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11970						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11971						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11972						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11973						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11974						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11975						0-6				НБББ	18 ёшгача	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11976					Ўрта даражада булбар фалажлик, организм функцияларини ўрта даражада ўзгариши билан кечиши	7-14	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11977						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11978						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11979						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11980						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11981						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11982					Ўрта даражада булбар фалажлик нафас етишмовчилиги аломатисиз кечиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11983						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11984						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11985						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11986						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11987						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11988						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11989					Бошқа клиник-функцияларни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11990						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11991						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11992						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11993						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11994						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11995						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
11996			1.Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Кучли ифодаланган даражада монопарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 1 балл ёки моноплегия. Ўрта даражада трипарез, тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада 3. Бульбар синдром - ифодаланган даражада. Нафас етишмовчилиги бузилиши 2 даража. 4. Мушаклар гипотрофияси - ифодаланган даражада 5. Руҳият бузилиши - ифодаланган даражада.	III- даража	Монопарез қўлда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11997						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11998						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
11999						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12000						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12001						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12002						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12003					Моноплегия кўлда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12004						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12005						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12006						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12007						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12008						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12009						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12010					Монопарез оёқда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12011						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12012						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12013						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12014						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12015						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12016						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12017					Моноплегия оёқда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12018						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12019						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12020						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12021						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12022						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12023						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12024					Парапарез оёқларда ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12025						7-14				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12026						15-17				НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12027						18-35	90 кун	120 кун	1. Бош ва орқа мия МРТ текшируви. 2. ЭНМГ текшируви.	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12028						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12029						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12030						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12031					Парапарез қўлларда ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун	НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12032						7-14			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12033						15-17			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12034						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12035						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12036						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12037						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12038					Тетрапарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12039						7-14			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12040						15-17			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12041						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12042						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12043						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12044						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12045					Бўйинни узоқ тутиб тура олмаслик, ифодаланган даражада бульбар ёки псевдобульбар синдром, НЕ 2 даража, ифодаланган даражада ҳаракат чегараланиши	0-6	90 кун	120 кун	НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12046						7-14			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12047						15-17			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12048						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12049						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12050						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12051						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12052						0-6			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12053						7-14			НББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12054					Бошқа клиник-функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	15-17	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12055						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12056						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12057						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12058						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12059			1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез (юқори ёки пастки), трипарез, тетрапарез мушак кучи 1 балл. Параплегия, триплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. 2. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада 3. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. ИВЛ аппаратига уланиш, зонд ёрдамида озиқлантириш 4. Мушаклар гипотрофияси - кучли ифодаланган даражада ёки атрофияси. 5.Руҳият бузилиши - кучли ифодаланган даражада ёки деменция ҳолати.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача
12060						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12061						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12062						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12063						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12064						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12065						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12066					Параплегия оёқларда спастик типда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача
12067						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12068						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12069						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12070						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12071						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12072						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12073					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12074						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12075						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12076						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12077						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12078						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12079						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12080					Параплегия қўлларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош ва орка мия МРТ текшируви 2. ЭНМГ текшируви.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12081						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12082						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12083						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12084						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12085						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12086						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12087					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
12088						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак *
12089						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак *
12090						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12091						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12092						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12093						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12094					Тетраплегия спастик типда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12095						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12096						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12097						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12098						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12099						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12100						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12101					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача
12102						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12103						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12104						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12105						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12106						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12107						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12108					Яққол намоён бўлган бульбар синдром, ютиш ва/ёки нафас олишни бузилиши, кучли ифодаланган даражада ҳаракат чегараланиши билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
12109						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак *
12110						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак *
12111						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12112						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12113						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12114						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12115					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12116						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12117						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12118						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12119						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12120						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12121						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12122	**5.6 Болалар церебрал фалажида асосий синдромлар**													
12123	G80 G80.0 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8 G80.9 G81 G81.0 G81.1 G81.9 G82 G82.0 G82.1 G82.2 G82.3 G82.4 G82.5 G83 G83.0 G83.1 G83.2 G83.3 G83.4 G83.8 G83.9	Болалар церебрал фалажида асосий синдромлар	1. Фалажлик - йўқ 2. Гиперкинез - енгил даражада. 3. Атаксия - енгил даражада 4. Псевдобульбар синдром - енгил даражада 5. Руҳий функция (когнетив ва/ёки интелект) пасайиши - енгил даражада 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - енгил даражада бузилиши.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭНМГ, ЭЭГ текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12124						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12125						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12126						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12127						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12128						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12129						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12130			1. Фалажлик - тетрапарез енгил даражада мушак кучи 4 балл. 2. Гиперкинез - ўрта даражада. 3. Атаксия - ўрта даражада 4. Псевдобульбар синдром - ўрта даражада 5. Руҳий функция (когнетив ва/ёки интелект) пасайиши - ўрта даражада 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - ўрта даражада бузилиши.	II- даража		0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12131						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12132					Енгил даражада тетра ёки гемипарез , товон ва/ёки бармоқлар ўрта даражада варус ёки валгусли деформацияси ёки бўғимлар ўрта даражада контрактураси, болдир-ошиқ бўғими ўрта даражада деформацияси, ўрта даражада гипотрофияси	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭНМГ, ЭЭГ текшируви 3. Бўғимлар рентгенографияси 4. Психиатр, ортопед маслаҳати	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12133						18-35			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12134						36-45			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12135						46-60			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12136						55+ 60+			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12137					Атаксия ўрта даражада майда моторик ҳаракатларни ўрта даражада бузилиши билан ёки когнетив ва/ёки интелектни ўрта даража пасайиши билан	0-6	120 кун	180 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12138						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12139						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12140						18-35			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12141						36-45			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12142						46-60			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12143						55+ 60+			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12144					Енгил даражада тетра, ёки парапарез қўлларда ўрта даражада, когнетив ва/ёки интелект пасайиши билан кечиши	0-6	120 кун	180 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12145						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12146						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12147						18-35			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12148						36-45			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12149						46-60			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12150						55+ 60+			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12151					Гемипарез ўрта даражада ёки парапарез оёқларда ўрта даражада когнетив ва/ёки интелект пасайиши билан кечиши	0-6	120 кун	180 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12152						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
12153						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, ҳасса
12154						18-35			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
12155						36-45			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
12156						46-60			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса
12157						55+ 60+			3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12158					Ўрта даражада гиперкинетик синдром, когнетив ва/ёки интелектни ўрта даража пасайиши билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12159						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12160						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12161						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12162						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12163						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12164						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12165					Бошқа клиник функционал ўзгаришлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12166						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12167						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12168						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12169						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12170						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12171						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12172			1. Фалажлик - Тетрапарез ўрта даражада мушак кучи 3 балл. 2. Гиперкинез - ифодаланган даражада 3. Атаксия - ифодаланган даражада 4. Псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада 5. Руҳий функция (когнетив ва/ёки интелект) пасайиши - ифодаланган даражада. 6. Тос аъзолар фаолиятини назорат қилиш - бузилган	III- даража	Тетрапарез ўрта даража ёки гемипарез ифодаланган даражада, товон ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси билан ёки болдир-ошиқ бўғими ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси, ифодаланган даражада гипотрофия	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12173						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12174						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12175						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12176						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12177						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12178						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12179					парапарез ифодаланган даражада оёқларда, товон ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси билан ёки болдир-ошиқ бўғими ва/ёки бармоқлар ифодаланган даражада варус ёки валгусли деформацияси, ифодаланган даражада гипотрофия	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12180						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12181						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12182						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12183						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12184						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12185						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12186					Парапарез қўлларда ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭНМГ, ЭЭГ текшируви 3. Зарарланган йирик бўғимлар рентгенографияси. 4. Психиатр, ортопед маслаҳати	НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12187						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12188						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12189						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12190						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12191						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12192						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12193					Атаксия ифодаланган даражада, майда моторик ҳаракатларни ифодаланган даражада бузилиши билан	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12194						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12195						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12196						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12197						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12198						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12199						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12200					Тетрапарез ўрта даража ёки гемипарез ифодаланган даражада, псевдобульбар синдром ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12201						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12202						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12203						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12204						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12205						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12206						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12207						0-6	120 кун	180 кун		НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12208						7-14				НБББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12209					Ўрта даражада тетра ёки ифодаланган даражада гемипарез, ёки парапарез қўлларда ифодаланган даража ёки парапарез оёқларда ифодаланган даража когнетив ва/ёки интелектни пасайиши ёки ақлий заифликни ифодаланган даражасигача	15-17	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12210						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12211						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12212						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12213						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12214					Ифодаланган даражада гиперкинетик синдром- атетоз, хореоатетоз, торсион дистония, бўғимларда актив харакатларни ифодаланган бузилиши.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12215						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12216						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12217						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12218						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12219						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12220						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12221					Ифодаланган даражада гиперкинез, когнетив ва/ёки интелект ифодаланган даражада пасайиши, тос аъзолари функцияси назорат қилиш фаолиятини бузилиши.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12222						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12223						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12224						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12225						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12226						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12227						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12228					Бошка клиник функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12229						7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12230						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12231						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12232						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12233						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12234						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12235			1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 1 балл. Тетраплегия - мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 2 балл. 2. Гиперкинез - кучли ифодаланган даражада. 3. Атаксия - кучли ифодаланган даражада. 4. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 5. Руҳий функция (когнетив ва/ёки интелект) пасайиши - кучли ифодаланган даражада. 6. Тос аъзолари фаолиятини назорат қилиш - йўқ	IV-даража	Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12236						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12237						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12238						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12239						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12240						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12241						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12242					Тетрапарез кучли ифодаланган даража ёки Тетраплегия	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, тиббий тувак, махсус матрас
12243						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12244						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12245						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12246						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12247						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12248						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача(трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12249					Гемипарез кучли ифодаланган даражада ёки Гемиплегия	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал
12250						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12251						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12252						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12253						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12254						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12255						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал
12256					Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даража ёки параплегия оёқларда	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача , мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12257						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12258						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12259						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12260						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12261						46-60			1. Бош мия МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ текшируви.	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12262						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12263					Кучли ифодаланган даражада атаксия ёки кучли ифодаланган даражада гиперкинетик синдром, бўғимларда актив ҳаракатларни кучли ифодаланган бузилиши	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
12264						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12265						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12266						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12267						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12268						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12269						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12270					Кучли ифодаланган даражада псевдобульбар синдромида чайнаш ва ютиш фаолиятини йўқолиши, анартрия, озикланиш зонд ёрдамида, юриш ва туришни кучли ифодаланган даражада бузилиши билан кечиши.	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
12271						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12272						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12273						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12274						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12275						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12276						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12277					Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнетив ва/ёки интелектни кучли ифодаланган даражада пасайишини билан, тос аъзолари функцияси назорат килиш йўқлиги.	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	болалар учун функционал кресло аравача, махсус матрас, тиббий тувак
12278						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12279						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12280						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12281						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12282						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12283						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12284						0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12285						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12286						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12287					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада ёки параплегия қўлларда	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12288						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12289						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12290						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12291					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12292						7-14	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12293						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12294						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12295						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12296						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12297						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12298	**5.7 Миелопатиянинг (бўйин, кўкрак ва бел қисми шикастланиши) дисциркулятор ва бошқа турларида асосий синдромлар**													
12299	G95 G95.1 G95.2 G95.8 G95.9 G99.2 M43.3 M47.1 M51.0 M50.0	Миелопатиянинг (бўйин, кўкрак ва бел қисми шикастланиши) дисциркулятор ва бошқа турларида асосий синдромлар	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл. Монопарез(юқори ёки пастки) мушак кучи 4 балл. 2. Сезги оферасида ўзгариш - енгил илдизли оғриқлар, парестезия. 3. Тос аъзолар фаолияти бузилиши - йўқ ёки енгил даражада марказий типда.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Орқа мия ва умуртқа поғонаси КТ ва/ёки МРТ ҳулосаси. 2. ЭНМГ текшируви	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12300						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12301						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12302						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12303						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12304						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12305						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12306			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки)мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. Монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл, 3 балл. 2.Сезги оферасида ўзгариш - илдизли оғриқлар, парестезия, асосан юзаки кам ҳолларда чуқур сезгини ўтказувчан типда пасайиши. 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - ўрта даражада тутилиш типда бузилиши.	II- даража	Монопарез оёқда ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12307						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12308						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12309						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12310						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12311						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12312						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12313					Парапарез оёқларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	1. Орқа мия ва умуртқа поғонаси КТ ва/ёки МРТ хулосаси. 2. ЭНМГ текшируви	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12314						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12315						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12316						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12317						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12318						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12319						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12320					Парапарез кўлларда ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12321						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12322						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12323						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12324						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12325						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12326						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12327					Тетрапарез енгил даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12328						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12329						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12330						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12331						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12332						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12333						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12334					Умуртқа поғонаси жароҳати асорати, орқа мия фаолиятини бузилиши, ифодаланган даражада оғриқли синдром билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12335						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
12336						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
12337						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
12338						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12339						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
12340						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
12341					Бошка клиник функцияларни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12342						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12343						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12344						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12345						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12346						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12347						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12348			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. Кучли ифодаланган даражада монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 1 балл ёки моноплегия (юқори ёки пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Сезги сферасида ўзгариш - ифодаланган даражада илдизли оғриқлар, парестезия, кам ҳолларда сенситив атаксия 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - ифодаланган даражада аралаш типда бузилиши (императив чақирув ёки тута олмаслик типида)	III- даража	Моноплегия оёқда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12349						7-14				НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12350						15-17				НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12351						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12352						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12353						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12354						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12355					Оёқ моноплегияси (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12356						7-14				НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12357						15-17				НБББ	18 ёшгача	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12358						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12359						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12360						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12361						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўлтиқ таёқ
12362						0-6				НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12363						7-14				НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12364						15-17				НБББ	2 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12365					Оёқларда ифодаланган даражада парапарез	18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12366						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12367						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12368						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12369					Оёқларда ифодаланган даражада парапарез (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12370						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12371						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12372						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12373						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12374						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12375						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12376					Қўлларда ифодаланган даражада парапарез	0-6	60 кун	90 кун	1.УҚТ, УПТ 2. Умуртка поғонаси рентгенографияси. 3. Орка мия ва умуртка поғонаси КТ ва/ёки МРТ хулосаси. 4. ЭНМГ текшируви	НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12377						7-14				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12378						15-17				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12379						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12380						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12381						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12382						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12383					Қўлларда ифодаланган даражада парапарез (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12384						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12385						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12386						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12387						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12388						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12389						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12390						0-6				НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12391					Ўрта даражада тетрапарез	7-14	120 кун	180 кун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12392						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12393						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12394						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12395						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12396						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12397					Бошқа клиник функцияларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12398						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12399						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12400						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12401						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12402						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12403						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12404					Умуртқа поғонаси жароҳати оқибатида орқа мия фаолиятини бузилиши, ифодаланган даражада оғрикли синдром, ифодаланган даражада сенситив атаксия билан	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12405						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
12406						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
12407						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
12408						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
12409						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
12410						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
12411					Ифодаланган даражада парапарез, ифодаланган даражада тос аъзолари функцияси бузилиши билан.	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12412						7-14			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12413						15-17			НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12414						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12415						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12416						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12417						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12418					Ифодаланган даражада парапарез, ифодаланган даражада тос аъзолари функцияси бузилиши билан (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12419						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12420						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12421						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12422						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12423						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12424						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12425					Ўрта даражада тетрапарез (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12426						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12427						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12428						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12429						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12430						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12431						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12432			1. Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 1 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез мушак кучи 2 балл. Параплегия (юқори ёки пастки), тетраплегия мушак кучи 0 балл. 2. Сезги ўзгариш - сенситив атаксия 3. Тос аъзолар фаолиятини бузилиши - кучли ифодаланган даражада тутилиш ёки тута олмаслик ёки аралаш типда бузилиши. .	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12433						7-14				НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12434						15-17				НББ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12435						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12436						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12437						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12438						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12439					Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12440						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12441						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12442						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12443						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12444						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12445						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12446					Параплегия оёкларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
12447						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12448						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12449						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12450						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12451						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12452						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12453					Параплегия оёкларда (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун
12454						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12455						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12456						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12457						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12458						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12459						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12460					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12461						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12462						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12463						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12464						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12465						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12466						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12467						0-6			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12468						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12469					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортик доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	15-17	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12470						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12471						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12472						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12473						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12474					Параплегия қўлларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12475						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12476						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12477						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12478						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12479						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12480						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12481					Параплегия қўлларда (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12482						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12483						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12484						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12485						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12486						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12487						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12488					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	1.УҚТ, УПТ 2. Умуртка погонаси рентгенографияси. 3. Орка мия ва умуртка погонаси КТ ва/ёки МРТ хулосаси. 4. ЭНМҒ текшируви	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12489						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12490						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12491						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12492						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12493						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12494						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12495					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12496						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12497						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
12498						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12499						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12500						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12501						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
12502					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12503						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12504						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12505						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12506						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12507						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12508						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12509					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12510						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12511						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12512						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12513						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12514						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12515						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12516					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12517						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12518						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12519						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12520						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12521						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12522						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12523					Тетраплегия (2 йил ва ундан ортиқ доимий равишда даволанишга қарамасдан тикланмаган ҳолатларда)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12524						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12525						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12526						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12527						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12528						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12529						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12530					Кучли ифодаланган даражада сенситив атаксия ва ТАФ дисфункцияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12531						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12532						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12533						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12534						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12535						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12536						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12537					Сенситив атаксия кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12538						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12539						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12540						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12541						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12542						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12543						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12544						0-6			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12545						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12546						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12547					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12548						36-45				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12549						46-60				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12550						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12551	**5.8 Атаксия ва оилавий атаксиянинг (Фридрейх касаллиги), Штрюмпелнинг спастик параплегиясида асосий синдромлар**													
12552	G11 G11.0 G11.1 G11.2 G11.3 G11.4 G11.8 G11.9 R27.0	Атаксия ва оилавий атаксиянинг (Фридрейх хасталиги) асосий синдромлари	1. Атаксия (сенситив ва мияча) - енгил даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - енгил даражада. 3. Фалажлик - йўқ. 4. Суяклар деформацияси (сколиоз, Фридрейх товони) - йўқ.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка мия МРТ хулосаси.	0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12553						7-14				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12554						15-17				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12555						18-35				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12556						36-45				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12557						46-60				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12558						55+ 60+				0	0	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12559			1. Атаксия (сенситив ва мияча) - ўрта даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - ўрта даражада. 3. Фалажлик - ўрта даражада. Мушак кучи 3 балл. 4. Суяклар деформацияси(Фридрейх товони) - ўрта даражада.	II- даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12560						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12561						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12562						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12563						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12564						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12565						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12566					Пастки парапарез ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12567						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12568						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12569						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12570						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12571						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12572						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12573			1. Атаксия(сенситив ва мияча) - ифодаланган даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - ифодаланган даражада. 3. Фалажлик - оёкларда ифодаланган даражада. Мушак кучи 2 балл. 4. Суяклар деформацияси(сколиоз, Фридрейх товони) - ифодаланган даражада.	III- даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12574						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12575						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12576						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12577						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12578						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12579						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12580					Пастки парапарез ифодаланган даражада, Фридрейх товони ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12581						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12582						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
12583						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12584						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12585						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12586						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун
12587			1. Атаксия (сенситив ва мияча) - кучли ифодаланган даражада. 2. Координатор ўзгаришлар - кучли ифодаланган даражада. 3. Фалажлик - оёкларда кучли ифодаланган даражада. Мушак кучи 1 балл ёки 0 балл. 4. Суяклар деформацияси(сколиоз, Фридрейх товони) - ифодаланган даражада.	IV-даража	Атаксия ёки координатор ўзгаришлар кучли ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭНМГ 3. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12588						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12589						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12590						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12591						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12592						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12593						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12594					Кучли ифодаланган даражада пастки парапарез, параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	функционал кресло аравача болалар учун
12595						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12596						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12597						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12598						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12599						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжаллланган ўриндикли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
12600						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжаллланган ўриндикли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун
12601	**5.9 Тарқоқ склерозда асосий синдромлар**													
12602	G35	Тарқоқ склерозда асосий синдромлар	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 баллга тенг. 2. Бульбар синдром - йўқ. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - енгил даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - енгил даража. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - бузилмаган. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - енгил даражада 8. Руҳий функциялар бузилиши - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Офталмолог маслаҳати	0	0	0	0	0
12603						7-14								
12604						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12605						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12606						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12607						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12608						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12609			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Бульбар синдром - енгил даражада 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - ўрта даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ўрта даражада. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - вақти-вақти билан тутилиш типида бузилиши 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - ўрта даражада 8.Руҳий функциялар бузилиши - ўрта даражада астеник синдром.	II- даража	Ўрта даражада қўллар парапарези.	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12610						7-14								
12611						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12612						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12613						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12614						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12615						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12616					Ўрта даражада қўллар парапарези, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12617						7-14								
12618						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12619						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12620						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12621						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12622						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12623						0-6				0	0	0	0	0
12624						7-14								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12625					Ўрта даражада оёқлар парапарези.	15-17	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12626						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12627						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12628						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12629						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12630					Ўрта даражада оёқлар парапарези, ўрта даражада тос аъзолари функцияси ўзгаришлари билан	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12631						7-14								
12632						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12633						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12634						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12635						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12636						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
12637					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	0	0	0	0	0
12638						7-14								
12639						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12640						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12641						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12642						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12643						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12644					Ўрта даражада атаксия, кўрув нерви кисман атрофияси, ўрта даражада сенсор ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12645						7-14								
12646						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12647						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12648						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12649						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12650						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12651					Енгил даражада тетрапарез, ўрта даражада бульбар ўзгариш	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	0
12652						7-14							
12653						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12654						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12655						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12656						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12657						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12658					Енгил даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси ўрта даражада бузилиши гармонотерапия фонида	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
12659						7-14							
12660						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12661						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12662						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12663						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12664						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12665					Ўрта даражада координатор ёки вестибуляр бузилишлар ёки гиперкинезлар	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
12666						7-14							
12667						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12668						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12669						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12670						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12671						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12672					Талваса хуружлари- ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	0
12673						7-14							
12674						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12675						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12676						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12677						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12678						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12679					Бошқа клиник функционал бузилишлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12680						7-14								
12681						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12682						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12683						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12684						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12685						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12686			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Бульбар синдром - ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирлашган нутқ) - ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти(ТАФ-ич келиши, пешоб ажратиш) - контрол қилишни бузилиши. 6. Талваса хуружлар - стационарда тасдикланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 8. Руҳий функциялар бузилиши - астено-органик ёки психоорганик синдром	III- даража	Ифодаланган даражада қўллар парапарези	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
12687						7-14								
12688						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12689						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12690						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12691						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12692						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12693					Ифодаланган даражада қўллар парапарези, ифодаланган бульбар синдром билан	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
12694						7-14								
12695						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12696						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12697						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12698						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12699						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12700						0-6				0	0	0	0	0
12701						7-14								
12702						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12703					Ифодаланган даражада оёқлар парапарези.	18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12704						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12705						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12706						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12707					Ифодаланган даражада оёқлар парапарези, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
12708						7-14								
12709						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
12710						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
12711						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
12712						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
12713						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
12714					Тетрапарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	0	0	0	0	0
12715						7-14								
12716						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12717						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12718						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12719						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12720						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12721					Ифодаланган даражада атаксия, тос аъзолари функцияси назорат килишни бузилиши билан	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12722						7-14								
12723						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12724						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12725						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12726						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12727						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12728						0-6				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12729					стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	7-14	120 кун	180 кун							
12730						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12731						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12732						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12733						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12734						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12735					Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибуляр бузилишлар.	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12736						7-14								
12737						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12738						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12739						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12740						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12741						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12742					Бошқа клиник функционал белгилар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
12743						7-14								
12744						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12745						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12746						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12747						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12748						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12749			1.Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез(юқори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 1 балл. Параплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез - мушак кучи 2 балл. 2. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирақ, скандирлашган нутқ) - кучли ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, тургунсизлик, горизонтал нистагм) бузилиши - кучли ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти - контрол қилишни йўқолиши. 6.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 8. Руҳий функцияларни бузилиши - деменция.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
12750						7-14								
12751						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12752						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12753						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12754						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12755						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12756					Параплегия оёқларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
12757						7-14							
12758						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12759						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12760						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12761						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12762						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12763					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	0	0	0	0	0
12764						7-14							
12765						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12766						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12767						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12768						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12769						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12770					Параплегия қўлларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
12771						7-14							
12772						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12773						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12774						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12775						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12776						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12777					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	0	0	0	0	0
12778						7-14							
12779						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
12780						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12781						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжаллланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12782						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжаллланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12783						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжаллланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
12784					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
12785						7-14								
12786						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжаллланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак *
12787						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12788						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12789						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12790						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
12791					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог, психиатр маслаҳати	0	0	0	0	0
12792						7-14								
12793						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12794						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12795						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12796						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12797						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	қўтарувчи кресло-аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
12798					Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнетив ва/ёки интелектни кучли ифодаланган даражада пасайишини, тос аъзолари функцияси назорат қилиш йўқлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
12799						7-14								
12800						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
12801						18-35				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун,махсус матрас
12802						36-45				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун,махсус матрас
12803						46-60				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун,махсус матрас
12804						55+ 60+				1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун,махсус матрас
12805						0-6				0	0	0	0	0
12806						7-14								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12807					Кучли ифодаланган даражада атаксия	15-17	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
12808						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12809						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12810						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12811						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12812					Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
12813						7-14							
12814						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
12815						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12816						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12817						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12818						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12819					стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	0
12820						7-14							
12821						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12822						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12823						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12824						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12825						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12826					Яққол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси конрол қилишни йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
12827						7-14							
12828						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас
12829						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12830						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12831						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас
12832						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12833					Бошка клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
12834						7-14								
12835						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12836						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12837						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12838						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12839						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12840	**5.10 Бош мия жароҳати асоратлари ва ликвородинамик ўзгаришларда асосий синдромлар**													
12841	S06 S06.0 S06.1 S06.2 S06.3 S06.4 S06.5 S06.6 S06.7 S06.8 S06.9 T90 T90.0 T90.1 T90.2 T90.3 T90.4 T90.5 T90.8 T90.9 T06.0	Бош мия жароҳати асоратлари ва ликвородинамик ўзгаришларда асосий синдромлар	1. Вегетатив-томир дистонияси (гипотоник, гипертоник, ваготоник, кардиал, аралаш турлари) - енгил даражада 2. Руҳий фаолият бузилиши - енгил астеник, астено-невротик синдром. 3. Координатор(астазия, абазия, атаксия) ёки кохлеовестибуляр (бош айланиши, мувозанат бузилиши, кўнгил айниши, қайт қилиш, эшитиш пасайиши) ўзгаришлар - енгил даражада. 4. Фалажлик - мушак кучи 5 балл ёки 4 балл. 5. Ликвородинамик бузилишлар - кузатилмайди ёки стационарда тасдиқланган ойига 1-2 марта, давомийлиги 10 - 15 минут. 6. Талваса хуружлари- кузатилмайди ёки стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Экстрапирамид(паркинсонизм, гиперкинез) ўзгаришлар - кузатилмайди ёки енгил даражада. 8. Бош суяги нуқсони(гематома олингандан кейинги) - суяк нуқсони йўқ ёки фрез тешиги ёки суяк нуқсони қопланганда сўнг асоратсиз ҳолатлар 9. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия - йўқ 10. Тос аъзолар фаолияти бузилиши - йўқ.	I- даража	Асоратсиз кечиши (жумладан бош суяги нуқсони қопланганлиги)	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(кўрсатмага асосан) 3. Офталмолог маслаҳати	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12842						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12843						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12844						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12845						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12846						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12847						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12848			1. Вегетатив-томир дистонияси (гипотоник, гипертоник, ваготоник, кардиал, аралаш турлари) -ойига 2-4 марта вегетатив пароксизмлар 2. Руҳий фаолият бузилиши-ўрта даражада астеник, астено-невротик, ипохондрик, психопатисимон синдром 3. Координатор(астазия, абазия, атаксия) ёки кохлеовестибуляр (бош айланиши, мувозанат бузилиши, кўнгил айниши, қайт қилиш, эшитиш пасайиши) ўзгаришлар-ўрта даражада. 4. Фалажлик - мушак кучи 3балл. Тетрапарез 4балл. 5. Ликвородинамик бузилишлар стационарда тасдиқланган -ойига 3-4 марта, давомийлиги 10 - 15 минутдан-1 соатгача. 6. Талваса хуружлари- стационарда тасдиқланган ойига 2-4 катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати-йўқ 7. Экстрапирамид(паркинсонизм, гиперкинез) ўзгаришлар-ўрта даражада. 8. Бош суяги нуқсони(гематома олингандан кейинги)-мия қутисининг 3 см дан 39 см2 майдонгача бўлган нуқсонида ҳамда мия моддасида ёт жисм мавжудлиги 9. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия- ўрта даражада. 10. Тос аъзолар фаолияти бузилиши-қисман тутилиш ёки тута олмаслик типида	II- даража	Ўрта даражадаги гемипарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12849						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12850						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12851						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12852						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12853						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12854						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12855					Ўрта даражада оёклар парапарези	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12856						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12857						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12858						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12859						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12860						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12861						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12862					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12863						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12864						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12865						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12866						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12867						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12868						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12869					Талваса хуружлари- ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12870						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12871						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12872						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12873						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12874						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12875						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12876					Гиперкинез ўрта даражада; Атаксия ўрта даражада; Акинетико-ригидлик ва/ёки титроқ шакли ўрта даража	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12877						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12878						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12879						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12880						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12881						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12882						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12883						0-6			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12884						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12885					Ўрта даражада геми ёки оёқлар парапарези, мотор ва/ёки сенсор афазия элементлари билан	15-17	120 кун	180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(кўрсатмага асосан) 3. Офталмолог маслаҳати	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12886						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12887						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12888						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12889						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
12890					Бош суяги нуқсони - суяк декомпрессия амалиётидан кейин мия қутисининг 12см дан 39 см2 ўлчамдаги қопланмаган нуқсони	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12891						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12892						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12893						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12894						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12895						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12896						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12897					Бош суяги 12 см2 ўлчамдан ортиқ кенг нуқсони қопланганлиги, асоратларсиз кечиши (1 йилдан сўнг)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12898						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12899						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12900						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12901						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12902						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12903						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12904					Бошқа клиник-функционаларни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12905						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12906						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12907						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12908						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12909						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12910						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12911					Мия моддасида ўзга тана, операция қилиб бўлмас ҳолат, енгил ёки ўрта даражада симптоматика билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12912						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12913						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12914						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12915						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12916						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12917						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12918					Ликвородинамик қризлар ёки вегетатив пароксизмлар ойига 3-4 марта	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12919						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12920						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12921						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12922						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12923						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12924						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12925			1. Вегетатив - томир дистонияси (гипотоник, гипертоник, ваготоник, кардиал, аралаш турлари) - ойига 5 марта ва ундан ортиқ вегетатив пароксизмлар 2. Руҳий фаолият бузилиши - ифодаланган астеник, астено-невротик, ипохондрик, психорганик синдром 3. Координатор (астазия, абазия, атаксия) ёки кохлеовестибуляр (бош айланиши, турғунсизлик, кўнгил айниши, қайт қилиш, эшитиш пасайиши) ўзгаришлар - ифодаланган даражада. 4. Фалажлик - мушак кучи 2 балл. Тетрапарез 3 балл. 5. Ликвородинамик бузилишлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ марта, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача 6. Талваса ҳуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ қатта ёки кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Экстрапирамид (паркинсонизм, гиперкинез) ўзгаришлар - ифодаланган даражада. 8. Бош суяги нуқсони(гематома олингандан кейинги) - мия қутисининг 40см2 ва ундан ортиқ қопланмаган нуқсони ҳамда мия моддасида ёт жисм мавжудлиги 9. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия - ифодаланган даражада. 10. Тос аъзолар фаолияти бузилиши - контрол қилишни бузилиши	III- даража	Парапарез оёқларда ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12926						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12927						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12928						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12929						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12930						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12931						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12932					Парапарез оёқларда ифодаланган даражада(2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12933						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12934						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12935						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12936						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12937						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12938						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
12939					Гемипарез ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12940						7-14			НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12941						15-17			НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12942						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12943						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12944						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12945						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ
12946					Гемипарез ифодаланган даражада (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12947						7-14			НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12948						15-17			НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12949						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12950						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12951						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12952						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
12953					Тетрапарез ўрта даража ёки трипарез ўрта даража	0-6	120 кун	180 кун	НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12954						7-14			НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12955						15-17			НББ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12956						18-35			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12957						36-45			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12958						46-60			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12959						55+ 60+			2 гуруҳ	2 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12960						0-6			НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12961						7-14			НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12962						15-17			НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12963					Тетрапарез ўрта даража ёки трипарез ўрта даража (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(кўрсатмага асосан) 3. Офталмолог маслаҳати	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12964						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12965						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12966						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12967					Ифодаланган даражада гиперкинез; Ифодаланган даражада атаксия; Ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ва/ёки титроқ	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12968						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12969						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12970						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12971						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12972						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12973						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
12974					Талваса хуружлар- ойига 5 марта катта, кунига 5 мартадан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12975						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12976						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12977						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12978						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12979						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12980						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12981					Ифодаланган даражада мотор - сенсор афазия ёки амнестик афазия.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12982						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12983						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12984						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12985						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12986						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12987						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12988						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

12989					Бош суяги 40 см2 ва ундан ортиқ ўлчамдаги қопланмаган нуқсони	7-14	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12990						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12991						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12992						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12993						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12994						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12995					Бош суяги катта ҳажмли нуқсони қоплангилиги -1 йилгача	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12996						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12997						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
12998						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
12999						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13000						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13001						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13002					Бошқа клиник-функционаларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13003						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13004						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13005						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13006						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13007						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13008						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13009					Мия моддасида ўзга тана, операция килиб бўлмас ҳолат, ифодаланган даражада симптоматика билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13010						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13011						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13012						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13013						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13014						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13015						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13016			1. Вегетив-томир дистонияси (гипотоник, гипертоник, ваготоник, кардиал, аралаш турлари) -ойига 10 марта ва ундан ортиқ вегетатив пароксизмлар 2. Руҳий фаолият бузилиши- кучли ифодаланган психорганик синдром, ўчоқли деменция 3. Координатор(астазия, абазия, атаксия) ёки кохлеовестибуляр (бош айланиши, турғунсизлик, кўнгил айниши, қайт қилиш, эшитиш пасайиши) ўзгаришлар-кучли ифодаланган даражада. 4. Фалажлик - мушак кучи 1балл ёки 0балл. Тетрапарез- мушак кучи 2балл-1балл-0балл. 5. Ликвородинамик бузилишлар -стационарда тасдиқланган ойига 10 ва ундан ортиқ, давомийлиги 2 суткагача 6. Талваса хуружлари- стационарда тасдиқланган ойига 15 ва ундан ортиқ катта ёки кунига 10 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Экстрапирамид(паркинсонизм, гиперкинез) ўзгариш-кучли ифодаланган даражада. 8. Бош суяги нуқсони(гематома олингандан кейинги)-мия қутисининг 40см2 ва ундан ортиқ қопланмаган (жуда кенг суяк) нуқсони ҳамда мия моддасида ёт жисм мавжудлиги 9. Олий мия фаолияти мотор ва/ёки сенсор афазия- тотал бузилиши 10. Тос аъзолар фаолияти бузилиши- контрол қилиш йўқ	IV-даража	Оёқлар парапарези кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13017						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13018						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13019						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13020						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13021						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13022						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13023					Оёқлар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13024						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13025						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13026						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13027						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13028						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13029						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13030					Оёқлар парапарези кучли ифодаланган даражада ёки параплегияси (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13031						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13032						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13033						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13034						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13035						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13036						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13037					Гемипарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13038						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13039						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13040						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13041						36-45			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13042						46-60			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13043						55+ 60+			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13044					Гемиплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13045						7-14			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13046						15-17			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13047						18-35			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13048						36-45			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13049						46-60			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13050						55+ 60+			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13051					Гемипарез кучли ифодаланган даражада ёки гемиплегия(2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13052						7-14			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13053						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13054						18-35			1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13055						36-45			1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13056						46-60			1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13057						55+ 60+			1 гурух	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13058					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13059						7-14			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13060						15-17			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13061						18-35			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13062						36-45			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13063						46-60			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13064						55+ 60+			1 гурух	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13065						0-6			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13066						7-14			НБББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13067					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	15-17	60 кун	90 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ, ЭХоЭГ текшируви(кўрсатмага асосан) 3. Офталмолог маслаҳати	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13068						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13069						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13070						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13071						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13072					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
13073						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13074						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13075						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13076						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13077						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13078						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13079					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13080						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13081						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13082						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13083						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13084						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13085						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13086					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада; Тетраплегия(2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак
13087						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват
13088						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват
13089						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват
13090						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват
13091						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват
13092						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, фунционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13093					Кучли ифодаланган даражада гемипарез, тотал мотор ва/ёки сенсор афазия	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13094						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13095						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13096						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13097						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13098						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13099						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13100					Кучли ифодаланган даражада гемипарез, тотал мотор ва/ёки сенсор афазия (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун *
13101						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун *
13102						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун *
13103						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13104						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13105						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13106						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13107					Талваса хуружлар ойига 15 марта катта ёки кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	90 кун	120 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13108						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13109						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13110						18-35			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13111						36-45			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13112						46-60			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13113						55+ 60+			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13114					Ликвородинамик бузилишлар ойига 10 ва ундан ортиқ	0-6	90 кун	120 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13115						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13116						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13117						18-35			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13118						36-45			1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13119						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13120						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13121					Кучли ифодаланган акинетико-ригидлик ва/ёки титроқ ҳолати; Кучли ифодаланган гиперкинезлар; Кучли ифодаланган атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13122						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13123						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13124						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13125						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13126						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13127						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13128					Апалик ҳолат	0-6	30 кун	60 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак
13129						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13130						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13131						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13132						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13133						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13134						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13135					Бошқа клиник-функционаларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13136						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13137						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13138						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13139						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13140						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13141						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13142	**5.11 Умуртқа поғонаси остеохондрозида неврологик бузилишлар**													
13143	M92.8 M92.9 M92 M50 M50.1 M50.2 M50.3 M50.8 M50.9 M51 M51.1 M51.2 M51.3 M51.4 M51.8 M51.9 M42 M42.0 M42.1 M42.9 M43 M43.0 M43.1 M43.2 M43.4 M43.5 M43.6 M43.8 M43.9 M53.2	Умуртқа поғонаси остеохондрозида неврологик бузилишлар	1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми чекланиши - йўқ ёки енгил даражада. 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - енгил даражада 3. Тортишиш синамалари - енгил даражада мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - йўқ ёки енгил даражада. 5. Оғриқ частотаси - 1 йилда 1 марта	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртқа поғонаси ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	0
13144						7-14								
13145						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13146						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13147						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13148						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13149						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13150			1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми - ўрта даражада чегараланган, айниқса эгилишда 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - ўрта даражада, бел лордози силлиқлашган ёки йўқолган. 3. Тортишиш синамалари - Лассег симптоми 40-60 градусда, ўтириш симптоми 50-70 градусда мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - ўрта даражада чекланган, юриши эҳтиёткорона (шадящая). 5. Оғриқ частотаси - 1 йилда 3 марта, давомийлиги 1-1.5 ойгача.	II- даража	Паравертебрал нуқталарда ўрта даражада оғриқ, мушак дефанси, тортишиш синамаси 40-60 градус бурчак остида мусбат	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13151						7-14								
13152						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
13153						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
13154						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
13155						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
13156						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	корсет
13157					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш амалиётидан сўнг (1 йилдан сўнг), асоратсиз кечганда	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртка ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13158						7-14								
13159						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13160						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13161						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13162						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13163						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса, корсет
13164					Бошқа клиник-функционаларни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13165						7-14								
13166						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13167						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13168						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13169						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13170						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13171			1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми - ифодаланган даражада чегараланган, тана мажбурий ҳолатда (соғлом тарафга қадам чегараланган) 2. Вертебрал синдром (паравертебрал мушаклар дефанси) - ифодаланган даражада, бел лордози йўқ, сколиоз, кифоз. 3. Тортишиш синамалари - Лассег симптоми 20-30 градусда, Нери, Дежерина симптомлари мусбат. 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - хона чегарасида чекланган, юриши эҳтиёткорона (щадящая), майда қадам ташлаб. 5. Оғриқ частотаси- 1 йилда 4 марта.	III- даража	Паравертебрал нуқталарда ифодаланган даражада сурункали тургун оғриқ, мушак дефанси (доскообразная), тортишиш синамаси 20-30 градус, тос аъзолари функцияси бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Умуртқа поғонаси ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Вертебролог маслаҳати	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13172						7-14								
13173						15-17				НББ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13174						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13175						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13176						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13177						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13178					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш амалиётидан сўнг (6 ойгача муддат билан), асоратсиз кечганда	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13179						7-14								
13180						15-17				НББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13181						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13182						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13183						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13184						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13185					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш амалиётидан сўнг (6 ойдан сўнг), асоратсиз кечганда	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13186						7-14								
13187						15-17				НББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига болалар учун
13188						18-35				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13189						36-45				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13190						46-60				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13191						55+ 60+				2 гуруҳ	6 ой	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўлтиқ таёқ. корсет матодан тайёрланган кўкрак бел соҳасига катталар учун
13192			1. Умуртқадаги ҳаракат ҳажми - кучли ифодаланган даражада чегараланган, тана мажбурий ҳолатни эгаллаган. 2. Вертебрал синдром - кучли ифодаланган даражада оғриқ, бел лордози йўқ 3. Тортишиш синамалари - кескин мусбат 4. Мустақил тик туриш ва юриш фаолияти бузилиши - қўл ва оёқларда мушак кучини 1 баллгача пасайиши ёки 0 баллга тенглашиши. 5. Оғриқ частотаси - ҳар кун.	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
13193						7-14								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13194					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ қўйиш жарроҳлик амалиётидан кейин кучли ифодаланган даражада оёқлар парапарези, тос аъзолари функцияси бузилиши	15-17	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13195						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13196						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13197						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13198						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13199					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейин кучли ифодаланган даражада оёқлар парапарези, тос аъзолари функцияси бузилиши(2 йил ва ундан ортик даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
13200						7-14							
13201						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13202						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13203						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13204						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13205						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13206					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейин оёқлар параплегияси, тос аъзолари функцияси бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
13207						7-14							
13208						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13209						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13210						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13211						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13212						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13213					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейин оёқлар параплегияси, тос аъзолари функцияси бузилиши (2 йил ва ундан ортик даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан	0	0	0	0	0
13214						7-14							
13215						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13216						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13217						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13218						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13219						55+ 60+			1. Умуртқа поғонаси ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. ЭМНГ 3. Вертебролог маслаҳати	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13220					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейинги ифодаланган Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) ёки кучли ифодаланган даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси бузилиши асорати	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	0
13221						7-14								
13222						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13223						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13224						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13225						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13226						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13227					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейинги ифодаланган Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) ёки кучли ифодаланган даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси бузилиши асорати (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
13228						7-14								
13229						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13230						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13231						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13232						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13233						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13234					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейинги тетраплегия, тос аъзолари функцияси бузилиши асорати	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	0
13235						7-14								
13236						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13237						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13238						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13239						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13240						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	қўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13241						0-6				0	0	0	0	0
13242						7-14								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13243					Ламинэктомия (дискэктомия), ТПФ жарроҳлик амалиётидан кейинги тетраплегия, тос аъзолари функцияси бузилиши асорати (2 йилдан сўнг)	15-17	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мутахасис	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13244						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мутахасис	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13245						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мутахасис	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13246						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мутахасис	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13247						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мутахасис	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13248	**5.12 Эпилепсия**													
13249	G40; G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8; G40.9; G41; G41.0; G41.1; G41.2; G41.8; G41.9	Эпилепсия	1.Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига бир марта 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига бир марта. 3. Эпистатус ҳолати - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия КТ ёки МРТ (кўрсатмага кўра) текшируви. 2. ЭЭГ 3. Психиатр маслаҳати	0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13250						7-14				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13251						15-17				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13252						18-35				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13253						36-45				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13254						46-60				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13255						55+ 60+				0	0	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13256			1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 2-4 марта(стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган- кунига 2-4 марта. 3. Эпистатус ҳолати- йўқ	II- даража	Талваса хуружлар - ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13257						7-14				НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13258						15-17				НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13259						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13260						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13261						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13262						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13263					Талваса хуружлар - ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик, руҳиятни ўрта даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13264						7-14				НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13265						15-17				НББ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13266						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13267						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13268						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутахасис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13269						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13270			1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 5 марта (стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига 5 мартадан ортиқ. 3. Эпистатус ҳолати - бор	III- даража	Талваса хуружлар ойига 5 марта катта ёки кунига 5 мартадан ортиқ кичик, даволанишга резистентлик ҳолати, Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13271						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13272						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13273						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13274						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13275						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13276						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13277			1. Катта талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - ойига 15 марта(стационарда тасдиқланган) 2. Кичик талваса хуружлар стационарда тасдиқланган - кунига 10 марта. 3. Эпистатус ҳолати - бор	IV-даража	Талваса хуружлари- ойига 15 марта катта ёки кунига 10 марта кичик, даволанишга резистентлик ҳолати, Эпистатус ҳолати	0-6	90 кун	120 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13278						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13279						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13280						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13281						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13282						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13283						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13284	**5.13 Паркинсон касаллиги, паркинсонизм, акинетик-ригид синдромдаги асосий синдромлар**													
13285	G20 G21 G21.0 G21.1 G21.2 G21.3 G21.8 G21.9 G22 G23 G23.0 G23.1 G23.2 G23.8 G23.9 G24 G24.0 G24.1 G24.2 G24.3 G24.4 G24.5 G24.8 G24.9 G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.3 G25.4 G25.5 G25.6 G25.8 G25.9 G26	Паркинсон касаллиги, паркинсонизмдаги асосий синдромлар	1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - йўқ ёки енгил даражада брадикинезия. 2. Ригидлик ҳолати - йўқ ёки енгил даражада. 3.Титрок - бир қўлда ёки оёқда енгил даражада 4. Пародоксал дискинезия - йўқ 5. Вегетатив ўзгаришлар - енгил даражада 6. Руҳий бузилишлар - йўқ.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13286						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13287						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13288						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13289						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13290						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13291						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13292			1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - ўрта даражада брадикинезия, Про, латеро, ретропульсия ўрта даражада. 2. Ригидлик ҳолати - аниқ ҳаракатларни бажаришда ўрта даражада намоён бўлади 3.Титрок - ўрта даражада ҳаяжонда намоён бўлади 4. Пародоксал дискинезия - йўқ 5. Вегетатив ўзгаришлар - енгил даражада 6. Руҳий бузилишлар - енгил даражада.	II- даража		0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13293						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13294						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13295					Ўрта даражада ригидлик ҳолати, брадикинезия, латеро, про, ретропульсия ўрта даражада	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13296						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13297						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13298						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13299					Ўрта даражада титрок, танани типик ҳолати, брадикинезия	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13300						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13301						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13302						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13303						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13304						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13305						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13306					Бошқа клиник-функционаларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	Бош мия МРТ -кора субстанция, оқ шар, думсимон ядролар атрофияси, учинчи қоринча кенгайиши, Леви таначалари аниқланади.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13307						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13308						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13309						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13310						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13311						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13312						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13313			1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - олигокинезия. Про, латеро, ретропульсия ифодаланган даражада. 2. Ригидлик ҳолати - ифодаланган даражада. 3.Титрок - қўл ва оёқларда, бошда ифодаланган даражада тинч ҳолатда кучаяди, мақсадли ҳаракатда камайиши. 4. Пародоксал дискинезия - бор 5. Вегетатив ўзгаришлар - ифодаланган даражада 6. Руҳий бузилишлар - ифодаланган даражада когнетив ўзгариш.	III- даража	ифодаланган даражада ригидлик ҳолати, олигокинезия, про, латеро, ретропульсия ифодаланган даражада.	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13314						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13315						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13316						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13317						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13318						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13319						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13320						0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13321					ифодаланган даражада титрок, олигокинезия, про, латеро, ретропульсия ифодаланган даражада.	7-14	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13322						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13323						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13324						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13325						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13326						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13327					Бошқа клиник-функционаларни ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13328						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13329						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13330						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13331						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13332						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13333						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13334			1. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - кучли ифодаланган даражада олиго ёки акинезия. 2. Ригидлик ҳолати - кучли ифодаланган даражада. 3.Титрок - танада кучли ифодаланган даражада, максадли ҳаракатда камаймайди. 4. Пародоксал дискинезия - бор 5. Вегетатив ўзгаришлар - кучли ифодаланган даражада 6. Руҳий бузилишлар - кучли ифодаланган даражада когнетив ўзгариш, деменция.	IV-даража	Акинезия; кучли ифодаланган даражада титрок; кучли ифодаланган ригидлик	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13335						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13336						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13337						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13338						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13339						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13340						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13341	**5.14 Полиомиелит асоратларида асосий синдромлар**													
13342	B91	Полиомиелит асоратларининг асосий синдромлари	1. Фалажлик - мушак кучи 4 балл 2. Атрофия фалажланган мушакларда - енгил даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калталиги - 2см-4смгача. 4. Вегетатив -томир ва трофик ўзгаришлар - йўқ 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - йўқ ёки енгил даражада деформация 6. Кўкрак қафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 1-2 даража.	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	90 кун	120 кун	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслаҳати	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13343						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13344						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13345						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13346						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13347						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13348						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13349			1. Фалажлик - мушак кучи 3 балл. Монопарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - ўрта даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калталиги - 5-7 смгача. 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (гиперкератор, ёрилишлар) - енгил даражада. 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - ўрта даражада контрактура ва деформация. 6. Кўкрак кафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 3 даража, нафас етишмовчилиги 1 даража	II- даража	Оёқда ўрта даражада монопарез, калталик 7смгача, ўрта даражада деформация	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13350						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13351						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13352						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13353						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13354						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13355						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13356					Оёқда ифодаланган даражада монопарез, калталик 7смгача, ўрта даражада деформация	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13357						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13358						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13359						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13360						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13361						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13362						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13363					Қўлда ифодаланган даражада монопарез, калталик 5-7 смгача, ўрта даражада деформация	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13364						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13365						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13366						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13367						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13368						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13369						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13370						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13371						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13372						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13373					Ўрта даражада оёқлар суст парапарези	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13374						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13375						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13376						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Ҳасса,мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13377			1. Фалажлик - мушак кучи 2 балл. Моноплегия (юқори ёки пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - ифодаланган даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калталиги - 8-12 смгача. 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (битмаган яра, ёрилишлар) - ифодаланган даражада. 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - ифодаланган даражада контрактура ва деформация. 6. Кўкрак қафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 4 даража, нафас етишмовчилиги 2 даража	III- даража	Ифодаланган даражада оёқлар сўлувчи парапарези	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13378						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13379						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13380						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13381						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13382						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13383						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок), мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13384					Моноплегия оёқда сўлувчи типда, бўғим ўйноқилиги, калталик 8-12 см гача	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13385						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13386						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13387						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13388						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13389						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13390						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13391					Ифодаланган даражада сўлувчи типда қўллар парапарези, ифодаланган деформацияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13392						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13393						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13394						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13395						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13396						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13397						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13398						0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13399					Моноплегия қўлда сўлувчи типда, бўғим ўйноқилиги, калталик 8-12 см гача	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13400						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13401						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13402						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13403						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13404						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13405					Қўлда кучли ифодаланган даражада сўлувчи типда монопарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13406						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13407						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13408						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13409						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13410						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13411						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13412					Оёқда кучли ифодаланган даражада сўлувчи типда монопарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13413						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13414						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун
13415						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13416						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13417						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13418						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун
13419					Умуртқа поғонаси 4 даражали сколиози, нафас етишмовчилиги 2 даража	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13420						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13421						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13422						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13423						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13424						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13425						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13426			1. Фалажлик - мушак кучи 1 балл ёки 0 балл. 2. Атрофия фалажланган мушакларда - кучли ифодаланган даражада. 3. Зарарланган қўл ёки оёқ калиталиги - 12см ва ундан юқори 4. Вегетатив-томир, трофик ўзгаришлар (битмаган яра, ёрилишлар) - кучли ифодаланган даражада. 5. Бўғимлар функциясини бузилиши - кучли ифодаланган даражада контрактура ва деформация, функционал ноқулай ҳолати 6. Кўкрак қафаси деформацияси (кифоз, сколиоз, кифосколиоз) - 4 даража, нафас етишмовчилиги 3 даража, кон айланиш етишмовчилиги 3 даража.	IV-даража	Кучли ифодаланган даражада оёқлар сўлувчи парапарези; Оёқлар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ЭМГ; ЭНМГ 2. Рентгенография 3. Ортопед маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти), мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун
13427						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13428						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда болалар учун (иккинчи жуфти)
13429						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13430						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13431						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13432						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача, мураккаб ортопедик пойафзал катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун, аппарат оёқ учун тўлиқ пластик технологияда катталар учун (иккинчи жуфти)
13433					Кучли ифодаланган даражада қўллар сўлувчи парапарези; Қўллар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13434						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13435						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13436						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13437						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13438						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13439						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13440					Умуртка поғонаси 4 даражали сколиози, нафас ва юрак етишмовчилиги 3 даража	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13441						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13442						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13443						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13444						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13445						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13446						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13447	**5.15 Сирингомиелияда асосий синдромлар**													
13448	G95.0 G54.2 G56 G56.2 G56.3 G57 G57.0 G57.2	Сирингомиелиядаги асосий синдромлар	1. Фалажлик - мушак кучи 4 балл. 2. Сезги бузилиши (камзул, ярим камзул кўринишида) - енгил даражада. 3. Дизрафик статус - енгил даражада 4. Вегетатив - трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, куйгандан кейинги битмаган яралар) - йўқ. 5. Бульбар синдром - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. КТ ёки МРТ бош ва орка мия. 2. ЭНМГ	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13449						7-14								
13450						15-17								
13451						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13452						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13453						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13454						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13455			1. Фалажлик - мушак кучи 3балл. Монопарез (юқори, пастки) мушак кучи 2 балл. 2. Сезги бузилиши (камзул ёки ярим камзул кўринишида) - ўрта даражада, юз, бўйин, қўлда куйдирувчи оғриқлар. 3. Дизрафик статус - ўрта даражада 4. Вегетатив-трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, куйгандан кейинги битмаган яралар) - ўрта даражада. 5. Бульбар синдром - ўрта даражада	II- даража	Қўлда ўрта ёки ифодаланган даражада монопарез, мушаклар гипотрофияси, оғрик	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13456						7-14								
13457						15-17								
13458						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13459						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13460						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13461						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13462					Оёқда ўрта ёки ифодаланган даражада монопарез, мушаклар гипотрофияси, оғрик	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13463						7-14								
13464						15-17								
13465						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	ҳасса
13466						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	ҳасса
13467						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	ҳасса
13468						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	ҳасса
13469					Қўлларда ўрта даражада парапарез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13470						7-14								
13471						15-17								
13472						18-35			1. КТ ёки МРТ бош ва орка мия. 2. ЭНМГ	3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13473						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13474						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13475						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13476					операциядан кейинги давр (1йил кузатувдан кейин) асоратларсиз	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13477						7-14								
13478						15-17								
13479						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13480						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13481						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13482						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13483					Оёқларда ўрта даражада парапарез, мушаклар гипотрофияси, оғриқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	0
13484						7-14								
13485						15-17								
13486						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13487						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13488						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13489						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	ҳасса
13490			1. Фалажлик - мушак кучи 2балл. Моноплегия(юқори, пастки) мушак кучи 0 балл. 2. Сезги бузилиши (камзул ёки ярим камзул кўринишида; мушак-бўғим сезги бузилиши) - ифодаланган даражада, терида қуйиш аломатлари, қуйдирувчи оғриклар. 3. Дизрафик статус - ифодаланган даражада 4. Вегетатив-трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, қуйгандан кейинги битмаган яралар) - ифодаланган даражада. 5. Бульбар синдром - ифодаланган даражада.	III- даража	Ифодаланган даражада оёқлар парапарези	0-6	60 кун	90 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13491						7-14								
13492						15-17								
13493						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
13494						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
13495						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
13496						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	юриш мосламаси (ходунок)
13497						0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13498						7-14								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13499					Ифодаланган даражада қўллар парапарези	15-17	60 кун	90 кун						
13500						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13501						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13502						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13503						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13504					Моноплегия қўлда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13505						7-14								
13506						15-17								
13507						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13508						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13509						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13510						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13511					Монопарез қўлда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13512						7-14								
13513						15-17								
13514						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13515						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13516						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13517						55+ 60+			1. КТ ёки МРТ бош ва орқа мия. 2. ЭНМГ	2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Тавсия этилмайди
13518					Моноплегия оёқда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13519						7-14								
13520						15-17								
13521						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13522						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13523						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13524						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13525					Монопарез оёқда кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13526						7-14								
13527						15-17								
13528						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13529						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13530						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13531						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	қўлтиқ таёқ
13532					операциядан кейинги давр (1йилгача)	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13533						7-14								
13534						15-17								
13535						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13536						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13537						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13538						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13539					ифодаланган даражада бошқа клиник функционал белгилар	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13540						7-14								
13541						15-17								
13542						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13543						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13544						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13545						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13546			1. Фалажлик - мушак қучи 1 балл, 0 балл. 2. Сезги бузилиши (камзул ёки ярим камзул кўринишида; мушак-бўғим сезги бузилиши) - ифодаланган даражада, терида қуйиш аломатлари, қуйдирувчи оғриқлар. 3. Дизграфик статус - ифодаланган даражада 4. Вегетатив-трофик ўзгаришлар (бармоқлар акроцианози, шиши, гипер ёки ангидроз, қуйгандан кейинги битмаган яралар) - ифодаланган даражада. 5. Бульбар синдром - ифодаланган даражада.	IV-даража	Кучли ифодаланган даражада оёқлар парапарези	0-6	30 кун	60 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13547						7-14								
13548						15-17								
13549						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13550						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13551						46-60				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13552						55+ 60+				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13553					Оёқлар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Рентгенография бош суяги, краниовертебрал йўл, умуртка, зарарланган бўғимлар 2. Миелография ёки МРТ бош ва орка мия. 3. ЭНМГ ёки ЭМГ	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13554						7-14								
13555						15-17								
13556						18-35				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13557						36-45				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13558						46-60				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13559						55+ 60+				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13560					Кучли ифодаланган даражада қўллар парапарези	0-6	30 кун	60 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13561						7-14								
13562						15-17								
13563						18-35				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13564						36-45				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13565						46-60				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13566						55+ 60+				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13567					Қўллар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13568						7-14								
13569						15-17								
13570						18-35				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13571						36-45				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13572						46-60				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13573						55+ 60+				1 гурух	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13574						0-6				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13575						7-14								
13576						15-17								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13577					Кучли ифодаланган даражада клиник функционал белгилар	18-35	90 кун	120 кун		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13578						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13579						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13580						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13581	**5.16 Вильсон Канавалова касаллиги (Гепатолентикуляр дегенерация, Вестфал-Вильсон касаллиги)**													
13582	E83.0	Вильсон Канавалова касаллиги (Гепатолентикуляр дегенерация, Вестфал-Вильсон касаллиги)	1. Гиперкинезлар - қўлларда ҳаяжон, зўриқиш кучаяди, тинч ҳолатда йўқолади 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - енгил даражада брадикинезия, гипомимия. 3. Фалажлик - мушак кучи 4 балл 4. Нутқни бузилиши - йўқ 5. Псевдобульбар синдром - йўқ 6. Талваса ҳуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта, кунига бир марта кичик. 7. Руҳият бузилиши - енгил даражада	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13583						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13584						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13585						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13586						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13587						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13588						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13589			1. Гиперкинезлар - ўрта даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - ўрта даражада брадикинезия, гипомимия. 3. Фалажлик - мушак кучи 3 балл. 4. нутқни бузилиши - олигобрадилалия, гиперсаливация 5. Псевдобульбар синдром - ўрта даражада. 6. Талваса ҳуружлари-стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Руҳият бузилиши - ўрта даражада	II- даража	Ўрта даражада гиперкинез ёки брадикинезия, ўрта даражада руҳият бузилишлари	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13590						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13591						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13592						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13593						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13594						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13595						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13596					Ўрта даражада гемипарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13597						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳасса
13598						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	ҳасса
13599						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13600						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13601						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13602						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13603					Ўрта даражада гиперкинез	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13604						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13605						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13606						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13607						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13608						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13609						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13610					Ўрта даражада акинетико-ригидлик ҳолати	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13611						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13612						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13613						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13614						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13615						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13616						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13617					Талваса хуружлари ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13618						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13619						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13620						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13621						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13622						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13623						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13624					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13625						7-14			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13626						15-17			НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13627						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13628						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13629						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13630						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13631			1. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - олигокинезия. 3. Фалажлик - мушак кучи 2 балл. Моноплегия(юқори ёки пастки)-мушак кучи 0 балл. 4. Нуткни бузилиши - ифодаланган даражада дизартрия ёки скандирлашган нутқ, гиперсаливация 5. Псевдобульбар синдром - ифодаланган даражада. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 7. Руҳият бузилиши - ифодаланган даражада когнетив-мнестик фаолият бузилиши.	III- даража	Ифодаланган даражада гиперкинез; руҳият ифодаланган даражада бузилиши	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия МРТ текшируви 2. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13632						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13633						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13634						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13635						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13636						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13637						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13638					Гемипарез ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13639						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13640						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13641						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13642						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13643						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13644						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	тирсакли қўлтиқ таёқ
13645					Ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13646						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13647						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13648						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13649						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13650						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13651						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13652						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13653						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13654						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13655					Талваса хуружлари- ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	120 кун	180 кун	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13656						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13657						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13658						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13659					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13660						7-14			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13661						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13662						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13663						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13664						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13665						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13666			1. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада 2. Актив ҳаракат тезлиги ва амплитудасини бузилиши - акинезия. 3. Фалажлик - мушак кучи 1 балл ёки 0 балл 4. Нуткни бузилиши - анартрия, скандирлашган нутқ 5. Псевдобульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 7. Руҳият бузилиши - деменция	IV-даража	кучли ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ҳолати ёки гиперкинезлар	0-6	90 кун	120 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13667						7-14			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13668						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13669						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13670						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13671						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13672						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13673					Кучли ифодаланган даражада гемипарез ёки гемиплегия	0-6	90 кун	120 кун	НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13674						7-14			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13675						15-17			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13676						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13677						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13678						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13679						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13680						0-6			НБББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13681					Талваса хуружлари стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати	7-14	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13682						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13683						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13684						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13685						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13686						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13687					Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13688						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13689						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13690						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13691						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13692						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13693						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13694	**5.17 Тубероз склероз (Бурневил касаллиги) ва факоматозлар**													
13695	Q85 Q85.0 Q85.1 Q85.8 Q85.9	Тубероз склероз (Бурневил касаллиги) ва факоматозлар	1. Дерматологик симптомлар - юзда ёноқ ва бурун, дахан соҳасида Прингля тугунчалари ёки пушти рангда апельсин пўстини эслатувчи 3тадан ортиқ гипопигмент доғлар бўлиши (шегрен териси). 2. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 3. Руҳий ўзгаришлар - енгил даражада	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13696						7-14				0	0	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13697						15-17				0	0	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13698						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13699						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13700						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13701						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13702			1. Дерматологик симптомлар - юзда ёноқ ва бурун, дахан соҳасида Прингля тугунчалари ёки пушти рангда апельсин пўстини эслатувчи 3тадан ортиқ гипопигмент доғлар бўлиши (шегрен териси). 2. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 3. Руҳий ўзгаришлар - ўрта даражада	II- даража	Талваса хуружлар - ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик, ўрта даражада руҳий ўзгаришлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13703						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13704						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13705						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13706						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13707						46-60			1. Бош мия КТ ёки МРТ текшируви 2. ЭЭГ 3. УТТ ички аъзолар. 4. Окулист, дерматолог, психиатр, терапевт маслаҳати	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13708						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13709			1. Дерматологик симптомлар - юзда ёноқ ва бурун, дахан соҳасида Прингла тугунчалари ёки пушти рангда апельсин пўстини эслатувчи 3тадан ортиқ гипопигмент доғлар бўлиши (шегрен териси). 2. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 3. Руҳий ўзгаришлар - ифодаланган даражада	III- даража	Талваса хуружлар - ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати, ифодаланган даражада руҳий ўзгаришлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13710						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13711						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13712						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13713						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13714						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13715						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13716			1. Дерматологик симптомлар - юзда ёноқ ва бурун, дахан соҳасида Прингла тугунчалари ёки пушти рангда апельсин пўстини эслатувчи 3тадан ортиқ гипопигмент доғлар бўлиши (шегрен териси). 2. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати . 3. Руҳий ўзгаришлар - кучли ифодаланган даражада.	IV-даража	Талваса хуружлар - ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати, кучли ифодаланган даражада руҳий ўзгаришлар	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13717						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13718						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13719						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13720						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13721						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13722						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13723	**5.18 Оптикомиелит Девика (оптиконевромиелит, касаллик/синдром Девика) ва марказий нерв системасининг демиелинизацияловчи касалликлари**													
13724	G36 G36.0 G36.8 G36.9 G37 G37.0 G37.1 G37.2 G37.3 G37.4 G37.5 G37.8 G37.9	Оптикомиелит Девика (оптиконевромиелит, касаллик/синдром Девика) ва марказий нерв системасининг демиелинизацияловчи касалликлари	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 баллга тенг. 2. Бульбар синдром - йўқ. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - енгил даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, тургунсизлик, нистагм) бузилиши - енгил даража. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - бузилмаган. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - енгил даражада 8. Руҳий функциялар бузилиши - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Офталмолог маслаҳати	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13725						7-14								
13726						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13727						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13728						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13729						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13730						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13731			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Бульбар синдром - енгил даражада 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - ўрта даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, тургунсизлик, нистагм) бузилиши - ўрта даражада. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - вақти-вақти билан тутилиш типида бузилиши 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - ўрта даражада 8.Руҳий функциялар бузилиши - ўрта даражада астеник синдром.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13732						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13733					Ўрта даражада қўллар парапарези.	15-17	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13734						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13735						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13736						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13737						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13738					Ўрта даражада қўллар парапарези, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13739						7-14							
13740						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13741						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13742						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13743						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13744						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13745					Ўрта даражада оёқлар парапарези.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13746						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13747						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13748						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13749						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13750						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13751						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13752					Ўрта даражада оёқлар парапарези, ўрта даражада тос аъзолари функцияси ўзгаришлари билан	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13753						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13754						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13755						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13756						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13757						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13758						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13759					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13760						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13761						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13762						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13763						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13764						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13765						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13766					Ўрта даражада атаксия, кўрув нерви кисман атрофияси, ўрта даражада сенсор ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13767						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13768						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13769						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13770						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13771						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13772						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13773					Енгил даражада тетрапарез, ўрта даражада бульбар ўзгариш	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13774						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13775						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13776						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13777						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13778						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13779						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13780					Енгил даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси ўрта даражада бузилиши гармонотерапия фонида	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13781						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13782						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13783						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13784						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13785						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13786						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13787					Ўрта даражада координатор ёки вестибуляр бузилишлар ёки гиперкинезлар	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13788						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13789						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13790						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13791						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13792						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13793						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13794					Талваса хуружлари- ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13795						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13796						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13797						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13798						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13799						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13800						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13801					Бошқа клиник функционал бузилишлар Ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13802						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13803						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13804						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13805						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13806						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13807						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13808			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Бульбар синдром - ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирлашган нутқ) - ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти(ТАФ-ич келиши, пешоб ажратиш) - контрол қилишни бузилиши. 6. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 8. Руҳий функциялар бузилиши - астено-органик ёки психоорганик синдром	III- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13809						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13810						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13811					Ифодаланган даражада қўллар парапарези	18-35	60 кун	90 кун	2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13812						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13813						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13814						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
13815					Ифодаланган даражада қўллар парапарези, ифодаланган бульбар синдром билан	0-6	60 кун	90 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13816						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13817						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13818						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13819						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13820						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13821						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13822					Ифодаланган даражада оёклар парапарези.	0-6	60 кун	90 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13823						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13824						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
13825						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
13826						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
13827						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
13828						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
13829					Ифодаланган даражада оёклар парапарези, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	60 кун	90 кун	НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13830						7-14			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13831						15-17			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13832						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13833						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13834						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13835						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
13836						0-6			НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13837					Тетрапарез ўрта даражада	7-14	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви, 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13838						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13839						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13840						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13841						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13842						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13843					Ифодаланган даражада атаксия, тос аъзолари функцияси назорат килишни бузилиши билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13844						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13845						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13846						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13847						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13848						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13849						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13850					Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибуляр бузилишлар.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13851						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13852						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13853						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13854						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13855						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13856						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13857					стационарда тасдикланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13858						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13859						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13860						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13861						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13862						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13863						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13864					Бошқа клиник функционал белгилар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13865						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13866						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13867						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13868						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13869						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13870						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13871			1.Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез(юқори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 1 балл. Параплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез - мушак кучи 2 балл. 2. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тироқ, скандирлашган нутқ) - кучли ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, горизонтал нистагм) бузилиши - кучли ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти - контрол қилишни йўқолиши. 6.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 8. Руҳий функцияларни бузилиши - деменция.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13872						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13873						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13874						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13875						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13876						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13877						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13878					Параплегия оёқларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13879						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13880						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13881						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13882						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13883						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13884						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13885					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13886						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13887						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13888						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13889						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13890						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13891						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13892					Параплегия қўлларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13893						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13894						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13895						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13896						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13897						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13898						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13899					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13900						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13901						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
13902						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13903						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13904						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13905						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
13906					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13907						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13908						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13909						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13910						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13911						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13912						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
13913						0-6			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13914						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13915					Тетраплегия	15-17	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог, психиатр маслаҳати	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13916						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13917						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13918						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13919						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
13920					Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнетив ва/ёки интелектни кучли ифодаланган даражада пасайишини, тос аъзоалри функцияси назорат қилиш йўқлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13921						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13922						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13923						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13924						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13925						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13926						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13927					Кучли ифодаланган даражада атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13928						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13929						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13930						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13931						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13932						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13933						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13934					Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13935						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13936						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13937						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13938						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13939						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13940						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13941					Яққол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси контрол килишни йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13942						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13943						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
13944						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13945						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13946						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13947						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
13948					стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13949						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13950						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13951						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13952						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13953						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13954						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13955					Бошка клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13956						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13957						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13958						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13959						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13960						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13961						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13962	**5.19 Лейкоэнцефалит**													
13963	G36.1	Лейкоэнцефалит	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 баллга тенг. 2. Бульбар синдром - йўқ. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - енгил даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - енгил даража. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - бузилмаган. 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига бир марта катта ёки кунига бир марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - енгил даражада 8. Руҳий функциялар бузилиши - йўқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2. Офталмолог маслаҳати	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13964						7-14								
13965						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13966						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13967						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13968						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13969						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13970			1. Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юқори ёки пастки) мушак кучи 3 балл. Енгил даражада тетрапарез мушак кучи 4 балл. 2. Бульбар синдром - енгил даражада 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион титроқ, скандирланган нутқ, ҳуснихат ўзгариши) - ўрта даражада 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ўрта даражада. 5. Тос органлар фаолияти(тос аъзолари функцияси-ич келиши, пешоб ажратиш) - вақти-вақти билан тутилиш типида бузилиши 6. Талваса хуружлари - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик. Эпистатус ҳолати йўқ 7. Гиперкинез - ўрта даражада 8.Руҳий функциялар бузилиши - ўрта даражада астеник синдром.	II- даража	Ўрта даражада қўллар парапарези.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13971						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13972						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13973						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13974						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13975						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13976						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13977					Ўрта даражада қўллар парапарези, ўрта даражада бульбар ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
13978						7-14								
13979						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13980						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13981						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13982						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13983						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13984					Ўрта даражада оёқлар парапарези.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13985						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13986						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13987						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

13988						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13989						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13990						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13991					Ўрта даражада оёқлар парапарези, ўрта даражада тос аъзолари функцияси ўзгаришлари билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13992						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13993						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13994						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13995						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13996						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13997						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	ҳасса
13998					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун	1. Бош мия ва орка мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
13999						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14000						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14001						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14002						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14003						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14004						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14005					Ўрта даражада атаксия, кўрув нерви қисман атрофияси, ўрта даражада сенсор ўзгаришлар билан	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14006						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14007						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14008						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14009						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14010						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14011						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14012						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14013						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14014					Енгил даражада тетрапарез, ўрта даражада бульбар ўзгариш	15-17	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14015						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14016						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14017						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14018						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14019					Енгил даражада тетрапарез, тос аъзолари функцияси ўрта даражада бузилиши гармонотерапия фонида	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14020						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14021						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14022						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14023						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14024						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14025						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14026					Ўрта даражада координатор ёки вестибуляр бузилишлар ёки гиперкинезлар	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14027						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14028						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14029						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14030						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14031						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14032						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14033					Талваса хуружлари- ойига 2-4 марта катта ёки кунига 2-4 марта кичик.	0-6	120 кун	180 кун	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14034						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14035						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14036						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14037						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14038						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14039						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14040					Бошка клиник функционал бузилишлар ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14041						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14042						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14043						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14044						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14045						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14046						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14047			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юкори ёки пастки) мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез мушак кучи 3 балл. 2. Бульбар синдром - ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тирок, скандирлашган нутқ) - ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, нистагм) бузилиши - ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти(ТАФ-ич келиши, пешоб ажратиш) - контрол қилишни бузилиши. 6. Талваса хуружлар - стационарда тасдикланган ойига 5 ва ундан ортик катта, кунига 5 ва ундан ортик кичик. Эпистатус холати. 7. Гиперкинезлар - ифодаланган даражада. 8. Рухий функциялар бузилиши - астено-органик ёки психоорганик синдром	III- даража	Ифодаланган даражада қўллар парапарези	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14048						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14049						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14050						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14051						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14052						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14053						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14054					Ифодаланган даражада қўллар парапарези, ифодаланган бульбар синдром билан	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14055						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14056						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14057						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14058						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14059						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14060						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14061					Ифодаланган даражада оёқлар парапарези.	0-6	60 кун	90 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14062						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14063						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14064						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14065						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14066						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14067						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14068					Ифодаланган даражада оёқлар парапарези, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	60 кун	90 кун	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог маслаҳати	НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14069						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14070						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14071						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14072						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14073						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14074						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	юриш мосламаси (ходунок)
14075					Тетрапарез ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14076						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14077						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14078						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14079						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14080						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14081						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14082					Ифодаланган даражада атаксия, тос аъзолари функцияси назорат қилишни бузилиши билан	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14083						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14084						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14085						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14086						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14087						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14088						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутахассис эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14089						0-6				НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14090						7-14				НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14091						15-17				НБББ	1 йил	мутахассис	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14092					Ифодаланган даражада гиперкинезлар ёки координатор ёки вестибуляр бузилишлар.	18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14093						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14094						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14095						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14096					стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14097						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14098						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14099						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14100						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14101						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14102						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14103					Бошқа клиник функционал белгилар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14104						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14105						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14106						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14107						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14108						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14109						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14110			1.Фалажлик - кучли ифодаланган даражада парапарез(юқори ёки пастки), тетрапарез мушак кучи 1 балл. Параплегия, тетраплегия мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез - мушак кучи 2 балл. 2. Бульбар синдром - кучли ифодаланган даражада. 3. Координатор бузилишлар (асинергия, атаксия, интенцион тироқ, скандирлашган нутқ) - кучли ифодаланган даражада. 4. Вестибуляр функция (бош айланиш, турғунсизлик, горизонтал нистагм) бузилиши - кучли ифодаланган даражада. 5. Тос органлар фаолияти - контрол қилишни йўқолиши. 6.Талваса ҳуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати. 7. Гиперкинезлар - кучли ифодаланган даражада. 8. Руҳий функцияларни бузилиши - деменция.	IV-даража	Парапарез оёқларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14111						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14112						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14113						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14114						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14115						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14116						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14117						0-6				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14118					Параплегия оёқларда	7-14	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14119						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14120						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14121						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14122						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14123						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14124					Парапарез қўлларда кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14125						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14126						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14127						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14128						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14129						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14130						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14131					Параплегия қўлларда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14132						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14133						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14134						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14135						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14136						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14137						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14138					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14139						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14140						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло-аравача
14141						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14142						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14143						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14144						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло-аравача
14145					Тетрапарез кучли ифодаланган даражада	0-6	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14146						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14147						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14148						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14149						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14150						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14151						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14152					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия ва орқа мия КТ ёки МРТ текшируви. 2.Офталмолог, уролог, психиатр маслаҳати	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14153						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14154						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14155						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14156						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14157						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14158						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14159					Кучли ифодаланган даражада гиперкинез, когнетив ва/ёки интелектни кучли ифодаланган даражада пасайишини, тос аъзоалри функцияси назорат қилиш йўқлиги.	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14160						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14161						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14162						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14163						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14164						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14165						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14166					Кучли ифодаланган даражада атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14167						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14168						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14169						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14170						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14171						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14172						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14173					Кучли ифодаланган даражада атаксия ва тос аъзолари функцияси контроль йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14174						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14175						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14176						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14177						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14178						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14179						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14180					Яққол намоён бўлган атаксия, бульбар синдромлар, тос аъзолари функцияси контрол килишни йўқлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14181						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14182						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14183						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14184						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14185						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14186						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14187					стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати.	0-6	60 кун	90 кун	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14188						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14189						15-17			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14190						18-35			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14191						36-45			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14192						46-60			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14193						55+ 60+			1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14194						0-6			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14195						7-14			НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14196					Бошқа клиник функцияларни кучли ифодаланган даражада бузилиши	15-17	60 кун	90 кун		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14197						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14198						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14199						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14200						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14201	**5.20 Гентингтон касаллиги**													
14202	G10	Гентингтон касаллиги	1. Ихтиёрсиз ҳаракатлар - енгил даражада. Касаллик бошлангич даврида гиперкинезлар мураккаб нозик ҳаракатлар бажарганда, кучли чарчоқда, эмоционал зўриқишларда кузатилади. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - енгил даражада. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 4. Когнетив фаолият бузилиши - енгил даражада 5. Нутқ бузилиши - енгил даражада скандирлашган нутқ	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун		0	0	0	0	Тавсия этилмайди
14203						7-14								
14204						15-17								
14205						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14206						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14207						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14208						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14209			1. Ихтиёрсиз ҳаракатлар - ўрта даражада юзда ва қўлда. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - ўрта даражада. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 4. Когнетив фаолият бузилиши - ўрта даражада 5. Нутқ бузилиши - ўрта даражада скандирлашган нутқ	II- даража	Гиперкинезлар ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14210						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14211						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14212						18-35				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14213						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14214						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14215						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14216					Акинетико-ригидлик синдроми ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14217						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14218						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14219						18-35				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14220						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14221						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14222						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14223					Талваса хуружлар ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик.	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14224						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14225						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14226						18-35				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14227						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14228						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14229						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14230					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ўрта даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14231						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14232						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14233						18-35				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14234						36-45				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14235						46-60				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14236						55+ 60+				3 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14237			1. Ихтиёрсиз ҳаракатлар - ифодаланган даражада. Бемор ўйнаётгандан кўринишда ҳаракатланади(танцующая походка). 2. Акинетико-ригидлик синдроми - ифодаланган даражада. 3.Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Когнетив фаолият бузилиши - ўрта даражада 5. Нутқ бузилиши - ифодаланган даражада скандирлашган нутқ	III- даража	Гиперкинезлар ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Бош мия МРТ-бош мия атрофияси. 2. Генетик хулосаси 3. Психиатр маслаҳати	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14238						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14239						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14240						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14241						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14242						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14243						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14244					Талваса хуружлар ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14245						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14246						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14247						18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14248						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14249						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14250						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14251					ифодаланган даражада акинетико-ригидлик синдроми, ригидлик устунлиги билан	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14252						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14253						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14254						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14255						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14256						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14257						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14258					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14259						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14260						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14261						18-35			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14262						36-45			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14263						46-60			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14264						55+ 60+			2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14265			1. Ихтиёрсиз харакатлар - кучли ифодаланган даражада. 2. Акинетико-ригидлик синдроми - кучли ифодаланган даражада. 3.Талваса ҳуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Когнетив фаолият бузилиши - кучли ифодаланган даражада 5. Нутқ бузилиши - кучли ифодаланган скандирлашган нутқ (нутқни ноаниқ, тушунарсизлиги)	IV-даража	Кучли ифодаланган даражада гиперкинезлар; Кучли ифодаланган даражада акинетико-ригидлик ҳолати; Деменция	0-6	зудлик билан	зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14266						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14267						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14268						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14269						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14270						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14271						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14272						0-6			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14273						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14274					Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада	15-17	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14275						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14276						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14277						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14278						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14279	**5.21 Елка чигали зарарланиши (плексопатия)**													
14280	G54.0 P14.0 P14.1 P14.3	Елка чигали зарарланиши (плексопатия).	1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 4 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари гипотрофияси - енгил даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - енгил даражада. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 2- 4 смгача	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ ёки ЭМГ	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14281						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14282						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14283						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14284						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14285						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14286						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14287			1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 3 балл, 2 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари гипо ёки атрофияси - ўрта даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - ўрта даражада. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 7смгача	II- даража	Ўрта даражада қўл монопарези ёки ифодаланган даражада қўл монопарези ёки қўл проксимал гуруҳ мушакларда ёки дистал гуруҳ мушакларда ифодаланган даражада парези, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14288						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14289						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14290						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14291						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14292						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14293						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14294			1. Фалажлик - юқори монопарез. Мушак кучи 1 балл, 0 балл. 2. Зарарланган қўл мушаклари атрофияси - ифодаланган даражада. 3. Зарарланган қўлда сезги бузилиши - кучли ифодаланган даражада ёки йўқолиши. 4. Зарарланган қўлнинг калталиги - 12смгача	III- даража	Кучли ифодаланган монопарези ёки моноплегия (ёки қўл дистал плегияси)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14295						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14296						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14297						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14298						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14299						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14300						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14301	**5.22 Миопатиялар (Зўрайиб борувчи мушаклар дистрофияси): Дюшен, Беккер, Эрба Рота ва Ландузи-Дежерина миопатиялари**													
14302	G71 G71.0 G71.1 G71.2 G71.3 G71.8 G71.9 G72 G72.0 G72.1 G72.2 G72.3 G72.4 G72.8 G72.9 G73.4 G73.5 G73.6 G73.7	Миопатиялар (Зўрайиб борувчи мушаклар дистрофияси): Дюшен, Беккер,Эрба Рота ва Ландузи-Дежерина миопатиялари	1.Мушаклар атрофияси - мимик ёки кўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг енгил гипотрофиялар. 2. Фалажлик - енгил даражада парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 4 балл. 3.Рефлекслар - енгил пасаяди.	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14303						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14304						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14305						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14306						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14307						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14308						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14309			1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, кўл ёки оёқлар проксимал мушакларининг ўрта даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - ўрта парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 3 балга тенг Енгил даражада тетрапарез. Мушак кучи 4 балл. 3. Рефлекслар - пасаяди.	II- даража	Ўрта даражада пастки парапарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14310						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14311						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14312						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14313						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14314						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14315						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14316					Ўрта даражада юқори парапарез, гипотрофия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14317						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14318						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14319						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14320						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14321						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14322						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14323						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14324						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14325						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14326					Енгил даражада тетрапарез, гипотрофия	18-35	зудлик билан	зудлик билан		3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14327						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14328						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14329						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14330			1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, қўл ёки оёклар проксимал мушакларининг ифодаланган даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки). Мушак кучи 2 балл. Ўрта даражада тетрапарез. Мушак кучи 3 балл. 3.Рефлекслар - кескин пасаяди.	III- даража		0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14331						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14332						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14333					Ифодаланган пастки парапарез	18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14334						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14335						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14336						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14337						0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14338						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14339						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14340					Ифодаланган юқори парапарез.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14341						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14342						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14343						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14344					Ўрта даражада тетрапарез.	0-6				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14345						7-14				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14346						15-17				НББ	18 ёшгача	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14347						18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14348						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14349						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14350						55+ 60+				2 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14351			1.Мушаклар атрофияси - мимик мушаклар, кўл ёки оёклар проксимал мушакларининг кучли ифодаланган даража гипотрофиялар. 2. Фалажлик - кучли ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки), тетрапарез. Мушак кучи 1 балл. Параплегия (юқори ёки пастки), тетраплегия. Мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез. Мушак кучи 2 балл. 3.Рефлекслар - йўқолади арефлексия.	IV-даража	Кучли ифодаланган пастки парапарез ёки оёклар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ хулосаси 2. Генетик хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14352						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14353						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14354						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14355						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14356						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14357						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14358					Кучли ифодаланган юқори парапарез ёки қўллар параплегияси	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14359						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14360						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14361						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14362						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14363						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14364						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14365					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14366						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14367						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14368						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14369						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14370						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14371						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14372					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14373						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14374						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*
14375						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14376						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14377						46-60				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14378						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун*, махсус матрас*, тиббий тувак*, функционал кроват*
14379					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14380						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14381						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14382						18-35				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14383						36-45				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14384						46-60				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14385						55+ 60+				1 гурух	Муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14386	**5.23 Гийена-Барре синдроми (Полирадикулоневрит) ва полиневропатиялар**													
14387	G60 G60.0 G60.1 G60.2 G60.3 G60.8 G60.9 G61 G61.0 G61.1 G61.8 G61.9 G62 G62.0 G62.1 G62.2 G62.8 G62.9 G63 G63.0 G63.1 G63.2 G63.3 G63.4 G63.5 G63.6 G63.8 G64	Гийена-Барре синдроми (Полирадикулоневрит) ва полиневропатиялар	1. Фалажлик - енгил даражада парапарез (пастки ёки юкори). Мушак кучи 4 балл. 2. Мушак атрофияси - мушаклар дистал атрофияси, фасцикуляциялар. 3. Сезги - кўл ва оёкларда юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида енгил даражада бузилиши.	I- даража	холат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14388						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14389						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14390						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14391						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14392						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14393						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14394			1.Фалажлик - ўрта даражада парапарез (юкори ёки пастки). Мушак кучи 3 балл. енгил даражада тетрапарез. 2. Мушак атрофияси - ўрта даражадаги дистал атрофияси, фасцикуляциялар, 3. Сезги - юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида ўрта даражада бузилиши.	II- даража	Ўрта даражадаги юкори парапарез.	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14395						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14396						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14397						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14398						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14399						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14400						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14401						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14402						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14403					Ўрта даражадаги пастки парапарез.	15-17	120 кун	180 кун	1. ЭНМГ текшируви.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14404						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14405						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14406						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14407						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14408					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14409						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14410						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14411						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14412						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14413						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14414						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14415			1. Фалажлик - ифодаланган даражада парапарез (юкори ёки пастки). Мушак кучи 2 балл.Ўрта даражада тетрапарез. Мушак кучи 3 балл. 2.Мушак атрофияси - ифодаланган даражадаги дистал атрофияси, фасцикуляциялар, 3. Сезги - юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида ифодаланган бузилади.	III- даража	Ифодаланган даражада юкори парапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14416						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14417						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14418						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14419						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14420						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14421						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14422					Ифодаланган даражада пастки парапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14423						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14424						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14425						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14426						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14427						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14428						55+ 60+			1. ЭНМГ текшируви.	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14429					Ўрта даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14430						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14431						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14432						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14433						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14434						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14435						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14436					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14437						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14438						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14439						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14440						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14441						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14442						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14443			1. Фалажлик - кучли ифодаланган парапарез (юқори ёки пастки), тетрапарез. Мушак кучи 1 балл. Параплегия (юқори ёки пастки), тетраплегия. Мушак кучи 0 балл. Ифодаланган даражада тетрапарез. Мушак кучи 2 балл. 2.Мушак атрофияси - ифодаланган даражадаги дистал атрофияси, фасцикуляциялар, 3. Сезги - юзаки ва чуқур сезувчанлик ўтказиш усулида ифодаланган бузилади.	IV-даража	Кучли ифодаланган юқори парапарез	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14444						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14445						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14446						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14447						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14448						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14449						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14450					Юқори параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14451						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14452						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14453						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14454						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14455						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14456						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14457					Кучли ифодаланган пастки парапарез	0-6	90 кун	120 кун	1. ЭНМГ текшируви.	НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14458						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14459						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14460						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14461						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14462						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14463						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14464					Пастки параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14465						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14466						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14467						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14468						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14469						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14470						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14471					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14472						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14473						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14474						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14475						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14476						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14477						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14478						0-6				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14479						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14480						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14481					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	18-35	60 кун	90 кун		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14482						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14483						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14484						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайрга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14485					Тетраплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14486						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14487						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14488						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14489						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14490						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14491						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14492					Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14493						7-14				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14494						15-17				НБББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14495						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14496						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14497						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14498						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14499	**5.24 Гидроцефалия**													
14500	G91; G91.0; G91.2; G91.3; G91.9; G93.2; G94.0; G94.1; G94.2	Гидроцефалия	1 .Фалажлик - мушак кучи - 4 баллга тенг ёки пара ёки тетрапарез . 2.Аклий фаолият - интеллектуал енгил орқада қолиш. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, кунига 1 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар - даврийлиги ойига 1-2 марта, давомийлиги 10-15 минут. 5. Атаксия - енгил даражада	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14501						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14502						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14503						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14504						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14505						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14506						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14507			1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал қолоқлик (енгил ақлий заифлик билан) 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар(бош оғриши, кўнгил айниши, бош айланиши, қайт қилиш) - стационарда тасдиқланган ойига 3-4марта, давомийлиги-10-15 минутдан 1 соаттача. 5. Атаксия - ўрта даражада	II- даража	Ўрта даражадаги гемипарез	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14508						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14509						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14510						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14511						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14512						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14513						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14514					Енгил даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14515						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14516						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14517						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14518						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14519						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14520						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14521					Ликвородинамик хуружлар ойига 3-4марта	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14522						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14523						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14524						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14525						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14526						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14527						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14528					Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат асоратсиз кечиши билан (1 йилдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14529						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14530						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14531						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14532						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14533						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14534						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14535					Талваса ҳуружлар стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14536						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14537						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14538						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14539						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14540						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14541						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14542			1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал колоқлик -ақлий заифлик ўрта ифодаланган даражаси билан. 3.Талваса ҳуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик ҳуружлар - стационарда тасдиқланаган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5. Атаксия - ифодаланган даражада	III- даража	Ифодаланган гемипарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14543						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14544						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14545						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14546						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14547						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14548						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14549					Ўрта даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14550						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14551						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14552						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14553						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14554						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14555						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14556						0-6				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14557						7-14				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14558						15-17				НББ	1 йил	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14559					Ликвородинамик хуружлар ойига 5 марта ва ундан ортиқ	18-35	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14560						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14561						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14562						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14563					Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат(1 йилгача)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14564						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14565						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14566						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14567						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14568						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14569						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14570					Ифодаланган даражада атаксия	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14571						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14572						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14573						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14574						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14575						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14576						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14577					Талваса хуружлар ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14578						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14579						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14580						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14581						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14582						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14583						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14584			1. Фалажлик - мушак кучи 1 баллга тенг гемипарез ёки тетрапарез ёки тетраплегиялар 2.Ақлий фаолият - оғир ёки чуқур даражадаги ақлий заифлик билан. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар -стационарда тасдиқланган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача 5. Атаксия - кучли ифодаланган даражада	IV-даража	Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14585						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14586						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14587						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14588						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14589						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14590						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14591					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан) (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14592						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14593						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14594						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14595						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14596						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14597						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14598					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14599						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14600						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14601						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14602						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14603						46-60				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14604						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача, махсус матрас
14605					Тетраплегия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14606						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14607						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14608						18-35				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14609						36-45				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14610						46-60			1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14611						55+ 60+				1 гуруҳ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14612					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез ёки тетраплегия (2 йил ва ундан ортиқ даврда турғун тикланмаган ҳолатлар)	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14613						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14614						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14615						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14616						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14617						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14618						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14619					Ликвородинамик хуружлар ойига 10 марта ва ундан ортиқ	0-6	90 кун	120 кун		НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14620						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14621						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14622						18-35				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14623						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14624						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14625						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14626					Кучли ифодаланган даражада атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14627						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14628						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14629						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14630						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14631						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14632						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14633						0-6				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14634						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14635						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14636					Талваса хуружлар стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати	18-35	90 кун	120 кун		1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14637						36-45				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14638						46-60				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14639						55+ 60+				1 гуруҳ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14640	**5.25 Арнольда-Киари аномалияси**													
14641	Q07.0	Арнольда-Киари аномалияси	1. Атаксия - мувозанатни енгил даражада бузилиши 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага енгил чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - енгил дизартрия	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	Бош мия МРТ ҳулосаси - миячани калла орка чукурчасига силжиши ва ярим шарларида атрофик ўзгаришлар	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14642						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14643						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14644						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14645						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14646						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14647						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14648			1. Атаксия - мувозанатни ўрта даражада бузилиши статик (тик туриш) ва динамик (юриш) атаксия 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага ўрта даражада чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - ўрта даражада дизартрия	II- даража	Ўрта даражада атаксия, дискоординатор синдром	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14649						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14650						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14651						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14652						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14653						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14654						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14655			1. Атаксия - мувозанатни ифодаланган даражада бузилиши статик (тик туриш) ва динамик (юриш) атаксия 2. Координация бузилиши - ёнга ёки орқага ифодаланган даражада чайқалиш 3. Нутқ бузилиши - скандирлашган нутқ	III- даража	Ифодаланган даражада атаксия, дискоординатор синдром	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14656						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14657						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14658						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14659						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14660						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14661						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жаррохлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14662			1.Атаксия - мувозанатни кучли ифодаланган даражада бузилиши мустақил тик тура, ўтира, юра олмаслик (астазия-абазия) 2. Координация бузилиши - тура олмайди, йиқилади. 3. Нутқ бузилиши - скандирлашган нутқ	IV-даража	Кучли ифодаланган атаксия, дискоординатор синдром	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14663						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14664						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14665						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14666						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14667						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14668						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14669	**5.26 Сфинголипид метаболизмининг бузилиши ва бошқа липид тўпланишининг бузилиши (Помпе, Гирке, Форбс, Андерсен, Краббе, Гоше, Фабри, Ниман Пик касалликлари)**														
14670	E74; E74.0; E74.1; E74.2; E74.3; E74.4; E74.8; E74.9; E75.2; E75.3; E75.4; E75.5; E75.6	Сфинголипид метаболизмининг бузилиши ва бошқа липид тўпланишининг бузилиши (Помпе, Гирке, Форбс, Андерсен, Краббе, Гоше, Фабри, Ниман Пик касалликлари)	1.Психик ривожланишнинг бузилиши - енгил даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси: талваса хуружлари 1 ойда 2-3 марта, кунда тез тез кичик ёки талвасасиз хуружлари 3.Кўришнинг бузилиши - кўриш ўткирлигини пасайиши 4.Ҳаракат бузилиши - Фалажлик енгил даражадаги (мушак кучи - 4 баллга тенг геми- пара ёки тетрапарез . 5.Соматик бузилишлар -НЕ-1 даража, СЮЕ 1 даража. 6.Гепатоспленомегалия - (Жигари +2.0+2.5+3.0 см.Талоғи +2.0 смгача)	II- даража	генетик хулосаси бўлмаганда	0-6	60 кун	90 кун	1.Молекуляр генетик таҳлил. 2.Суяк кумиги морфологик текшируви 3.ЭЭГ ва ЭНМГ 4. УТТ ички аъзолар	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14671						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14672						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14673						18-35								
14674						36-45								
14675						46-60								
14676						55+ 60+								
14677					Генетик хулосаси бўлганда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14678						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14679						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14680						18-35								
14681						36-45								
14682						46-60								
14683						55+ 60+								
14684			1.Психик ривожланишнинг бузилиши - ўрта оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - 1 ойда 4-5 марта катта ва кичик тутқаноқ бўлиши. 3.Кўришнинг бузилиши - кўрув ўткирлигининг 0,08 дан 0,04 гача пасайиши 4.Ҳаракат бузилиши - Фалажлик ифодаланган (мушак кучи - 2 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез) 5.Соматик бузилишлар - НЕ 1-2 даража. СЮЕ 2 А даража 6.Гепатоспленомегалия - (Жигари +3.0+3.5+4.0 см.Талоғи +3.0 смгача)	III- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14685						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14686						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14687					генетик хулосаси бўлмаганда	18-35	60 кун	90 кун						

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14688						36-45			1.Молекуляр генетик таҳлил. 2.Суяк қумиги морфологик текшируви 3. ЭЭГ ва ЭНМГ 4.Ички аъзолар УТТ					
14689						46-60								
14690						55+ 60+								
14691					Генетик хулосаси бўлганда	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14692						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14693						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14694						18-35								
14695						36-45								
14696						46-60								
14697						55+ 60+								
14698			1.Психик ривожланишнинг бузилиши - Оғир ва чуқур руҳий ўзгаришлар 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - 1 ойда 6-10 марта катта ва кичик тутқаноқ бўлиши. 3.Кўришнинг бузилиши - кўрув ўткирлигининг 0,03 гача пасайиши ёки кўрлик 4.Ҳаракат бузилиши - Фалажлик кучли ифодаланган (мушак кучи 1 балл ёки 0 баллга тенг. Тетрапарез 2 балл-1 балл ёки тетраплегия-0 балл). 5.Соматик бузилишлар - НЕ 2-3 даража. СЮЕ 2-Б даража. Кардиомиопатиялар 6.Гепатоспленомегалия - жигар фибрози ёки циррози	IV-даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Молекуляр генетик таҳлил. 2.Суяк қумиги морфологик текшируви 3. ЭЭГ ва ЭНМГ 4..Бош мия МРТ 5. УТТ ички аъзолар	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14699						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14700						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14701						18-35								
14702						36-45								
14703						46-60								
14704						55+ 60+								
14705	**5.27 Марказий нерв тизимининг перинатал зарарланиши оқибатлари**													
14706	P10; P10.0; P10.1; P10.2; P10.3; P10.4; P10.8; P10.9; P11; P11.0; P11.1; P11.2; P11.3; P11.4; P11.5; P11.9; P52; P52.0; P52.1; P52.2; P52.3; P52.4; P52.5; P52.6; P52.8; P52.9; P91; P91.0; P91.1; P91.2; P91.3; P91.4; P91.5; P91.8; P91.9	Марказий нерв тизимининг перинатал зарарланиши оқибатлари	1. Руҳий ҳолати - бола безовта, инжиқ, ташқи таъсирга реакцияси бор 2. Мушак кучи ва тонуси - тонуси пасайган ёки баланд ва мушак кучи 4 балл 3.Ақлий фаолият - пасаймаган. 4. Талваса хуружлари - кузатилмайди	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	60 кун	90 кун	1.ЭНМГ текшируви 2.Невролог хулосаси 3.Нейросонография	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14707						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14708						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14709						18-35								
14710						36-45								
14711						46-60								
14712						55+ 60+								
14713			1. Руҳий ҳолати - бола тез-тез безовта бўлади, ҳолсиз, ташқи таъсиротга қизиқиш пасайган. 2. Мушак кучи ва тонуси - тонуси пасайган ёки баланд ва мушак кучи 3 балл 3. Ақлий фаолият - тенгдошлардан ортда қолган. 4. Талваса хуружлари - кузатилмайди	II- даража		0-6				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14714					Ҳолат йўқ	7-14	60 кун	90 кун	1.ЭНМГ текшируви 2.Невролог хулосаси 3.Нейросонография	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14715						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14716						18-35								
14717						36-45								
14718						46-60								
14719						55+ 60+								
14720			1. Руҳий ҳолати - бола ҳолсиз, ташқи таъсиротга қизиқиш тўлиқ пасайган-диққати бузилган 2. Мушак кучи ва тонуси - тонуси пасайган ва мушак кучи 2 балл 3.Ақлий фаолият - тенгдошлардан ортда қолган. 4. Талваса хуружлари - кунига 4 мартадан кўп тутқаноқлар тутиши	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	60 кун	90 кун	1.ЭНМГ текшируви 2.Невролог хулосаси 3.Нейросонография	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14721						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14722						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14723						18-35								
14724						36-45								
14725						46-60								
14726						55+ 60+								
14727			1. Руҳий ҳолати - ташқи таъсиротга қизиқиш тўлиқ пасайган-диққати бузилган. гапирмайди 2. Мушак кучи ва тонуси - тонуси пасайган ёки баланд ва мушак кучи 1 балл 3.Ақлий фаолият - тенгдошлардан ортда қолган. 4. Талваса хуружлари - кунига 6 мартадан кўп тутқаноқлар тутиши	IV-даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.ЭНМГ текшируви 2.Невролог хулосаси 3.Нейросонография	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14728						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14729						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14730						18-35								
14731						36-45								
14732						46-60								
14733						55+ 60+								
14734	**5.28 Туғма микроцефалия**													
14735	Q02	Туғма микроцефалия.	1. Руҳий бузилишлар - енгил даражадаги психомотор ва руҳий бузилишлар ва интеллект пастлиги мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланиш бузилмаган 3. Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - бузилмаган 4. Сенсор функциялар - Эшитиш ва кўриш фаолияти бузилмаган. Дизартрия белгилари бор	I- даража	Ҳолат йўқ	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Психоневролог хулосаси. 2. Лор ва Окулист хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14736						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14737						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14738						18-35								
14739						36-45								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14740						46-60								
14741						55+ 60+								
14742			1. Руҳий бузилишлар - ўрта даражадаги психомотор ва руҳий бузилишлар мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланиш енгил даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3. Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - енгил даражадаги бузилишлар мавжудлиги 4. Сенсор функциялар - эшитиш ва кўриш фаолияти бузилиши енгил даража бузилиши, мулоқот қилишда қийналиш мавжудлиги	II- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14743						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14744						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14745					Ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Психоневролог хулосаси. 2. Лор ва Окулист хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви					
14746						36-45								
14747						46-60								
14748						55+ 60+								
14749			1. Руҳий бузилишлар - ифодаланган даражадаги психомотор ва руҳий бузилишлар мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланишнинг ифодаланган даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3.Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - сийдик ва ахлат тута олмаслиги мавжудлиги 4. Сенсор функциялар - эшитиш ва кўриш фаолияти бузилиши ифодаланган даража, мулоқотга киришмайди	III- даража		0-6				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14750						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
14751						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	кўлтиқ таёқ
14752					Ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Психоневролог хулосаси. 2. Лор ва Окулист хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви					
14753						36-45								
14754						46-60								
14755						55+ 60+								
14756			1. Руҳий бузилишлар - кучли ифодаланган даражадаги психомотор ва руҳий бузилишлар. Давога резистент талваса ҳуружлари мавжудлиги 2. Нерв мушак ва суяк билан боғлиқ ҳаракат функциялари - мустақил ҳаракатланишнинг кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари мавжудлиги 3. Сийдик ажратиш ва овқат ҳазм қилиш тизими функцияси - сийдик ва ахлат тута олмаслиги мавжудлиги 4. Сенсор функциялар- эшитиш ва кўриш фаолияти кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари ва мулоқотга киришмаслиги мавжудлиги	IV-даража		0-6				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14757						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14758						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ногиронлар аравачаси болалар учун
14759					Ҳолат йўқ	18-35	Зудлик билан	Зудлик билан	1. Психоневролог хулосаси. 2. Лор ва Окулист хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви. 4. ЭЭГ текшируви					
14760						36-45								
14761						46-60								
14762						55+ 60+								

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14763	**5.29 Хромасом бузилишлари: Эдварс, Патау ва Клайнфельтер синдромлари)**													
14764	Q91; Q91.0; Q91.1; Q91.2; Q91.3; Q91.4; Q91.5; Q91.6; Q91.7; Q92; Q92.0; Q92.1; Q92.2; Q92.3; Q92.4; Q92.5; Q92.6; Q92.7; Q92.8; Q92.9; Q93; Q93.0; Q93.1; Q93.2; Q93.3; Q93.4; Q93.5; Q93.6; Q93.7; Q93.8; Q93.9; Q98; Q98.9	Гидроцефалия	1.Психик ривожланишнинг бузилиши - енгил когнитив бузилишлар, аклий заифлик енгил ва ўрта оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - талваса қузатилмайди 3.Ички органларида туғма ривожланиш нуқсонлари - ҳамроҳ аномалияларсиз ёки юрак туғма нуқсонлари (ДМПП,ОАП,ДМЖП ва хк.лар) НЕ ва СЮЕ белгиларисиз ёки НЕ 1 даража, СЮЕ 1-ПА даража	II- даража	Генетик хулосаси бўлганда	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	1.Кариотип текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ,ЭхоКГ 3.Рентгенорамма 4.Невролог,психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	
14765						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	
14766						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	
14767						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14768						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14769						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14770						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14771					Генетик хулосаси бўлмаганда	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14772						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14773						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14774						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14775						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14776						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14777						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14778			1.Психик ривожланишнинг бузилиши - аклий заифлик оғир даража 2.Талваса хуружлари хронологияси ва частотаси - 1 ойда 4-5 марта катта ва кичик тутқаноқ бўлиши. 3.Ички органларида туғма ривожланиш нуқсонлари - Юрак туғма нуқсонлари (ДМПП,ОАП,ДМЖП ва б.қ.лар), НЕ-II даража, СЮЕ даража II Б-III даража,туғма маймоқлик (ҳаракатни ифодаланган бузилишлари билан), сийдик чиқариш тизими аномалиялари (такасимон буйрак, гидронефроз ва б.қ) СБЕ III даража.	III- даража	Генетик хулосаси бўлганда	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Кариотип текшируви 2. ЭЭГ, ЭНМГ,ЭхоКГ 3.Рентгенорамма 4.Невролог,психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14779						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14780						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14781						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14782						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14783						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14784						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14785					Генетик хулосаси бўлмаганда	0-6	60 кун	90 кун		НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	
14786						7-14				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14787						15-17				НББ	18 ёшгача	муҳтож	Тиклаш терапияси	Қўлтиқ таёқ
14788						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14789						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14790						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14791						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14792	**5.30 Туғма гидроцефалия**													
14793	Q03; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q03.9	Гидроцефалия	1 .Фалажлик - мушак кучи - 4 баллга тенг геми пара ёки тетрапарез . 2.Ақлий фаолият - интеллектуал енгил орқада қолиш. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 1 марта катта, қунига 1 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар - даврийлиги ойига 1-2 марта, давомийлиги 10-15 минут. 5. Атаксия - енгил даражада	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14794						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14795						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14796					ҳолат йўқ	18-35	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14797						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14798						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14799						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14800			1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг геми ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал колоқлик (енгил ақлий заифлик билан) 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, қунига 2-4 марта кичик 4. Ликвородинамик хуружлар(бош оғриши, кўнгил айниши, бош айланиши, қайт қилиш) - стационарда тасдиқланган ойига 3-4марта, давомийлиги-10-15 минутдан 1 соаттача. 5. Атаксия - ўрта даражада	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14801						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14802						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14803					Ўрта даражадаги гемипарез	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14804						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14805						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14806						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14807						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14808						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14809						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14810					Енгил даражада тетрапарез	18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14811						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14812						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14813						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14814						0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14815					Ликвородинамик хуружлар ойига 3-4марта	7-14	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14816						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14817						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14818						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14819						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14820						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14821					Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат асоратсиз кечиши билан (1 йилдан сўнг)	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14822						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14823						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14824						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14825						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14826						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14827						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14828					Талваса хуружлар стационарда тасдиқланган ойига 2-4 марта катта, кунига 2-4 марта кичик	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14829						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14830						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14831						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14832						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14833						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14834						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14835					Бошка клиник функционал ҳолатлар Ўрта даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14836						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14837						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14838						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14839						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14840						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14841						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14842			1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг ёки пара ёки тетрапарез 2.Ақлий фаолият - интеллектуал колоқлик -ақлий заифлик ўрта ифодаланган даражаси билан. 3.Талваса ҳуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик ҳуружлар - стационарда тасдиқланаган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача. 5. Атаксия - ифодаланган даражада	III- даража	Ифодаланган гемипарез	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14843						7-14				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14844						15-17				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14845						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14846						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14847						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14848						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	тирсакли қўлтиқ таёқ
14849					Ўрта даражада тетрапарез	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14850						7-14				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14851						15-17				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14852						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14853						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14854						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14855						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14856					Ликвородинамик ҳуружлар ойига 5 марта ва ундан ортиқ	0-6	120 кун	180 кун		НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14857						7-14				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14858						15-17				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14859						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14860						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14861						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14862						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти (кўрсатмага асосан)	Тавсия этилмайди
14863					Шунтлаш амалиётидан кейинги ҳолат(1 йилгача)	0-6	120 кун	180 кун	1. ЭЭГ текшируви 2. Психиатр хулосаси. 3.Бош мия МРТ текшируви 4. Окулист хулосаси	НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14864						7-14				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14865						15-17				НБББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14866						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14867						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14868						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14869						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14870					Ифодаланган даражада атаксия	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14871						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14872						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14873						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14874						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14875						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14876						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14877					Талваса хуружлар ойига 5 ва ундан ортиқ катта, кунига 5 ва ундан ортиқ кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14878						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14879						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14880						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14881						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14882						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14883						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14884					Бошқа клиник функционал ҳолатлар ифодаланган даражада	0-6	120 кун	180 кун		НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14885						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14886						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14887						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14888						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14889						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14890						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14891			1. Фалаждик - мушак кучи 1 баллга тенг гемипарез ёки тетрапарез ёки тетраплегиялар 2.Ақлий фаолият - оғир ёки чуқур даражадаги ақлий заифлик билан. 3. Талваса хуружлар - стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати 4. Ликвородинамик хуружлар -стационарда тасдиқланган ойига 5 марта ва ундан ортиқ, давомийлиги 1 соатдан 1 суткагача 5. Атаксия - кучли ифодаланган даражада	IV-даража		0-6		Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача
14892						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14893					Ифодаланган даражада тетрапарез (бир томонда кучли ифодаланган гемипарез устунлиги билан ёки кучли ифодаланган пастки парапарез устунлиги билан)	15-17	Зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, электр юритмали кресло аравача
14894						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14895						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14896						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14897						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	хонага мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, электр юритмали кресло аравача
14898					Кучли ифодаланган даражада тетрапарез	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14899						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14900						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача болалар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14901						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14902						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14903						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14904						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	сайр қилишга мўлжалланган ўриндикли аравача катталар учун, махсус матрас, тиббий тувак
14905					Тетраплегия	0-6	Зудлик билан	Зудлик билан	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14906						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14907						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14908						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14909						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14910						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14911						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	кўтарувчи кресло аравача (трансфер), махсус матрас, тиббий тувак, функционал кроват
14912					Ликвородинамик хуружлар ойига 10 марта ва ундан ортиқ	0-6	90 кун	120 кун	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14913						7-14			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14914						15-17			НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14915						18-35			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14916						36-45			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14917						46-60			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14918						55+ 60+			1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14919					Кучли ифодаланган даражада атаксия	0-6	зудлик билан	зудлик билан		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14920						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14921						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14922						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14923						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14924						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14925						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14926					Талваса хуружлар стационарда тасдиқланган ойига 15 марта катта, кунига 10 марта кичик. Эпистатус ҳолати	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14927						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14928						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14929						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14930						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14931						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14932						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14933					Бошқа клиник функционал ҳолатлар кучли ифодаланган даражада	0-6	90 кун	120 кун		НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14934						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14935						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14936						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14937						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14938						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14939						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14940	**5.31 Орқа мия туғма чурралари (Spina bifida)**													
14941	Q05; Q05.0; Q05.1; Q05.2; Q05.3; Q05.4; Q05.5; Q05.6; Q05.7; Q05.8; Q05.9	Орқа мия туғма чурралари (Spina bifida)	1. Фалажлик - мушак кучи 4 баллга тенг пастки парапарез 2. Кичик чаноқ аъзолари фаолияти - бузилмаган	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Неврролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умуртқа поғонаси/ бош мия МРТ текшируви.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14942						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14943						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14944						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14945						36-45				0	0	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14946						46-60				0	0	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14947						55+ 60+				0	0	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14948			1. Фалажлик - мушак кучи 3 баллга тенг пастки парапарез 2. Кичик чаноқ аъзолари фаолияти - бузилмаган	II- даража	Ўрта даражадаги пастки парапарез	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умуртқа поғонаси/ бош мия МРТ текшируви.	НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14949						7-14				НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14950						15-17				НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14951						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14952						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14953						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14954						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	ҳасса
14955			1. Фалажлик - мушак кучи 2 баллга тенг пастки парапарез 2. Кичик чаноқ аъзолари фаолияти - бузилган	III- даража	Ифодаланган пастки парапарез	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умуртқа поғонаси/ бош мия МРТ текшируви.	НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	Тавсия этилмайди
14956						7-14				НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14957						15-17				НББ	2 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14958						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14959						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14960						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14961						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мўҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реабилитация марказида даволаниш	юриш мосламаси (ходунок)
14962			1. Фалажлик - мушак кучи 1 баллга тенг пастки парапарез ёки параплегия 2. Кичик чаноқ аъзалари фаолияти - бузилган	IV-даража	Кучли ифодаланган пастки парапарез ёки параплегия	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1, ЭНМГ 2. Невролог ёки нейрохирург хулосаси 3. Умуртқа поғонаси/ бош мия МРТ текшируви.	НББ	18 ёшгача	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14963						7-14				НББ	18 ёшгача	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14964						15-17				НББ	18 ёшгача	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
14965						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14966						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14967						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
14968						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мўҳтож	Тиклаш терапияси	сайр қилишга мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14969	**5.32 Гольденхара синдроми**													
14970	Q87.0	Гольденхара синдроми	1.Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 26-40 децибел (Дб)дан 41-55 децибелгача (қулоқ оғирлиги-1-II даража). Бир ёки икки қулоқда. 2.Ички аъзолар зарарланиши - юрак, буйрак туғма нуқсонлар қузатилмайди. 3.Руҳий бузилишлар - кузатилмайди. 4.Юз жаг нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия енгил даража, танглайда ва юқори лабда нуқсон йўқ	I- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14971						7-14				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14972						15-17				0	0	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14973						18-35							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14974						36-45							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14975						46-60							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14976						55+ 60+							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14977			1.Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56 -70 децибел (Дб)дан 71-90 децибелгача ва ундан ортик (қулоқ оғирлиги-3- 4 даража). Бир ёки икки қулоқда. 2. Ички аъзолар зарарланиши - юрак ва буйрак туғма нуқсонлари ҳисобига ҚАЕ 1-2 А ва СБК 2-3 даража 3.Руҳий бузилишлар - енгил ва ўрта оғир даражадаги ақлий заифлик 4.Юз жаг нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия ифодаланган даража, танглайда ва/ёки юқори лабда тешик борлиги	II- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14978						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14979						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож эмас	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14980						18-35							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14981						36-45							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14982						46-60							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14983						55+ 60+							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14984			1. Оҳанглар эшитишнинг аудиометрияси - 56 -70 децибел (Дб)дан 71-90 децибелгача ва ундан ортик (қулоқ оғирлиги-3- 4 даража). Бир ёки икки қулоқда. 2. Ички аъзолар зарарланиши - юрак ва буйрак туғма нуқсонлари ҳисобига ҚАЕ 2 Б ва СБК 4-5 даража 3.Руҳий бузилишлар - оғир даражадаги ақлий заифлик 4..Юз жаг нуқсонлари - юз ассиметрияси бор, микрогнатия ифодаланган даража, танглайда ва/ёки юқори лабда оғир формали нуқсон борлиги	III- даража	ҳолат йўқ	0-6	120 кун	180 кун	1.Лор хулосаси 2.Аудиограмма 3. ЭКГ, ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14985						7-14				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14986						15-17				НББ	18 ёшгача	Муҳтож	Тиклаш терапияси, реконструктив жарроҳлик амалиёти	Эшитиш мосламаси
14987						18-35							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14988						36-45							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14989						46-60							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас
14990						55+ 60+							Тиклаш терапияси	Муҳтож эмас

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14991	**6. Ногиронликга олиб келувчи асосий руҳий касалликлари ва синдромлар**													
14992	**6.1 Шизотипик бузилишлар, шизофрения**													
14993	F20.0	Параноид шизофрения	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2. Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-бузилмаган. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража	Тўлик ремиссия	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14994						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14995						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14996						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14997						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14998						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
14999						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15000			1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотурғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган.	II- даража	Тўлиқсиз ремиссия, эпизодик реккурент кечиши, йилига бир мартоба хуруж.	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15001						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15002						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15003						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15004						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15005						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15006						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15007			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва харакат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик турғун нуқсон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15008						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15009						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15010						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15011						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15012						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15013						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15014			1. Идрок бузилиши - сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши - тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлашнинг бузилиши - тўлиқ йўқолган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган бузилишлари - узлуксиз ахмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги булиш. 5. Интеллект бузилиши - тўлиқ йўқолган.	IV-даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15015						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15016						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15017					Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15018						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15019						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15020						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15021					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	0	0
15022						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15023						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15024						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15025						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15026						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15027						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15028	F20.1	Гебефреник шизофрения	1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- тургун паранойдал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган тургун аффектив бузилишлар,ахмоқона ҳаракатлар, тегажоғлик, уришқоқлик, сабабсиз хайвонларни харакатларини қилиш ва ҳар хил кўринишда ҳаракатлар қилиш . 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик тургун нуқсон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан энёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15029						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15030						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15031						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15032						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15033						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15034						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15035			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ парчаланиши. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз ахмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15036						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15037						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15038						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15039						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15040						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15041						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15042						0-6				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15043					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	7-14	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15044						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15045						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15046						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15047						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15048						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15049	F20.2	Кататоник шизофрения	1. Идроқ бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ҳиссий эмоцияларнинг совуқлиги, ташабуснинг етишмаслиги, ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ступор, мумсимон эгилувчанлик, котиб қолиш кузатилиши. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик турғун нуқсон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан энёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15050						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15051						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15052						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15053						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15054						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15055						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15056			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ парчаланиши. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз акмохона ҳаракатлар, объєктларни бузиш ва йўқ қилиш истаги бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15057						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15058						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15059						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15060						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15061						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15062						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15063					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15064						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15065						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15066						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15067						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15068						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15069						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15070	F20.3	Деференцилланмаган (атипик) шизофрения	1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотурғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган.	II- даража	Тўлиқсиз ремиссия, эпизодик реккурент кечиши, йилига бир мартоба хуруж.	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15071						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15072						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15073						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15074						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15075						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15076						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15077			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик турғун нуқсон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан энёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15078						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15079						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15080						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15081						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15082						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15083						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15084			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат кучли ифодаланган даражада бузилишлари- узлуксиз ахмоқона ҳаракатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги булиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15085						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15086						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15087						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15088						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15089						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15090						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15091					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15092						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15093						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15094						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15095						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15096						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15097						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15098	F20.4	Шизофрениядан кейинги депрессия	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2 Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –енгил нотурғун аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража	Тўлик ремиссия	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15099						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15100						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15101						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15102						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15103						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15104						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15105			1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	II- даража	Тўликсиз ремиссия, эпизодик реккурент кечиши, йилига бир мартоба хуруж.	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15106						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15107						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15108						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15109						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15110						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15111						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15112			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуксон билан кечиши, эпизодик турғун нуксон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15113						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15114						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15115						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15116						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15117						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15118						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15119	F20.5	Қолдиқ шизофрения	1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15120						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15121					Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуксон билан кечиши, эпизодик турғун нуксон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	15-17	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15122						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15123						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15124						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15125						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15126			1. Идрок бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тўлиқ йўқолган. 3. Фикрлаш бузилиши- тўлиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракатнинг кучли ифодаланган даражада бузилишлари-узлуксиз ахмоқона харакатлар, объектларни бузиш ва йўқ қилиш истаги бўлиш. 5. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15127						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15128						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15129						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15130						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15131						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15132						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15133					Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	0	0
15134						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15135						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15136						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15137						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15138						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15139						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15140	F20.6	Шизофрения оддий тури	1. Идроқ бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2 Хотира бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва харакат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуксон билан кечиши, эпизодик турғун нуксон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15141						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15142						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15143						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15144						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15145						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15146						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15147			1. Идроқ бузилиши- сохта ва чин галлюцинациялар кузатилиши. 2. Хотира бузилиши-тулиқ йўқолган. 3. Фикрлашнинг тулиқ йўқолганлиги. 4. Ҳиссиёт-ирода ва харакатнинг кучли ифодаланган бузилишлари- узликсиз ақмохона ҳаракатлар, объєктларни бузиш ва йўқ қилиш истаги булиш. 5. Интеллект бузилиши- тулиқ йўқолиши.	IV-даража	Касалликнинг якуний ҳолати юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15148					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15149					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15150					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15151					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15152					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15153					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15154				Юриш ва туришнинг кучли ифодаланган бузилиши	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15155					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15156					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15157					18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15158					36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15159					46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15160					55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15161	F20.8	Шизофрениянинг бошка турлари	1. Идрок бузилиши-бузилмаган. 2. Хотира бузилиши-бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши-бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –енгил нотурғун аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган	I- даража	Тўлик ремиссия	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15162					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15163					15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15164					18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15165					36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15166					46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15167					55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15168			1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун паранойдал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- енгил даражада бўзилган	II- даража	Тўликсиз ремиссия, эпизодик реккурент кечиши, йилига бир мартоба хуруж.	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15169					7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15170					15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15171					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15172					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15173						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15174						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15175			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган	III- даража	Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуқсон билан кечиши, эпизодик турғун нуқсон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15176						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15177						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15178						18-35	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15179						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15180						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15181						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15182	F20.9	Аниқланмаган шизофрения	1. Идрок бузилмаган. 2. Хотира бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари йўқ. 5. Интеллект бузилмаган	I- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15183						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15184						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15185					Тўлиқ ремиссия	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15186						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15187						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15188						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15189			1. Идроқ бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15190						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15191						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15192					Тўлиқсиз ремиссия, эпизодик реккурент кечиши, йилига бир мартоба хуруж.	18-35	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15193						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15194						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15195						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15196			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2 Хотира бузилишиши- ифодаланган даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши - ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15197						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15198					Узлуксиз кечиши, эпизодик ўсиб борувчи нуксон билан кечиши, эпизодик турғун нуксон билан кечиши, эпизодик реккурент кечиши, йилига икки ва ундан зиёт хуружларнинг кузатилиш.	15-17	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15199						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15200						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15201						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15202						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15203	F21	Шизотипик бузилишлар	1. Идрок бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши - бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши - ҳатти ҳаракатларга таъсир қиладиган галати эътиқодлар, номаъданий ноанъанавий меъёрларга хос ўзгаришлар. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - бузилмаган	I- даража	Нотурғун астеник бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15204						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15205						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15206						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15207						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15208						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15209						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15210			1. Идрок бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши - ўткир нотурғун параноидал бузилишлари. Ҳатти ҳаракатларга таъсир қиладиган ўрта галати эътиқодлар ва фикрлашнинг бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик, псевдо-психопатик, неврозимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15211						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15212						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15213						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15214						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15215						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15216						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15217	F22	Сурункали васваса бузилишлари	1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -енгил нотурғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик, псевдо-психопатик, неврозимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15218						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15219						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15220						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15221						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15222						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15223						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15224			1. Идроқ бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши, галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён булади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15225						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15226						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15227						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15228						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15229						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15230						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15231	F25.0	Шизоаффектив бузилиш, маникал тури	1. Идроқ бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши - бузилмаган. 3. Фикрлаш бузилиши - хатти ҳаракатларга таъсир киладиган галати эътиқодлар, номаъданий ноананавий меъёрларга хос ўзгаришлар. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - бузилмаган	I- даража	Нотурғун астеник бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15232						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15233						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15234						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15235						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15236						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15237						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15238			1. Идрок бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши - енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши - ўткир нотурғун параноидал бузилишлари. Ҳатти ҳаракатларга таъсир қиладиган ўрта галати эътиқодлар ва фикрлашнинг бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари –ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар. 5. Интеллект бузилиши - енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15239						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15240						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15241						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15242						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15243						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15244						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15245			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши- ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15246						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15247						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15248						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15249						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15250						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15251						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15252	F25.1	Шизоаффектив бузилиш, депрессив тури	1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15253						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15254						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15255						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15256						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15257						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15258						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15259			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража	Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён булади	0-6	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15260						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15261						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15262						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15263						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15264						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15265						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15266	F25.2	Шизоаффектив бузилиш, аралаш тури	1. Идрок бузилиши-енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши- енгил даражада бўзилган 3. Фикрлаш бузилиши-ўткир нотурғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ўрта секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари -ўрта нотурғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ўрта даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган	II- даража	Псевдоневротик псевдо-психопатик, неврозсимон ривожланувчи бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15267						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15268						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15269						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15270						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15271						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15272						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15273			1. Идрок бузилиши- турғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган. 3. Фикрлаш бузилиши- турғун параноидал бузилишлари, фикрларнинг темп жиҳатдан ифодаланган даражада секинлашиши 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилишлари-ифодаланган турғун аффектив бузилишлар, ҳаракатларнинг ифодаланган даражада пасайиши кузатилади. 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган.	III- даража		0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15274						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15275						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15276					Ҳиссий-иродадаги майил бузилиши , галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён булади	18-35	60 кун	90 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15277						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15278						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15279						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15280	**6.2. Органик, шу жумладан, симптоматик руҳий бузилишлар**													
15281	F00*	Альцгеймер касаллигидаги деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15282						7-14				0	0	0	0	0
15283						15-17				0	0	0	0	0
15284						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15285						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15286						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15287						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15288			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идрок бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15289						7-14				0	0	0		
15290						15-17				0	0	0		
15291						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15292						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15293						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15294						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15295					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15296						7-14				0	0	0	0	0
15297						15-17				0	0	0	0	0
15298						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15299						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15300						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15301						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15302	F00.0*	Эрта бошланган Альцгеймер касаллигидаги деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15303						7-14				0	0	0	0	0
15304						15-17				0	0	0	0	0
15305						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15306						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15307						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15308						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15309			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15310						7-14				0	0	0	0	0
15311						15-17				0	0	0	0	0
15312						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15313						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15314						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15315						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15316					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15317						7-14				0	0	0	0	0
15318						15-17				0	0	0	0	0
15319						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15320						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15321						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15322						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15323	F00.1*	Кеч бошланган Альцгеймер касаллигида деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15324						7-14				0	0	0	0	0
15325						15-17				0	0	0	0	0
15326						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15327						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15328						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15329						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15330			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15331						7-14				0	0	0	0	0
15332						15-17				0	0	0	0	0
15333					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15334						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15335						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15336						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15337						0-6				0	0	0	0	0
15338						7-14				0	0	0	0	0
15339						15-17				0	0	0	0	0
15340					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15341						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15342						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15343						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15344	F00.2*	Альцгеймер касаллигидаги деменциянинг атипик ёки аралаш тури	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштира олмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
15345						7-14				0	0	0	0	0
15346						15-17				0	0	0	0	0
15347					Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15348						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15349						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15350						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мутҳож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15351			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15352						7-14				0	0	0	0	0
15353						15-17				0	0	0	0	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15354					Физиологик функциялар устидан назорат йўколади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15355						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15356						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15357						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15358					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15359						7-14				0	0	0	0	0
15360						15-17				0	0	0	0	0
15361						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15362						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15363						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15364						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15365	F01	Қон томирга оид деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15366						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15367						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15368						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15369						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15370						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15371						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15372			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўколади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15373						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15374						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15375						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15376						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15377						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15378						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15379						0-6				0	0	0	Тиклаш терапияси	0

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15380					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15381						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15382						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15383						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15384						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15385						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15386	F01.0	Қон томирга оид деменциянинг ўткир бошланиши	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15387						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15388						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15389						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15390						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15391						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15392						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15393			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15394						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15395						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15396						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15397						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15398						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15399						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15400					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15401						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15402						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15403						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15404						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15405						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15406						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15407	F01.1	Мультиинфаркт деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15408						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15409						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15410						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15411						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15412						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15413						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15414			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	0
15415						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15416						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15417						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15418						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15419						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15420						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15421					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15422						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15423						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15424						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15425						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15426						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15427						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15428	F01.2	пўстлоқ ости қон томир деменцияси	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15429						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15430						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15431						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15432						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15433						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15434						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15435			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15436						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15437						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15438					Физиологик функциялар устидан назорат йўколади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15439						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15440						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15441						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15442						0-6				0	0	0	0	0
15443						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15444						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15445					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15446						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15447						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15448						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15449	F01.3	Аралаш пўстлоқ ва пўстлоқ ости қон томир деменцияси	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15450						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15451						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15452						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15453						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15454						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15455						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15456			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15457						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15458						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15459						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15460						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15461						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15462						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15463					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15464						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15465						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15466						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15467						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15468						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15469						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15470	F01.8	Бошқа қон томирга оид деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15471						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15472						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15473						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15474						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15475						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15476						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15477			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15478						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15479						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15480						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15481						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15482						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15483						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15484					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15485						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15486						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15487						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15488						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15489						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15490						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15491	F01.9	Аниқ бўлмаган қон томирга оид деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -галвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15492						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15493						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15494						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15495						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15496						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15497						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15498			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15499						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15500						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15501						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15502						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15503						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15504						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15505						0-6				0	0	0	0	0
15506						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15507						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15508					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15509						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15510						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15511						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15512	F02.0*	Пик касаллигидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15513						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15514						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15515						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15516						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15517						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15518						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15519			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15520						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15521						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15522						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15523						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15524						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15525						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15526					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15527						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15528						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15529						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15530						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15531						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15532						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15533	F02.1*	Крайтцфельд-Якоба касаллгида деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15534						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15535						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15536						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15537						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15538						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15539						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15540			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15541						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15542						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15543						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15544						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15545						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15546						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15547					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15548						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15549						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15550						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15551						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15552						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15553						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15554	F02.2*	Гентингтон касаллгидаги деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15555						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15556						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15557						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15558						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15559						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15560						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15561			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15562						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15563						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15564					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15565						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15566						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15567						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15568						0-6				0	0	0	0	0
15569						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15570						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15571					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15572						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15573						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15574						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15575	F02.3*	Паркинсон касалигидаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража		0-6				0	0	0	0	0
15576						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15577						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15578					Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15579						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15580						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15581						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15582			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража		0-6				0	0	0	0	0
15583						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15584						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15585					Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15586						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15587						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15588						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15589					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15590						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15591						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15592						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15593						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15594						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15595						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15596	F02.4*	Одам иммун танқислиги вируси [ОИТВ]сабаб бўлган касалликдаги деменция	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15597						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15598						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15599						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15600						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15601						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15602						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15603			1. Хулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		0
15604						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15605						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15606						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15607						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15608						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15609						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15610						0-6				0	0	0		

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15611					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15612						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15613						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15614						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15615						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15616						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15617	F02.8*	Бошқа рукларда таснифланган, бошқа аниқланган касалликлардаги деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги, 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭГда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзинипарвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож		
15618						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15619						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15620						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15621						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15622						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15623						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15624			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭГда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		0
15625						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15626						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15627						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15628						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15629						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15630						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15631					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15632						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15633						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15634						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15635						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15636						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15637						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15638	F03	Аниқланмаган деменция	1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши - билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда -талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўз-ўзини парвариш қилишнинг энг оддий ҳаракатларини бажаради.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15639						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15640						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15641						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15642						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15643						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15644						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15645			1. Ҳулқ атворнинг бузилиши - кучли ифодаланган психопатсимон бузилишлар 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - хотиранинг тўлиқ йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни тўлиқ жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – кучли ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- тўлиқ йўқолиши. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари кучли ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг кучли ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади	IV-даража	Физиологик функциялар устидан назорат йўқолади.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		0
15646						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15647						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15648						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15649						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15650						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15651						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15652					Юриш ва туришнинг намоён бўлган бузилишлари.	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси 2. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	0	0
15653						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15654						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
15655						18-35				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15656						36-45				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15657						46-60				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
15658						55+ 60+				1 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15659	F04	Алкогол ёки бошқа психоактив моддалар келитириб чиқармаган, органик амнестик синдром	1. Хулқ атворнинг бузилиши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15660						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15661						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15662						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15663						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15664						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15665						55+ 60+				3 гуруҳ	Муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15666			1. Хулқ атворнинг бузилиши - ифодаланган. 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши. 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги. 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ўзгалар кузатуви ва парваришига муҳтожликка олиб келадиган яққол ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиш	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15667						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15668						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15669						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15670						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15671						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15672						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15673	F06.0	Органик галлюциноз	1. Хулқ атворнинг бузилиши - енгил бузилиши. 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 4. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 6. ЭЭҒда – енгил ўзгарган қўрсаткич 7. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15674						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15675						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15676						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15677						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15678						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15679						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15680			1. Хулқ атворнинг бузилиши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши. 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 5. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 6. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 7. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15681						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15682						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15683						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15684						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15685						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15686						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15687			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни кисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15688						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15689						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15690						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15691						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15692						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15693						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15694	F06.1	Органик кататоник холатлар	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15695						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15696						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15697						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15698						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15699						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15700						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15701			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15702						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15703						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15704						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15705						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15706						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15707						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15708			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15709						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15710						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15711						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15712						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15713						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15714						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15715	F06.2	Органик алахлаш (шизофрениясимон бузилишлар) холатлар	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15716						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15717						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15718						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15719						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15720						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15721						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15722			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15723						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15724						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15725						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15726						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15727						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15728						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15729			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15730						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15731						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15732						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15733						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15734						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15735						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15736	F06.3	Кайфиятнинг органик бузилиш (аффектив) холатлар	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган невроз симон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15737						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15738						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15739						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15740						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15741						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15742						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15743			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бўзилган, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган. 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15744						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15745						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15746						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15747						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15748						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15749						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15750	F06.4	Органик ташвишли (куркичли) бузилиш (аффектив) холатлар	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган невроз симон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15751						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15752						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15753						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15754						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15755						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15756						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15757			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган. 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15758						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15759						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15760						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15761						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15762						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15763						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15764	F06.5	Органик диссоциатив бузилиш	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15765						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15766						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15767						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15768						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15769						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15770						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15771			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - ўрта даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 5. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бўзилган 6. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 7. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15772						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15773						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15774						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15775						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15776						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15777						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15778	F06.6	Органик эмоционал лабил (астеник) бузилиш	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15779						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15780						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15781						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15782						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15783						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15784						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15785			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15786						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15787						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15788					Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15789						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15790						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15791						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15792	F06.8	Бошка аникланган бош мия шикастланиши ва дисфункцияси ёки соматик касаллик сабаб бўлган руҳий бузилишлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭГда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража		0-6				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15793						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15794						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15795					Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозимон ва аффектив бузилишлар	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15796						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15797						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15798						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15799			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бўзилган. 7. ЭЭГда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража		0-6				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15800						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15801						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15802					Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	18-35	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15803						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15804						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15805						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15806			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15807						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15808						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15809						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15810						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15811						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15812						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15813	F06.9	Бошка аниқланган бош мия шикастланиши ва дисфункцияси ёки соматик касаллик сабаб бўлган аниқланмаган руҳий бузилишлар	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозсимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15814						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15815						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15816						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15817						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15818						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15819						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15820			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15821						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15822						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15823						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15824						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15825						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15826						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15827			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бўзилган 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15828						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15829						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15830						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15831						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15832						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15833						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15834	F07	Бош мия касаллиги, шикастланиши ва дисфункцияси сабабли юзага келган, шахсият ва ҳулқ-атвор бузилишлари	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Давомийлиги 6 ойдан ошмаган неврозимон ва аффектив бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15835						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15836						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15837						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15838						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15839						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15840						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15841			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши, 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Енгил когнитив бузилишлар, ифодаланган астеник	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15842						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15843						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15844						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15845						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15846						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15847						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15848			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши - тургун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Ҳаётнинг асосий доираларида дезадаптацияга олиб келадиган ифодаланган интеллектуал-мнестик пасайиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15849						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15850						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15851						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15852						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15853						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15854						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15855	F07.0	Органик этиологияли шахсиятнинг бузилиши	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутқаноқ ҳуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса ҳуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15856						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15857						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15858						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15859						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15860						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15861						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15862			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса ҳуружлар ойига 1-4 маротаба қузатилади тунги вақтларда ҳуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15863						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15864						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15865						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15866						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15867						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15868						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15869			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутқаноқлари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп маротаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутқаноқлар билан бирга келиши мумкин. Тутқаноқлар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Ҳуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15870						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15871						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15872						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15873						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15874						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15875						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15876	F07.1	Постэнцефалит синдром бузилиши	1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутқаноқ ҳуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса ҳуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув ҳулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15877						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15878						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15879						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15880						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15881						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15882						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15883			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – енгил даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса ҳуружлар ойига 1-4 маротаба кузатилади тунги вақтларда ҳуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15884						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15885						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15886						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15887						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15888						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15889						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15890			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутқаноқлари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп маротаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутқаноқлар билан бирга келиши мумкин. Тутқаноқлар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Ҳуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15891						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15892						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15893						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15894						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15895						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15896						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15897	F07.2	Постконтузион синдром бузилиши	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутқаноқ ҳуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса ҳуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15898						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15899						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15900						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15901						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15902						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15903						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15904			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса ҳуружлар ойига 1-4 маротаба кузатилади тунги вақтларда ҳуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15905						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15906						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15907						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15908						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15909						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15910						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15911			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутқаноқлари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп маротаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутқаноқлар билан бирга келиши мумкин. Тутқаноқлар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Ҳуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15912						7-14				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15913						15-17				НББ	1 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15914						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15915						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15916						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15917						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15918	F07.8	Бош мия касаллиги, жарохати ва дисфункцияси сабаб юзага келган, шахсият ва хулқ атворнинг бошка органик бузилишлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6. Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган қўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутқаноқ ҳуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса ҳуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15919						7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15920						15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15921						18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15922						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15923						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15924						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15925			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса ҳуружлар ойига 1-4 маротаба кузатилади тунги вақтларда ҳуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15926					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15927					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15928					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15929					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15930					46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15931					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15932			1. Хулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни қисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши ҳамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутқаноқлари умумийлашган бўлиб, ойига беш ва ундан кўп маротаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутқаноқлар билан бирга келиши мумкин. Тутқаноқлар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Ҳуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6	60 кун	90 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15933					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15934					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15935					18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15936					36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15937					46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15938					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15939	F07.9	Бош мия касаллиги, жарохати ва дисфункцияси сабаб юзага келган, шахсият ва хулқ атворнинг аниқланмаган органик бузилишлар	1. Хулқ атворнинг ўзгариши - бузилмаган, 2. Идроқ бузилиши – бузилмаган. 3. Хотира бузилиши – енгил бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши - бузилмаган. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – бузилмаган, 6 Интеллект бузилиши-бузилмаган. 7. ЭЭҒда – енгил ўзгарган кўрсаткич 8. КТда – меъёр ёки енгил шаклда намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	I- даража	Тутқаноқ ҳуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса ҳуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15940					7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15941					15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15942					18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15943					36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15944					46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15945					55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15946			1. Хулқ атворнинг ўзгариши - енгил даражада бузилиши, 2. Идроқ бузилиши – енгил нотурғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши – ўрта даражада бузилиши, 4. Фикрлаш бузилиши – ўткир нотурғун параноидал синдромлар. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши –ўрта даражада нотурғун аффектив бузилишлар, 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилиши. 7. ЭЭҒда – да мўътадил намоён бўлувчи миядаги умумий ўзгаришлар, талвасали тайёргарлик акс этган 8. КТда – ўрта даражада намоён бўлувчи бош суяги ичи гипертензияси.	II- даража	Талваса ҳуружлар ойига 1-4 маротаба кузатилади тунги вақтларда ҳуружларнинг хусусияти ва даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши шарт	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15947					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15948					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15949					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15950					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15951						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15952						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15953			1. Ҳулқ атворнинг ўзгариши- ифодаланган даражада бузилиши 2. Идроқ бузилиши - турғун галлюцинациялар. 3. Хотира бузилиши - ўсиб борувчи хотиранинг йўқолиши, 4. Фикрлаш бузилиши - фикрларни кисман жамлай олмаслиги. 5. Ҳиссиёт-ирода бузилиши – ифодаланган эмоциялар етишмаслиги, 6. Интеллект бузилиши- янги билим ва кўникмаларнинг тезда йўқолиши хамда янги билимларни ўзлаштираолмаслик. 7. ЭЭҒда - талвасага мойиллик белгилари ифодаланган умумий мия ўзгаришлар. 8. КТда - бош мия пўстлоғининг ифодаланган даражада аниқланган атрофия белгилар акс этади.	III- даража	Талваса тутқаноқлари умумийлашган бўлиб, ойига бсш ва ундан кўп маротаба, турли даврийликдаги кичик талвасасиз тутқаноқлар билан бирга келиши мумкин. Тутқаноқлар кетма-кетлашиш тусини олиши, эпистатус билан оғирлашиши, ҳушнинг номозшомсимон бузилиши, галлюцинатор ва васваса бузилишлари билан намоён бўлиши мумкин. Хуружларнинг даврийлиги ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлиши	0-6			1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма. 3. Компьютер томографиясида (КТ)	0	0	0		
15954						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15955						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15956						18-35	60 кун	90 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15957						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15958						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15959						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15960	**6.3. Кайфият бузилишлари (Аффектив бузилишлар) (Маниакал-депрессив психоз)**													
15961	F30.2	Психотик аломатлар билан Мания	1. Идроқ бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг кўтарилиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Тутқаноқ хуружлари бир йилда бир ёки икки марта катта талваса хуружлари билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15962						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15963						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15964						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15965						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15966						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15967						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15968			1. Идроқ бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Касалликнинг аффектив,ўткир пароноидал,дипрессив параноидал, хуружлардан кейин бекарор астеник ва неврозсимон турдаги ремиссия.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0		
15969						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15970						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15971						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15972						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15973						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15974						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15975			1. Идроқ бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража		0-6				0	0	0		
15976						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15977					Ифодаланган ҳиссий-иродадаги майил бузилиши ,галлюцинатор-параноид, параноид ва ифодаланган аффектив бузилишлар кўринишида намоён бўлиши	15-17	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15978						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15979						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15980						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15981						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15982	F31.0	Биполяр аффектив бузилиш, гипоманиянинг жорий эпизоди	1. Идроқ бузилиши - бузилмаган. 2 Хотира бузилиши -бузилмаган. 3 Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15983						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15984						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15985						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15986						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15987						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15988						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15989			1. Идроқ бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3.фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал узилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15990						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15991						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15992						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15993						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15994						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15995						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15996			1. Идроқ бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража	Руҳий фаолликнинг ошиши, гиперфаоллик ва ўз шахсига ортикча баҳо бериш, "буюклик" васваса ғоялари билан кечади. Ғоялар "ноўғаси" ва нуткий кўзғалиш натижасида беморнинг нутки тушунарсиз.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15997						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15998						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
15999						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16000						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16001						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16002						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16003	F31.2	Биполяр аффектив бузилиш, маниянинг психотик симптомларга эга жорий эпизоди	1. Идроқ бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16004						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16005						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16006						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16007						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16008						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16009						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16010			1. Идроқ бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16011						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16012						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16013						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16014						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16015						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16016						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16017	F31.5	Биполяр аффектив бузилиш, оғир депрессиянинг психотик симптомларга эга жорий эпизоди	1. Идроқ бузилиши - бузилмаган. 2. Хотира бузилиши -бузилмаган. 3. Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5. Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16018						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16019						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16020						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16021						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16022						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16023						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16024			1. Идроқ бузилиши - енгил нотурғун галлцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Кўтаринки кайфият ноадекват, доимий, бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16025						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16026						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16027						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16028						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16029						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16030						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16031			1. Идрок бузилиши - чин галлцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган тургун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража	Руҳий фаолликнинг ошиши, гиперфаоллик ва ўз шахсига ортикча баҳо бериш, "буюклик" васваса гоялари билан кечади. Гоялар "пойгаси" ва нуткий кўзғалиш натижасида беморнинг нутқи тушунарсиз.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16032						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16033						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16034						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16035						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16036						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16037						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16038	F32.3	Оғир даражали психотик симптомларга эга депрессив эпизод	1.Идрок бузилиши - бузилмаган. 2.Хотира бузилиши -бузилмаган. 3.Фикрлашнинг бузилиши – енгил нотурғун параноидал бузилишлари. 4.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – енгил кайфиятнинг тушиши, 5.Интеллект бузилиши – бузилмаган	I- даража	Енгил кўтаринки кайфият доимий, бир неча кунлар давом этиши.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16039						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16040						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16041						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16042						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16043						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16044						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16045			1. Идрок бузилиши - енгил нотурғун галлюцинациялар. 2. Хотира бузилиши -енгил даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши –ўрта турғун параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – енгил даражада бузилиши	II- даража	Руҳий фаолликнинг ошиши, гиперфаоллик ва нуткий кўзғалиш билан кечади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16046						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16047						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16048						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16049						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16050						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16051						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16052			1. Идрок бузилиши - чин галлюцинациялар кузатилади. 2. Хотира бузилиши -ифодаланган даражада бузилиши. 3. Фикрлашнинг бузилиши – ифодаланган тўғрин параноидал бузилишлари. 4. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражадаги аффектив ўзгаришлар, 5. Интеллект бузилиши – ифодаланган даражада бузилиши	III- даража	Кўтаринки кайфият фонида ўта таъсирчанлик, агрессивлик кузатилади.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16053						7-14			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16054						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16055						18-35			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16056						36-45			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16057						46-60			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16058						55+ 60+			2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16059	**6.4 Балоғат ёшида шахсият ва хулқ-атвор бузилишлари (Психопатиялар)**												
16060	F60.0	Шахсиятнинг параноид бузилиши (Психопатиялар)	1.Атрофдагилардан норозилик - нотўғрин астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳллик, сўдлашиш вас васа ғоялари компенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - бузилмаган 4.ЭЭГ текшируви – меъёрда ёки енгил намоён бўлувчи бош суяги гипертензияси	I- даража	Шахсий позициялар ва ҳатти-ҳаракатлардаги сезиларли номутаносиблик.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16061						7-14			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16062						15-17			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16063						18-35			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16064						36-45			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16065						46-60			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16066						55+ 60+			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16067			1.Атрофдагилардан норозилик - тўғрин астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳллик, сўдлашиш вас васа ғоялари декомпенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - енгил даражада бузилиши 4.ЭЭГ текшируви – умум мия белгилари кузатилади	II- даража	Субдепрессив, фобик, параноид ва истерик бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	
16068						7-14			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16069						15-17			НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16070						18-35			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16071						36-45			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16072						46-60			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16073						55+ 60+			3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16074	F60.1	Шахсиятнинг шизоид бузилиши (Психопатиялар)	1.Атрофдагилардан норозилик - нотўғрин астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳллик, сўдлашиш вас васа ғоялари компенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - бузилмаган 4.ЭЭГ текшируви – меъёрда ёки енгил намоён бўлувчи бош суяги гипертензияси	I- даража	Шахсий позициялар ва ҳатти-ҳаракатлардаги сезиларли номутаносиблик.	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16075						7-14			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16076						15-17			0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16077						18-35			0	0	0	0	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16078						36-45				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16079						46-60				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16080						55+ 60+				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16081			1.Атрофдагилардан норозилик - тургун астеник бузилишлар. 2.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – шикоятбозлик, сержаҳллик, суллашиш вас васа ғоялари декомпенсация ҳолатида. 3.Интеллект бузилиши - енгил даражада бузилиши 4.ЭЭГ текшируви – умум мия белгилари кузатилади	II- даража	Субдепрессив, фобик, параноид ва истерик бузилишлар	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16082						7-14				0	0	0	0	Тавсия этилмайди
16083						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16084						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16085						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16086						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16087						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16088	**6.5 Стресс ва соматоформ бузилишларга боғлик бўлган невротик бузилишлар, неврозлар**													
16089	F41.0	Вахимали бузилиш (эпизотик пароксизмал хавотирланиш)	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16090						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16091						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16092						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16093						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16094						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16095						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16096			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар ҳамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Субдепрессия ҳолат	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0		
16097						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16098						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16099						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16100						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16101						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16102						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16103			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортик тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларинг бир йилдан ортик бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортик ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16104						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16105						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16106						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16107						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16108						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16109						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16110	F41.1	Генерализациялашган хавотирли бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16111						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16112						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16113						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16114						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16115						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16116						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16117			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортик бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16118						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16119						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16120						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16121						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16122						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16123						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16124			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортик тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортик бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортик ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16125						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16126						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16127						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16128						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16129						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16130						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16131	F41.2	Аралаш тахликали ва депрессив бузилишлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16132						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16133						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16134						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16135						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16136						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16137						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16138			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар ҳамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16139						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16140						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16141						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16142						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16143						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16144						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16145			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 4.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар ҳамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шизимшик ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса ҳуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16146						7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16147						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16148						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16149						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16150						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16151						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16152	F42.0	Мияга урнашиб колган фикр ёки фикр юритишлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16153						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16154						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16155						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16156						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16157						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16158						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16159			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар ҳамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлар.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16160						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16161						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16162						18-35				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16163						36-45				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16164						46-60				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16165						55+ 60+				3 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16166			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлар.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шизимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса ҳуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16167						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16168						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16169						18-35				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16170						36-45				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16171						46-60				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16172						55+ 60+				2 гурух	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16173	F42.1	Асосий компульсив ҳаракатлар (миядан чикмайдиган маросимлар)	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Идрок бузилиши - бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззаклилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16174						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16175						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16176						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16177						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16178						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16179						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16180			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззакилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16181						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16182						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16183						18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16184						36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16185						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16186						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16187			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16188						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16189						15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16190						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16191						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16192						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16193						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16194	F42.2	Аралаш мияга урнашиб колган фикр ва ҳаракатлар	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16195						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16196						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16197						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16198						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16199						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16200						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16201			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16202					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16203					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16204					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16205					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16206					46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16207					55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16208			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16209					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16210					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16211					18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16212					36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16213					46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16214					55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16215	F45.0	Соматизациялашган бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16216					7-14				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16217					15-17				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16218					18-35				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16219					36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16220					46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16221					55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16222			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация боскичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16223					7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16224					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16225					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16226					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16227						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16228						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16229			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16230						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16231						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16232						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16233						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16234						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16235						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16236	F45.1	Дифференциялашмаган соматоформ бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16237						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16238						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16239						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16240						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16241						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16242						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16243			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16244						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16245						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16246						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16247						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16248						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16249						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16250			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортик ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16251						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16252						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16253						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16254						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16255						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16256						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16257	F45.3	Вегетатив нерв системасининг соматоформ дисфукцияси бузилиш	1.Невротик бузилишлар – енгил тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан кўп бўлмаган бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бузилмаган. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши –6 ойдан кўп бўлмаган енгил аффектив бузилишлари.	I- даража	Тез-тез толиқиш, жиззакилик	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16258						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16259						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16260						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16261						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16262						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16263						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16264			1.Невротик бузилишлар – ўрта даражада чўзилган тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг 6 ойдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3.Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – 6 ойдан ортиқ ўрта даражада аффектив бузилишлари.	II- даража	Руҳий жисмоний зўриқиш ошиши	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16265						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16266						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16267						18-35				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16268						36-45				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16269						46-60				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16270						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16271			1.Невротик бузилишлар – ифодаланган даражада бир йилдан ортиқ тез толиқиш, жиззаклилик ва вегетатив бузилишларнинг бир йилдан ортиқ бузилишлари. 2.Фикрлашнинг бузилиши – бир йилдан ортиқ ўз касаллигининг жуда оғирлиги ҳақида ўта қимматли ғоялар хамда субкомпенсация босқичидаги қўшимча соматик касалликлар билан намоён бўлиши. 3. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – бир йилдан ортиқ ифодаланган даражада аффектив бузилишлари.	III- даража	Чуқур руҳий тушкунлик,фобик бузилишлар,шилимшиқ ҳаракатлар,истерик трезмлар (Мутизм,парез,фалажланиш ва талваса хуружи).	0-6	90 кун	120 кун	1. Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси. 2. Электроэнцефалограмма.	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16272						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16273						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16274						18-35				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16275						36-45				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16276						46-60				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16277						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16278	**6.6 Ақлий заифлик**													
16279	F70.0	Ақлий заифликнинг енгил даражадаси, феъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Феъл атвор бузилиши - бузилмаган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши енгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – енгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – енгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада бузилган IQ даражаси 60-69	I- даража	Феъл-атвор бузилишининг йўқлиги	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16280						7-14				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16281						15-17				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16282						18-35				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16283						36-45				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16284						46-60				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16285						55+ 60+				0	0	0	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16286			1. Феъл атвор бузилиши - кучсиз ифодаланган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши енгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – енгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – енгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши-енгил даражада бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада IQ даражаси 60-69	II- даража	Феъл-атвор бузилишининг кучсиз ифодаланганлиги	0-6	90 кун	120 кун	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16287						7-14				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16288						15-17				НББ	1 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16289						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16290						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16291						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16292						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16293	F70.1	Ақлий заифликнинг енгил даражадаси, Даволашни ва парваришни талаб этадиган феъл-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиши – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16294						7-14				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16295						15-17				НББ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16296						18-35				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16297						36-45				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16298						46-60				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16299						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	муҳтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16300	F70.8	Ақлий заифликнинг енгил даражадаси, Феъл-атворнинг бошқа бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16301						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16302						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16303						18-35				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16304						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16305						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16306						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16307	F71.0	Ақлий заифликнинг ўрта даражаси, Феъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Феъл атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16308						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16309						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16310						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16311						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16312						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16313						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16314	F71.1	Ақлий заифликнинг ўрта даражаси, Даволашни ва парвришни талаб этадиган феъл-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16315						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16316						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16317						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16318						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16319						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16320						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16321	F71.8	Ақлий заифликнинг ўрта даражаси, Феъл-атворнинг бошқа бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16322						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16323						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16324						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16325						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16326						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16327						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16328	F72.0	Оғир даражали ақлий заифлик, Феъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Феъл атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши - кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16329						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16330						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16331						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16332						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16333						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16334						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16335					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16336						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16337						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16338						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16339						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16340						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16341						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16342	F72.1	Оғир даражали ақлий заифлик, Даволашни ва парваришни талаб этадиган феъл-атворнинг ахамиятли бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16343						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16344						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16345						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16346						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16347						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16348						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16349						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16350						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16351						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16352					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16353						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16354						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16355						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16356	F72.8	Оғир даражали ақлий заифлик, Феъл-атворнинг бошқа бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16357						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16358						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16359						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16360						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16361						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16362						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16363					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16364						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16365						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16366						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16367						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16368						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16369						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16370	F73.0	Чуқур ақлий заифлик, Феъл-атвор бузилишининг йўқлиги ёки кучсиз ифодаланганлигининг курсатилиши билан	1. Феъл атвор бузилиши – кучсиз ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16371						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16372						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16373						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16374						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16375						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16376						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16377						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16378					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	7-14	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16379						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16380						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16381						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16382						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16383						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16384	F73.1	Чуқур ақлий заифлик, Даволашни ва парваришни талаб этадиган феъл-атворнинг аҳамиятли бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16385						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16386						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16387						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16388						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16389						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16390						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16391					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16392						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16393						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16394						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16395						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16396						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16397						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16398	F73.8	Чуқур ақлий заифлик, Феъл-атворнинг бошқа бузилиши	1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16399						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16400						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16401						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16402						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16403						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16404						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16405					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. Психиатр ва неврологи хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16406						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16407						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16408						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16409						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16410						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16411						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16412	**6.7 Аутизм касаллиги**													
16413	F84.0	Болалар аутизми	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Енгил аклий заифлик ва ҳулк атвор бузилишилари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16414						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16415						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16416						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16417						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16418						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16419						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16420			1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилмаган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16421						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16422						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16423						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16424						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16425						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16426						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16427						0-6				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16428						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16429						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16430					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	18-35	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16431						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16432						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16433						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16434	F84.1	Атипик Аутизм	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Енгил ақлий заифлик ва ҳулқ атвор бузилишилари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16435						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16436						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16437						18-35	зудлик билан	зудлик билан		2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16438						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16439						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16440						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16441			1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилмаган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16442						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16443						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16444						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16445						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16446						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16447						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16448					Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16449						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16450						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16451						18-35	зудлик билан	зудлик билан		1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16452						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16453						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16454						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16455	F84.2	Ретта синдроми	1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 35-49	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16456					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16457					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16458					18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16459					36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16460					46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16461					55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16462			1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-тўлиқ йўқлиги	IV-даража	Юриш ва туриш функцияси бузилмаган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16463					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16464					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16465					18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16466					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16467					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16468					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16469				Юриш ва туриш функцияси кучли ифодаланган бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16470					7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16471					15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16472					18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16473					36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16474					46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16475					55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16476	F84.5	Аспергер синдроми	1. Феъл атвор бузилиши – ўрта ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгида акс этиши ўрта ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ўрта ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ўрта ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ўрта ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ўрта ифодаланган даражада бузилган	II- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16477					7-14				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16478					15-17				НББ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16479					18-35				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16480					36-45				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16481						46-60				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16482						55+ 60+				3 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16483			1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – кисман бузилган 4. Фикрлашнинг бузилиши – кисман бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кисман йўқлиги	III- даража	Ҳолат йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	Стационар шароитда даволаниш ва текширув хулосаси	НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16484						7-14				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16485						15-17				НББ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16486						18-35				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16487						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16488						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16489						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16490	**7. Даун синдроми**													
16491	**7.1 Даун синдроми**													
16492	Q90	Даун синдроми	1. Феъл атвор бузилиши - йўқ ёки енгил ифодаланган. 2. Идрок бузилиши – атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йигиндисини онгимизда акс этиши йўқ ёки енгил бузилиши. 3. Хотира бузилиш – йўқ ёки енгил бузилган 4. Фикрлаш бузилиши – йўқ ёки енгил бузилган 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши - йўқ ёки енгил даражада бузилмаган. 6. Интеллект бузилиши-енгил даражада IQ даражаси 60-69 7. Юрак туғма нуқсони – йўқ ёки қон айланиш тизими функцияси енгил ифодаланган даражада бузилган	II- даража	Феъл-атвор бузилишлар йўқ ёки енгил ифодаланган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси.	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16493						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16494						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16495						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16496						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16497						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16498						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16499					Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари йўқ ёки енгил ифодаланган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси. 3. Кардиолог шифокор хулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16500						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16501						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16502						18-35				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16503						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16504						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16505						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16506			1. Феъл атвор бузилиши – ифодаланган даражада. 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши ифодаланган даражада. 3. Хотира бузилиши - ифодаланган даражада 4. Фикрлаш бузилиш – ифодаланган даражада 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 50-69 7. Юрак туғма нуқсони – қон айланиш тизими функцияси ифодаланган даражада бузилган	III- даража	Феъл-атвор бузилишининг ифодаланганлиги	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16507						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16508						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16509						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16510						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16511						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16512						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16513					Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари ифодаланган даражада бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси. 3. Кардиолог шифокор хулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16514						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16515						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16516						18-35				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16517						36-45				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16518						46-60				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16519						55+ 60+				2 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16520			1. Феъл атвор бузилиши – кучли ифодаланган даражада, 2. Идрок бузилиши - атроф дунёдаги кўриниш ва нарсаларни сифат хусусиятларини йиғиндисини онгимизда акс этиши кучли ифодаланган даражада бузилиши 3. Хотира бузилиши – тўлиқ бузилиши 4. Фикрлашнинг бузилиши – тўлиқ бузилиши 5. Ҳиссиёт-ирода ва ҳаракат бузилиши – кучли ифодаланган даражада ҳиссиёт ирода нотурғунлиги. 6. Интеллект бузилиши-кучли ифодаланган даражада бузилган IQ даражаси 20-34 7. Юрак туғма нуқсони – қон айланиш тизими функцияси кучли ифодаланган даражада бузилган	IV-даража	Юриш ва туриш функциясида бузилишлар йўқ	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси.	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16521						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16522						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16523						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16524						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16525						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16526						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16527					Қон айланиш тизими функциясининг бузилишлари кучли ифодаланган даражада бузилган	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1. ДНК текшируви натижаси. 2. Психиатр шифокор кўриги хулосаси. 3. Кардиолог шифокор хулосаси. 4. ЭхоКГ	НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16528						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16529						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16530						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16531						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16532						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16533						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16534	**8. ОИВ - инфекцияси ва ОИТСнинг асосий синдромлари**													
16535	**8.1 ОИВ - инфекцияси ва ОИТСнинг асосий синдромлари**													
16536	B20-24	ОИТС-инфекцияси, ОИТСнинг асосий синдромлари	1.Клиник босқичлар - I-II клиник босқичлар 2.Қонда СД4+ лимфоцитлар - СД4+ лимфоцитлар 600-1200кл/мл 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - енгил даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - енгил даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - енгил даража	I- даража	СД 4 юқорилигича сақланади, симптомсиз кечади	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16537						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16538						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16539						18-35	120 кун	180 кун		0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16540						36-45				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16541						46-60				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16542						55+ 60+				0	0	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16543			1.Клиник босқичлар - III, IV клиник боскич ремиссия даври 2.Қонда СД4+ лимфоцитлар - СД4+ лимфоцитлар 499-200кл/мл 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - ўрта даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - ўрта даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - ўрта даража	II- даража	АРВТ фонида ремиссияга эришиш	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16544						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16545						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16546						18-35	120 кун	180 кун		3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16547						36-45				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16548						46-60				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16549						55+ 60+				3 гуруҳ	муддатсиз	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16550			1.Клиник босқичлар - III, IV клиник боскич прогрессия 2.Қонда СД4+ лимфоцитлар - СД4+ лимфоцитлар 200кл/мл дан паст 3. Овқат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - ифодаланган даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - ифодаланган даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - ифодаланган даража	III- даража	III клиник боскич прогрессив кечуви	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16551						7-14				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16552						15-17				НББ	18 ёшгача	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16553						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16554						36-45				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16555						46-60				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16556						55+ 60+				2 гуруҳ	1 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

16557					IV клиник босқич прогрессив кечуви	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16558						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16559						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16560						18-35	120 кун	180 кун		2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16561						36-45				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16562						46-60				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16563						55+ 60+				2 гуруҳ	2 йил	мухтож эмас	Тиклаш терапияси	Тавсия этилмайди
16564			1.Клиник босқичлар - IV клиник босқич кучли ифодаланган клиник бузилишлар билан. 2.Қонда СД4+ лимфоцитлар - СД4+ лимфоцитлар 100 кл/мл дан паст 3. Овкат ҳазм қилиш тизими бузилишлари - кучли ифодаланган даража 4. Марказий ва периферик асаб тизимининг бузилиши - кучли ифодаланган даража 5. Оппортунистик касаллик белгиларининг оғирлик даражаси - кучли ифодаланган даража	IV-даража	Касалликнинг орқага қайтмас турғун ўзгаришлари	0-6	зудлик билан	зудлик билан	1.Умумий қон таҳлили 2.СД 4 лимфоцитлар таҳлили 3.Рентген текшируви	НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16565						7-14				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16566						15-17				НББ	2 йил	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача болалар учун
16567						18-35				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16568						36-45				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16569						46-60				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун
16570						55+ 60+				1 гуруҳ	муддатсиз	мухтож	Тиклаш терапияси	Хонага мўлжалланган ўриндиқли аравача катталар учун

Изох. *Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан биргаликда Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларига йўллашдан олдин даволаниш лозим бўлган муддатлар, ногиронликка олиб келувчи асосий касалликлар рўйхати ва ушбу касалликларда ногиронликни электрон белгилаш мезонларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқига эга.*

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2-илова (Ногиронлик белгилари аниқ кўриниб турган, анатомик нуқсонлари бўлган, шунингдек, нохуш клиник прогнозга эга касалликлар ва асоратларнинг рўйхати)да:

қуйидаги мазмундаги 49–60-бандлар билан тўлдирилсин:

“49. Ўтказилган бош ва орқа мия қон айланишининг ўткир бузилиши оқибатидаги бир йилдан узоқ давом этган кучли ифодаланган моно-пара-геми-три-тетрапарез.

50. Бош ва орқа мия жароҳати оқибатидаги бир йилдан узоқ давом этган кучли ифодаланган моно-пара-геми-три-тетрапарез.

51. Бирламчи аниқланган хавфли ўсма касалликлари химиотерапия ва нур даволашни бошидан кечирганлар (гистология натижаси бир йил муддатгача бўлган ҳолатлар).

52. Ўтказилган торакопластика натижасида 5 та ва ундан ортиқ қовурға резекцияси операциясидан кейинги асоратсиз ҳолат.

53. Бош суягининг 3 см дан 39 кв.см майдонгача бўлган нуқсонида ҳамда мия моддасида ёт жисм мавжудлиги асоратсиз ҳолат.

54. Тананинг 30 фоизидан зиёд 4 даражали термик, кимёвий ва электр токидан куйишлар.

55. Юракнинг туғма нуқсонлари сурункали юрак етишмовчилиги 3 функционал синф IV (NYHA) босқичи кечиши билан ва (оператив давога қарши кўрсатма бўлганда ўпка гипертензияси II даража ва сурункали юрак етишмовчилиги 2 Б босқич функционал синф III NYHA бўйича кечиши билан).

56. Бош мия ва орқа мия нерв тизимининг яллиғланиши оқибатидаги моно-пара-геми-три-тетраплегия.

57. Сурункали ўпка касалликларида кучли ифодаланган нафас етишмовчилиги ва функционал синф 3 функционал синф IV (NYHA) барқарор бузилишида.

58. Ён амиотрофик склероз моно-пара-геми-три-тетраплегия ва кучли ифодаланган моно-пара-геми-три-тетрапарез.

59. Миокард инфарктини бошдан кечирган шахсларда сурункали юрак етишмовчилиги 3 функционал синф IV (NYHA бўйича) барқарор бузилишида.

60. Тарқоқ склерозда пара-геми-три-тетраплегия ва кучли ифодаланган пара-геми-три-тетрапарез, кучли ифодаланган атаксия”;

изоҳ қисмининг иккинчи – тўртинчи хатбошилари қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“ТИЭКлар томонидан 3, 19б, 24, 26, 29, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 50, 51, 54 ва 56-бандлардан ташқари барча ҳолатларда фуқаронинг иштирокисиз тақдим қилинган ҳужжатлар асосида ногиронлик белгиланади ва улар ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда ногиронлик муддатсиз даврга белгиланади. Бунда 18 ёшгача бўлган болаларда ногиронлик 18 ёшга тўлгунгача бўлган муддатга белгиланади.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2. Рўйхатнинг 3, 19б, 24, 26, 29, 33, 34, 36, 45,48, 49, 50, 51, 54 ва 56-бандларидаги ҳолатларда ногиронлик муддати умумий асосларда белгиланади.

3. Рўйхатнинг 46, 47, 52 ва 53-бандларидаги ҳолатларда III гуруҳ ногиронлиги муддатсиз даврга белгиланади.”;

қуйидаги мазмундаги 2^1-илова билан тўлдирилсин:

“Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга
2^1-илова

Ўзгалар парваришига муҳтож бўлган 18 ёшгача болаларнинг касалликлари рўйхати

1. Асаб тизими касалликларида қуйидаги асоратлар бўлганда:

кучли ифодаланган парапарез ёки параплегия;

кучли ифодаланган гемипарез ёки гемиплегия;

ифодаланган трипарез, кучли ифодаланган трипарез ёки триплегия;

ифодаланган тетрапарез, кучли ифодаланган тетрапарез ёки тетраплегия;

кучли ифодаланган мушаклар гипотонияси;

кучли ифодаланган статик ёки динамик атаксия;

кучли ифодаланган торсион дистония;

кучли ифодаланган гиперкинезлар, атетоз, хорея, хореоатетоз;

кучли ифодаланган интенцион тремор ёки дисметрия;

апалик синдром.

2. Жарроҳлик амалиётидан кейинги ҳолатлар: бош ва орқа мия, ички аъзолар, мия қутиси, суяк-мушак тизимида, таянч ҳаракат тизимининг туғма аномалияларида (ривожланиш нуқсонлари, деформацияларнинг оғир шакллари, жароҳатлар асоратларида) узоқ назоратни ва коррекцияни талаб қиладиган ҳолатларда оғир операциялардан кейин узоқ вақт (6 ойдан ортиқ) ётоқ режими ва коррекцияни талаб қилувчи организм функцияларининг кучли ифодаланган бузилишларида.

3. Бириктирувчи тўқиманинг тизимли касалликларининг оғир турлари: тизимли қизил югурик, дерматополимиозит, тизимли бошланувчи ювенил артрити, ювенил ревматоид артрити ҳамда тугунчали периартерит:

а) касалликни қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи ёки сурункали буйрак касаллиги 4 ёки 5 босқичи ёки нафас етишмовчилиги 2 ёки 3-даражаси билан кечиши;

б) қўл ва оёқларнинг йирик бўғимларида (2 ва ундан ортиқ) анкилоз ва/ёки контрактуралар ҳисобига статодинамик функцияларнинг кучли ифодаланган бузилишлари (бўғим фаолиятининг бузилиши 3 ёки 4 даражаси);

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

в) касалликнинг кучли ифодаланган даражада ифодаланган ички аъзолар (нефрит, плеврит, кардит, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, увеит) зарарланиши билан кечганда.

4. Эпилепсия ва эпилептик синдромлар:

а) тез-тез қайталанувчи стационар шароитида тасдиқланган, ойига 10 ва ундан кўп катта хуружлар борлиги (истисно: фебрил хуружлар);

б) эпилепсия оғир даражали ифодаланган шахс ўзгариши билан асоратланганда.

5. Келиб чиқиши ҳар хил бўлган ақлий заифлик, Аутизм (истисно: Аспергер синдроми):

а) ифодаланган (оғир) F-72 ва кучли ифодаланган (чуқур) F-73 даражадаги ақлий заифлик;

б) уч ёшгача бўлган болаларда психомотор ривожланишдан чуқур даражада ортда қолиши (3 ёшгача — болалар неврологи, 3-15 ёшгача психоневролог, 15-18 ёшгача ўсмирлар психиатри хулосаси асосида).

6. Шизофренияда кучли нуқсонга олиб келган холатлар.

7. Туғма ва орттирилган кўз касалликлари (нуқсонлари) ҳамда жароҳатлари асоратлари:

а) кўриш ўткирлигининг яхши кўрадиган кўзда коррекция билан 0,03 дан чироқ сезишигача кескин пасайиши;

б) яхши кўрувчи кўзда кўриш ўткирлиги коррекция билан 0,04 дан 0,05 гача пасайиши кар-соқовлик билан бирга келганда;

в) чала туғилган чақалоқлар ретинопатияси 4-даражаси.

8. Туғма ва орттирилган тусдаги сурункали бронх-ўпка касалликлари (нуқсонлари) ҳамда астманинг гормонга боғлиқ асоратли тури:

а) нафас етишмовчилиги 2 ёки 3-даражаси қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи билан асоратланган ҳолатларда;

б) астманинг тез-тез (йилига 4 мартадан ортиқ) стационар даволаниш талаб қиладиган оғир хуружлар билан кечиши нафас етишмовчиликнинг 2 ёки 3-даражаси билан асоратланган ҳолатларда;

в) пульмонэктомия жарроҳлик амалиёти ўтказилгандан кейин.

9. Сил касаллиги турли локализациядаги сил касаллигининг намоён бўлиши натижасида организм функцияларининг кучли ифодаланган даражада бузилишларида:

кўп органли асоратлар (амилоидоз, полисерозитлар, кахексия ва бошқалар);

тез-тез қайталанувчи оқма яралар ва функционал бузилишлар билан кечадиган суяк ва бошқа таянч тизими силининг кучли ифодаланган ҳаракатлар бузилишлари билан асоратланган ҳолатлари;

бош мия фаолиятининг кучли ифодаланган бузилиши билан кечадиган сил менингоэнцефалити, жарроҳлик йўли билан даволанишга ҳаётий қарши

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

кўрсатмалари бўлган, кучли ифодаланган функционал бузилишлар билан кечадиган бош ва орқа мия сили;

нафас етишмовчилиги 2-3-даражаси қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3-босқичи билан асоратланган ҳолатларда;

кучли даражада ифодаланган умуртқа поғонаси/бўғимлар функциясининг бузилиши 3 ёки 4-даражасида;

силга қарши дори воситаларига турғунлиги бўлган, даволаниш натижа бермаган ва паллиатив давога муҳтож бўлган сил касалликларида.

10. Овқат ҳазм қилиш тизими туғма ва орттирилган касалликлари (нуқсонлари) ҳамда жигарнинг туғма, ирсий, орттирилган касалликларида кучли ифодаланган турғун функционал бузилишлари:

а) оператив коррекциядан сўнг мальабсорбция, қисқа ичак синдроми ва озиқланишнинг оғир даражадаги бузилишларида (гипотрофия 2 даража, оксил-энергия дефицитининг оғир даражаси, кахексия);

б) жигар циррози ёки фибрози асцит, сленомегалия, портал гипертензия 3-даражаси, оғир геморрагик синдром, жигар энцефалопатияси 3-даражаси билан асоратланганда;

в) жигар трансплантацияси амалиётидан кейин;

г) жигар трансплантанти дисфункциясида.

11. Сурункали буйрак касаллиги:

а) сурункали буйрак касаллиги 4 ёки 5-босқичи (сурункали буйрак етишмовчилиги 3-даражаси);

б) диализга муҳтожлик;

в) буйрак трансплантациясидан кейин;

г) буйрак трансплантанти дисфункциясида.

12. Хавфли ўсмаларнинг оғир шакли:

а) бирламчи мурожаатда босқичидан қатъий назар, махсус терапия (жарроҳлик амалиётидан сўнг, химиотерапия, нур билан даволаш даврида) ўтказиш даврига;

б) инкурабел, ёмон сифатли ўсмаларнинг 4-босқич, 4-клиник гуруҳи (фақат симптоматик даво олаётганлар).

13. Туғма ва орттирилган касалликлар асоратлари натижасида стомалар мавжудлиги:

а) доимий нажас тута олмаслиги (анал сфинктерининг 3 даражали етишмовчилиги);

б) нафас йўли, ошқозон ичак тизими ва сийдик чиқариш аъзоларига ўрнатилган стомалар;

в) узоқ вақт давомида ёки доимий бужлаш ва катетеризацияни талаб қиладиган ҳолатлар.

Изоҳ. 13-бандда кўрсатилган ҳолатларда бола 7 ёшга тўлгунича 2 йилдан белгиланади, 7 ёшдан кейин муҳтож эмас.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14. Суяк-мушак тизими ва бириктирувчи тўқима касалликларида (ривожланиш нуқсонлари) кучли ифодаланган, қайта тикланмайдиган функционал бузилишлар:

а) бир томонлама қўл ёки бир томонлама оёқ чўлтоқлиги (бола 7 ёшга тўлгунича 2 йилдан белгиланади, 7 ёшдан кейин муҳтож эмас);

б) иккита қўл ёки иккита оёқда, бир қўл билан бир оёқда учрайдиган оғир даражадаги (қўлларда-барча бармоқларнинг йўқлиги, оёқларда ошиқ-болдир бўғимидан юқори соҳасидан) туғма ёки орттирилган чўлтоқликлар;

в) кўкрак қафаси ва умуртқа поғонасининг кучли ифодаланган деформациялари нафас етишмовчиликнинг 2 ёки 3-даражаси хамда қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3- босқичи билан асоратланган ҳолатларда;

г) спондилолистезнинг ҳар қандай даражасида кучли ифодаланган парез ёки плегия тос аъзолари фаолиятини бузилиши билан биргаликда кузатилиши;

д) суяк-мушак тизимининг туғма ривожланиш нуқсонлари ва деформацияларининг оғир шакли билан туғилган болаларда статодинамик функцияларнинг кучли ифодаланган бузилишларида;

е) қўл ва оёқларнинг йирик бўғимларида (2 ва ундан ортиқ) анкилоз ва/ёки контрактуралар ҳисобига статодинамик функцияларнинг кучли ифодаланган бузилишларида (бўғим фаолияти бузилиши 3-ёки 4-даражасида).

15. Қон айланиш тизими туғма аномалиялари (ривожланиш нуқсонлари) ва касалликлари организм функцияларининг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари билан:

а) юрак ритми ёки ўтказувчанлигининг ифодаланган бузилишлари қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи билан асоратланганда;

б) мураккаб комбинирланган юрак-қон томир нуқсонлари қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи билан асоратланганда;

в) оператив муолажанинг самарасизлиги ёки оператив давога муҳтожлик сурункали юрак етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи билан асоратланганда;

г) фақат паллиатив даво ўтказиш имконияти бор бўлган касаллик (нуқсонлар) ва нооперабел юрак-қон томир касалликларини қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 босқичи билан асоратланганда.

16. Ички секреция безлари функциясининг кучли ифодаланган даражадаги етишмовчилиги: (қандли диабетнинг 1 тури; Иценко-Кушинг синдроми, сурункали буйрак усти безларининг бошқа бузилишлари, тотал адреналэктомиядан кейинги ҳолат, буйрак усти бези пўстлоғининг оғир туғма дисфункцияси, туғма ва орттирилган гипотиреоз, гипопаратиреоз, тиреотоксикоз).

Инсулинга боғлиқ қандли диабет касаллиги билан (бола 7 ёшга тўлгунича 2 йилдан белгиланади, 7 ёшдан сўнг касаллик асоратига қараб:

сурункали буйрак касаллиги 4 ёки 5-босқичи билан асоратланган ҳолатларда;

диабетик ретинопатия (7-банддаги ҳолатларда);

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Иценко-Кушинг синдроми кучли ифодаланган юрак ёки ўпка етишмовчилиги (нафас етишмовчилиги 2 ва қон айланиши етишмовчилиги 2 Б ёки 3 ёки сурункали буйрак касаллиги 4 ёки 5-босқичи билан асоратланганда;

кучли ифодаланган жисмоний, психомотор, ақлий ривожланишдан ортда қолиши, ички аъзоларнинг кучли ифодаланган бузилишлари билан асоратланган туғма гипотиреоз (гипопаратиреоз) нинг оғир шакли;

эндокрин тизими касалликларининг ички аъзолар ва тизимларнинг кучли ифодаланган бузилишлари ёки психомотор ва нутқий ривожланишда чуқур орқада қолиши билан кечиши.

17. Кўплаб туғма нуқсонлар, ички аъзолар фаолиятининг бузилишлари, психомотор ва нутқий ривожланишда орқада қолиш билан кечувчи хромосом бузилишлар: Клайнфельтер синдроми, Шершевский-Тернер синдроми, Патау синдроми, Эдвардс синдроми, Даун касаллиги ва бошқалар:

а) таянч ҳаракат тизимининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида;

б) ички аъзолар фаолиятининг кучли ифодаланган даражада бузилишлари;

в) ифодаланган (оғир) F-71, F-72 ва кучли ифодаланган (чуқур) F-73 даражадаги ақлий заифлик;

г) 3 ёшгача бўлган болаларда психомотор ривожланишдан чуқур даражада ортда қолиши (3 ёшгача болалар неврологи, 3-15 ёшгача психоневролог, 15-18 ёшгача ўсмирлар психиатри хулосаси асосида).

18. Ўткир ва сурункали лейкозлар, гемобластозлар, хавфли гистиоцитоз, миелодиспластик синдромлар:

а) касаллик бирламчи аниқланган химиотерапияга муҳтож беморлар, турғун клиник-гематологик ремиссияга эришиш давригача муддат билан;

б) касаллик асоратлар ва рецидивлар билан кечишида организм функцияларининг кучли ифодаланган даражада бузилишлари мавжуд холларда.

19. Қон ишлаб чиқариш тизими ирсий гемолитик, туғма ва орттирилган апластик анемиялари қон препаратларининг инфузияси ёки қон ва унинг компонентлари трансфузиясига муҳтожлик, организм функцияларининг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражада бузилишларида.

20. Сурункали тромбоцитопатиялар, ирсий ва орттирилган шакллари (Тромбоцитопеник пурпура. Идиопатик тромбоцитопеник пурпура):

касалликни доимий стандарт терапия фонида йилига 3 ва ундан ортиқ (стационарда тасдиқланган) оғир геморрагик синдром билан (Hb-60-70 г/лдан пасайиши) оғир кечиши;

касалликни гормонал, цитостатик терапияга резистент оғир кечиши (тромбоцитлар сони 10 000/мклгача турғун камайиши ёки 1 ойда 1 ва ундан ортиқ қон ва унинг компонентлари трансфузиясига муҳтожлик.

21. Коагулопатиялар. Гемофилия. Виллебранд касаллиги. Оврен касаллиги:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

а) касалликни доимий стандарт терапия фонида йилига 3 ва ундан ортиқ (стационарда тасдиқланган) оғир геморрагик синдром билан (Hb-60-70 г/лдан пасайиши) оғир кечиши;

б) касалликни 1 йилда 2 ва ундан ортиқ бўғимларга (гемартроз) ва/ёки 1 йилда 2 марта ички органларга қон қуйилишлар билан кечиши;

в) гемартроз натижасида келиб чиққан 2 ва ундан ортиқ бўғимлар аникилози ёки контрактуралари ҳисобига статодинамик функцияларнинг кучли ифодаланган бузилишларида (бўғим фаолияти бузилиши 3 ёки 4-даражаси).

22. Талассемия.

23. Иммун тизимини жалб этувчи айрим бузилишлар (туғма иммунитет танқислиги синдроми):

оғир мужассамлаштиришган антитаначалар етишмовчилиги устун бўлган иммунитет танқислиги ҳолатлари;

полиморф ядроли нейтрофиллар функционал бузилишлари ва септик грануламатоз – жигар, ўпка, лимфа тугунлари ва бошқа аъзоларнинг қайталаниб турувчи бактериал шикастланиши;

ички аъзолар ва тизимларининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида.

24. ОИТС – орттирилган иммунитет танқислиги синдромининг IV босқичи прогрессия даври.

25. Буллёз эпидермолиз оғир тарқоқ шакли.

26. Кистозли фиброз (муковисцидоз).

27. Ички аъзолар фаолиятининг бузилишлари, психомотор ва нутқий ривожланишда орқада қолиш билан кечувчи ирсий гликоген тўпланиши ва гликосфинголипид метоболизмининг бузилиши касалликлари:

Помпе касаллиги;

Гоше касаллиги;

Фабри касаллиги;

Краббе касаллиги;

Ниманн-Пик (А ва В тури) касаллиги;

мукополисахаридозлар.

Изоҳ:

Рўйхатнинг 1, 3.а, 3.б, 4.б, 5.а, 6, 7.а, 7.б, 9, 10.г, 11.г, 12.б, 14.б, 14.г, 14.д, 14.е, 15.г, 16, 17.а, 17.б, 17.в, 18.б, 21.в, 22, 23, 25, 26, 27 – бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида 18 ёшгача бўлган муддатга белгиланади.

Рўйхатнинг 3.в, 7.в, 8.а, 8.б, 10.в, 11.а, 11.б, 11.в, 12.а, 13.а, 13.б, 13.в, 14.а, 14.в, 15.а, 15.б, 15.в, 18.а, 19, 20, 21.а, 21.б, 24 – бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида икки йил муддатга белгиланади.

Рўйхатнинг 2, 4.а, 5.б, 8.в, 10.а, 10.б, 17.г – бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида бир йил муддатга белгиланади";

3-илова ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

4-илова қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга
4-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ МИЛЛИЙ АГЕНТЛИГИ

_____ ТИЭК № _____

(Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят, Тошкент ш.) туманлараро, туман (шаҳар)

НОГИРОНЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТНОМА № _____

Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (ЖШШИР):	
Ф.И.О.	
Манзили:	
Туғилган санаси (кун, ой, йил):	
Биринчи маротаба ногиронлик белгиланган сана (кун, ой, йил):	
Кўрикдан ўтказилган сана (кун, ой, йил):	
Кўрикдан ўтказилиши (бирламчи ёки қайта):	
Ногиронлик гуруҳи:	
Ногиронлик сабаби:	
Ногиронлик муддати (кун, ой, йил):	
ТИЭК кўригидан қайта ўтиш муддати (кун, ой, йил):	
ТИЭК ХУЛОСАСИ ВА ТАВСИЯЛАРИ	
Хулоса:	
Тиббий реабилитация бўйича тавсиялар:	
Ижтимоий реабилитация бўйича тавсиялар: (протез-ортопедия мосламалари ва реабилитация қилишнинг техник воситаларига муҳтожлиги):	
Ўзгалар парваришига муҳтожлиги:	
КАСБИЙ МЕҲНАТ ЛАЁҚАТИ ЙЎҚОТИЛГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
Тўғри келадиган ногиронлик гуруҳи:	
Тўғри келадиган ногиронлик сабаби:	
Касбий меҳнат лаёқати йўқотилганлиги даражаси:	
Касбий меҳнат лаёқати йўқотилган муддат (кун, ой, йил):	
(QR-код)	

Изоҳ.

1. Ногиронлик тўғрисидаги маълумотнома ногиронлик пенсиясини тайинлаш учун БТПЖнинг тегишли бўлимига электрон тизим орқали юборилади.

2. Касбий меҳнат лаёқати йўқотилганлиги тўғрисида маълумот фақат меҳнатда майиб бўлган ёки касб касаллигига чалинган шахслар учун берилади.

3. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарори билан тасдиқланган Меҳнатда майиб бўлган ёки касб касаллигига чалинган шахсларнинг касбий меҳнат лаёқати йўқотилиши даражасини белгилаш тартиби тўғрисидаги низомнинг 6-бандига мувофиқ меҳнатда майиб бўлиш ёки касб касаллигига боғлиқ бўлмаган ҳолда янги аниқланган касаллик оқибатида ногиронлик гуруҳи оғирлаштирилганда ногиронлик сабаби “умумий

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

касаллик” деб белгиланади, олдин аниқланган касбий меҳнат лаёқатининг йўқотилиши даражаси эса беморнинг кўрикдан ўтиш кунидаги ҳолатига асосан қайта кўриб чиқилади”;

8 ва 9-иловалар ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

10-илова қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Фуқароларни тиббий-ижтимоий эксперт комиссияларида кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга
10-илова

Кўрикдан қайта ўтказиш муддати кўрсатилмасдан ногиронлик белгиланадиган касалликлар
РЎЙХАТИ

1-боб. Ички аъзолар касалликлари

1. Гипертония касаллиги сурункали юрак етишмовчилиги (кейинги ўринларда – СЮЕ) 3 функционал синф (кейинги ўринларда – ФС) 4 билан асоратланганда.

2. Миокард инфарктидан кейинги кардиосклероз СЮЕ 3 ФС 4 (NYHA) билан асоратланганда.

3. Юрак нуқсонлари (туғма ва орттирилган) СЮЕ 3 ФК 4 (NYHA) билан асоратланганда.

4. Туғма ва орттирилган сурункали ўпка касалликларида нафас етишмовчилиги 3 даражаси СЮЕ 3 ФС 4 билан кечиши.

5. Кардиомиопатиялар СЮЕ 3 ФК 4 (NYHA) билан асоратланганда.

6. Сурункали касалликларда буйрак етишмовчилиги терминал босқичи (трансплантацияга қарши кўрсатма бўлганда).

7. Жигар циррози Чайлд Пью бўйича “С” синфи СЮЕ 2Б-3 ФС 4 билан кечиши.

8. Сурункали лейкозлар (лимфоид, миелоид, моноцитар ва бошқалар) кучли ифодаланган бузилишларида.

9. Гемофилия (А, В, С, факторлар).

10. Силикоз, антракоз, силикотуберкулез, азбестоз ва бошқалар.

11. Ревматоид артрит бўғимлар функциясини 3 (яққол деформациялар бўлганда) ёки 4 даражадаги бузилиши билан.

12. Анкилозловчи спондилоартроз (Бехтерев касаллиги) бўғимлар функциясини 3 ёки 4 даражадаги бузилиши билан.

13. Ювенил артрит Кушингоид синдроми ва ички аъзоларнинг бузилишлари билан кечганда.

14. Бириктирувчи тўқималар тизимли касалликлари кучли ифодаланган бузилишларида

15. Суяк кўмиги трансплантациясидан кейинги ҳолат.

Изоҳ:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

9, 10, 11, 12, 13-бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлик гуруҳи умумий асосда муддатсиз даврга белгиланади.

10-бандида кўрсатилган касалликлар ҳолатида икки йил кузатувдан кейин ногиронлик гуруҳи умумий асосда муддатсиз даврга белгиланади.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14-бандларида биринчи гуруҳ муддатсиз даврга белгиланади.

15-бандида учинчи гуруҳ муддатсиз даврга белгиланади, касалликларнинг оғирроқ шаклларида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг оғир гуруҳи (биринчи, иккинчи) умумий асосларда белгиланади.

2-боб. Руҳий бузилишлар ва асаб касалликлари

1. Кенг суяк нуқсони (3х4 см.кв.дан 39 см.кв.гача қопланган ва қопланмаган, 40 см.кв.дан ортиқ қопланган) ёки мия моддасидаги ўзга тана ҳолатида бош миянинг жароҳатли шикастланиши оқибатлари.

2. Бош мия ва орқа миянинг прогрессив ва нооперабел ўсмалари организм функцияларининг кучли ифодаланган функционал бузилишларида.

3. Ақлий заифлик:

а) руҳий бузилишларнинг ўрта ифодаланган даражасида;

б) руҳий бузилишларнинг ифодаланган даражасида;

в) руҳий бузилишларнинг кучли ифодаланган даражасида;

4. Деменция руҳий бузилишларнинг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражасида.

5. Кучли ифодаланган нуқсонга олиб келган шизофрениянинг барча турлари.

6. Даун касаллиги организм функцияларининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида

7. Аутизм (атипик аутизм) руҳий бузилишларнинг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражасида.

8. Бош ва орқа мия қон-томир касалликлари, бош мия ва орқа мия жароҳатлари оқибатида ифодаланган даражада пара-, гемипарез; ўрта даражада три- ва тетрапарез; кучли ифодаланган даражада пара-, геми-, три-, тетрапарез; ифодаланган даражада три-, тетрапарез ва плегиялар (барча ҳолатларда икки йил давомида кузатувдан сўнг).

9. Полиомиелит касаллиги асоратлари организм функциясининг ўрта, ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида.

10. Елка чигалининг тотал жароҳатланиши асоратлари:

а) монопарез

б) кучли ифодаланган монопарез, моноплегия.

11. Туғма микроцефалия организм функциясининг кучли ифодаланган бузилишларида.

12. Барча турдаги атаксияларнинг кучли ифодаланган бузилишлари.

13. Болалар церебрал фалажи:

а) ўрта даражадаги бузилишлар билан;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

б) ифодаланган бузилишлар билан;

в) кучли ифодаланган бузилишлар билан.

14. Паркинсон касаллиги ифодаланган ва кучли ифодаланган акинетик-ригид ёки ригид-титроқ тури.

15. Ён амиотрофик склероз организм функциясининг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари билан кечганда.

16. Тарқоқ склероз организм функциясининг ифодаланган ва кучли ифодаланган даражадаги бузилишлари билан кечганда.

17. Ривожланиб борувчи мушаклар дистрофияси (миопатиялар), спинал мушак атрофияси организм функциясининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида.

18. Туғма гидроцефалия организм функциясининг кучли ифодаланган даражадаги бузилишларида.

19. Spina bifida организм функциясининг кучли ифодаланган бузилишларида.

20. Миастения генерализациялашган тури организм функциясининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида.

21. Наслий-дегенератив касалликлари организм функциясининг ифодаланган ва кучли ифодаланган бузилишларида.

Изоҳ:

2, 3.в, 5, 11, 12, 13.в, 18, 19 — бандларда кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг биринчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

3.б, 10.б, 13.б — бандларидаги касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг иккинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

1, 3.а, 10.а, 13.а — бандларида кўрсатилган ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда ногиронликнинг учинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21-бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлик гуруҳи умумий асосда белгиланади.

Ушбу рўйхатдаги касалликларнинг оғирроқ шаклларида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг оғир гуруҳи (биринчи, иккинчи) умумий асосларда белгиланади.

3-боб. Жарроҳлик касалликлари ҳамда анатомик нуқсонлар ва деформациялар

1. Органнинг бир қисми ёки жуфтлик органларнинг бири олиб ташлангандан кейинги ҳолат:

а) операция йўли билан олиб ташлангандан кейин ҳиқилдоқ бўлмаслиги, қизилўнгачнинг бир қисми операция йўли билан олиб ташланганлиги, пульмонэктомия, нефроэктомия, ингичка ичак катта ҳажмли резекцияси, ингичка ичакнинг катта ҳажмли резекциясидан кейин, йўғон ичак бир қисми гемиколэктомияси бир йил давомида кузатувдан сўнг;

б) Гастрэктомиядан икки йил кузатувдан сўнг (органлар ва тизимлар функцияси енгил ва ўрта даражадаги бузилишларида).

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

2. Қўл нуқсонлари ва деформацияси:

а) иккала қўл кафтида барча бармоқларнинг асосидан йўқлиги, икки томонлама билак чўлтоқлиги, икки томонлама елка чўлтоқлиги, бир томонлама елка ёки бир томонлама билак чўлтоқлигининг сон ёки болдир чўлтоқлиги билан бирга келиши.

б) бир томонлама елка чўлтоқлиги, билак чўлтоқлиги, панжа чўлтоқлиги, бир қўл кафтида барча бармоқларнинг асосидан йўқлиги, бир қўл кафтида биринчи ёки бешинчи бармоқдан ташқари барча бармоқларнинг кафт суяги билан йўқлиги;

в) 60 градусдан кам ёки 150 градусдан ортиқ бурчакли тирсак бўғимининг анкилози ёки кескин ифодаланган контрактураси, функционал ноқулай ҳолатдаги ёки билакнинг сўнгги даражадаги пронация ёки сўнгги даражадаги супинацияси қайд этилганда, резекциядан кейин шалвираб турган елка ёки тирсак бўғими; елканинг ёки билакнинг ҳар икки суяги сохта бўғими:

– биринчи бармоқдан ташқари панжанинг тўртта бармоқларининг йўқлиги;

– бир кафтида уч бармоқнинг йўқлиги, биринчи бармоқ билан бирга;

– функционал ноқулай ҳолатда ушбу бармоқларнинг анкилози ёки кескин ифодаланган контрактураси;

– биринчи ва иккинчи бармоқларнинг ёки ҳар икки панжа уч бармоғининг асосидан йўқлиги;

– иккала кафтда биринчи бармоғининг асосидан йўқлиги.

3. Оёқ нуқсонлари ва деформацияси:

а) икки томонлама болдир чўлтоқлиги. Икки томонлама соннинг қайси сегменти бўлишидан қатъи назар чўлтоқлиги. Болдир чўлтоқлигининг сон чўлтоқлиги билан бирга келиши. Бир томонлама болдир ёки бир томонлама сон чўлтоқлигининг билак ёки елка чўлтоқлиги билан бирга келиши;

б) турли даражаларда сон ёки болдир чўлтоқлиги; иккала оёқ Пирагов чўлтоқлиги;

в) суяк-пластик ампутациядан кейин оёқ панжаси чўлтоқлиги (Пирогов, Лисфранк, Шопар тури);

г) болдир товон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози юриш ва туриш функцияларининг ифодаланган бузилиши билан оёқ панжасининг нуқсонли ҳолатида;

д) соннинг ёки болдирнинг ҳар иккала суягининг сохта бўғими (икки йил кузатувдан кейин); елка ва билак суяклари сохта бўғими (бир йил кузатувдан сўнг);

е) резекциядан кейин шалвираган тизза ёки тос-сон бўғими;

ж) тос-сон бўғимининг кескин ифодаланган контрактураси ёки анкилози; 180 градусдан кам бурчакли функционал жиҳатдан ноқулай ҳолатдаги тизза бўғимининг анкилози ёки бўғимнинг резекциясидан кейин оёқнинг 7 сантиметрдан ортиқ калталиги.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

4. Юрак клапанларини протезлаш ёки сунъий ритм юритувчиси ўрнатилгандан кейинги ҳолат (бир йил кузатувдан кейин).

5. Даволашга қарамай бартараф этиб бўлмайдиган стомалар (оқма)мавжудлиги: нажас, сийдик оқмаси натижасида вужудга келувчи ифлослик. Сийдик пуфаги ва тўғри ичакнинг тотал экстирпацияси.

6. Ўтказилган операция оқибатидаги кўкрак қафаси деформацияси, бешта ва ундан ортиқ қовурға резекцияси бўлган ҳолатда (бир йил давомида кузатувдан сўнг).

7. IV-клиник гуруҳи бўлган хавфли ўсмалар (оғир умумий ҳолат, кучли ифодаланган интоксикация, ўсманинг инкурабеллиги, ўсманинг парчаланиши, метастазлар ва рецидивлар, кахексия билан асоратланганда).

8. Кифосколиоз ва сколиознинг IV-даражаси.

9. Органлар (буйрак, жигар) трансплантацияси:

а) реципиентлар – бир йил кузатувдан кейин;

б) буйрак донорлари.

10. Йирик бўғимларнинг тотал эндопротезлашдан кейин бир йил кузатувдан сўнг (қолган бўғимларнинг функцияси бузилмаган ёки енгил ва ўрта даражада бузилган ҳолатларда)

11. Икки ва ундан ортиқ йирик бўғимларнинг тотал эндопротезлашда, охирги операциядан кейин бир йил кузатувдан сўнг (қолган бўғимларнинг функцияси бузилмаган ёки енгил ва ўрта даражада бузилган ҳолатларда).

12. Артрогрипоз, ахондрогенез, ахондроплазия, тугалланмаган остегенез.

13. Овқат ҳазм қилиш тракти туғма аномалияларида (қизилўнгач, ошқозон, ингичка ичак, йўғон ичак, тўғри ичак йўқлиги ёки атрезияси, стенози) организм функциясининг кучли ифодаланган бузилишларида.

14. Агар протезлаш чайнашни таъминламаса, жағ ёки қаттиқ танглай нуқсонлари реконструктив жарроҳлик амалиётларидан сўнг натижага эришилмаса.

15. Сурункали лимфа айланишининг кучли даражада бузилиши (лимфостаз) фил оёқлик (икки йил кузатувдан кейин):

а) бир томонлама;

б) икки томонлама;

Изоҳ:

12-бандда кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлик гуруҳи умумий асосда белгиланади.

2.а, 3.а, 7, 13-бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг биринчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

2.б, 3.б, 5, 9.а, 15.б-бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг иккинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

1, 2.в, 3.в, 3.г, 3.д, 3.е, 3.ж, 4, 6, 8, 9.б, 10, 11, 14, 15а -бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг учинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

Ушбу рўйхатдаги касалликларнинг оғирроқ шаклларида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг оғир гуруҳи (биринчи, иккинчи) умумий асосларда белгиланади.

4-боб. Қулоқ касалликлари

1. Болаликдан кар-соқовлик.

2. Карлик (3-4 даража ва 4 даражали қаттиқ қулоқлик) имплант қўйиш имкониятининг чекланган ҳолатларда.

Изоҳ: 1-бандда кўрсатилган касалликда ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг иккинчи гуруҳи, 2-бандда кўрсатилган касалликда эса ногиронликнинг учинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

5-боб. Кўз шикастланиши ва касаллиги

1. Ҳар икки кўзнинг тўлиқ кўрлиги, ҳар икки кўзнинг кўриш ўткирлиги пасайиши ва энг яхши кўрадиган кўзда 0,03 гача коррекция билан ёки барқарор ва тиклаб бўлмайдиган ўзгаришлар натижасида ҳар икки кўзнинг кўриш майдони 10 градусгача концентрик торайиши.

2. Бир томонлама анофтальм, бир кўзнинг тўлиқ кўрмаслиги, бир кўзнинг кўриш ўткирлиги барқарор ва тиклаб бўлмайдиган ўзгаришлар натижасида коррекция билан 0,02 гача пасайиши ва кўриш майдонининг 5 градусгача торайиши. Иккинчи кўзнинг кўриш ўткирлиги коррекция билан 0.09 дан 1.0 гача пасайиши, кўриш майдонининг 45 градусгача торайиши.

3. Альбинизм кўз шаклида (генетик тасдиқланган холда), кўзнинг туғма аномалияларида (ривожланиш нуқсонлари) барқарор ва тиклаб бўлмайдиган ўзгаришларида.

Изоҳ:

1-бандда кўрсатилган касалликларда ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг биринчи гуруҳи белгиланади, кўриш ўткирлигини тиклаш имконияти мавжуд бўлганда эса, ногиронлик муддати умумий асосларда белгиланади.

2-бандда кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг учинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

3-бандда кўрсатилган касалликларда ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг биринчи, иккинчи, учинчи гуруҳи умумий асосларда муддатсиз белгиланади.

Ушбу рўйхатдаги касалликларнинг оғирроқ шаклларида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг оғир гуруҳи (биринчи, иккинчи) умумий асосларда белгиланади.

6-боб. Ҳаёт учун хавфли ва сурункали ривожланадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар

1. Орфан касалликлари:

муковисцидоз;

тизимли бошланувчи ювенил артрит;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

талассемия;

буллёз эпирдемиолиз;

туғма ихтиоз;

Помпе касаллиги (гликогенни тўпланиши касаллиги);

Гоше касаллиги (қон яратиш тизими касаллиги);

Фабри касаллиги (ирсий касаллик, гликосфинголипид метоболизмини бузилиши);

Краббе касаллиги (ирсий касаллик миелин толаларини бузилиши);

Ниман-Пик (А ва В тури) касаллиги (ирсий касаллик, липид метоболизмини бузилиши), мукополисахаридозлар ва бошқалар.

2. Гипофизар нанизм.

3. Мохов.

4. Туғма гипотиреоз

Изоҳ:

1, 3 ва 4-бандда кўрсатилган касалликларда ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг гуруҳи (биринчи, иккинчи, учинчи) умумий асосларда белгиланади.

2-бандда кўрсатилган касалликлар бўйи эркакларда 130 см ва ундан паст, аёлларда 120 см ва ундан паст бўлганида ногиронликнинг 2 гурух муддатсиз, бўйи 135 см ва ундан паст бўлганда 3 гурух муддатсиз белгиланади.

7-боб. Тери касалликлари ва ОИВ инфекцияси касалликлар

1. Нейрофиброматоз касаллиги, терининг тотал зарарланиши билан.

2. Пўрсилдоқ яра оғир шакли (пемфигус).

3. ОИВ инфекцияси касаллиги:

а) III ёки IV клиник босқичи ремиссия даври;

б) Терминал босқичи кучли ифодаланган бузилишлар билан

Изоҳ:

2-бандда кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлик гуруҳи умумий асосда муддатсиз белгиланади.

1 ва 3.а-бандларида кўрсатилган касалликлар ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг учинчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

3.б-бандида кўрсатилган ҳолатида ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронликнинг биринчи гуруҳи муддатсиз белгиланади.

Ногиронлик белгилари аниқ кўриниб турган, анатомик нуқсонлари бўлган шахслар клиник-функционал маълумотларни олишга доир қўшимча текширувларсиз улар ногиронлиги бўлган шахс деб топилганда, ногиронлик муддатсиз даврга белгиланади.

Бундай ҳолатларда 18 ёшгача бўлган болаларда ногиронлик 18 ёшга тўлгунгача бўлган муддатга белгиланади”;

ж) 10-илова (Меҳнатда майиб бўлган ёки касб касаллигига чалинган шахсларнинг касбий меҳнат лаёқати йўқотилиши даражасини белгилаш тартиби тўғрисидаги низом)да:

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

7-банднинг тўртинчи хатбошисидан “ва ҳаёт фаолияти чекланиши даражаси” сўзлари чиқариб ташлансин;

9-банддан “ва ҳаёт фаолияти чекланишининг бошқа тоифаларига” сўзлари чиқариб ташлансин;

з) 11-илова (Ногиронлиги бўлган шахсни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури тўғрисидаги низом)да:

1-банддаги “ишлаб чиқиш” сўзлари “электрон шакллантириш” сўзлари билан алмаштирилсин;

6 ва 7-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“6. Реабилитация қилиш тадбирларини амалга оширишда ТИЭК мутахассислари текшириб кўрилаётган шахс (бола)га (ёки унинг қонуний вакилига) реабилитация тадбирларининг мақсадини, вазифаларини, башорат қилинаётган натижаларни, тиббий ва ижтимоий-ҳуқуқий оқибатларини тушунтириши шарт.

Ногиронлиги бўлган шахс (бола) учун тиббий-ижтимоий экспертиза ўтказилганидан кейин ўн кун ичида ногиронлиги бўлган шахс (бола)ни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимининг “Тиббий-ижтимоий экспертиза” модули (кейинги ўринларда – “Экспертиза” модули) орқали шакллантирилади.

7. 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болага РЯТД расмийлаштирилганда қонуний вакили ҳақидаги маълумотлар ҳам киритилади.

ТИЭК мутахассислари РЯТДни тузишда ногиронлиги бўлган шахс (бола)ни Ўзбекистон Республикасининг “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида” 2020 йил 15 октябрдаги ЎРҚ–641-сон Қонунида назарда тутилган ҳуқуқлари тўғрисида хабардор қиладилар”;

8 ва 9-бандлардаги “ишлаб чиқиш” сўзлари “ электрон шакллантириш” сўзлари билан алмаштирилсин;

10 ва 11-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“10. Реабилитация эксперт диагностикасининг мураккаб турларини қўллаш талаб қилинадиган ҳолларда ногиронлиги бўлган шахс (бола) РЯТДни тўлдириш ва унга тузатишлар киритиш учун ТИЭК томонидан ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий марказига, Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш ҳудудий марказларига (кейинги ўринларда – РМ), Соғлиқни сақлаш вазирлиги, бошқа вазирликлар ва идоралар тизимидаги даволаш-профилактика ва диагностика муассасаларига белгиланган тартибда юборилиши мумкин.

Ногиронлиги бўлган шахс (бола)га (ёки унинг қонуний вакилига) электрон шакллантирилган РЯТДга мувофиқ уни тиббий, касбий, ижтимоий, жисмоний реабилитация ва абилитация қилиш учун тегишли бўладиган тадбирлар, техник воситалар ва хизматлар режасини аниқлаш мақсадида у қайси бажарувчи ташкилотга мурожаат қилиши тушунтирилади.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

11. Электрон шакллантирилган РЯТД ногиронлик гуруҳининг белгиланган даврида амалда бўлади.

Ногиронлиги бўлган шахс (бола) (ёки унинг қонуний вакили) электрон шакллантирилган РЯТДни рад этган тақдирда, ТИЭК томонидан тегишли далолатнома тузилади, ногиронлиги бўлган шахс (бола) (ёки унинг қонуний вакили)нинг ёзма рад этиш хати (ёки рад этганлиги ҳақидаги далолатнома) "Экспертиза" модулига киритилади.

Ногиронлиги бўлган шахс (бола) (ёки унинг қонуний вакили) РЯТДга рози бўлмаган тақдирда, у ТИЭКнинг юқори муассасаларига, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига ёки белгиланган тартибда судга мурожаат қилишга ҳақлидир";

12-банддаги "ишлаб чиқилган" сўзлари "электрон шакллантирилган" сўзлари билан алмаштирилсин;

13-банд ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

17 ва 18-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"17. Бажарувчи ташкилотлар РЯТДда белгиланган тадбирларнинг бажарилиши тўғрисидаги маълумотларни "Экспертиза" модулига ўзларининг ахборот тизимлари орқали юборади.

18. РЯТДнинг бажарилиши ТИЭК томонидан ногиронлиги бўлган шахс (бола)ни кейинги тиббий кўрикдан ўтказиш вақтида якуний баҳоланади";

19-банддаги "ишлаб чиқиш" сўзлари "электрон шакллантириш" сўзлари билан алмаштирилсин;

илова қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"Ногиронлиги бўлган шахсни
реабилитация қилишнинг якка тартибдаги
дастури тўғрисидаги низомга
илова

Ногиронлиги бўлган шахс (бола)ни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури

20 ___йил "____" _____даги _____-сон кўрик далолатнома _____-сон РЯТД

Тиббий-ижтимоий эксперт комиссияси _____ №_____

Фамилияси, исми, отасининг исми

_____

Жинси: эркак, аёл. Туғилган санаси

_____

Доимий (вақтинчалик) яшаш манзили

_____

_____ телефони _____

Ногиронлик гуруҳи Ногиронлик сабаби

_____ _____

Ногиронлик
белгиланган муддат 20 ___ йил "___" _____гача

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Такроран кўрикдан
ўтказиш 20 ___ йил "___" _____.

Тиббиёт муассасасининг номи _____

№ _____

Тиббий реабилитация қилиш:

Тиклаш терапияси (Медикаментоз терапия, физиотерапия, рефлексотерапия, фитотерапия, массаж)

_____

Реконструктив жаррохлик

_____

_____

(тури)

Тавсия қилинган протез-ортопедик мосламалар

_____

(тури)

Тавсия қилинган реабилитация қилишнинг техник воситалари

_____

(тури)

Ўзгалар парваришига мухтожлиги:

";

5. Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ва Миллий гвардиясининг шахсий таркиби ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини тартибга солиш тўғрисида" 2022 йил 4 июлдаги 354-сон қарорида:

а) 1-иловада:

103-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"103. Ички ишлар органлари ходимларини терроризмга ва жиноятчиликка қарши курашиш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш чоғида ҳалок бўлган ёки олган жароҳати туфайли ногиронликни белгилаш Вазирлар Маҳкамасининг "Тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати ташкилий тузилмасини ва фаолиятини ташкил этишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида" 2022 йил 8 февралдаги 62-сон қарорида белгиланган тартибда амалга оширилади";

206-банд "б" кичик бандининг тўртинчи хатбошисидан "Ўзбекистон Республикаси Тиббий ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги" сўзлари чиқариб ташлансин;

14-илованинг тўртинчи устунидаги "Ўзбекистон Республикаси Тиббий ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги" сўзлари чиқариб ташлансин;

б) 2-илова 24-банди "в" кичик бандининг бешинчи хатбошисидан "Ўзбекистон Республикаси Тиббий ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги" сўзлари чиқариб ташлансин.

6. Вазирлар Маҳкамасининг "Ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат фаолиятини амалга ошириши учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида" 2022 йил 31 августдаги 486-сон қарорида:

а) 1-илованинг изоҳ қисми чиқариб ташлансин;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

б) 2-иловада:

9 ва 11-бандлар ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

14-бандда:

еттинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

саккизинчи–ўнинчи хатбошилар тегишлича еттинчи – тўққизинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

38-бандда:

биринчи, ўн учинчи, ўн тўртинчи хатбошилари чиқариб ташлансин;

иккинчи–ўн тўртинчи хатбошилар тегишлича биринчи – ўн иккинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

52-бандда:

биринчи хатбоши чиқариб ташлансин;

иккинчи хатбоши биринчи хатбоши деб ҳисоблансин;

в) 3-илова изоҳ қисмида:

иккинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

учинчи хатбошиси иккинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

7. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 30 декабрдаги 731-сон қарори билан тасдиқланган Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказларига ўқувчиларни қабул қилиш, аттестациядан ўтказиш ва уларнинг ўқишини кўчириш тартиби тўғрисидаги низомда:

5-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“5. Паралимпия спорт турлари бўйича ўқувчи-спортчилар Марказнинг профессионал таълим босқичининг 1-босқичига IPC (Халқаро паралимпия қўмитаси), IBSA (Халқаро кўзи ожизлар спорти федерацияси) тиббий-функционал талабларига асосан Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси тавсиясига кўра танлов асосида қабул қилинади”;

10-бандда:

учинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

тўртинчи хатбоши учинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

8. Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳолининг ижтимоий ҳимоя олиш ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2023 йил 14 октябрдаги 539-сон қарорида:

а) 1-илованинг 10-позицияси чиқариб ташлансин;

б) 2-илованинг 10 ва 13-позициялари чиқариб ташлансин;

в) 5-илованинг 15-позицияси чиқариб ташлансин.

9. Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 11 мартдаги 123-сон қарори билан тасдиқланган Ўзгалар парваришига муҳтож шахсларга ижтимоий хизматларни кўрсатиш тартиби тўғрисида регламенти 1-иловасининг

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

“А-қисми” устунидан “Тиббий ижтимоий эксперт комиссияси томонидан” сўзлари чиқариб ташлансин.

10. Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 майдаги 313-сон қарори билан тасдиқланган “Саховат ва кўмак” жамғармаси маблағлари ҳисобидан ижтимоий ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисидаги низомда:

а) 16-бандда:

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Мазкур Низомнинг 2-иловасида кўрсатилган ёрдамни кўрсатиш бўйича шакллантирилган тавсиянома қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли тиббиёт муассасасидан ихтисослаштирилган муассасада даволанишига асос бўлувчи ва тиббий хизматнинг қиймати кўрсатилган йўлланмани (кейинги ўринларда – йўлланма) олиши учун ёрдам олувчига берилади”;

учинчи хатбоши тўртинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

б) 17-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“17. Ушбу Низомнинг 2-иловасида кўрсатилган ёрдамдан фойдаланиш учун тавсиянома асосида ёрдам олувчи томонидан йўлланма билан қайта мурожаат қилингандан сўнг, ижтимоий ходим томонидан бир иш куни ичида йўлланма соғлиқни сақлаш органлари орқали ёки уларнинг электрон ахборот тизимларидан текширилади ҳамда кўриб чиқиш учун “Маҳалла еттилиги”га киритилади”;

в) 2-иловада:

5-позициянинг учинчи устуни қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Ижтимоий ёрдам олувчининг қуйидаги тоифалардан бирига тааллуқлилиги:

а) Камбағал оилалар реестрида рўйхатда турган оила аъзоси;

б) ойлик ўртача жами даромади оила аъзоларининг ҳар бирига минимал истеъмол харажатлари миқдорининг 2 бараваридан кўп бўлмаган оила аъзоси. Бунда, оила Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 октябрдаги 654-сон қарори билан тасдиқланган Низомга асосан кам таъминланган деб эътироф этиш ва уларга болалар нафақаси ва моддий ёрдамни тайинлаш шартларига тўғри келиши лозим”;

7-позициянинг учинчи устунида:

учинчи хатбошиси чиқариб ташлансин;

тўртинчи – олтинчи хатбошилар тегишлича учинчи – бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

9-позициянинг учинчи устуни қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Мазкур ёрдам уни олувчилар учун қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ:

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан имтиёзли тоифага кирувчи шахслар даволанадиган касалликлар рўйхатига мувофиқ йўлланмалар асосида;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Давлат тиббий суғуртаси маблағлари ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатилмаган ёки ушбу ёрдам харажатлари бошқа манбалар ("Аёллар дафтари" жамғармаси, "Ёшлар дафтари" жамғармаси ва бошқа манбалар) ҳисобидан қопланмаган ҳолатларда кўрсатилади.

Ёрдам олувчиларнинг ҳисоби алоҳида юритилади.

Мазкур паспортга мувофиқ жарроҳлик амалиётисиз даволаниш ва жарроҳлик амалиёти харажатларини қоплаш учун тўловларни амалга ошириш тартиби Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Давлат тиббий суғурта жамғармаси томонидан тасдиқланади".

11. Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексини амалга оширишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида" 2024 йил 14 ноябрдаги 758-сон қарори 4-иловаси "Касб ва лавозимлар" устунининг 2-позицияси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"Врачлик-маслаҳат комиссияси (ВМК) шифокорлари".

12. Вазирлар Маҳкамасининг "Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш шакллари бўйича айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида" 2024 йил 27 декабрдаги 893-сон қарорида:

а) 2-иловага 2-илованинг 2-банди "к" кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"к) болани фарзандликка ёки оилавий болалар уйига олиш истагини билдирган шахсларнинг оилага олинаётган боланинг тиббий ташхисидан хабардорлиги тўғрисида маълумотлар";

б) 4-иловада:

8-банддан ", уларнинг тавсифномаларини яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан сўраб олади" сўзлари чиқариб ташлансин;

16-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"16. Ота-она уч ойдан ортиқ муддатга яшаш жойидан, шу жумладан, чет давлатга вақтинча чиқиб кетаётганида Ўзбекистон Республикасининг "Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида"ги Қонунининг 26-моддасига мувофиқ ўз боласига васий ёки ҳомий тайинлаш чораларини кўриши шарт.

Ота-она уч ойдан ортиқ бўлмаган муддатга яшаш жойидан, шу жумладан, чет давлатга вақтинча чиқиб кетаётганида ўз боласини қариндошларининг ёки бошқа яқин кишиларининг васийлигида ёки ҳомийлигида ва назорати остида қолдириши шарт. Бу ҳолда васийлик ёки ҳомийлик агар боланинг манфаатлари учун зарур бўлса, белгиланади.

Ота-она уч ойдан ортиқ муддатга яшаш жойидан, шу жумладан, чет давлатга вақтинча чиқиб кетишидан камида бир ой олдин ўз боласига васий ёки ҳомий тайинлаш тўғрисидаги аризани ўзи вақтинча ёки доимий яшаётган ҳудуддаги ваколатли органга бериши керак.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

Агар ота-она ўз боласига васий ёки ҳомий тайинламасдан уч ойдан ортиқ муддатга чет давлатга вақтинча чиқиб кетган тақдирда, заруратга кўра, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ “маҳалла еттилиги”нинг болага нисбатан васий ёки ҳомий тайинлашнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги далолатномаси асосида васийлик ёки ҳомийлик белгиланиши мумкин.

Ота-она чет давлатдан қайтиб келганидан сўнг, боласи (болалари)га нисбатан белгиланган васийлик ёки ҳомийликни тугатиш учун ваколатли органга мурожаат қилиши лозим”.

13. Вазирлар Маҳкамасининг “Ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2025 йил 27 февралдаги 126-сон қарорида:

а) 1-иловада:

18 ва 19-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“18. Кундузги парвариш хизмати ЯТТ томонидан ташкил этилганда кўпи билан 2 та гуруҳ, юридик шахс томонидан ташкил этилганда кўпи билан 4 та гуруҳ ташкил этишга йўл қўйилади.

Кундузги парвариш хизматида ҳар битта гуруҳ 4 – 9 нафаргача тарбияланувчидан иборат бўлади.

Бунда 3 ёшдан 10 ёшгача ва 10 ёшдан 18 ёшгача бўлган тарбияланувчиларни алоҳида-алоҳида гуруҳларга ажратиш тавсия этилади.

19. Ҳар бир гуруҳ алоҳида хона(лар)да ҳамда бошқа гуруҳдан ажратилган ҳолда ташкил этилади”;

29-бандда:

қуйидаги мазмундаги олтинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“кундузги парвариш хизматини ташкил этган хусусий шерик билан ота-оналар (уларнинг ўрнини босувчи шахслар) ўртасида тузилган шартнома бекор қилинганда”;

олтинчи хатбоши еттинчи хатбоши деб ҳисоблансин;

б) 2-илова қуйидаги мазмундаги 17^1-банд билан тўлдирилсин:

“17^1. Техник носозлик сабабли “Кундузги парвариш” ахборот модулининг мобил иловаси ёки махсус қурилмалар ёрдамида тарбияланувчиларни биометрик идентификация қилиш имкони бўлмаган ҳолларда, хусусий шерик мазкур ҳолат юзасидан дарҳол ўша ҳудуддаги “Инсон” ижтимоий хизматлар марказини хабардор қилади. Бунда тарбияланувчиларнинг уч кундан ортиқ бўлмаган муддатдаги давомати “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан тўлдириладиган тарбияланувчиларнинг қатнови далолатномаси асосида амалга оширилади.

“Инсон” ижтимоий хизматлар маркази техник носозлик сабабли тўлдирилган тарбияланувчиларнинг қатнови далолатномасини ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5-санасидан кечикмасдан “Кундузги парвариш” ахборот модулига киритиш учун тегишли ҳудудий бошқармага тақдим этади”.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

14 . Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 5 майдаги 294-сон қарори билан тасдиқланган Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисидаги низомда:

а) 13-банднинг тўртинчи хатбошисидаги “ушбу Низомнинг 6-бандида назарда тутилган чора-тадбирлар” сўзлари “тегишли тўловлар” сўзлари билан алмаштирилсин;

б) 14-бандда:

учинчи хатбошидаги “ушбу Низомнинг 6-бандида назарда тутилган чора-тадбирлар амалга оширилади” сўзлари “тўловларни амалга ошириш давом эттирилади” сўзлари билан алмаштирилсин;

қуйидаги мазмундаги тўртинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Бунда етим бола ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг ҳисобот ойда тегишли ўқув курсларида мунтазам қатнашмаганлиги аниқланганда, ҳисобот ойи учун тўланган тўлов суммаси кейинги тўловларни амалга оширишда ҳисобга олинади”;

в) 15-банднинг биринчи ва иккинчи хатбошиларидаги, 23-банднинг биринчи хатбошисидаги ҳамда 35-банднинг иккинчи хатбошисидаги “8 ва 9-иловаларга” сўзлари “8, 9 ва 10-иловаларга” сўзлари билан алмаштирилсин;

г) 5-иловада:

6-позиция қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

6.	Ижтимоий ёрдамдан фойдаланиш учун тақдим қилинадиган ҳужжатлар:	Олий таълим ташкилотларига ўқишга кириш учун тайёрлаш хизматларини кўрсатувчи нодавлат таълим ташкилоти билан тузилган шартнома**

”;

изоҳ қисми қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“**Бунда нодавлат таълим ташкилоти, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг тегишли ҳудудий бошқармаси ҳамда бола (ёки унинг қонуний вакили) ўртасида тузиладиган шартномалар “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимида электрон шаклда расмийлаштирилади”;

д) 6-иловада:

3-позиция қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

3.	Ижтимоий ёрдам миқдори:	Давлат олий таълим муассасаларнинг тегишли бакалавриат таълим йўналишлари бўйича тасдиқланган тўлов-контракт суммалари миқдорида

”;

7 ва 8-позициялар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

7.	Ижтимоий ёрдамни кўрсатиш талаблари ва шартлари:	Олий таълим ташкилотлари талабаларининг таълим олиши учун тўлов-контракт суммасини тўлаш тарзидаги ижтимоий ёрдам фақат давлат олий таълим ташкилотлари бакалавриат босқичининг кундузги, кечки ва

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

		масофавий таълим шаклига ўқишга қабул қилинган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга кўрсатилади.
8.	Ижтимоий ёрдам кўрсатиш даврийлиги:	Олий таълим ташкилотини бакалавр босқичини тугатгунга қадар, бироқ ижтимоий ёрдам олиш ёши доирасида.

”;

изоҳ қисми қуйидаги мазмундаги иккинчи ва учинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“Ушбу ижтимоий ёрдам тури мазкур паспортнинг 3-позициясида белгиланган миқдорларда 2025 йилнинг якунига қадар Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги нодавлат ва хорижий олий таълим ташкилотлари бакалавриат босқичининг кундузги, кечки ва сиртқи шаклларига ўқишга қабул қилинган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга ҳам кўрсатилади.

Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг давлат ва нодавлат таълим ташкилотларида ўқишига оид маълумотлар Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг тегишли ахборот тизимларидан “Рақамли ҳукумат” тизимининг идоралараро интеграциялашув платформаси орқали олинади”;

ж) 10-илованинг 9-позицияси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

9.	Ижтимоий ёрдам кўрсатиш шакли:	Жиҳозлар етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар ёки уларнинг қонуний вакиллари томонидан ушбу турдаги товарлар сотиладиган электрон савдо платформалари ёхуд савдо майдончалари орқали электрон шаклда харид қилинади***.

”;

з) 13-иловада:

номи “ўқув курси” сўзларидан кейин “, тест ва амалий имтиҳонлар” сўзлари билан тўлдирилсин;

1-позиция қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

1.	Ижтимоий ёрдам номи:	Автомототранспорт воситалари ҳайдовчиларини тайёрлаш ўқув курси, тест ва амалий имтиҳонлар харажатларини қоплаш

”;

3-позиция қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

3.	Ижтимоий ёрдам номи:	ҳайдовчиларни тайёрлаш ўқув курси харажатларини қоплаш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 22 бараваригача; тест ва амалий имтиҳонлари харажатларини қоплаш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 8 бараваригача.

”;

6-позиция қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

6.	Ижтимоий ёрдамдан фойдаланиш учун тақдим	Мазкур ижтимоий ёрдамдан фойдаланувчи ҳамда давлат ва нодавлат таълим ташкилоти ўртасида электрон шаклда тузилган шартнома.

”;

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

	қилинадиган ҳужжатлар:	

8 ва 9-позициялар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

8.	Ижтимоий ёрдам кўрсатиш даврийлиги:	Белгиланган сумма доирасида ҳар бир тоифа учун бир маротаба.
9.	Ижтимоий ёрдам кўрсатиш шакли:	Давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари билан тузилган электрон шартномага мувофиқ ойма-ой ўтказилади

”;

и) 14-илованинг 9-позицияси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“

9.	Изоҳ:	Уй-жойни жорий таъмирлаш бўйича маблағлар қуйидаги ҳолларда ажратилади: уй-жойнинг том қисмини таъмирлаш учун; уй-жойнинг яшаш хоналарини пол қисмини таъмирлаш учун; уй-жойнинг яшаш хоналарини кенгайтириш учун; уй-жойнинг яшаш хоналари ва ошхонасининг эшик ва деразаси йўқ ёки яроқсиз ҳолатда бўлса, янгилаш ёки таъмирлаш учун; уй-жойнинг ҳаммом ёки ҳожатхонаси мавжуд бўлмаса ёки таъмирталаб бўлса, янгитдан қуриш ёки таъмирлаш учун. Мазкур ёрдамдан фойдаланиш учун Оилавий болалар уйини ташкил этган хонадон эгаси мурожаатига мувофиқ “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази томонидан ёрдам олувчиларга мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқлар асосида тегишли бўлган уй-жойларга борган ҳолда ҳақиқатда муҳтожлик мавжудлиги юзасидан ўрганиш ўтказилиб, нуқсон далолатномаси тузилади. Бунда нуқсон далолатномасида ёрдамдан фойдаланувчига тегишли уй-жойнинг таъмирланиши лозим бўлган қисмлари ҳамда янгисига алмаштирилиши лозим бўлган жиҳозлар (эшик-ром, шифер ва бошқалар) аниқ кўрсатилган ҳолда уй-жойнинг фотосуратлари илова қилинади. “Маҳалла еттилиги” томонидан тасдиқланган далолатномага асосан таъмирлаш ишлари учун маблағлар ўтказиб берилади.

”.

QMMB:09/25/587/0836-son
17.09.2025-y.

15. Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 23 июлдаги “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” ва “Саховат ва кўмак” жамғармалари маблағлари ҳисобидан ижтимоий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 462-сон қарори 3-бандидаги “1 сентябрга” сўзлари “15 октябрга” сўзлари билан алмаштирилсин.

Изоҳ. *Мазкур илованинг 14-банди “в” ва “ж” кичик бандлари 2025 йил 1 ноябрдан бошлаб кучга киради.*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
UMUMIY BO'LIM
1